

下集目录

9 針灸科

一、头面部

- 腦膜炎后遺症……………(1)
- 腦貧血、充血头晕……………(1)
- 腦瘤……………(1)
- 高血压……………(2)
- 中風类……………(3)
- 急救暈厥……………(4)
- 头晕痛……………(5)
- 三叉神經痛……………(11)
- 正中神經損害……………(13)
- 头風……………(13)
- 顏面神經麻痺……………(13)
- 面神經痙攣……………(15)
- 枕神經痛……………(16)
- 項頸疼痛……………(16)
- 甲狀腺病……………(17)
- 腮腺炎……………(18)
- 耳下腺炎……………(18)
- 頸淋巴腺結核……………(18)
- 癩瘰……………(18)
- 顛下頷關節炎痛……………(19)
- 眼痛……………(20)
- 耳聾(炎、痛、鳴)……………(23)
- 鼻病(衄、淵、炎)……………(27)
- 口腔炎(爛、裂)……………(29)
- 扁桃腺体炎……………(31)

- 鵝口瘡(乳、喉蛾)……………(32)
- 咽喉炎……………(33)
- 白喉……………(33)
- 舌神經痙攣……………(33)
- 流涎……………(34)
- 盲啞(失音、不語)……………(34)
- 牙齒痛(炎、膿腫、
緊閉)……………(35)

二、上焦部

- 呃逆、嘔吐……………(41)
- 哮、喘(百日咳)……………(42)
- 肺結核(痛、咯血)……………(44)
- 心悸痛……………(45)
- 胸、背、脊、肋間炎痛……………(45)
- 橫膈膜痙攣……………(48)
- 手、肩、臂
(痛痺扭傷)……………(48)

三、中焦部

- 肝、胆發炎……………(52)
- 胃病(下垂)……………(54)
- 急慢性胃腸炎……………(59)
- 幽門狹窄……………(61)
- 水腫腹水……………(61)

四、下焦部

腰痛、痠、扭伤	(62)
腸神經痛	(65)
十二指腸潰瘍	(65)
腰椎間盤突出	(65)
腹部疼痛	(65)
闌尾炎	(67)
腎盂炎	(67)
膀胱炎	(67)
膀胱癌(氣淋)	(68)
膀胱毒瘤	(68)
坐骨神經痛	(68)
臀部關節炎	(70)
臀部扭伤	(70)
鼠蹊淋巴結腫	(70)
淋巴肉芽腫大	(70)
疝氣痛(睪丸炎)	(70)
脫肛	(71)
肛門手術后疼痛	(71)
便秘	(72)
腹瀉	(73)
痢疾	(75)
遺尿、尿頻	
(包括小兒)	(75)
尿閉	(77)
糖尿病	(78)
遺精早泄	(78)
上馬風	(80)
陽痿	(81)
陽縮	(82)
腿、膝、踝部痛	
(扭伤)	(82)
脚氣	(87)
小兒麻痺症	
(后遺症)	(88)

五、婦女經帶胎产部

婦女乳汁不足	(89)
婦女乳痛	(90)
月經痛	(91)
月經病	(92)
白帶	(93)
卵巢炎	(94)
陰痒	(94)
子宮頸口畸形	(94)
不孕	(94)
婦女胎前產后病	(95)

六、杂病

神經衰弱	(96)
盜汗、多汗	(97)
失眠	(98)
驚夢	(100)
夜驚	(100)
小兒驚厥	(100)
癲癇	(100)
感冒	(101)
蕁麻疹	(104)
神經性皮炎	(105)
風濕性肌炎	(105)
肌肉抽搖疼痛	(105)
肌肉跳動	(105)
游走性肌炎	(105)
瘧疾	(106)
寒冷战慄	(107)
震顫麻痺	(107)
回歸熱	(107)
霍亂	(108)
四肢關節炎	(109)
雜病	(111)

10 草藥科

一、內科

頭暈痛	(114)
高血壓	(118)
口眼喎斜	(121)
頸淋巴結核	(122)
氣喘	(124)
哮喘	(124)
心臟病失眠	(129)
盜汗	(129)
肺結核咳嗽	(130)
肺病咯血	(134)
吐血	(136)
肺癆肺瘤	(137)
癲狂	(139)
羊癇風	(139)
肝炎	(140)
黃疸	(142)
脾胃病	(148)
膈食反胃	(152)
腦腫	(152)
膨蛇(發斑)	(154)
乏力	(154)
瘧疾	(155)
各種風疾	(158)
關節炎	(164)
時疫(傳染病)	(167)
各種雜病	(168)
腹脹	(173)
腹水	(175)
痞結症瘕	(175)
臌脹	(177)

水腫(水虛)	(179)
虛腫(腎臟炎)	(181)
絞腸痧	(187)
盲腸炎	(187)
腰痛	(188)
疝氣(睪丸炎)	(190)
小便不利、出血	(196)
糖尿	(197)
遺精	(201)
膀胱結石	(201)
小便淋閉	(202)
白濁	(204)
腹瀉	(207)
痢疾	(208)
便血	(218)
脫肛	(221)
腳氣	(222)

二、婦科

胎前產后	(226)
婦人血怪	(230)
促進乳汁	(230)
婦女經病	(231)
婦女帶病	(234)

三、小兒科

小孩吐乳	(237)
百日咳	(238)
風寒氣喘	(241)
肝熱、癇風	(241)
積滯	(243)
痘疹	(244)

小儿腹脹	(245)
小儿小便不通	(245)
小儿遺尿多尿	(246)
小儿脫肛、便秘	(246)
小儿諸虫病	(246)

四、外科

秃瘡	(247)
炸腮	(249)
項虎(对口瘡)	(250)
燕窩瘡(羊須瘡)	(259)
瘰癧	(259)
疔瘡	(263)
蛇头	(280)
節螺	(288)
蟹夾	(288)
透掌蛇、泥鰍毒	(289)
老鼠窩(腋窩)	(289)
乳房疔疽	(291)
乳癌	(299)
疔瘡	(300)
便毒(橫痃)	(313)
腿、腹部疔疽	(316)
坐板瘡、小便鳩疽、陰 莖腫、陰虱、水龜	(320)
人面瘡、委中毒	(322)
曠瘡、崩沙、	(324)
旋藤瓜、流注	(327)
鴉掌風、香港脚	(329)
繡球瘋	(330)
狐臭	(331)
纏腰蛇、盤肩龍、火葡 萄	(332)
丹毒	(335)
小儿胎毒	(336)

黃水瘡、天泡瘡	(337)
无名腫毒	(339)
癬瘡	(341)
疥瘡	(345)
漆瘡	(346)
濕疹	(348)
硬瘡	(349)
老鼠痔	(352)
紫白癩風(汗斑)	(354)
凍瘡	(354)
湯火傷	(357)
疔疽瘡癤	(366)
刀傷出血、破傷風	(371)
竹、木、針、釘刺肉	(375)
骨物梗喉	(378)
血箭	(380)
蛇咬	(382)
蜈蚣咬	(395)
狂犬咬(犬咬)	(397)
鼠、貓、馬咬	(401)
蜂叮	(402)
其他雜治	(404)

五、五官科

眼目腫痛	(409)
眼生疔翳	(414)
眼睛模糊(視力衰退)	(421)
夜盲及失明	(424)
眼目雜症	(426)
耳痛	(430)
耳內流膿	(431)
耳鳴、耳聾	(435)
耳部雜病	(436)
鼻衄	(438)
鼻淵	(443)

鼻瘡.....(444)
鼻部雜病.....(445)
牙痛.....(445)
牙疳、齒蛇.....(448)
齒縫出血(牙閉).....(452)

口瘡.....(452)
唇舌疾病.....(453)
白喉.....(455)
各種喉症.....(459)
咽喉雜病.....(469)

針 灸 科

头 面 部

脑膜炎后遺症

〔主 治〕腦膜炎后遺症头晕

〔取 穴〕針太陽(双) 合谷(双) 印堂 中脘 足三里
(双)

〔來 源〕省立医院梁雪英

〔主 治〕腦炎后遺症手足舞蹈

〔取 穴〕百会 (留針)

〔來 源〕林守銓 連壘茵

脑貧血、充血头晕

〔主 治〕腦貧血的头晕

〔取 穴〕針髮际 印堂 灸百会 風府等穴(風府应禁灸)

〔來 源〕小橋門診部丁安青

〔主 治〕腦充血的头晕

〔取 穴〕俠谿

〔來 源〕小橋門診部丁安青

脑 瘤

〔主 治〕腦瘤

〔取 穴〕人中 風府 天柱 大椎 身柱 至陽 灵台

命門 陽关 長强 又在頸椎 背椎及腰椎兩旁用毫
針淺刺每椎兩旁各刺一針再刺陽陵泉 三里 絕骨 至
陰 厉兌 行間 內关 列缺

对症配用

〔用法〕針刺治療隔日進行一次

〔來源〕鼓樓区梁式貞

高 血 压

〔主治〕高血圧

〔取穴〕針太陽 曲池 合谷

〔來源〕市第一門診部陈純如

〔主治〕高血圧

〔取穴〕行間 內庭

〔用法〕針刺

〔來源〕市小橋門診部丁安膏

〔主治〕高血圧

〔取穴〕用蜜蜂針刺患者頸部 合谷 足三里

〔來源〕省立医院陈彩寿

〔主治〕高血圧

〔取穴〕初診針兩風池 兩崑崙用中刺法二診針仍照前穴

〔來源〕市立二院王劍一

〔主治〕高血圧

〔取穴〕足三里 內关 曲池 百会

〔用法〕針灸二次

〔來源〕省立医院林憲

〔主治〕高血圧

〔取 穴〕百会 内关 足三里

〔用 法〕针刺

〔來 源〕协和医院陈惠冰

〔主 治〕高血压(原发性)

〔取 穴〕經針足三里 曲池 百会 合谷

〔用 法〕連續三次

〔來 源〕省立医院林憲

中 风

〔主 治〕中風

〔取 穴〕針太陽 头維 風池 大椎 肩髃 曲池 合谷
环跳 風市 足三里 陽陵泉
如有口眼歪斜加針瞳子髎 下关 迎香 地倉 頰車
如有痰加針丰隆

〔來 源〕市第一門診部陈純如

〔主 治〕偏風

〔取 穴〕針地倉 頰車 列缺 肩髃 曲池 合谷 环跳
陽陵泉 三里 中封 太冲

〔來 源〕鼓楼区趙克盛

〔主 治〕中風半身不遂

〔取 穴〕肩髃 曲池 手三里 合谷 (上肢)
环跳 風市 陽陵泉 絕骨 崑崙 (下肢)

〔用 法〕双側刺針健側用重刺留針，患側輕刺不留針

〔來 源〕倉山区王福益

〔主 治〕半身不遂

〔取 穴〕肩髃 曲池 合谷 环跳 陽陵

〔用 法〕針灸

〔另 用〕当归 八錢 天麻 三錢

〔用 法〕煎服

〔來 源〕省立医院叶榆生 詹梓蔚

〔主 治〕半身偏癱(右側)

〔取 穴〕曲池 合谷 足三里 环跳 犢鼻 太冲 外关
肩髃 風市 大横 身柱

〔用 法〕二療程計二十四次

〔來 源〕省立医院辛彩鳳

〔主 治〕腦血柱形成右側偏癱

〔取 穴〕肩髃 曲池 外关 合谷 足三里 陰陵泉 环
跳 承山 伏兔

〔用 法〕針刺

〔來 源〕省立医院辛彩鳳

急 救 暈 厥

〔主 治〕急救暈厥

〔取 穴〕中冲 人中

〔用 法〕針用强刺激

〔來 源〕协和医院楊貞一

市觀井門診部林梅卿 李宗林

〔主 治〕急救休克

〔取 穴〕涌泉 人中

〔用 法〕針淺刺

〔來 源〕协和医院陈惠冰

〔主 治〕急救休克

〔取 穴〕人中 少商 十宣(选取一穴或三穴均取)

〔用 法〕針淺刺(約刺一分多深)以重刺激或出血以醒为止

〔來源〕市新民門診部朱惠文等集体
省立醫院張珍治等集体
協和醫院王巧藝等集体
市觀井門診部林國英等集体

〔主治〕昏厥

〔取穴〕針人中 少商 涌泉

〔來源〕協和醫院林敏玉

〔主治〕昏厥

〔取穴〕崑崙 大谿

〔用法〕用拇指甲掐法

〔來源〕省立醫院丁和靄

頭 暈 痛

〔主治〕頭痛

〔取穴〕太陽 合谷

〔用法〕針刺

〔來源〕婦幼保健院王賽容

〔主治〕頭痛

〔取穴〕印堂 太陽

〔用法〕針刺（或加拔火罐）

〔來源〕協和醫院鄭 瑛等集体

省立醫院林 憲等集体

市新民門診部花瑞鶯等集体

〔主治〕頭痛（除頭面取穴外尚有誘導法）

〔取穴〕上肢針曲池 合谷

下肢針公孫 京骨 中脈 足三里

〔用法〕針刺

〔來源〕市一門診部陳純如

〔主治〕頭痛

〔取穴〕太陽穴 印堂 攢竹

后頭痛取風池

〔用法〕針刺

〔來源〕新民門診部林曉庄 林英 朱惠文等集體

〔主治〕頭痛

〔取穴〕太陽 風池

〔用法〕針刺

〔來源〕協和醫院陳惠冰

〔主治〕頭痛

〔取穴〕太陽 印堂

配合百會 頭維（留針3—5分鐘）

〔用法〕針刺

〔來源〕結核病防治院余淑端

〔主治〕頭痛

〔取穴〕太陽 印堂 合谷 陽白

〔用法〕針刺

〔來源〕省立醫院林憲

〔主治〕頭痛

〔取穴〕印堂 合谷 風池 列缺

〔用法〕針刺

〔來源〕協和醫院楊貞一

〔主治〕頭痛

〔取 穴〕太陽 陽白
〔用 法〕針刺
〔來 源〕协和医院叶之琇

〔主 治〕頭痛
〔取 穴〕太陽 攢竹 合谷
〔用 法〕針刺
〔來 源〕协和医院李功陽

〔主 治〕頭痛
〔取 穴〕鬢部 (太陽穴) (双)
〔用 法〕拔火罐一次
〔來 源〕新民門診部姚士杰

〔主 治〕頭痛
〔取 穴〕絲竹空 陽白 印堂 神庭
〔來 源〕新民門診部鄭植青

〔主 治〕头部暈痛(感冒)
〔取 穴〕太陽 印堂 合谷
〔來 源〕省立医院林 憲 辛彩鳳
市立二院王劍一

〔主 治〕頭痛暈
〔取 穴〕太陽 百会
〔用 法〕針刺
〔來 源〕省立医院陈宝丰

〔主 治〕藥物中毒后遺症头暈
〔取 穴〕風池 百会 太陽 头維 印堂 大陵

〔來源〕省立醫院林 憲

〔主治〕經痛頭暈

〔取穴〕腎俞 太陽 印堂 合谷

〔來源〕省立醫院辛彩鳳

〔主治〕神經性頭痛

〔取穴〕太陽 風池 合谷

〔用法〕針刺

〔來源〕新民門診部謝敦平等集體

〔主治〕神經性頭痛

〔取穴〕太陽左加溫灸五分

〔用法〕針刺

〔來源〕省立醫院梁雪英

市觀井門診部李宗林

協和醫院陳伯淳

〔主治〕神經性頭痛

〔取穴〕前額部痛點 合谷 百會

〔病例〕間歇性頭痛已近一年患者都是前額前頂有時腦戶周圍經針刺治療二次後症狀已全部消失

〔來源〕省立醫院林 憲

〔主治〕左側神經性頭痛

〔取穴〕太陽左 陽白右 印堂

太陽穴加溫灸十分

〔用法〕針灸

〔來源〕省立醫院梁雪英

〔主治〕沐后头痛

〔取穴〕太陽 攢竹 眉冲 印堂 头維 百会 四白
合谷 足三里

〔用法〕針刺各穴位应以輪流扎針

〔來源〕省立医院梁雪英

〔主治〕腰麻之后头痛

〔取穴〕太陽 合谷 神門

〔來源〕协和医院方金榜

〔主治〕鼻中隔手术发生后发生头痛及伤口痛

〔取穴〕太陽双 迎香 足三里

〔用法〕針刺

〔來源〕省立医院汪卜慧

〔主治〕久年头痛貧血头昏神經衰弱

〔取穴〕印堂

〔用法〕針刺以斜針推針法深度二分至三分

〔來源〕观井門診部謝雪英

〔主治〕前头痛

〔取穴〕太陽 印堂 攢竹

〔用法〕針刺

〔來源〕新民門診部医师等

〔主治〕前額头痛

〔取穴〕太陽 合谷 印堂 神庭（神庭应禁針）

〔用法〕針刺

〔來源〕省立医院辛彩鳳

〔主治〕偏头痛

〔取穴〕太陽 陽白 攢竹 合谷 (加溫灸十分太陽穴)

〔用法〕針刺艾灸(攢竹應禁灸)

〔來源〕省立醫院梁雪英

〔主治〕偏头痛

〔取穴〕太陽 頭維 合谷

〔用法〕針刺

〔來源〕省立醫院林憲 林永淑 林景堯

〔主治〕偏头痛

〔取穴〕頭維 兩太陽

〔來源〕協和醫院陳惠冰

〔主治〕偏头痛

〔取穴〕頭維 上星 合谷

〔來源〕協和醫院李風陽

〔主治〕偏头痛

〔取穴〕風池 上星 頭維 太陽 列缺

〔用法〕中等度刺激留針左側用左穴右側用右穴療程約一、二十次

〔來源〕倉山區王福益

〔主治〕偏头痛

〔取穴〕太陽 頭維 風池(患側)

〔注意〕留針三十分鐘至六十分鐘

〔來源〕新民門診部鄭植青

〔主治〕頭痛 偏头痛

〔取穴〕太陽

〔用法〕針刺

〔來源〕新民門診部潘淑琴
 觀井門診部陳勤業

〔主治〕視神經痛引起偏頭痛

〔取穴〕太陽 合谷 攢竹 魚腰 上关 天柱

〔來源〕省立醫院李彩鳳

〔主治〕頭痛鼻腫痛及身痛

〔取穴〕四白 睛明 太陽 下关 合谷

〔用法〕針刺

〔來源〕省立醫院江小慧

〔主治〕一般頭痛 神經衰弱 子宮下墜 脫肛等。

〔取穴〕百会

〔用法〕針刺深度三分（不得超過五分）

〔來源〕觀井門診部 林國英 謝雪英

三叉神經痛

〔主治〕三叉神經痛

〔取穴〕針：太陽 四白 下关 巨髎 合谷 頰車 地倉

〔病例〕三叉神經痛已二十多年下唇時呈痙攣性疼痛洗臉及飲食之時均引起疼痛上領牙拔除后痛仍在經針十二次疼痛減輕

〔用法〕上穴位輪流扎針連續十二次

〔來源〕省立醫院梁雪英

〔主治〕三叉神經痛

〔取穴〕太陽 翳風 合谷

〔用法〕針加灸（或祇配太陽穴）

〔來源〕省立醫院林憲

 市新民門診部勵蕙芳