

六安州喻本元編定

改良
繪圖

元亨療馬集

增
駝牛經

上海廣雅
啟新書局印行

牛馬駝經序

子思子言盡人盡物之性子輿子言仁民愛物之理至矣哉參天補地補兩大之不及者其惟治療一書乎蓋六畜之大有功於人者鉤衡駕輓負重致遠惟牛馬駝為最田獵戰陣馬績為良任載力田牛勞莫鉅萬里千斤駝功更遠育之者賦役充馬財用足馬誠富國之能材宏家之楨幹也特其治療之術物不能言而人功為秘務窮其理務究其源不可以粗淺躁妄試焉方今

聖天子景運重新湛恩累洽萬彙長養物不大傷以仁心育萬物固已咸若其性矣亦何俟斤斤於治療一書然而善牧者潔其水草酌其芻菽慎其寒燠節其足力則災及不生孽育日盛苟一有調馭之失宜繼師皇政伯伯樂官咸復生不能無待於針灸之精與夫藥餌之當也有明六安喻氏昆仲本元本享究師皇政伯之經泄伯樂官服之秘針砭醫療應手而痊經其旨者馬大蕃息時出其緒餘以治牛氏賴以有耕更精其手法以治駝國賴以引重壯軍而成歲功利轉輸而海牧養裨益甚淺鮮哉層序為二子之隱於醫也不矜其功不計其利滋滋樹德務愛及羣材而咸盡其性誠者九方神賞不之孫陽也其方書已久行於世近逢李子玉書重梓其治療圖經頒佈以壽於世予從旁竊聞之欽其利濟民物啟迪後人之善因走筆并其端所以喻著氏昆仲之功於無盡也嗚呼國師列於百官醫獸隸於太僕衛公勤庶政而駝駝三千孔子為乘田而牛羊茁益亦盡人而盡物者仁心所寓之一端也吾願世之善牧善療者於此三致思焉庶可以盡此書之蘊是為序

時維

大清乾隆元年歲次丙辰孟夏之月上元許鏞發甯氏題於有秋書屋

卷之一

相良馬論

相良馬圖

相頭法

相眼法

相耳法

相鼻法

相口法

相形骨法

相蹄法

相超逸

相天壽

鑄銅馬式

上進銅馬表

銅馬相法

牧養法

良馬寶金篇

口齒論

口齒訣

齒歲論

齒歲歌

四季口色

師皇五色論

肝論

心論

肺論

腎論

脾論

碎金五臟論

王良先師天地五臟論

十八大病論

五勞

七傷

造父八十一難經

卷之二

三十六起卧圖歌脈色論

察色論

診脈論

診脈圖

察色歌

右手左脈三部圖

左手右脈三部圖

伯樂明堂論

定証歌

明堂歌

火針氣針明堂圖

六脈出血明堂圖

火烙畫烙圖

血忌日

開鑿巧治圖

針穴

伯樂針經

三陰三陽圖

伯樂畫烙圖

刀砭日

卷之三

七十二症病圖

病源論

病源歌

師皇論

王良歌

觀形法

察色歌

診脈法

針烙法

調理法

戒忌法

應病方

馬患翻胃吐草

胎氣胎風

馬患胎病

揭鞍風

馬患薑芽

馬患脫肛

馬患黑汗

寒傷腰膝

敗血凝蹄

肺寒吐沫

馬患慢症

羅福傷

馬患水擦肝

蟬虫咬袖

馬患前結

馬患中結

馬患後結

馬患冷痛

馬患熱痛

馬患胞轉

馬患陰腎

偏次黃

脾氣痛

馬患羊噴

新駒奶瀉

五攢痛

腸入陰

馬患腸斷

肺風毛癢

項脊悵

胃冷吐涎

馬患賺黃

馬患冷拖桿

舌上生瘡

宿水停臍

馬患心黃

卷之四

馬患破傷風 垂纏不收

遍身黃

肝熱傳眼

馬患喉骨脹

板腸結

胃寒不食草

慢腸黃

馬患骨眼

內障眼

混睛虫

心經伏

馬患胸膈痛

蹄頭痛

馬患腰黃

腎冷拖腰

馬患肺敗

馬患心痛

傷水起卧

肝經風熱

馬患肺癰

馬患肚脹

馬患尿血

馬患腎虛

馬患傷料

腎經痛

馬患心絕

馬患肝絕

馬患脾絕

馬患肺絕

馬患胃絕

脾虛濕邪

冷腸水瀉

胡骨把胯

馬患額黃

心熱風邪

卷之五

黃帝問岐伯答詹黃疔毒論

詹黃歌

五疔歌

十毒歌

三十六黃圖

五疔十毒圖

王良咬嗽論

咬嗽歌

起卧八手論

八手歌

十結圖

取結黃圖

三喉論

三喉歌

閉喉圖

骨眼論

骨眼歌

骨眼圖

渾精虫論

渾眼虫歌

點痛論

寒症論

寒證圖

熱證論

熱證圖

虛證論

虛證圖

實證論

寔證圖

表證論

表證圖

裏證論

裏證圖

邪證論

邪證圖

正證論

正證圖

八證論

論馬一十六蹄痛

論馬無膽

無膽歌

論馬春季放血

預針圖

放血歌

論取槽結法則

取槽結圖

槽結歌

論馬十門

前後十門圖

十門歌

論馬陰陽運氣

五運六氣圖

運氣歌

逐日受病歌

馬本命日

醫馬買馬吉日

放血忌日

論馬血脈流轉

血脈流轉歌

論馬水火二驢

驢馬圖并歌

論馬臍胸中有玉女關并歌

論馬卒死

論馬起卧忽然卧地不起者

論馬五疾

論馬八邪

論馬起卧驚然而起卧者

起卧而住歌

論馬明堂針穴

論馬起卧忽然卧地不起者

論馬起卧忽然卧地不起者

論馬寒證灌熱藥執證施涼藥

論馬有疾似無疾無疾如有疾者

論馬有疾似無疾無疾如有疾者

論馬有疾者

論馬無疾者

卷之六

蓄馬本草喂飲須知 經驗良方

生料部 熟料部

五經治藥性須知

療心經悸 療肝明目

諸風解表 導熱涼馬

辟瘟疫氣 和約解毒

陳反畏忌禁藥須知

六陳 十八反

引經瀉火療病須知

引經 瀉火

君臣佐使用藥須知

和藥必用 引藥必用

經驗良方

治瘡黃 治疥毒

治眼目 治點痛

治腎部 雜治部

青草部

溫脾和中

五勞七傷

療肺哮喘

導積滯氣

十九畏

胎脹服忌

和血

理氣

使用歌方

三十六

治咳嗽

治起臥

治心部

治胎部

枯草部

腰腎小腸

療血和血

殺虫治疥

大腸草結

生水部

熟水部

治喉

治肺部

治臟結

治脾部

治起臥

治胎部

治心部

治腎部

生水部

腰腎小腸

療血和血

殺虫治疥

大腸草結

熟水部

治喉

治肺部

治臟結

治脾部

治起臥

治胎部

治心部

治腎部

熟水部

治喉

治肺部

治臟結

治脾部

治起臥

治胎部

治心部

治腎部

治瘡黃

治眼目

治腎部

雜治部

治瘡黃

治眼目

直隸廣州府六合縣醫喻本元亨傳方

論牛保第一

天子藉田勸農第二

論古來有異相牛第三

辨牛將來有黃並相牛法第四

相耕田牛第五

木刻耕夫織婦贊第六

頌美政納牛皮榜示

相黃額牛圖

相白胸牛圖

相牛中王圖

相龍門牛圖

相黃額牛圖

相鹿斑牛圖

相孝頭牛圖

相衰門牛圖

相黃額牛圖

考正針牛穴法圖

吐涎吐糞牛圖方

食役紫役牛圖方

泉血糞血圖方

乾役壯脹圖方

眼膜蟲脹圖方

膽脹生疥圖方

焦毛流蹄圖方

打肋暢結圖方

難產病臍圖方

氣脹發噎圖方

顫冷咳嗽圖方

前後牖疳圖方

經喉發氣圖方

非時中惡圖方

暑熱中惡圖方

頭黃心黃圖方

膝冷肺病圖方

時有瘡及圖方

百葉乾燥圖方

瘰癧風毒圖方

鼻有乾汗圖方

角有溫冷圖方

頭貼地牛圖方

角上生癰牛圖

暑渴暈悶圖方

吐瀉熱毒圖方

瘰癧牛之圖方

治牛刀病圖方

牛舌生瘡圖方

咬瘦牛法圖方

牛張口病圖方

牛舌生瘡圖方

回頭斜走圖方

相良馬論

馬有賢驥蓋良者乃能別其類相有能否善學者乃能造其微是以冀北固多馬矣伯樂一過其馬羣遂空者非無馬也無良馬也今夫或亦或黃或黑或蒼蟻聚蟬集旅走叢立四散愒悅開合萬狀而善相者掉手飛塵指毛命物其質之可取者牧畜政教殆無遺質自非由外以知內粗以及精又安能始於形器之近終遂臻於天機之妙哉今列相法於其後以俟能者云

相良馬圖

頭

馬頭欲得高峻如削成又欲得方而重直少肉如刺虎頭壽骨欲得大如棉絮包圭石骨者髮所生處也鬮骨欲得廉而闊又欲長闊骨有側小骨也額欲方而平八肉欲大而明八肉耳下也易骨欲直眼直下直小骨也元中欲深耳下直頰欲開轆欲方頰欲方

眼

馬眼欲得高又欲得滿而澤大而光又欲得長大目大則心大心大則猛利不驚目睛欲得如垂鈴又欲得黃又欲光而有紫艷色箱欲小又欲端正上欲方曲下欲直骨欲得成三角皮欲得厚者目小而多白則驚畏瞳子前後肉不滿皆惡目不四滿上臉急下臉淺不健食目赤腫亂眼下無肉皆傷人

耳

馬耳欲得相近而前立小而厚又欲小而銳狀如削竹如削欲促耳小則肝小肝小則識人意緊短者良若根漫及闊而長者皆驚

鼻


馬鼻欲得廣大而方鼻中色欲紅鼻大則肺大肺大則能奔鼻孔欲大素中欲兼而張素鼻孔上水火欲得分水火在鼻孔兩間

口

馬口吻欲長口中色欲得鮮明上唇欲得急下唇欲得緩上唇欲得厚而多理上齒欲鉤下齒欲鋸頷下欲深喉欲曲而深唇不覆齒少食齒左右蹉不相當難御齒欲得深而密淺則不能食又欲得齊而白則耐蒿不滿不厚不能久走斷斷欲得有辨而明舌欲得方而薄長而大色如硃紅

形骨

馬能食而瘦有蟲醫每煮豆二斗用不蛙皂角三挺貫兩火麻子一合同煮熟去了皂角貫常之虫出添膳即止
 凡收放春月諸羣趁茂草劫騰同放牧放至氣候極暄即各歸棚遇盛熱大暑於辰時上棚迎風繫行打首宿嫩草貼餵至晚
 涼下棚如雲陰及氣涼更不上棚凡值大風雨即時上棚若遇雪寒苦冷即入暖棚應上棚以白草芙蓉草依時餵林即當早午
 晚三時飲水如大暑酌度量如飲數每遇飲馬就便有驗有不病患交點足數每三日一次專上棚繫行作輪次爪洗口鼻眼
 目胸膊令獸醫過看口色有病者灌喝甚者別槽醫治遠羣每羣輪兵士四人當番隨羣照管不住往來挨攔撥驅喝無致
 羣聚立卧務要透風以免承暑生病苦冬寒雪壓草苗不可收放即歸監



三十二相眼為先 次觀頭面要方圓 相馬不堪先代本 一似愚人信口傳 眼似垂鈴紫色鮮 滿箱突出不驚然
目線貫睛行五百 斑如撒豆勿同看 面如側繫如臙背 鼻似金盞可藏拳 口又須深才齒遠 舌如垂劍色如蓮
口無黑唇須長命 唇似垂須蓋一般 食槽寬淨肥無肉 咽失平而筋有攔 耳似楊葉栽杉竹 嚙骨高而軟不堅
八肉分而彎左右 龍會高而上古傳 項長如鳳須彎曲 鬃毛茸細要如綿 髻高牌闊搶風小 臙高胸闊脚前寬
膝要高而圓似掬 骨細筋粗節要滑 蹄要圓實須卓立 身形充闊要平寬 尾似流星散不連 骨肋大小須勻壯 下節攢筋堅不鬆
五奎壓壓須藏骨 卧如猿落重如山 鵝鼻曲直須停穩 萬中難選一俱全

口齒論

三十二歲口齒訣

一歲駒齒二

二歲駒齒四

三歲駒齒六

四歲成齒二

五歲成齒四

六歲肉牙生

七歲角區缺

八歲盡區如一

九歲咬下中區二齒白

十歲咬下中區四齒白

十一歲咬下中區六齒白

十二歲咬下中區二齒白

十三歲咬下中區四齒平

十四歲咬下中區六齒平

十五歲咬上中區二齒白

十六歲咬上中區四齒白

十七歲咬上中區六齒白

十八歲咬上中區二齒白

十九歲咬上中區四齒平

二十歲咬上下盡平

二十一歲咬上中區二齒黃

二十二歲咬下中區四齒黃

二十三歲咬下中區六齒黃

二十四歲咬上中區二齒黃

二十五歲咬上中區四齒黃

二十六歲咬上下盡黃

二十七歲咬下中區二齒白

二十八歲咬下中區四齒白

二十九歲咬下中區六齒白

三十歲咬上中區二齒白

三十一歲咬上中區四齒白



三十二歲咬上下盡白

齒歲論



夫獸之齒者血精為本結秀為骨骨精為齒一歲至二十五歲下其齒之區白而有其驗也經云齒者乃骨之精粹如其歲者

旋毛圖

一歲口齒
二歲口齒
三歲口齒
四歲口齒
五歲口齒
六歲口齒
七歲口齒
八歲口齒



九歲口齒 十歲口齒 十一歲口齒 十二歲口齒 十三歲口齒 十四歲口齒 十五歲口齒 十六歲口齒



十七歲口齒

十八歲口齒

十九歲口齒


二十歲口齒

二十一歲口齒

二十二歲口齒

二十三歲口齒

二十四歲口齒



二十五歲口齒

二十六歲口齒

二十七歲口齒

二十八歲口齒

二十九歲口齒

三十歲口齒

三十一歲口齒

三十二歲口齒



雖上齒咬平猶有鋒及而齊者行力依然其壽無可考矣但骨氣衰敗不三十歲區俱平而無鋒及者雖能食亦無其力
 也是故驚駭於此一驗耳

齒歲歌

四牙無冠名啣口 四歲當門頂二牙 四歲並生繞五歲 六周內齒一齊札 七年邊齒漸成舊 稍二區為八歲賒
 稍一區方呼九歲 黑齒黃存下盡家 黑區咬破方十歲 十一上齒犯中化 十二十三十四歲 上中黑齒盡皆差

上下黑區俱咬破 十五十六正堪誇 下六黃平中齒白 十七十八定無嗟 槽藥若交三十歲 白現黃平下四牙
下白上黃分兩樣 二十二載度年華 良馬歲當四六數 黃斑添白上中花 上下黃斑俱已白 三十歲數更還加
此是認馬不易方 請君看眼莫教差

四季口色形候

無病即四季口中皆紅

春季口中青者病在肝難治也若變黑者可治謂水生木也變白者不可治謂金剋木也夏季口中赤者其病在心難治也若變青者可治謂木生火也變黑者不可治謂水剋火也秋季口中白者病在肺難治也若變黃者可治謂土生金也變赤者不可治謂火剋金也冬季口中黑者病在腎難治也若變白者可治謂金生水也變黃者不可治謂土剋水也四季下旬口中黃者病在脾難治也若變赤者可治謂火生土也變青者不可治謂木剋土也

師皇五藏論

肝第一 春三個月肝旺七十二日肝為尚書肝重三斤十二兩肝者外應於目目即生淚淚即潤其眼肝家納酸肝為臟膽為腑肝者風為臟膽者精為腑肝是膽中之佐肝為裏膽為表肝為陰膽為陽肝為虛膽為實肝者外應於東方甲巳木歌曰

肝家受病眼睛昏

頭低耳聾少精神

閃骨生瘡多淚下

胡骨把跨病元因

針頭之間攻左腳

青箱石決樟柳根

早晨臨臥嚥兩上

此病應須眼再明

心第二 夏三個月心旺七十二日心為君主心重一斤十二兩上有七竅三毛心者外應於舌舌則主血血則潤其皮毛心家納苦心為臟小腸為腑心者血為臟小腸者受感之腑心是臟中之君心為裡小腸為表心為陰小腸為陽心為虛小腸為實心者外應於南方丙丁火歌曰

心家受病連脇痛

胃口噎氣又唇寒

多臥少覺喘吻上

小腸尿血傷心熱

麒麟沒藥紅芍藥

不限依時童子便

每日每約兩度灌

此馬必定得安全

肺第三 秋三個月肺旺七十二日肺為丞相肺重三斤十二兩肺者外應於鼻鼻則主氣氣則通其管衛肺家納辛肺為臟火

腸為腑肺者氣為臟大腸為傳送之腑肺是臟中之華蓋肺為裏大腸為表肺為陰大腸為陽肺為虛大腸為實肺者外應於

西方庚辛金歌曰

肺為華蓋心上存

鼻應西方庚辛金

皮膚受病髮毛落

大腸連脾左邊存

脾顛肉動脚又散

鼻中膿出病十分

醫工見者休辨認

此馬必定救無門

腎第四 冬三個月腎旺七十二日腎為烈女腎有兩個左即為腎右為命門腎重一斤十二兩腎者外應於耳腎即生津液壯其骨腎家納鹹腎為臟膀胱為腑腎者水為臟膀胱為津液之腑腎是臟中之使腎為裏膀胱為表腎為陰膀胱為陽腎為虛膀胱為實腎者外應於北方壬癸水歌曰 腎家受病切須知 後腳難抬耳又垂 心連小腸尿更澁 膀胱氣透入脾 限料早晨空草灌 苦揀茴香青橘皮 腳重頭底陰又酸 此馬必定可憂疑

脾第五 四季脾旺每季各旺一十八日共旺七十二日脾無正位胃為大脾重二斤二兩脾者外應於唇唇即生津涎即潤其肉脾家納甜味為臟胃為腑脾者土為臟胃者土穀之腑脾是臟中之母脾為裡胃為表脾為陰胃為陽脾為實脾者外應於中央戊己土歌曰 脾無正位號中央 雙脾兩脾連膀胱 多卧少草又硬氣 唇乾舌上口生瘡 生薑和蜜并菜豆 沙糖四兩用硝磺 氣弱健脾針脾穴 此馬驗認是脾黃

碎金五臟論 五篇

頭高八尺似龍形 二氣陰陽造化成 四大為軀無實相 胎胞運氣不堅形 造父昔時觀外相 慧性天然有異靈 筋骨宿因皆注定 觀形看息斷平生 內說一篇五臟論 堪輿醫家作證明 天有五星辰宿位 馬有五臟立根形

肝第一

肝為東方甲乙木 三斤二兩似荷形 左短右長都五葉 肝垂心下若垂鈴 肝盛目赤饒多淚 肝熱睛昏翳膜生 肝風眼暗生碧暈 肝冷流淚水冷冷 肝即善能納酸味 氣引風牽入臟感 過得咽喉皆有處 似水通流每潤經

心第二

心用南方丙丁火 注於心上最偏靈 大小只如雞卵樣 一斤十二旺朱明 受其津液都五合 注潤魂魄得安寧 心有七竅通於舌 玉戶金關能潤經 心熱舌乾多吐沫 心冷吐水變唇青 心虛無事多驚恐 心痛顛狂脚不寧 心黃護繫逢人咬 心故唇口變瘡生 心即善能納苦味 小腸同腑脈長榮

肺第三

肺屬西方庚辛金 色似蓮花傘蓋形 肺壅鼻中鏡涕涕 正病膿如金露形 肺喘毛焦因氣收 肺壅連啞鼻噴清 肺風搖頭多鼻咋 肺熱渾身瘡疥生 皮肉毛焦肺家管 肺納辛味體汗輕 肺舍大腸為傳送 通連水臟自然怪 二斤十二分為相 木住耶尼佛國城

腎第四

腎屬北方壬癸水 膀胱兩畔要勾傳 左管大腸蟠四積 一丈二尺不交并 右管小腸蟠八積 二丈四尺絕其行
腎聖耳聾難聽事 腎虛耳似聽蟬鳴 腎熱耳根黃腫起 腎冷拖腰軟脚行 腎傷牙齒頻咬動 一斤十二古來論
一切鹹味其中納 內注風勞亦不停 診候先須看步許 辨別浮沉識重輕

脾第五

脾屬中央戊己土 日夜垂磨不暫停 脾冷鼻乾多限料 脾熱腎寒見科驚 脾寒身顫毛如刺 脾虛吐沫病自生
脾不磨時馬不食 脾黃起卧忌變增 脾即善能納甘味 胃口相生佐上星 下得咽喉皆有處 分別陰陽配五行

胡先生清濁五臟論

清濁初分未曉明 混沌猶如雞卵形 盤古起時開天地 下為濁氣上為清 頭即象天足象地 兩眼呼為日月明
天有五星辰宿位 地有五岳五山尊 世有五行并五姓 生老病死苦相因 神有五通通天地 馬有五臟立身形
天產獸類為貴 更兼獅子及麒麟 肺腎心肝脾作臟 萬病皆從五臟生 肝為尚書為佐使 腎為烈女水中精
脾為大夫名諫議 肺為丞相佐其心 四處呼為四宰相 心為五臟第一尊 五神總不離身形 皮膚內連於血脈
肝能藏魂肺隱魄 心內藏神腎隱精 脾即臟中生血氣 血脈內連於心臟 心家有病脈不停 脾虛即飢多虛熱
內即關連於肺臟 齒根本是骨中生 肝虛目亦有眵淚 萬病皆從五臟生 筋骨蹄乾節有病 肺注皮膚瘡疥成
肺虛鼻中無香氣 心虛無事自生驚 肝臟自同胆一處 肝胆夫妻一路行 胆號為膽肝為臟 臟腑中間要辨明
腎傷莖黑知休咎 想見根源病淺深 小腸連心心作臟 小腸為腑一家論 腎合膀胱腎為臟 膀胱為腑又須聞
脾與胃通連血脈 併合陰陽一處行 頭至於心上焦位 中焦心下至臍論 腎下至足下焦位 此是三焦亦要明
若說三焦知去處 確是心黃號丙丁 脾即為寒心為熱 陰陽二字要知因 脾磨能消化五穀 心旺血脈不暫停
脾即屬陰呼作磨 穀豆難消草料停 血脈不行如住確 四肢無力漸難行 津液關連於心臟 好手醫工療不能
陰盛陽衰脾不磨 肝生於胆呼為臟 胃出根源脾內生 肺為乍虛心上起 生於虛汗在心神 津液關連於心臟
肝屬東方甲乙木 春旺花開萬物生 正月二月六十日 三月十二木家榮 七十二日肝家旺 以外十八土家榮
心屬南方丙丁火 夏月炎天正旺興 四月五月六十日 六月十二火家榮 七十二日心家旺 以外十八土家榮
肺屬西方庚辛金 恰初三秋正旺興 七月八月六十日 九月十二金家榮 七十二日肺家旺 以外十八土家榮

腎屬北方壬癸水 旺到三冬最是能 十月更兼十一月 臘月十二水家榮 七十二日腎家旺 以外十八土家榮

脾無正位分四季 四處榮旺要安甯 四十四處經中說 四八三十二界分 每季各旺十八日 脾家當旺解惺惺

此是五行分四處 內按五臟要分明 肝病傳與南方火 父母見子必相生 心屬南方丙丁火 腎病傳脾禍未生

脾家得病傳於肺 安榮必定土生金 肺家得病傳於腎 肝家得病傳於脾 金水相和無退形 腎家得病傳於肝

此是號名相生法 免有災殃禍害侵 肝家有病傳於脾 木來尅土必生災 脾家有病傳於腎 土來水療掩無因

腎家有病傳於心 水來澆火救無門 心家有病傳於肺 金逢火化倒消形 肺家有病傳於肝 金能尅木病難痊

此是五行相尅病 好手醫工療不能 因此休咎須消息 相生相尅要分明 春病忌秋肝臟死 秋病還憂憂旺興

憂病亦嫌冬月冷 腎病常憂四季榮 口中古色如煮豆 瞪目看人不轉睛 喉中作聲如抽鋸 汗出如油是死形

見此病源休療治 直饒妙手亦無能 下手即憑諸方論 善惡中間要曉明 此病診時如雀啄 定息看時氣不停

鵲豚自來不着道 乍去乍來不停勻 一息一動當日死 動如毛髮入幽冥 大論高談多廢說 察色中聲會聽聲

了了心間無不會 臨時不善恐難明 應是醫家行海上 論談醫藥眾人聽

王良先師天地五臟論

混沌初分輕清上為天重濁下為地蓋古氏為尊自後女媧伏羲始有人民為物天地之內人為貴焉貴次之故傳曰行天莫

如龍行地莫如馬則馬之為用可以任重致遠天下之物未有能先之者也是以往古有八駿之名九逸之號然究其所自莫

不收養之有法救治之有術若周官牧師焚牧通淫之有時圉師除毒蠱厥之有教巫馬又掌養疾馬而奉治之相醫而藥用

攻馬疾則馬之有醫由來尚矣其顯而見於古者馬師豈是也蓋良馬雖有四足亦稟天地而生故天有五五行馬有五臟天有

三光馬有三大天有日月馬有雙目天有四時馬有四肢天有七星馬有七竅天有六律馬有六脈地有八山馬有八竅地有

江海馬有腸胃地有溝渠馬有血脈地有林木馬有鬃毛地有四清馬有四蹄一年有三百六十日馬有三百六十六穴亦有二

百六十骨節也

天頂骨 腦骨 額骨 額角骨 眉稜骨 眼箱骨 垂睛骨 閃骨 鼻葉骨 鼻隔骨 鼻素骨 頰腮骨 松子骨

上頤骨 下頤骨 上排齒骨 下排齒骨 上下四十齒骨 舌連骨 耳筒骨 伏兔骨 項鑠骨 六十節 喉骨 卷

頸骨 三十二骨 耆甲骨 膊筋骨 弓子骨 杓子骨 搶風骨 臆骨 臆車骨 肘骨 裏乘重骨 外乘重骨 間筋

骨 膝蓋骨 膝角骨 夾膝骨 附骨 鞍膝骨 股脰骨 髀骨 攢筋骨 柱跗骨 卷跗骨 蹄胎骨 掌骨 子