

14.12-2  
11.11

靈  
樞  
經

北京  
林學  
院  
圖書  
印



# 靈樞經目錄

## 第一卷

九鍼十二原第一法天

本輸第二法地

小鍼解第三法人

邪氣藏府病形第四法時

## 第二卷

根結第五法音

壽夭剛柔第六法律

官鍼第七法星

本神第八法風

終始第九法野

## 第三卷

經脈第十

經別第十一

經水第十二

## 第四卷

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

四時氣第十九

## 第五卷

五邪第二十

海論第三十三

寒熱病第二十一

五亂第三十四

癲狂病第二十二

脹論第三十五

熱病第二十三

五癰津液別第三十六

厥病第二十四

五閱五使第三十七

病本第二十五

逆順肥瘦第三十八

雜病第二十六

血絡論第三十九

周痹第二十七

陰陽清濁第四十

口問第二十八

第七卷

第六卷

陰陽繫日月第四十一

師傳第二十九

病傳第四十二

決氣第三十

淫邪發夢第四十三

腸胃第三十一

順氣一日分爲四時第四十四

平人絕穀第三十二

外揣第四十五

五變第四十六

本藏第四十七

第八卷

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背膻第五十一

衝氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

逆順第五十五

五味第五十六

第九卷

水脹第五十七

賊風第五十八

衝氣失常第五十九

玉版第六十

五禁第六十一

動膻第六十二

五味論第六十三

陰陽二十五人第六十四

第十卷

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

九宮八風第七十七

通天第七十二

第十二卷

第十一卷

官能第七十三

歲露論第七十九

論疾診尺第七十四

大惑論第八十

刺節真邪第七十五

癰疽第八十一

衛氣行第七十六

# 靈樞經卷一

新安吳勉學師古校  
明應天徐鎔春沂閱

## 九鍼十二原第一法天

黃帝問於歧伯曰。余子萬民。養百姓。而收租稅。余哀其不給。而屬有疾病。余欲勿使被毒藥。無用砭石。欲以微鍼通其經脈。調其血氣。營其逆順。出入之會。令可傳於後世。必明爲之法。令終而不滅。久而不絕。易用難忘。爲之經紀。異其章。別其表裏。爲之終始。令各有形。先立鍼經。願聞其情。歧伯答曰。臣請推而次之。令有綱紀。始於一。終於九焉。請言其道。小鍼之要。易陳而難入。大鍼之要。難入而難出。神乎神。客在門。未覩其疾。惡知其原。刺之微在速遲。蠱守關。上守機。機之動不離其空。空中之機。清靜而微。其來不可逢。其往不可追。知機之道者。不可掛以髮。不知機道。叩之不發。知其往來。要與之期。蠱之闢乎。妙哉。工獨有之。往者爲逆。來者爲順。明知逆順。正行無間。逆而奪之。惡得無虛。追而濟之。惡得無實。迎之隨之。以意和之。鍼道畢矣。凡用鍼者。虛則實之。滿則泄之。宛音鬱。又菴。陳則除之。邪勝則虛之。大要曰。徐而疾則實。疾而徐則虛。言實與虛。若有若無。察後與先。若存若亡。爲虛與實。若得若失。虛實之要。九鍼最妙。補寫之時。以鍼爲之。寫曰。必持內之。放而出之。排陽得鍼。邪氣得泄。按而引鍼。是謂內溫。血不得散。氣不得出也。補曰。隨之隨。

之意若妄之。若行若按。如蚊蟲止。如留如還。去如絃絕。令左屬右。其氣故止。外門以閉。中氣乃實。必無留血。急取誅之。持鍼之道。堅者爲寶。正指直刺。無鍼左右。神在秋毫。屬意病者。審視血脈者。刺之無殆。方刺之時。必在懸陽。及與兩衛。神屬勿去。知病存亡。血脈者在。論者過切。橫居視之。獨澄切之。獨堅。九鍼之名。各不同形。一曰鑱鍼。銜切。鍼長一寸六分。二曰員鍼。長一寸六分。三曰鑿鍼。音低。鍼長三寸半。四曰鋒鍼。長一寸六分。五曰鈹鍼。長四寸。廣二分半。六曰員利鍼。長一寸六分。七曰毫鍼。長三寸六分。八曰長鍼。長七寸。九曰大鍼。長四寸。鑱鍼者。頭大末銳。去寫陽氣。員鍼者。鍼如卵形。措摩分間。不得傷肌肉。以寫分氣。鑿鍼者。鋒如黍粟之銳。主按脈勿陷。以致其氣。鋒鍼者。刃三隅。以發痼疾。鈹鍼者。末如劍鋒。以取大膽。員利鍼者。大如鷺。音毒。且員且銳。中身微大。以取暴氣。毫鍼者。尖如鋒。竅。靜以徐往。微以久留之。而養以取痛痺。長鍼者。鋒利身薄。可以取遠痺。大鍼者。尖如挺。其鋒微員。以寫機關之水也。九鍼畢矣。夫氣之在脈也。邪氣在上。濁氣在中。清氣在下。故鍼陷脈則邪氣出。鍼中脈則濁氣出。鍼大深則邪氣反沈。病益。故曰。皮肉筋脈。各有所處。病各有所宜。各不同形。各以任其所宜。無實無虛。損不足而益有餘。是謂甚病。病益甚。取五脈者死。取三脈者恆。奪陰者死。奪陽者狂。鍼害畢矣。刺之而氣不至。無問其數。刺之而氣至。乃去之。勿復鍼。鍼各有所宜。各不同形。各任其所。爲刺之要。氣至而有效。效之信。若風之吹雲。明乎若見蒼天。刺之道畢矣。黃帝曰。願聞五藏六府所出之處。岐伯曰。五藏五膻。五五二十五膻。六府六膻。六六三十六。

論經脈十二絡脈十五凡二十七氣。以上下所出爲井。所溜爲榮。所注爲腧。所行爲經。所入爲合。二十七氣所行。皆在五輪也。節之交三百六十五會。知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。所言節者。神氣之所遊行出入也。非皮肉筋骨也。觀其色。察其目。知其散復。一其形。聽其動靜。知其邪正。右主推之。左持而禦之。氣至而去之。凡將用鍼。必先診脈。視氣之劇易。乃可以治也。五藏之氣。已絕於內。而用鍼者。反實其內。外是謂重竭。重竭必死。其死也靜。治之者。輒反其氣。取腋與膺。五藏之氣。已絕於外。而用鍼者。反實其內。是謂逆厥。逆厥則必死。其死也躁。治之者。反取四末。刺之。害中而不去。則精泄。害中而去。則致氣。精泄則病益甚。而恆。致氣則生。爲癰瘍。五藏有六府。六府有十二原。十二原出於四關。四關主治五藏。五藏有疾。當取之十二原。十二原者。五藏之所以稟三百六十五節氣味也。五藏有疾也。應出十二原。十二原各有所出。明知其原。觀其應。而知五藏之害矣。陽中之少陰。肺也。其原出於大淵。大淵二。陽中之太陽。心也。其原出於大陵。大陵二。陰中之少陽。肝也。其原出於大衝。大衝二。陰中之至陰。脾也。其原出於太白。太白二。陰中之太陰。腎也。其原出於太谿。太谿二。膏之原。出於鳩尾。鳩尾一。膏之原。出於臍。臍淺切。臍臑。臍臑也。猶結也。猶閉也。刺雖久。猶可拔也。汚雖久。猶可雪也。結雖久。猶可解也。閉雖久。猶可決也。或言久疾之不可取者。非其說也。夫善用鍼者。取其疾也。猶拔刺也。猶雪汚也。猶解結也。猶決閉也。疾雖久。猶可



畢也。言不可治者，未得其術也。刺諸熱者，如以手探湯，刺寒清者，如人不欲行，陰有陽疾者，取之下陵三里，正往無殆，氣下乃止，不下復始也。疾高而內者，取之陰之陵泉，疾高而外者，取之陽之陵泉也。

本輸第二法地

黃帝問於歧伯曰：凡刺之道，必通十二經絡之所終始，絡脈之所別處，五輸之所留，六府之所與，合四時之所出入，五藏之所溜處，闊數之度，淺深之狀，高下所至，願聞其解。歧伯曰：請言其次也。肺出於少商，少商者，手大指端內側也，爲井木，溜於魚際，魚際者，手魚也，爲榮，注於大淵，大淵，魚後一寸陷者中也，爲輸，行於經渠，經渠，寸口中也，動而不居，爲經，入於尺澤，尺澤，肘中之動脈也，爲合，手太陰經也，心出於中衝，中衝，手中指之端也，爲井木，溜於勞宮，勞宮，掌中中指本節之內間也，爲榮，注於大陵，大陵，掌後兩骨之間方下者也，爲輸，行於間使，間使之道，兩筋之間，三寸之中也，有過則至，無過則止，爲經，入於曲澤，曲澤，肘內廉下陷者之中也，屈而得之，爲合，手少陰也，肝出於大敦，大敦者，足大指之端及三毛之中也，爲井木，溜於行間，行間，足大指間也，爲榮，注於大衝，大衝，行間上二寸陷者之中也，爲輸，行於中封，中封，內踝之前一寸半，陷者之中，使逆則死，使和則通，搖足而得之，爲經，入於曲泉，曲泉，輔骨之下，大筋之上也，屈膝而得之，爲合，足厥陰也，脾出於隱白，隱白者，足大指之端內側也，爲井木，溜於大都，大都，本節之後，下陷者之中也，爲榮，注於太白，太白，腕骨之下也，爲輸，行於商丘，商丘，內踝之下，陷者之中也。

爲經。入於陰之陵泉。陰之陵泉。輔骨之下。陷者之中也。伸而得之。爲合。足太陰也。腎出於湧泉。湧泉者。足心也。爲井。木溜於然谷。然谷。然骨之下者也。爲榮。注於大谿。大谿。內踝之後。跟骨之上。陷中者也。爲輸。行於復留。復留。上內踝二寸。動而不休。爲經。入於陰谷。陰谷。輔骨之後。大筋之下。小筋之上者。按之應手。屈膝而得之。爲合。足少陰經也。膀胱出於至陰。至陰者。足小指之端也。爲井。金溜於通谷。通谷。本節之前。外側也。爲榮。注於束骨。束骨。本節之後。陷者中也。爲輸。過於京骨。京骨。足外側大骨之下。爲原。行於崑崙。崑崙。在外踝之後。跟骨之上。爲經。入於委中。委中。膕中央。爲合。委而取之。足太陽也。膽出於竅陰。竅陰者。足小指次指之端也。爲井。金溜於俠谿。俠谿。足小指次指之間也。爲榮。注於臨泣。臨泣。上行一寸半。陷者中也。爲輸。過於丘墟。丘墟。外踝之前。下陷者中也。爲原。行於陽輔。陽輔。外踝之上。輔骨之前。及絕骨之端也。爲經。入於陽之陵泉。陽之陵泉。在膝外陷者中也。爲合。伸而得之。足少陽也。胃出於厲兌。厲兌者。足大指內次指之端也。爲井。金溜於內庭。內庭。次指外間也。爲榮。注於陷谷。陷谷者。上中指內間。上行二寸。陷者中也。爲輸。過於衝陽。衝陽。足附上五寸。陷者中也。爲原。搖足而得之。行於解谿。解谿。上衝陽一寸半。陷者中也。爲經。入於下陵。下陵。膝下三寸。胫骨外三里也。爲合。復下三里三寸。爲巨虛。上廉。復下上廉三寸。爲巨虛。下廉也。大腸屬上。小腸屬下。足陽明胃脈也。大腸小腸皆屬於胃。是足陽明也。三焦者。上合手少陽。出於關衝。關衝者。手小指次指之端也。爲井。金溜於液門。液門。小指次指之間也。爲榮。注於中渚。中渚。本

節之後陷中者也。爲膺。過於陽池。陽池在腕上陷者之中也。爲原。行於支溝。支溝上腕三寸。兩骨之間陷者中也。爲經。入於天井。天井在肘外大骨之上陷者中也。爲合。屈肘乃得之。三焦下膲。在於足大指之前。少陽之後。出於膺中外廉。名曰委陽。是太陽絡也。手少陽經也。三焦者。足少陽太陰一本作陽之所將。太陽之別也。上踝五寸。別入貫臑。時兌切。臑。出於委陽。並太陽之正。入絡勝臑。約下焦。實則閉癰。虛則遺溺。遺溺則補之。閉癰則寫之。手太陽小腸者。上合於太陽。出於少澤。少澤。小指之端也。爲井金。溜於前谷。前谷在手外廉本節前陷者中也。爲榮。注於後谿。後谿者。在手外側本節之後也。爲膺。過於腕骨。腕骨在手外側腕骨之前。爲原。行於陽谷。陽谷在銳骨之下陷者中也。爲經。入於小海。小海在肘內大骨之外。去端半寸陷者中也。伸臂而得之。爲合。手太陽經也。大腸上合手陽明。出於商陽。商陽。大指次指之端也。爲井金。溜於本節之前二間。爲榮。注於本節之後三間。爲膺。過於合谷。合谷在大指歧骨之間。爲原。行於陽谿。陽谿在兩筋間陷者中也。爲經。入於曲池。在肘外輔骨陷者中也。屈臂而得之。爲合。手陽明也。是謂五藏六府之膺。五五二十五膺。六六三十六膺也。六府皆出足之三陽。上合於手者也。缺盆之中。任脈也。名曰天突。一次任脈側之動脈。足陽明也。名曰人迎。二次脈手陽明也。名曰扶突。三次脈手太陽也。名曰天窗。四次脈足少陽也。名曰天容。五次脈手少陽也。名曰天牖。六次脈足太陽也。名曰天柱。七次脈頸中央之脈。督脈也。名曰風府。腋內動脈。手太陰也。名曰天府。腋下三寸。手心主也。名曰天池。刺上關者。哇。哇。哇。切。

不能欠。刺下關者。欠不能吐。刺犢鼻者。屈不能伸。刺兩關者。伸不能屈。足陽明挾喉之動脈也。其輪在膺中。手陽明次在其輪外。不至曲頰一寸。手太陽當曲頰。足少陽在耳下曲頰之後。手少陽出耳後。上加完骨之上。足太陽挾項大筋之中髮際。陰尺動脈在五里。五輪之禁也。肺合大腸。大腸者。傳道之府。心合小腸。小腸者。受盛之府。肝合膽。膽者。中精之府。脾合胃。胃者。五穀之府。腎合膀胱。膀胱者。津液之府也。少陽屬腎。腎上連肺。故將兩臟。三焦者。中瀆之府也。水道出焉。屬膀胱。是孤之府也。是六府之所與合者。春取絡脈諸榮。大經分肉之間。甚者深取之。間者淺取之。夏取諸輪。孫絡肌肉皮膚之上。秋取諸合。餘如春法。冬取諸井。諸輪之分。欲深而留之。此四時之序。氣之所處。病之所舍。藏之所宜。轉筋者。立而取之。可令遂已。痿厥者。張而刺之。可令立快也。

小鍼解第三法人

所謂易陳者。易言也。難入者。難著於人也。難守形者。守刺法也。上守神者。守人之血氣有餘不足。可補焉也。神客者。正邪共會也。神者。正氣也。客者。邪氣也。在門者。邪循正氣之所出入也。未覩其疾者。先知邪正何經之疾也。惡知其原者。先知何經之病。所取之處也。刺之微。在數遲者。徐疾之意也。難守關者。守四肢而不知血氣正邪之往來也。上守機者。知守氣也。機之動。不離其空中者。知氣之虛實。用鍼之徐疾也。空中之機。清淨以微者。鍼以得氣。密意守氣勿失也。其來不可逢者。氣盛不可補也。其往不可追者。氣虛不

可寫也。不可掛以髮者。言氣易失也。扣之不發者。言不知補寫之意也。血氣已盡而氣不下也。知其往來者。知氣之逆順盛虛也。要與之期者。知氣之可取之時也。麤之聞者。冥冥不知氣之微密也。妙哉。工獨有之者。盡知鍼意也。往者爲逆者。言氣之虛而小。小者逆也。來者爲順者。言形氣之平。平者順也。明知逆順。正行無間者。言知所取之處也。迎而奪之者。寫也。追而濟之者。補也。所謂虛則實之者。氣口虛而當補之也。滿則泄之者。氣口盛而當寫之也。宛陳則除之者。去血脈也。邪勝則虛之者。言諸經有盛者。皆寫其邪也。徐而疾則實者。言徐內而疾出也。疾而徐則虛者。言疾內而徐出也。言實與虛。若有若無者。言實者有氣。虛者無氣也。察後與先。若亡若存者。言氣之虛實。補寫之先後也。察其氣之已下與常存也。爲虛與實。若得若失者。言補者必音必。滿兒。然若有得也。寫則悅。吁。往。切。狂兒。然若有失也。夫氣之在脈也。邪氣在上者。言邪氣之中人也。高。故邪氣在上也。濁氣在中者。言水穀皆入於胃。其精氣上注於肺。濁溜於腸胃。言寒溫不適。飲食不經。而病生於腸胃。故命曰濁氣在中也。清氣在下者。言清溼地氣之中人也。必從足始。故曰清氣在下也。鍼陷脈則邪氣出者。取之上。鍼中脈則邪氣出者。取之陽明合也。鍼大深則邪氣反沈者。言淺浮之病。不欲深刺也。深則邪氣從之入。故曰反沈也。皮肉筋脈。各有所處者。言經絡各有所主也。取五脈者死。言病在中。氣不足。但用鍼盡大寫其諸陰之脈也。取三陽之脈者。唯言盡寫三陽之氣。令病人惛然不復也。奪陰者死。言取尺之五里五往者也。奪陽者狂。正言也。觀其色。察其目。知其散復。一其

形聽其動靜者。言上工知相五色於目。有知調尺寸大小緩急滑澀。以言所病也。知其邪正者。知論虛邪與正邪之風也。右主推之。左持而御之者。言持鍼而出入也。氣至而去之者。言補寫氣調而去之也。調氣在於終始一者。持心也。節之交三百六十五會者。絡脈之滲灌諸節者也。所謂五藏之氣已絕於內者。脈口氣內絕不至。反取其外之病處與陽經之合。有留鍼以致陽氣。陽氣至則內重竭。重竭則死矣。其死也無氣以動。故靜。所謂五藏之氣已絕於外者。脈口氣外絕不至。反取其四末之輸。有留鍼以致其陰氣。陰氣至則陽氣反入。入則逆。逆則死矣。其死也。陰氣有餘。故躁。所以察其目者。五藏使五色循明。循明則聲章。聲章者。則言聲與平生異也。

邪氣藏府病形第四法時

黃帝問於歧伯曰。邪氣之中人也。奈何。歧伯答曰。邪氣之中人。高也。黃帝曰。高下有度乎。歧伯曰。身半已上者。邪中之也。身半以下者。溼中之也。故曰。邪之中人也。無有常。中於陰則溜於府。中於陽則溜於經。黃帝曰。陰之與陽也。異名同類。上下相會。經絡之相貫。如環無端。邪之中人。或中於陰。或中於陽。上下左右。無有恆常。其故何也。歧伯曰。諸陽之會。皆在於面。中人也。方乘虛時。及新用力。若飲食汗出。溼理開。而中於邪。中於面。則下陽明。中於項。則下太陽。中於頰。則下少陽。其中於膺。一作肩。背兩脅。亦中一作下。其經。黃帝曰。其中於陰。奈何。歧伯答曰。中於陰者。常從臂腋始。夫臂與腋。其陰皮薄。其肉淖澤。故俱受於風。獨

傷其陰。黃帝曰：此故傷其藏乎？歧伯答曰：身之中於風也，不必動藏。故邪入於陰經，則藏氣實，邪氣入而  
 不能客。一作奪。故遺之於府。故中陽則溜於經，中陰則溜於府。黃帝曰：邪之中人藏，奈何？歧伯曰：愁憂恐  
 懼則傷心，形寒寒飲則傷肺，以其兩寒相感，中外皆傷，故氣逆而上行。有所墮墜，惡血留內，有所大怒，氣  
 上而不下，積於脅下，則傷肝，有所擊仆，若醉入房，汗出當風，則傷脾，有所用力舉重，若入房過度，汗出浴  
 水，則傷腎。黃帝曰：五藏之中風，奈何？歧伯曰：陰陽俱感，邪乃得往。黃帝曰：善哉！黃帝問於歧伯曰：首面與  
 身形也，屬骨連筋，同血合於氣耳。天寒則裂地凌冰，其卒寒，或手足懈惰，然而其面不衣，何也？歧伯答曰：  
 十二經脈三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅，其精陽氣上走於目而爲睛，其別氣走於耳而爲  
 聽，其宗氣上出於鼻而爲臭，其濁氣出於胃走唇舌而爲味，其氣之津液皆上燻於面，而皮又厚，其肉堅  
 故天熱甚寒不能勝之也。黃帝曰：邪之中人，其病形何如？歧伯曰：虛邪之中身也，洒淅動形，正邪之中人  
 也，微先見於色，不知於身，若有若無，若亡若存，有形無形，莫知其情。黃帝曰：善哉！黃帝問於歧伯曰：余聞  
 之見其色，知其病，命曰明；按其脈，知其病，命曰神；問其病，知其處，命曰工。余願聞見而知之，按而得之，問  
 而極之，爲之奈何？歧伯答曰：夫色脈與尺之相應也，如梓鼓影響之相應也，不得相失也。此亦本末根葉  
 之出候也。故根死則葉枯矣。色脈形肉，不得相失也。故知一則爲工，知二則爲神，知三則神且明矣。黃帝  
 曰：願卒聞之。歧伯答曰：色青者，其脈弦也；赤者，其脈鉤也；黃者，其脈代也；白者，其脈毛；黑者，其脈石。見其

色而不得其脈。反得其相勝之脈。則死矣。得其相生之脈。則病已矣。黃帝問於歧伯曰。五藏之所生。變化之病形。何如。歧伯答曰。先定其五色。五脈之應。其病乃可別也。黃帝曰。色脈已定。別之奈何。歧伯曰。調其脈之緩急。小大滑瀉。而病變定矣。黃帝曰。調之奈何。歧伯答曰。脈急者。尺之皮膚亦急。脈緩者。尺之皮膚亦緩。脈小者。尺之皮膚亦減。而少氣。脈大者。尺之皮膚亦實而起。脈滑者。尺之皮膚亦滑。脈瀉者。尺之皮膚亦瀉。凡此變者。有微有甚。故善調尺者。不待於寸。善調脈者。不待於色。能參合而行之者。可以爲上工。上工十全九。行二者。爲中工。中工十全七。行一者。爲下工。下工十全六。黃帝曰。請問脈之緩急。小大滑瀉之病形。何如。歧伯曰。臣請言五藏之病變也。心脈急甚者。爲癰癧。微急爲心痛。引背。食不下。緩甚爲狂笑。微緩爲伏梁。在心下。上下行。時唾血。大甚爲喉吟。音或。微大爲心痹。引背。善淚出。小甚爲善噓。微小爲消痺。滑甚爲善瀉。微滑爲心疝。引臍。小腹鳴。瀉甚爲痞。微瀉爲血溢。維經絡有腸。維陰維。厥。耳鳴。顛疾。肺脈急甚爲顛疾。微急爲肺寒熱。怠惰。欬唾血。引腰背胸。若鼻息肉不通。緩甚爲多汗。微緩爲痿癭。偏風。頭以下汗出不可止。大甚爲脛腫。微大爲肺癆。引胸背。起惡日光。小甚爲泄。微小爲消痺。滑甚爲息賁。上氣。微滑爲上下出血。瀉甚爲嘔血。微瀉爲鼠瘻。在頸支腋之間。下不勝其上。其應善癢。音賁。矣。肝脈急甚者。爲惡言。微急爲肥。氣在脅下。若覆杯。緩甚爲善嘔。微緩爲水瘕。音賁。痹也。大甚爲內癰。善嘔。微大爲肝痹。陰縮。欬引小腹。小甚爲多飲。微小爲消痺。滑甚爲瘕疝。微滑爲遺溺。瀉甚爲溢飲。微瀉爲瘕。音治。擊筋痹。



脾脈急甚爲癰瘰。音經。微急爲膈中食飲入而還出。後沃沫。緩甚爲痿癱。微緩爲風痿。四肢不用。心懸然。若無病。大甚爲擊仆。微大爲疝氣。腹裏大。膿血在腸胃之外。小甚爲寒熱。微小爲消痺。滑甚爲癢癢。微滑爲蟲毒。蝮胡。依切。腹中長蟲。蝮胡。葛切。蓋蟲。腹熱。瀉甚爲腸潰。微瀉爲內瘻。多下膿血。腎脈急甚爲骨癩。微急爲沈厥奔豚。足不收。不得前後。緩甚爲折脊。微緩爲洞。洞者。食不化。下噎還出。大甚爲陰痿。微大爲石水。起臍已下至小腹。睡竹垂切。睡然上至胃腕。死不治。小甚爲洞泄。微小爲消痺。滑甚爲癢癢。微滑爲骨痿。坐不能起。起則自無所見。瀉甚爲大癰。微瀉爲不月沈痔。黃帝曰。膚之六變者。刺之奈何。歧伯答曰。諸急者多寒。緩者多熱。大者多氣少血。小者血氣皆少。滑者陽氣盛。微有熱。瀉者多血少氣。微有寒。是故刺急者深內而久留之。刺緩者淺內而疾發鍼。以去其熱。刺大者微瀉其氣。無出其血。刺滑者疾發鍼而淺內之。以瀉其陽氣而去其熱。刺瀉者必中其脈。隨其逆順而久留之。必先按而循之。已發鍼。疾按其痛。衆美切。無令其血出。以和其脈。諸小者陰陽形氣俱不足。勿取以鍼。而調以甘藥也。黃帝曰。余聞五臟六府之氣。榮輸所入爲合。令何道從入。入安速過。願聞其故。歧伯答曰。此陽脈之別。入於內。屬於府者也。黃帝曰。榮輸與合。各有名乎。歧伯答曰。榮輸治外經。合治內府。黃帝曰。治內府奈何。歧伯曰。取之於合。黃帝曰。合各有名乎。歧伯答曰。胃合於三里。大腸合入於巨虛上廉。小腸合入於巨虛下廉。三焦合入於委陽。膀胱合入於委中央。膽合入於陽陵泉。黃帝曰。取之奈何。歧伯答曰。取之三里者。低跗取之。巨虛者。舉