

兄弟省市
中草药单方验方、新医疗法
选 编

(内部发行)

前 言

“春風楊柳萬千條，六億神州盡舜堯。”

在偉大領袖毛主席“備戰、備荒、為人民”的偉大戰略方針和光輝的《六·二六指示》的指引下，我國廣大革命醫藥衛生人員遵照毛主席“中國醫藥學是一個偉大的寶庫，應當努力發掘，加以提高”的偉大教導，與廣大工農兵相結合，發掘祖國醫學遺產，積極推廣中草藥和新醫療法，防治常見病、多發病和疑難病，收到了顯著的效果。目前，一個羣眾性的中草藥防病治病運動正在全國各地蓬勃開展，為祖國醫藥學的進一步豐富和發展开辟了更加廣闊的道路。

遵照毛主席“把醫療衛生工作的重點放到農村去”的偉大教導，為了加強對疾病防治工作的經驗交流和適應農村合作醫療發展的需要，我們搜集了兄弟省、市和中國人民解放軍的有關中草藥單方、驗方和新醫療法等部分資料，選編成這個冊子，內容分預防、治療、戰傷外科和計劃生育等十七個部分，二百多種疾病，九百八十四個單方、驗方及新醫療法，供我省廣大“赤腳醫生”、革命醫務人員和工農兵羣眾學習參考。由於我們活學活用毛澤東思想不夠，水平有限，加之時間倉促，在編寫過程中難免有不少的缺點和錯誤，請同志們批評指正。

說 明

一、本輯所列藥名，盡量採用了全國通用的植物名，個別藥名下加注了通用藥名，以利澄清“同名異藥”“同藥異名”之誤。

二、本輯藥物除注明用鮮藥外，均系干藥。如改用鮮藥可倍量使用，指明用鮮藥者，一般不要用干的代替。藥物除注明用根、莖、花、葉、果外，均用全草（採取地上部分以保存根株）。

三、藥物用量，除兒童用藥和有個別說明者外，均指成人量。

四、本輯介紹的藥量、體積、長度採用中國制和公制兩種計量：1 公斤 = 2 市斤 = 1000 克；1 市斤 = 16 兩（藥材沿用）；1 兩 = 10 錢 = 31.25 克；1 克 = 1000 毫克；1 市升 = 10 市合 = 1000 毫升；1 米 = 3 市尺 = 100 厘米。

五、如需要進一步了解情況，請直接向北方來源單位聯系。若發現有差錯，敬請來信指正。

一九七一年三月

中草藥單方驗方新醫療法選編

目 录

預 防

預防流行性感胃.....	(1)
預防流行性腦脊髓膜炎.....	(3)
預防麻疹.....	(5)
預防腮腺炎.....	(5)
預防百日咳.....	(6)
預防中暑.....	(7)
預防流行性乙型腦炎.....	(8)
預防小兒麻痺症.....	(9)
預防白喉.....	(9)
預防肝炎.....	(10)
預防痢疾.....	(11)
預防瘧疾.....	(11)
預防凍瘡.....	(12)
預防血吸虫病 (灭螺)	(12)
預防鉤端螺旋体病.....	(16)
預防狂犬病.....	(16)

除 害

杀蛆、灭孑孓.....	(18)
灭蝇.....	(21)
灭蚊.....	(21)
除臭虫.....	(22)
毒鼠.....	(23)
灭虱.....	(23)

战 伤 外 科

外伤出血.....	(24)
内外伤出血.....	(26)
损伤和骨折.....	(27)
断肢 断指再植.....	(33)
挤压伤综合症.....	(35)
软组织损伤.....	(36)
弹片伤.....	(36)
烧烫伤.....	(40)
破伤风.....	(48)
败血症.....	(51)
止痛.....	(51)
抗休克.....	(53)
控制感染.....	(54)
局部消毒.....	(54)

麻醉.....	(55)
---------	------

傳染病

感冒.....	(57)
流行性感胃.....	(58)
流行性脑脊髓膜炎.....	(59)
流行性腮腺炎.....	(60)
麻疹.....	(64)
百日咳.....	(66)
流行性乙型脑炎.....	(68)
白喉.....	(69)
急性传染性肝炎.....	(72)
慢性肝炎.....	(79)
急性黄色肝萎缩.....	(81)
肝昏迷.....	(81)
肝硬化.....	(82)
单项谷丙转氨酶坛高.....	(83)
肺结核.....	(84)
肺结核咯血.....	(87)
矽肺合并肺结核.....	(88)
颈淋巴结核.....	(89)
肾结核.....	(92)
盆腔结核.....	(92)
骨结核.....	(92)
细菌性痢疾.....	(95)

阿米巴痢疾.....	(99)
疟疾	(100)
血吸虫病	(102)
急性期	(102)
慢性期	(104)
晚期血吸虫病	(106)
钩端螺旋体病	(107)
丝虫病	(108)
钩虫病	(110)
蛔虫病	(112)
蛔虫肠梗阻	(114)
胆道蛔虫病	(115)
蛲虫病	(117)
绦虫病	(117)
肠道滴虫	(118)
脑囊虫	(118)

內 科 疾 病

呼吸系统疾病	(120)
急性支气管炎	(120)
慢性支气管炎	(121)
哮喘	(123)
支气管扩张咯血	(126)
肺炎	(127)
肺脓肿(肺痈)	(129)

消化系统疾病	(130)
胃炎	(130)
胃痛	(132)
胃、十二指肠溃疡病	(134)
溃疡病出血	(137)
胃下垂	(138)
急性胃肠炎	(138)
肠炎	(139)
坏死性肠炎	(140)
慢性溃疡性结肠炎	(141)
心脏、血管、血液系统疾病	(141)
风湿性心脏病	(141)
冠状动脉硬化	(143)
功能性心律不齐	(143)
心绞痛	(144)
高血压病	(144)
血栓闭塞性脉管炎	(150)
毛披树根治疗血栓闭塞性脉管炎临床观察	(151)
贫血	(155)
再生障碍性贫血	(156)
过敏性紫癜	(157)
血小板减少性紫癜	(158)
脱发	(158)
泌尿、生殖系统疾病	(159)
急、慢性肾炎	(159)
膀胱炎	(162)

前列腺炎	(163)
泌尿系结石	(165)
尿潴留	(168)
血尿	(168)
乳糜尿	(169)
夜间多尿	(169)
阳痿	(170)
遗精	(171)
肾下垂	(171)
疝气	(172)
睾丸鞘膜积液	(172)
运动系统疾病	(173)
急性风湿性关节炎	(173)
慢性风湿性关节炎	(173)
腰痛	(178)
鹤膝风	(182)
神经系统疾病	(182)
神经官能症(头昏、失眠、记忆力减退)	(182)
精神分裂症(癲狂)	(184)
癫痫	(187)
神经性头痛	(189)
中暑	(191)
颜面神经麻痹(口眼歪斜)	(191)
神经麻痹(软性瘫痪)	(192)
坐骨神经痛	(192)
内分泌系统和新陈代谢疾病	(193)

甲状腺肿	(193)
糖尿病	(195)
中毒性疾病	(197)
雷公藤(黄藤)中毒	(197)
“六六六”中毒	(197)
食覃(菌)中毒	(198)
铅中毒	(198)
煤气中毒	(198)

外科疾病

疮疖疔痢	(200)
乳腺炎(乳痈)	(208)
急性阑尾炎(肠痈)	(210)
胆囊炎 胆石症	(213)
胃穿孔	(215)
胰腺炎	(216)
肠梗阻	(217)
肠粘连 疤痕僵硬	(218)
痔瘘 脱肛	(219)
毒蛇咬伤	(221)
狂犬病(疯狗咬伤)	(233)
昆虫伤	(234)
血管瘤	(235)
骨髓炎	(237)
下肢溃疡	(241)

冻疮	(242)
褥疮	(243)
头癣(癞痢头)	(243)
鸡眼	(244)

妇 产 科 疾 病

月经不调	(245)
痛经	(246)
经闭	(246)
月经过多	(247)
崩漏	(247)
带下	(249)
妊娠呕吐(恶阻)	(252)
流产	(253)
难产	(253)
死胎	(254)
引产	(254)
产后病	(255)
催乳	(256)
回乳	(257)
断奶乳胀	(257)
盆腔炎	(257)
子宫颈糜烂	(259)
子宫脱垂	(259)
会阴水肿	(260)

阴道滴虫	(260)
------------	-------

計 划 生 育

避孕	(261)
绝育	(263)

儿 科 疾 病

小儿病毒感染	(264)
高热惊厥	(265)
夏季热	(266)
脊髓灰白质炎(小儿麻痹症)	(266)
小儿肺炎	(268)
小儿腹泻	(278)
消化不良	(270)
小儿胎黄(先天性胆道阻塞)	(272)
蚕豆黄	(272)
水痘	(273)
疳积	(273)
佝偻病	(274)
小儿口腔炎	(274)
遗尿	(275)

五 官 科

眼疾	(277)
结膜炎	(277)
虹膜睫状体炎	(277)

视网膜脉络膜炎	(278)
青光眼	(278)
视神经炎	(279)
视神经萎缩	(279)
眼外伤	(279)
角膜炎	(280)
角膜软化症(雀目、夜盲、鸡盲眼)	(281)
眼翳	(282)
角膜云翳	(282)
角膜溃疡	(284)
角膜白斑	(284)
白内障	(284)
皮质盲	(286)
翳状胬肉	(286)
麦粒肿(眼疖)	(287)
慢性泪囊炎	(289)
鼻疾	(289)
慢性鼻炎	(289)
慢性鼻窦炎	(290)
鼻出血(鼻衄)	(292)
耳疾	(292)
中耳炎	(292)
聋哑	(294)
口腔疾病	(300)
牙痛	(300)
口腔炎	(305)

喉疾	(306)
急性扁桃体炎	(306)
咽喉炎	(308)
骨哽喉	(309)

皮 肤 科 疾 病

湿疹	(311)
玫瑰糠疹	(312)
稻田皮炎	(312)
荨麻疹	(313)
黄水疮	(314)
神经性皮炎(苔癣)	(314)
牛皮癣	(317)
扁平疣	(318)
白斑病(白癜风)	(319)
斑秃	(322)
腋臭	(322)
阴囊湿疹	(322)

肿 瘤

眼鳞状上皮癌	(323)
鼻咽癌	(323)
筛窦癌	(324)
喉头囊性包块	(324)

肺癌	(324)
晚期绒癌肺转移	(325)
体表癌	(325)
乳腺癌	(326)
纵膈淋巴肉瘤	(326)
食道癌	(327)
胃癌	(329)
肝癌	(331)
直肠癌	(332)
宫颈癌	(332)
龟头癌	(333)
癌性溃疡	(334)
黄药子酒治疗恶性肿瘤	(334)
龙葵治癌	(335)

預 防

一、預防流行性感冒

方一

〔藥物〕野菊花秧子一两 魚腥草一两 銀花藤一两

〔用法〕上藥加水500毫升煎成200毫升，每次服20~40毫升，日三次。

〔效果〕某公社總人口3654人，1969、1970年流感流行期間，發病人數達56%，經用上藥在四個大隊進行預防，三天控制了流感流行，發病率下降至2%，已患流感者服此藥後一天即緩解，服藥二劑痊愈。

〔來源〕湖北省三七〇醫院 保康醫院

方二

〔藥物〕夏枯草五錢 燈芯草五錢 車前草五錢 金銀花一兩（用藤亦可）

〔用法〕上藥水煎，日一劑分二次服，小兒減量。

〔效果〕崇陽縣白羊公社有四個大隊，總人口3168人，1970年6月29日至7月2日四天中發生流感者422人，約占人口總數的14%，7月3日至19日發病率不斷上升，每日平均發病的有24人，經用上方進行群眾性預防後，發病率很快下降至0.75%，同時在流感流行的高峰階段，另一個大隊人數348人，由於服用上方預防，僅11人發病，而且病情亦輕。

〔病例〕刘××，男，21岁，1970年6月，发生头痛、高烧（39.5°C）恶寒、咳嗽，四肢疲软，鼻塞流涕，经用上方二剂即愈。

〔来源〕湖北省崇阳县

方三

〔药物〕鲜桉树叶一两 鲜野菊花五钱 鲜枫树叶二钱

〔用法〕水煎服，每日一剂，分二次服，连服三日。

〔效果〕1970年4、5月某队流感发病率达60%，2800人服上药预防4~5日即控制了流行。

〔来源〕广西省桂林郊区雁山公社卫生院

方四

〔药物〕贯众二至三钱 刺黄连（十大功劳）五分至一钱 菊花一至二钱 樟树二层皮五分至一钱 白茅根一至二两

〔用法〕加水400毫升，煎成200毫升，分二次服。

〔效果〕70年春季，灌阳卫东公社有8个大队发生流感流行，仅力强大队第四生产队180人就有120人患流感，陆××全家八人都发病，该队采用上方预防，连服四天即没有发生新病例，患者同服上方，均愈。

〔来源〕广西灌阳县防治站

方五

〔药物〕野菊花一两 黄荆叶五钱 金银花（全草）五钱

〔用法〕水煎服，日一剂两次分服。

〔来源〕江西省南昌市卫生局

方六

〔药物〕贯众 荆芥 紫苏各三钱 甘草一钱

〔用法〕加水400毫升，煎成150毫升，顿服。连服三天。