




2004.11 中国广州  
NOVEMBER, 2004  
GUANGZHOU, CHINA

2004

# 中国中西医结合皮肤性病学术会议

## 论文汇编 ABSTRACTS BOOK



中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会



免疫调节

### 宝克欣的适应症：

1. 皮肤浅部真菌感染，如手癣、足癣(脚气)、体癣、股癣等。
2. 口角炎、龟头炎和阴道炎等念珠菌感染。
3. 急性或慢性湿疹、异位性皮炎、神经性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎和银屑病及其它变态反应性疾病。
4. 毛囊炎、脓胞病和甲沟炎等细菌感染皮肤病。

### 康司艾在皮肤科的应用：

1. 复发性生殖器疱疹；
2. 尖锐湿疣；
3. 红斑狼疮；
4. 银屑病；
5. 白癜风；
6. 带状疱疹。

Thymopeptide Entero-coated Capsules

胸腺肽肠溶胶囊

BL  
宝龙

康司艾

SHBLYY.COM

痒的克星

SHBLYY.COM

GMP认证企业 专业的科研队伍

关爱人类皮肤健康！

### 公司简介

上海宝龙药业有限公司地处上海市西郊经济技术开发区，毗邻虹桥机场。公司是上海市高新技术企业，拥有一流的生产设施和全面通过GMP标准要求的厂房。公司主要生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、软膏剂等7种剂型的产品，形成了酮康唑系列、40多个品种，中西药并举的产品组合。

公司以控股地位与浙江大学合资成立了药物研究所，正在进行一批新药和新的制药技术平台的研制工作。公司已在全国建立了完善的营销服务网络体系，本着“您，健康就好！”的经营理念及为人类健康事业服务的宗旨继续与新老客户开展密切合作。



# 派瑞松® —抗炎杀菌治疗皮炎湿疹更周全

曲安奈德益康唑乳膏



派瑞松® 止痒又杀菌

【成、份】本品每克含主要成份曲安奈德1.0毫克，硝酸益康唑10毫克，辅料为：聚氯乙烯-7-硬脂酸酯，聚氯乙烯-5-油酸酯，液状石蜡，苯甲酸，乙二胺四乙酸二钠，丁羟基茴香醚，纯水。

【适 应 症】伴有真菌感染或有真菌感染倾向的皮炎、湿疹。由皮肤癣菌、酵母菌和霉菌所致的炎症性皮肤真菌病，如手足癣、体癣、股癣、花斑癣、尿布性皮炎；念珠菌性口角炎、甲沟炎；由真菌、细菌所致的皮肤混合感染。

【不良反应】偶见过敏反应。

【禁 忌】局部有严重感染者禁用。

【用法用量】局部外用，取适量本品涂于患处，每日早晚各1次。治疗皮炎、湿疹时，疗程2-4周。治疗炎症性真菌性疾病应持续至炎症反应消退，疗程不超过4周。

请按说明书或在医师指导下购买和使用。

药品批准文号：国药准字G20000454 陈药广审(文)第2004070318号

制造单位：西安杨森制药有限公司 电话：65392288 邮编：100027

北京办事处地址：北京朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心A座18层




西安杨森制药有限公司





促进中西医结合皮肤病的国际  
学术交流 推动中医药学术一  
陈接軌和走向世界 祝贺  
中英皮肤病学术会议及全国中西医结合皮肤病学术会议召开

陈可冀  
题词  
二〇〇四年十一月



中国中西医结合学会会长陈可冀院士为大会题词





热烈祝贺第四届中韩皮肤病会议，第  
二届中英皮肤病会议暨2004年中国中西医结  
合皮肤病学本会议召开。

努力提高学术水平，不断扩大国际交流。

王文健 04.10.30

## 前　　言

“才观钱江潮，又来五羊城”，在这样一个秋高气爽、玉兰飘香的宜人季节，中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会在风光秀丽的广州召开第四届中韩皮肤病会议、第二届中英皮肤病会议暨·2004中国中西医结合皮肤性病学术会议。广州地处珠江三角洲的黄金地带，素称南方的天堂，革命的摇篮、旅游的圣地，会议地点选择在繁华的市中心东山宾馆和三寓宾馆举行，她们紧紧

相对，相辅相成，相信幽雅的环境，宜人的空间，必将对我们的学术交流的圆满成功、代表的生活活跃发挥不可估量的作用。这次会议的召开是在中国中西医结合学会直接领导下，在广州各界和众多的医药公司、化妆品公司、医疗器械公司、药厂以及全体代表和方方面面的大力支持和关怀下召开的，学会对大家的光临和参与表示衷心的感谢！

本届大会的主题是皮肤病和性病的治疗、真菌性皮肤病、皮肤美容临床和基础研究等相关课题的探讨，大会共收到论文约1100余篇，其中包括英文280余篇，这是历届以来文章最多的一次，不仅内容丰富，质量也较高，不少文章已具备国际前沿的水准，除了全国各省市和地区代表的文章外，还有来自韩国、英国、日本、东南亚、德国、法国、美国、澳大利亚等专家的报告。这届会议是在我国大好形势下召开的会议，它不仅象征着生机勃勃中西医结合事业的蓬勃发展，也象征着皮肤科事业蒸蒸日上，欣欣向荣，她也必将是又一次和国际接轨规范化的会议。在新世纪之初，2001年我们成功地在上海举办了·2001中国中西医结合皮肤性病学术会议，接着我们又在韩国汉城成功地举办了第三届中韩皮肤病学术会议，中国代表团约180人，浩浩荡荡“进军”汉城，2002年我们又成功地在苏州举办了·2002中国中西医结合皮肤性病学术会议和在伦敦举行的中英第一届皮肤病会议，可算是扬威国内外，继后2003年虽然受到“非典”无情的影响，大家同心同德、战胜困难，我们也非常成功地召开了2003年的杭州会议，这些都给我们增添办好国内外各种会议的信心。值得庆幸的是我们实现了开好2001年、2002年及2003年中西医结合皮肤性病学术会议的预测，借向国际接轨东风的大好形势，我们将努力



办好2004年广州会议的同时，陆续召开2005、2006年……中国中西医结合皮肤性病学术会议暨各种类型的国际会议。我们郑重宣布2005年学术会议将在南京举行。2001年的上海会议、2002年苏州会议、2003年杭州会议和2004年的广州会议不仅是“上有天堂、下有苏杭”的巧合的天意，他们紧密相连可称是长江三角洲的“金三角”，苏浙沪、苏沪杭，广州又是南方的天堂、珠三角的明珠，苏州、杭州、广州三大州。一浪推一浪，意味着我们的事业一定会发展兴旺。

正如我们所预言的一样，如果我们把学术空气搞得浓浓的，一定会成为有更多代表，更多公司厂家、更多国际友人参加的盛会，中西医结合皮肤科一系列会议成功的事实，正朝向我们目标努力前进。

广州会议不仅是一次国内外皮肤科学术交流会，厂家和公司的参展会，而且是一次盛大的全国皮肤科各路专家教授的工作会议，除了召开委员会和咨询顾问委员会、各学组例会讨论今后的工作计划之外，将建立和宣布美容化妆品、教学研究、雷公藤研究三个新学组的组织人事安排，同时对实验研究、治疗、医学美容、真菌、性病和老年小儿、银屑病、色素、中青年、红斑狼疮、脱发、痤疮等原有十二学组进行调整、巩固和提高。这些都是活跃学术空气，为中西医结合皮肤科事业大展鸿图、走向国际的有力措施和组织保证。

本届大会共有两本论文汇编，一本是‘2004中国中西医结合皮肤性病学术会议的汇编，另一本是全英文的第四届中韩皮肤病学术会议的汇编，每本汇编又各分三篇即感染性皮肤病篇、医学美容篇和其它皮肤病篇，从会议交流的形式来看分特别演讲、大会发言、分组发言、书面交流（全文及摘要）和壁报。从送审的论文水平来看，都有相当高的水准，限于时间只能选择有代表性的一部分作为大小会交流，会议交流除采取报告安排外，这次大会的特色将设大、小会的专题交流，以研讨为主，希望相互启发开成一个学术空气浓厚的大会。会议的语言以中、英文为主，英文演讲要求采用双语幻灯。本次会议为了活跃交流的学术空气，促进皮肤科事业发展，大会将设置优秀论文一、二、三等奖和优秀壁报奖，希望大家积极参与，会议将一如既往地加强与医药界朋友们的合作，努力使本次会议获得圆满成功，为发展我国的中西医结合皮肤病学事业作出贡献。

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会  
主任委员 秦万章 于2004年10月10日

# 皿治林® 独特抗组胺和抗炎症双重作用 疗效好，起效快

咪唑斯汀缓释片



皿治林®是得到欧洲和国家药品监督管理局注册批准的具有抗组胺和抗炎症双重作用机制的新型抗过敏药。同时针对速发相和迟发相治疗，控制过敏全过程，有效控制过敏症状。

请按医生处方药使用

进口药品注册证号：H20030663 分装批准文号：国药准字J20040019

陕西广华（文）第2004060295号

制造商：西安杨森制药有限公司分装，美国强生制药研究公司生产



西安杨森制药有限公司

Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd.





斯皮仁诺®  
高效、广谱抗真菌药

# 信心十足 治疗甲真菌病

## 与众不同的特性

- 广谱：对皮肤癣菌、酵母菌和霉菌所致甲真菌病均有效；
- 疗程：方便的冲击间歇疗法，每次200mg，每日两次，连服一周后停药三周为一疗程，手指甲真菌病二疗程，脚趾甲真菌病三疗程。

## 处方注意

- 胶囊宜餐后立即服用，胶囊必须整个吞服

## 禁忌症

- 孕妇及对本品过敏者禁用，请按医生处方购买和使用。更详细处方和临床资料备索。

北京总代理：北京市朝阳区工体北路甲1号国科中心A座16层

电 话：(010)65592218

传 真：(010)65590900

邮 政 编 码：100027



 西安杨森制药有限公司  
Xiaji-Janssen Pharmaceutical Ltd.

国药准字H20020367号 国药厂字(文)第2004010001号



美满®  
美满人生路



- ✓ 美满® 盐酸米诺环素胶囊是第二代半合成的四环素类抗生素
- ✓ 美满® 盐酸米诺环素胶囊抗菌谱广，抗菌活性高，临床耐药率低
- ✓ 美满® 盐酸米诺环素胶囊独具高脂亲和力，组织渗透力强
- ✓ 美满® 盐酸米诺环素胶囊适用于呼吸系统、泌尿生殖系统及皮肤软组织等感染
- ✓ 美满® 盐酸米诺环素胶囊尤其适用于急慢性前列腺炎、性病（非淋菌性尿道炎、淋病或者合并的混合感染）、痤疮、鼻窦炎等有特效

**适应证：**适用于对盐酸米诺环素敏感的病原体所引起的感染

**用法与用量：**口服一般用量为成人每次 100mg，一日 2 次或遵医嘱。寻常性痤疮每次 50mg，一日 2 次，6 周为一疗程。

**禁忌证：**对四环素过敏者禁用。

**不良反应：**详见说明书。

**批准文号：**50mg 国药准字 H10960011

100mg 国药准字 H10960010

苏药广审(文)第 2004090372 号

请按医生处方购买和使用 仅限医药专业媒体发布



全国免费咨询热线：800-820-1929

**Wyeth 惠氏制药有限公司**

上海办事处：上海市南京西路 1168 号中信泰富广场 28 楼

电话：021-52524633 传真：021-52984220 邮编：200040

<http://www.wyeth.com.cn>



# 得宝松®

复方倍他米松注射液

Diprospan®

## 理想的皮质类固醇注射液

---

### 速效+长效+强效

- 皮损内注射治疗：**神经性皮炎  
慢性湿疹(苔藓化)  
瘢痕疙瘩  
结节性痒疹  
斑秃(局部)等
- 肌肉注射治疗：**轻中型药疹  
接触性皮炎(中、重型)  
急性泛发性湿疹  
急性荨麻疹(泛发型)  
泛发性结节性痒疹等



- 【通用名】** 复方倍他米松注射液
- 【规格】** 每支1ml含相当于5mg倍他米松的二丙酸倍他米松及相当于2mg倍他米松的醋酸倍他米松磷酸钠
- 【药理作用】** 可溶性倍他米松磷酸钠在注射后很快吸收而**迅速**奏效。二丙酸倍他米松注射后难以溶解，成为一个供缓慢吸收的贮库。  
**持续**产生作用，从而长时间控制症状。
- 【皮肤科适应症】** 本品适用于治疗对皮质激素敏感的急性和慢性疾病。皮质激素疗法是常规疗法的一种辅助治疗，不能代替常规疗法。
- 【用法用量】** 肌肉注射或皮损内注射。具体说明见处方资料。
- 禁忌症：** 对本品过敏者禁用。其他禁忌症(注意事项)详见说明书，请按医生处方购买使用。
- 沪药广审(文)第2004050190号
- 进口注册证号：20020595
- 批准文号：(96)卫药准字J-96号

 上海先灵葆雅制药有限公司

地址：上海龙华路200号医药大厦18楼 邮政编码：200020 电话号码：021-6328 2888 传真号码：021-6326 7186

让皮肤完美 尽我们所能！

# 美能®

复方甘草酸苷注射液  
复方甘草酸苷片

SNMC

Stronger Neo-Minophagen C;



#### [适应症]

- 可用于治疗湿疹、皮肤炎、荨麻疹。

#### [禁忌症]

- 对本剂有过敏既往史患者；
- 醛固酮症患者、低钾血症患者。

[进口药品注册证号]：片剂H20030184，注射液H20030185

请按医生处方购买和使用，仅限医药专业媒体  
发布（详细资料备索）



深圳健安医药有限公司总经销



日本米诺发源制药株式会社生产

地址：深圳市上步中路1016号 邮编：518027

电话：0755-82101886 传真：0755-82101887

E-mail: workflow-jianan@chinaia.com

# 创新科技 美化生活 科医人医疗激光公司

## TALOS泰乐思：308准分子激光 □

痘痘痘、雀斑斑、白癜风、遗传性皮炎

### 产品优势描述：

- 1. 便捷的校准系统：仪器自动校准，无需人工操作
- 2. 自动的最小红斑阈测试(MED)：仪器自动设置参数，测试快速
- 3. 可调节手具：3种可选匹配器，调节治疗面积，精确治疗
- 4. 可选择治疗模式：两种治疗数据模型，有默认程序和高级程序，适合不同经验的医生
- 5. 整机使用寿命长：单个脉冲输出的有效能量高，需要的治疗环境小，有效延长激光头的寿命，关节锁紧的使用率改善了激光头扫描的2倍。



**lumenis 1 one**  
王者典范



## □一个平台，三种世界一流的技术

唯一可延展的  
覆盖了所有当今热点  
技术的多用途医学美容治疗仪



# 尤卓尔

(丁酸氢化可的松软膏)



尤其适合  
——妇女儿童的皮肤病用药

### 尤卓尔临床适应症：

本品为皮质激素局部外用药，适用于非感染性皮肤病的治疗，如各种皮疹、牛皮癣、接触性皮炎、神经性皮炎及尿布疹等。



OTC

抹去皮肤病  
用后不留痕

天津药业集团有限公司

销售部地址：天津市河东区八纬路 109 号

销售热线：022-24160829 传真：022-24160823

邮编：300171



今健

# JS-809型医用智能汽疗仪

产品注册号：粤药管械(准)字2003第2260105号

治疗皮肤科疾病——

请选用医用智能汽疗仪

## 仪器特点：

- 露头式设计，具有良好的呼吸环境和视觉环境，病人倍感舒适；
- 由皮肤给药，避免药物的刺激，减轻内脏负担；
- 采用高强度进口壳体，坚固耐用，座椅高度随意调节；
- 疗效独特，适用范围广；
- 全自动微电脑控制，自动恒温、定时、自动加水、停水，操作方便，安全系数高；
- 具有自动清洗、自动除菌、抗菌功能，避免疾病的交叉感染。

## 适应症：

对多种皮肤科疾病，如皮炎，银屑病，湿疹，皮肤瘙痒症；冻疮，硬皮病，带状疱疹后遗神经痛等均有独特疗效。



露头、坐式全身熏蒸

另有专门针对四肢皮肤病熏蒸治疗而设计的机型，方便、高效，特别适合于门诊使用。



## 广州市今健医疗器械有限公司

客服地址：广州市新市紫园街20号102房

邮政编码：510410

网址：[www.jinjian.cn](http://www.jinjian.cn)

邮箱：[sales@jinjian.cn](mailto:sales@jinjian.cn)

电话：020-36226909

传真：020-36226989

手机：13902244198

13829798680



ISO9001  
质量体系认证



广州市高新技术企业认定



# 举手投足 倍显信心


三维康每周一次，治疗甲真菌病



甲真菌病，俗称灰指/趾甲，不仅有碍美观，更是真菌病的传染源。

# 三维康® 氟康唑胶囊

## SUNVECON



- 口服本品对念珠菌感染，新生隐球菌感染，小孢子菌属感染及毛癣菌属，表皮癣菌，糠秕马拉色菌等感染均有效。
- 用法用量：  
    甲真菌病：口服一次150mg/周，连续12—16周。
- 注意事项：
  - (1) 妊娠、哺乳期妇女不宜使用。
  - (2) 对本品或其它三唑类药物有过敏史者禁用。
  - (3) 不推荐婴幼儿服用。
- 请按医生处方购买和使用
- 使用前请详见说明书

国药准字H10970247(50mg)  
国药准字H10970248(150mg)  
沪药厂审(文)第200380225号

上海三维制药有限公司

Shanghai Sunve Pharmaceutical Co., Ltd.

公司地址：上海市永登路50号 电话：021—62506900 传真：021—62508020 邮编：200331

销售公司地址：上海市澳门路356号（维大恒22楼） 电话：021—62768944 传真：021—62771535 邮编：200060

试读结束！需要全文请在线购买：[www.ertongdoor.com](http://www.ertongdoor.com)

新型  
三  
唑  
类  
抗  
真  
菌  
药