


161920

皮肤病常用中西药 方剂手册

(内部资料)



西安医学院第一、二附属医院皮肤科

一九七二年七月

目 录

西 药 方 剂

一、粉剂

- 1、硼酸滑石粉..... (1)
- 2、洗头粉..... (1)
- 3、痱子粉..... (1)
- 4、脚气粉..... (2)

二、溶液（水剂、酒精剂）

- 1、蒸发襁包Ⅰ号（锌铜合剂）..... (2)
- 2、蒸发襁包Ⅱ号..... (3)
- 3、蒸发襁包Ⅲ号..... (3)
- 4、醋酸铅溶液..... (3)
- 5、汗斑药水..... (3)
- 6、多汗药水Ⅰ号..... (4)
- 7、多汗药水Ⅱ号..... (4)
- 8、生发药水Ⅰ号..... (4)
- 9、生发药水Ⅱ号..... (5)
- 10、擦手药水..... (5)
- 11、止痒药水..... (5)
- 12、达可罗宁新洁尔灭药水..... (6)

- 13、斑秃药水..... (6)
- 14、复方安息香酸酒精 (Ⅱ号癣药水) (6)
- 15、复方阿斯匹林酒精..... (7)

三、酊剂

- 1、复方土槿皮酊..... (7)
- 2、松柳酊..... (7)
- 3、合柳酊 (或水氯酊) (8)
- 4、十一烯酸酊..... (8)

四、洗剂

- 1、氧化锌洗剂..... (8)
- 2、炉甘石洗剂..... (8)
- 3、2—5洗剂..... (9)
- 4、生地榆洗剂..... (9)
- 5、水杨酸硫黄洗剂..... (9)
- 6、白色洗剂..... (10)
- 7、雷佛诺儿 2—5 洗剂..... (10)

五、泥膏 (糊膏)

- 1、氧化锌泥膏..... (10)
- 2、汗疱泥膏Ⅰ号..... (11)
- 3、汗疱泥膏Ⅱ号..... (11)
- 4、脓疱疮泥膏 (脓疱疹泥膏) (11)
- 5、复方代马妥泥膏..... (12)
- 6、剥脱泥膏Ⅰ号..... (12)

7、剝脫泥膏Ⅱ号.....	(13)
8、酒渣泥膏.....	(13)
9、2—5泥膏.....	(13)
10、2—10泥膏.....	(14)

六、油膏

1、氧化鋅油膏.....	(14)
2、2—3油膏.....	(14)
3、嬰兒(素質)濕疹油膏.....	(15)
4、2—5油膏.....	(15)
5、2—10(—20)油膏.....	(15)
6、胡黃連生地榆油膏.....	(16)
7、2—5—10油膏.....	(16)
8、3—5—10油膏.....	(16)

七、軟膏

1、單軟膏.....	(17)
2、柔性軟膏.....	(17)
3、甘油軟膏.....	(17)
4、清涼軟膏.....	(17)
5、硫黃清涼軟膏.....	(18)
6、水楊酸白降汞軟膏.....	(18)
7、芥子氣軟膏.....	(18)
8、復方松溜油軟膏Ⅰ号.....	(19)
9、復方松溜油軟膏Ⅱ号.....	(19)
10、復方安息香酸軟膏.....	(19)

11、雄柳软膏·····	(20)
12、脱甲软膏Ⅰ号·····	(20)
13、脱甲软膏Ⅱ号·····	(20)
14、碘软膏·····	(21)
15、痔疮软膏·····	(21)
16、丹毒软膏·····	(21)
17、鸡眼软膏·····	(22)
18、冻疮软膏Ⅰ号·····	(22)
19、冻疮软膏Ⅱ号·····	(22)
20、狼疮软膏·····	(23)
21、麻风溃疡软膏·····	(23)
22、褥疮软膏Ⅰ号·····	(23)
23、褥疮软膏Ⅱ号·····	(23)
24、硷性碳酸鈣软膏·····	(24)
25、脱色软膏·····	(24)
26、避光软膏·····	(24)
27、汞溴红软膏·····	(25)
28、复方硝酸银软膏·····	(25)
29、复方新霉素软膏·····	(25)
30、2—5 (2—10; 2—20) 软膏·····	(25)

八、乳剂

1、乳剂基药·····	(26)
2、冰片乳剂·····	(26)
3、2—5乳剂·····	(27)
4、酒渣乳剂·····	(27)

5、轻香膏.....	(27)
------------	------

九、油剂

1、头虱油.....	(28)
2、柏碘油.....	(28)

十、搽剂

1、松节油搽剂.....	(28)
2、火伤搽剂.....	(29)

十一、二甲亚砞剂

1、复方氟美松二甲亚砞剂.....	(29)
-------------------	------

十二、火棉胶剂

1、水杨酸火棉胶.....	(29)
---------------	------

十三、硬膏

1、慢性皮炎硬膏.....	(30)
2、黑豆溜油胶布贴封.....	(30)

中 草 药 方 剂

第一部份 内服药

湯剂

1、仙方活命饮.....	(31)
--------------	------

2、消风散加減·····	(31)
3、地黄飲子·····	(32)
4、龙胆泻肝湯·····	(32)
5、荆防牛蒡湯加減·····	(33)
6、升麻消毒飲加減·····	(33)
7、四物消風飲·····	(34)
8、何首烏湯·····	(34)
9、当归四逆湯·····	(35)
10、黄芩滑石湯加減·····	(35)
11、青黛飲·····	(35)
12、草薢滲濕湯加減·····	(36)
13、涼血解毒湯·····	(36)
14、紫草消疹湯·····	(37)
15、清熱利濕方·····	(37)
16、化斑散痧方·····	(38)
17、抗菌合劑Ⅰ号方·····	(38)
18、抗菌合劑Ⅱ号方·····	(38)
19、七叶一代花方·····	(39)
20、三花飲·····	(39)
21、桃紅四物湯·····	(39)

丸劑

1、70—12丸·····	(40)
2、70—12丸二号·····	(40)
3、治猪囊包虫病方·····	(41)

- 4、六神丸..... (41)
- 5、金蚣丸..... (41)
- 6、八面锋丸..... (42)

散剂

- 1、荆防败毒散..... (42)

丹剂

- 1、梅花点舌丹..... (43)
- 2、三仙丹..... (43)

第二部份 外用药

散粉剂

- 1、蟾蜍散..... (44)
- 2、五白散..... (45)
- 3、灰硷粉..... (45)
- 4、白降丹..... (46)
- 5、如意金黄散..... (48)
- 6、冰花散..... (48)

洗剂

- 1、千里光洗方..... (48)
- 2、车前子土大黄洗方..... (49)
- 3、黄柏洗方..... (49)
- 4、棕灰炭洗方..... (49)

5、棕灰炭八木洗方·····	(50)
6、徐长卿洗方·····	(50)
7、生大黄生地榆复合洗方·····	(50)
8、徐长卿生大黄洗方·····	(51)
9、五倍子洗方·····	(51)
10、三叶洗方·····	(51)
11、中药洗方·····	(51)
12、七味葱根洗方·····	(52)
13、苦参蛇床子洗方·····	(52)
14、二矾洗方·····	(52)
15、六味洗方·····	(53)
16、千里光石葛蒲洗方·····	(53)
17、败酱草洗方·····	(53)

酒剂

1、止痒灵·····	(54)
2、补骨脂酊·····	(54)
3、菟丝子酊·····	(54)
4、百部酊·····	(55)
5、银工号药水·····	(55)

药油

1、蛋黄油·····	(57)
2、东方Ⅰ号油·····	(57)
3、抗菌Ⅰ号油·····	(58)

药膏

- 1、黑布药膏..... (58)
- 2、土大黄药膏..... (59)
- 3、千锤膏..... (59)

醋剂

- 1、荆防醋剂..... (59)

膏药

- 1、黑豆溜油膏药..... (60)

搽剂

- 1、二根搽剂..... (61)

白糖浸剂

- 1、地龙糖浆..... (61)

药浴剂

- 1、药浴1号方..... (62)
- 2、药浴2号方..... (62)
- 3、地骨皮四味浴洗方..... (62)

第三部份 注射药

- 1、珠砂莲（珠砂七）注射液..... (63)

2、蜈蚣七注射液.....	(63)
3、蟾蜍注射液.....	(63)
4、地龙注射液.....	(63)
5、副斑素注射液.....	(64)
6、止贝母注射液.....	(64)
7、201 注射液.....	(64)
8、穿心莲注射液.....	(64)

附：黑豆溜油制法介绍

一、土瓷罐制作法.....	(64)
二、小型干溜锅制作法.....	(65)
三、大型干溜锅制作法.....	(66)
1、装置.....	(66)
①大型干溜锅及其附件.....	(66)
②火炉.....	(67)
2、生产过程.....	(68)

西 藥 方 剂

一、粉 剂 (Pulveres)

一、硼酸滑石粉

硼酸	(Acidi Borici)	10.0
細滑石粉	(Talcı Veneti)	加到 100.0

用 法：外用撒布。

适应症：普通扑粉，也可作粉剂基药。有保持皮肤干燥，加强泥膏的吸收作用。

二、洗头粉

碳酸氢钠	(Natrii Bicarbonici)	30.0
硼砂	(Boracis)	10.0

用 法：一包溶于2—3升热水中，作一次洗头用。

适应症：油性皮脂溢，头皮糠疹。

三、痱子粉

水楊酸	(Acidi Salicylici)	2.0
明矾	(Aluminis)	5.0
硼砂	(Boracis)	5.0
薄荷脑	(Mentholi)	1.0

氧化鋅	(Zinci Oxydati)	43.5
滑石粉	(Talci)	43.5

用 法：外用撒布。

适应症：痱子，间擦疹等。

四、脚气粉

水楊酸	(Acidi Salicylici)	2.0
烏洛托品	(Urotropini)	5.0
干燥明矾	(Aluminis Exsiccati)	5.0
硼酸滑石粉	(Bor—Talcum)	加到 100.0

用 法：外用撒布。

适应症：足癬，手足多汗症。

二、溶液（水剂、酒精剂）

(Solutiones, Aquae, Spiritus)

一、蒸发薙包一号（鋅銅台剂）

硫酸鋅	(Zinci Sulfurici)	1.0
硫酸銅	(Cupri Sulfurici)	0.25
水	(Aquae)	加到 1000.0

用 法：外用湿敷或蒸发薙包用。开处方时可只给粉剂，由患者自行加水。（二、二号同此）。

适应症：急性湿疹、急性皮炎的渗出糜烂期及其他渗出糜烂性皮肤病。

二、蒸发霉包二号

雷瑣辛	(Resorcini)	2.5
硼酸	(Acidi Borici)	7.5
水	(Aqua)	加到 1000.0

用法：外用湿敷或蒸发霉包用。开处方时可只给粉剂，由患者自行加水。

适应症：急性湿疹、急性皮炎的渗出糜烂期及其他渗出糜烂性皮肤病。

三、蒸发霉包三号

雷佛諾儿	(Rivanoli)	1.0
蒸馏水	(Aqua Destillata)	加到 1000.0

用法：同上。

适应症：与一号同，适用于有感染者。

四、醋酸鉛溶液

醋酸鉛	(Plumbi Acetici)	5.0
水	(Aqua)	加到 1000.0

用法：外用湿敷，或浸泡手足用。开处方时，可只给药粉，由患者自行加水。

适应症：水疱脓疱性汗疱（手足癣），急性皮炎等。

五、汗斑药水

硫代硫酸钠	(Natrii Thiosulfurici)	24.0
甘油	(Glycerini)	5.0

稀酒精	(Spiritus Diluti 75%)	30.0
蒸馏水	(Aquae Destillatae)	180.0

用法：每日涂搽一次，连续3—4周。在用药期间应将内衣及被褥枕巾煮洗。

适应症：汗斑，单纯糠疹。

六、多汗药水一号

福尔马林	(Formalini 3%)	5.0
石炭酸	(Acidi Carbolici)	2.0
稀酒精	(Spiritus Diluti 75%)	50.0
水	(Aquae)	加到 100.0

用法：外用涂搽。

适应症：手足多汗症。

七、多汗药水二号

烏洛托品	(Urotropini)	10.0
甘油	(Glycerini)	20.0
醋酸	(Acidi Acetici 7%)	加到 100.0

用法：每日一次，外用涂搽。

适应症：同上。

八、生发药水一号

水合氯醛	(Chlorali Hydrati)	3.0
蓖麻油	(Olei Ricini)	5.0
奎宁酊	(Tct Chinae)	20.0
稀酒精	(Spiritus diluti 75%)	加到 100.0

用法：外用涂布。

适应症：毛发护理，有生发止痒作用。

九、生发药水二号

纯昇汞	(Hydrargyri Bichlorati Pur)	1.0
石炭酸	(Acidi Carbolici)	5.0
奎宁酊	(Tet Chinae)	10.0
安息香酊	(Tet Benzoici)	10.0
稀酒精	(Spiritus Diluti 75%)	加到 100.0

用法：外用涂搽。

适应症：斑秃，脂溢性脱发。

十、搽手药水

苛性钾	(Kalli Caustici)	1.0
甘油	(Glycerini)	40.0
水	(Aquae)	120.0
稀酒精	(Spiritus Diluti 75%)	40.0
香精	(Parfume)	5滴

用法：搽手。

适应症：冬季防护皮肤皲裂。

十一、止痒药水

麝香草酚	(Thymoli)	1.0
薄荷脑	(Mentholi)	2.0—4.0
甘油	(Glycerini)	5.0
稀酒精	(Spiritus Diluti 75%)	加到 100.0

用法：外用涂搽。

适应症：瘙痒性皮肤病。

十二、达可罗宁新洁尔灭药水

达可罗宁 (Dyclonini)	0.6
溴苄烷铵(新洁尔灭)液 (Sol. Bromo—geramini 5%)	2.0
生理盐水 (Normal saline)	加到 100.0

用法：外用涂布或喷洒。

适应症：用于伤面的止痛、消炎以及防止感染等。

十三、斑秃药水

斑蝥酊 (Tet. Cantharidis)	10.0
石炭酸 (Acidi Carbolici)	2.0
水杨酸 (Acidi Salicylici)	5.0
蓖麻油 (Olei Ricini)	10.0
稀酒精 (Spiritus Diluti 75%)	加到 100.0

用法：外用涂搽，用时振荡摇匀。

适应症：斑秃及一般脱发症。

十四、复方安息香酸（苯甲酸）酒精（三号癣药水）

安息香酸 (Acidi Benzoici)	12.0
水杨酸 (Acidi Salicylici)	6.0
2%碘酊 (Tet. Iodi)	10.0
稀酒精 (Spiritus Diluti 75%)	加到 100.0

用法：外用涂布。

适应症：皮肤真菌病，神经性皮炎，慢性湿疹，结节性