

末板
四時八節二十

四氣七十二候

決病法立春

正月節斗指艮

雨水正月中

指寅驚蟄二

月節指甲春分

二月中指卯

清明三月節指

乙 谷雨三月

中指辰立夏

四月節指巽

小滿四月中指

巳 芒種五月

節指丙夏至

五月中指午

丁 大暑六月

中指未立秋

七月節指坤

處暑七月中指

集註傷寒論卷第二

仲景全書

漢長沙太守張仲景著

晉太醫令王叔和撰次

宋聊攝人成無己註解

宋祠部郎中林億校正

明虞山人趙開美校句

沈林仝校

傷寒例第三

陰陽大論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冷列。此則四時正氣之序也。宋板冷作冰

春夏爲陽。春溫夏熱者。陽之動。始於溫。盛於暑。故也。秋冬爲陰。秋涼而冬寒者。以陰之動。始於涼。盛於寒。故也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒。觸冒之者。乃名傷寒耳。

節指庚 秋分
八月中指酉
寒露九月節指
辛霜降九月
中指戌 立冬
十月節指乾

小雪十月中指
亥大雪十一月
月節指壬 冬至十一月中指

子小寒十二月
月節指癸 大寒十二月中指

丑二十四氣

寅十二月中指
有十二五日爲
一候氣亦同合

卯七十二候決
病生死此須洞
解之也

辰十二月中指
節有十二中氣

巳十二月中指
有七十二候決

午十二月中指
有七十二候決

未十二月中指
有七十二候決

申十二月中指
有七十二候決

人身卒具四時
立氣四氣或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

偏於虛弱或偏於虛弱或

冬三月純陰用事。陽乃伏藏。水冰地坼。寒氣嚴凝。當是之時。善攝生者。出處固密。去寒就溫。則不傷於寒。其涉寒冷。觸冒霜雪。爲病者。謂之傷寒也。

其傷於四時之氣。皆能爲病。

春風夏暑秋濕冬寒。謂之四時之氣。

以傷寒爲毒者。以其最成殺厲之氣也。

熱爲陽。陽主生。寒爲陰。陰主殺。陰寒爲病。最爲肅殺。毒厲之氣。

中而卽病者。名曰傷寒。不卽病者。寒毒藏於肌膚。至春變爲溫病。至夏變爲暑病。暑病者。熱極重於溫也。

內經曰。先夏至日爲溫病。後夏至日爲暑病。溫暑之病。

而爲溫病。是

宋板熱病
下有者字
復作反無
光熱之熱
字

本傷於寒而得之，故太醫均謂之傷寒也。是以辛苦之人，春夏多溫熱病，皆由冬時觸寒所致。非時行之氣也。凡時行者，春時應暖而復大寒，夏時應大熱而反大涼，秋時應涼而反大熱，冬時應寒而反大溫，此非其時而有其氣，是以一歲之中，長幼之病多相似者，此則時行之氣也。

時行卽四時反動之氣。
易傷人。

四時氣候不正爲病，謂之時行之氣，時氣所行爲病，非暴厲之氣，感受必同，是以一歲之中，長幼之病多相似也。王宇泰云：以上辨傷寒時氣之異。

夫欲候知四時正氣爲病，及時行疫氣之法，皆當按斗曆占之。

疫氣即四時反動之氣。

占之。

四時正氣者，春風夏暑，秋濕冬寒是也。時行者，時行之氣是也。溫者，冬時感寒，至春發者是也。疫者，暴厲之氣是也。占前斗建，審其時候之寒溫，察其邪氣之輕重，而治之，故下文曰。

九月霜降節後宜漸寒，向冬大寒。至正月雨水節後宜解也。所以謂之雨水者，以冰雪解而爲雨水故也。至驚蟄二月節後，氣漸和暖，向夏大熱，至秋便涼。

冬寒春溫，夏熱秋涼，爲四時之正氣也。

從霜降以後，至春分以前，凡有觸冒霜露，體中寒，卽病者，謂之傷寒也。

九月、十月，寒氣尚微，爲病則輕。十一月、十二月，寒冽已

九月十月
至卽爲病
也五十四

嚴爲病則重。正月、二月寒漸將解爲病亦輕。此以冬時不調適有傷寒之人卽爲病也。此爲四時正氣中而卽病者也。

其冬有非節之暖者。名曰冬溫。冬溫之毒與傷寒大異。冬溫復有先後更相重沓。亦有輕重爲治不同。證如後章。此爲時行之氣。前云冬時應寒而反大溫者是也。

從立春節後。其中無暴大寒。又不冰雪。而有人壯熱爲病者。此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病。

此爲溫病也。內經曰：冬傷於寒，春必病溫。

從春分以後至秋分節前。天有暴寒者。皆爲時行寒疫也。三月、四月或有暴寒。其時陽氣尚弱。爲寒所折。病熱猶輕。

成本不傷
於寒作冬
傷於寒

仲景之書 卷二
五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳

此爲疫氣也是數者以明前斗厯之法占其隨時氣候發病寒熱輕重不同耳

王宇泰云此辨時行與傷寒相似治法不同要在辨其病原寒熱溫三者之異則用藥冷熱之品味判然矣王履云卽病謂之傷寒不卽病謂之溫暑其原不殊故一以傷寒爲稱其類各別故施治不得以相混今人以傷寒法治溫暑亦不過借用耳非仲景立法之本意也或用辛涼解散庶爲得宜苟不慎而輕用之誠不免夫

煩躁斑黃衄血之變也。

王宇泰云傷寒卽發於天令寒冷之時而寒邪在表閉其腠理故非辛甘溫之劑不足以散之此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也溫病熱病後發於天令暄熱之時怫熱自內而達於外鬱其腠理無寒在表故非辛涼或苦寒或酸苦之劑不足以解之

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名爲二十四氣也

節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲

然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而

宋板至而
不至作至
仍不至
成本或有
未應至而
至者之下

而不去者

七字

成本作疑
脫或有至
而不去句
今神

成本無也
字

仲尼全書 卷二
太過者皆成病氣也。

疑漏或有至而不去此一句按金匱要略曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何故也師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此爲未至而至也以得甲子而天未溫和此爲至而不至也以得甲子天大寒不解此爲至而不去也以得甲子而大溫如盛夏五六月時此爲至而太過也內經曰至而和則平至而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者病卽是觀之脫漏明矣

但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳

內經曰。陰陽者。天地之道。清陽爲天。動而不息。濁陰爲地。靜而不移。天地陰陽之氣。鼓擊而生春夏秋冬。寒熱溫涼。各正一氣也。

是以彼春之暖爲夏之暑。彼秋之忿爲冬之怒。

春暖爲夏暑。從生而至長也。秋忿爲冬怒。從肅而至殺也。

是故冬至之後。一陽爻升。一陰爻降也。夏至之後。一陽氣下。一陰氣上也。

十月六爻皆陰。坤卦爲用。陰極陽來。陽生於子。冬至之後。一陽爻升。一陰爻降。於卦爲復。言陽氣得復也。四月六爻皆陽。乾卦爲用。陽極陰來。陰生於午。夏至之後。一

陽氣下一陰氣上於卦爲姤言陰得遇陽也內經曰冬至四十五日陽氣微上陰氣微下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下

斯則冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也

陽生於子陰生於午是陰陽相接故曰合陽退於酉陰退於卯是陰陽相背故曰離內經曰氣至之謂至氣分之謂分至則氣同分明氣異

陰陽交易人變病焉

天地陰陽之氣既交錯而不正人所以變病內經曰陰陽相錯而變由生也

此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也

陰陽交易刀陰冬易
以為陽陽冬易而為
陰當其冬之時氣
易虛相虛相動傷
弊於人故能病人

內經曰養生者必順於時春夏養陽以涼以寒秋冬養陰以溫以熱所以然者從其根故也

小人觸冒必嬰暴疾須知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取之

不能順四時調養觸冒寒溫者必成暴病醫者當在意審詳而治之

是以春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必病瘡秋傷於濕冬必咳嗽冬傷於寒春必病溫此必然之道可不審明之當春之時風氣大行春傷於風風氣通於肝肝以春適王風雖入之不能卽發至夏肝衰然後始動風淫末疾則當發於四肢夏以陽氣外盛風不能外發故攻內而

爲飧泄。飧泄者，下利米穀不化而色黃。當秋之時，濕氣大行，秋傷於濕。濕則干於肺，肺以燥適王。濕雖入之，不能卽發。至冬肺衰，然後濕始動也。雨淫腹疾，則當發爲下利。冬以陽氣內固，濕氣不能下行，故上逆而爲咳嗽。當夏之時，暑氣大行，夏傷於暑，夏以陰爲主。內暑雖入之，勢未能動。及秋陰出而陽爲內主，然後暑動搏陰，而爲瘧瘧。瘧者二日一發，瘧者一日一發。當冬之時，寒氣大行，冬傷於寒冬，以陽爲主，內寒雖入之，勢未能動。及春陽出而陰爲內主，然後寒動搏陽，而爲溫病。是感冒四時正氣爲病，必然之道。

傷寒之病，逐日淺深，以施方治。

內經曰。未滿三日者可汗而已。其滿三日者可泄而已。
今世人傷寒。或始不早治。或治不對病。或日數久淹。困乃告醫。醫人又不依次第。而治之則不中病。皆宜臨時消息制方。無不効也。今搜採仲景舊論。錄其證候。診脈聲色。對病真方。有神驗者。擬防之急也。

仲景之書。逮今千年。而顯用於世者。王叔和之力也。又土地溫涼。高下不同。物性剛柔。食居亦異。是黃帝興四方之間。岐伯舉四治之能。以訓後賢。開其未悟者。臨病之工。宜須兩審也。

東方地氣溫。南方地氣熱。西方地氣涼。北方地氣寒。西方高。東南方下。是土地溫涼。高下不同也。東方安。居

朱板是
字下有
故字

食魚西方陵居華食南方濕處而嗜酸北方野處而食
乳是浪居之異也東方治宜砭石西方治宜毒藥南方
治宜微針北方治宜炙焫是四方醫治不同也醫之治
病當審其土地所宜

龐安時云一州之內有山居者爲居積陰之所盛夏冰
雪其氣寒腠理閉難傷於邪其人壽其有病者多中風
中寒之疾也有平澤居者爲居積陽之所嚴冬生草其
氣溫腠理疏易傷於邪其人夭其有病者多中溫中暑
之疾也

凡傷於寒則爲病熱熱雖甚不死

內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱是

傷寒爲病熱也。鍼經曰：多熱者易已，多寒者難已。是熱雖甚不死。

若兩感於寒而病者必死。

表裏俱病者謂之兩感。

尺寸俱浮者，太陽受病也。當一二日發。以其脉上連風府，故頭項痛，腰脊強。

太陽爲三陽之長，其氣浮於外，故尺寸俱浮，是邪氣初入皮膚，在表也。當一二日發，風府穴名也。項中央太陽之脈，從顱入絡腦，還出別下項，是以上連風府，其經循肩膊內俠脊，抵腰中，故病頭項痛，腰脊強。

尺寸俱長者，陽明受病也。當二三日發。以其脉俠鼻，絡於

目故身熱目疼鼻乾不得卧

成本頸
作頰

陽明血氣俱多尺寸俱長者邪併陽明而血氣淖溢也太陽受邪不已傳於陽明是當二三日發其脉俠鼻者陽明脈起於鼻交頸中絡於目陽明之脉正上頤頰還出繫目系身熱者陽明主身之肌肉鍼經曰陽明氣盛則身以前皆熱目疼鼻乾者經中客邪也不得卧者胃氣逆不得從其道也內經曰胃不和則卧不安

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾

內經曰陽中之少陽通於春氣春脉弦尺寸俱弦者知少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當三