

本草綱目木部目錄第三十四卷

李時珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷原隰肇由氣化爰受形質喬條芭灌根葉華實堅脆美惡各具太極色香氣味區辨品類食備果蔬以充藥器寒溫毒良直有考彙多識其名奚止讀詩埤以本草益啟其知乃肆蒐獵萃而類之是爲木部凡一百八十種分爲六類曰香曰喬曰灌曰寓曰芭曰雜舊本木部

三品共二百六十三種今併入二十五種移一十四種入草部二十一種入蔓草三十一種入果部三種入菜部一十六種入器用部二種入蟲部自草部移入二種外類有名未用移入十一種

本草綱目 卷三十四
神農本草經四十四種

梁陶弘景註

醫別錄二十三種

梁陶弘景註

唐本草二十二種

唐蘇恭

本草拾遺三十九種

唐陳藏器

海藥本草五種

唐李珣

蜀本草一種

蜀韓保昇

開寶本草一十五種

宋馬志

嘉祐本草六種

宋掌禹錫

圖經本草一種

宋蘇頌

日華本草一種

宋人大明

證類本草一種

宋唐慎微

本草補遺一種

元朱震亨

本草綱目二十一種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

孫思邈千金

木之一 香木類三十五種

唐孟詭食療 楊損之刪繁 蕭炳四聲
南唐陳士良食性 宋陳承別說 寇宗奭衍義
金張元素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液
元吳瑞日用 明汪穎食物 汪機會編
周憲王救荒 陳嘉謨蒙筌 王綸集要
周憲王救荒 陳嘉謨蒙筌 王綸集要

松 別錄 杉 別錄 蕭炳四聲
桂 本經 桂 本經 桂 本經
月桂 拾遺 箕桂 本經 蕭炳四聲
沉香 別錄 蜜香 拾遺 天竺桂 海藥
檀香 片錄 辛夷 本經 蔡氏本草
降真香 證類 丁香 開寶 即雞舌香
楠 別錄

柏 本經 杉 別錄

桂 本經 桂 本經

月桂 拾遺 箕桂 本經

沉香 別錄 蜜香 拾遺

檀香 片錄 降真香 證類

樟拾遺

釣樟別錄

卽枕材

烏藥開寶

研藥附

櫟香

綱目

兜婁婆香

必栗香自

拾遺

楓香脂開寶

唐本卽白膠香

薰陸香

乳香

別錄

沒藥

開寶

駢鱗竭唐本

卽血竭

質汗

開寶

安息香

唐本

蘇合香

別錄

詹糖香

別錄結殺附

篤耨香

綱目膽八香附

龍腦香

唐本元葱勒附

樟腦

綱目

阿魏

唐本

蘆薈

開寶

胡桕淚

唐本

返魂香

海藥

兜木香附

右附方舊五十七新一百九十八

本草綱目木部目錄第三十四卷

李時珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷原隰肇由氣化爰受形質喬條芭灌根葉華實堅脆美惡各具太極色香氣味區辨品類食備果蔬充藥器寒溫毒良直有考彙多識其名奚止讀詩埤以本草益啟其知乃肆蒐獵萃而類之是爲木部凡一百八十種分爲六類曰香曰喬曰灌曰寓曰芭曰雜舊本木部

三品共二百六十三種今併入二十五種移一十四
種入草部二十一種入蔓草三十一種入果部三種
入菜部一十六種入器用部二種入蟲部自草部移入二種外類有名未用移入十一種

本草綱目 卷三十四
神農本草經四十四種

梁陶弘景註

本醫別錄二十三種

梁陶弘景註

唐本草二十二種

唐蘇恭

本草拾遺三十九種

唐陳藏器

海藥本草五種

唐李珣

蜀本草一種

蜀韓保昇

開寶本草一十五種

宋蘇頌

嘉祐本草六種

宋掌禹錫

圖經本草一種

宋唐慎微

日華本草一種

宋人大明

證類本草一種

宋唐慎微

本草補遺一種

元朱震亨

本草綱目二十一種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

宋雷敷炮炙

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

孫思邈千金

木之一 香木類三十五種

唐孟詭食療 楊損之刪繁 蕭炳四聲
南唐陳士良食性 宋陳承別說 寇宗奭衍義
金張元素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液
元吳瑞日用 明汪穎食物 汪機會編
周憲王救荒 王綸集要 翁原食鑑

陳嘉謨蒙筌

柏 本經 別錄 杉 別錄 枳木附
桂 本經 別錄 天竺桂 海藥
桂壯 桂附 月桂 木犀 蜜香 桂皮
月桂 桂拾遺 木蘭 本經 蜜香 桂拾遺
沉香 別錄 丁香 本經 辛夷 本經
沉香 別錄 丁香 開寶 即雞舌香
檀香 牙錄 降真香 證類 楠 別錄

樟拾遺

釣樟別錄

卽枕材

烏藥開寶

研藥附

櫟香

綱目 卿
兜婁婆香

必栗香拾遺

楓香脂開寶

白膠香

薰陸香乳香

別錄沒藥

開寶

駢鱗竭唐本

卽血竭

質汗

開寶

安息香唐本

蘇合香

別錄

詹糖香

別錄
結殺附

篤耨香綱目

膽八香附

龍腦香

唐本
元葱勒附

樟腦綱目

阿魏

唐本

蘆薈開寶

胡柏淚

唐本

返魂香

海藥
兜木香附

右附方舊五十七新一百九十八

本草綱目木部第三十四卷

木之一 香木類三十五種

柏 本經上品

釋名

柏 檉 音側柏

李時珍曰按魏子才六書精繩云萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木

而有貞德者故字從白

柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉

扁而側生者故曰側柏

寇宗奭曰予官陝西登高

望柏千萬株皆一

一西指蓋此木至堅不畏霜雪

得木之正氣他木不及所以受

金之正氣所制一西指也

秉解

別錄曰柏實生太山山谷柏葉尤良四時各

蘇恭曰今太山無復采子惟出陝州宜州爲勝

太山爲佳爾並忌取冢墓土者其葉以秋夏采者良

月采之蘇頌曰柏實以乾州者爲最三月開花九
月結子成熟取采蒸曝春礪取仁用其葉名側柏
生功效殊別古柏葉尤奇益州諸葛孔明廟中有
大柏木相傳是蜀世所植故人多采以作藥其味
甘香異常柏也雷敦曰柏葉有花柏葉叢柏葉皆側
葉上有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉皆側
葉無子圓葉其樹綠色並不入藥神承曰陶隱居說柏忌冢墓上者而今乾州者皆是乾陵所出
他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美
可也其柏異于他處木之文理大者多爲菩薩雲
氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者
值萬錢宜其子實爲貴也時珍曰史記言松柏爲實氣人
百木之長其樹聳直其皮薄其肌膚其花細瑣其
芬香可愛柏葉松身者檜也其葉尖硬亦謂之梧粒
今人名圓柏以別側柏松葉柏身者樅也松檜相

半者檜柏也峨眉山中一
種竹葉柏身者謂之竹柏

柏實脩治

數曰凡使先以酒浸一宿至明漉出曬成膏爲度每煎柏子仁三兩用酒五兩浸時珍曰此法是服食家用者尋常用只蒸熟曬烈春簸取仁炒研

入藥

氣味

甘平無毒

甄權曰甘辛畏菊花羊蹄草徐之才曰見葉下

主治驚悸

益氣除風溼安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年

本經

療恍惚虛損吸吸厯節

腰中重痛益血止汗

別錄

治頭風腰腎中冷膀胱冷

濃宿水興陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇

甄權潤

肝 古好養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒滌澤

頭髮治疥癬

珍

發明

王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之時珍曰柏子仁性平而不寒

不燥味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益脾胃蓋仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之列仙

傳云赤松子食柏實齒落更生行及奔馬諒非虛語也

附方

舊二服柏實法八月連房取實暴收去殼研新四服柏實法末每服二錢溫酒下一日三

服渴卽飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松脂和丸一方加菊花等分蜜丸服○奇效方用柏子仁二斤爲末酒浸爲膏棗肉三斤白蜜白朮末地黃末各一斤搗勻丸彈子大每嚼一丸一日三服百日百病愈老人虛祕柏子仁松子仁大麻仁久服延年壯神

老人虛祕

柏子仁松子仁大麻仁等分同研溶蜜蠟丸梧

子

大以少黃丹湯食前調服

柏子十四

箇搘碎囊

二

三十丸日二服

寇宗奭

瘧

腸風下血

貯

浸好酒三盞煎八

普濟方

小兒

腹滿大便青

柏子仁末

分

服立止

聖惠方

黃水溼瘡

真柏油二兩

香油二兩熬

方堂

溫水調服一

黃水溼瘡

稠搽之如神

陸氏積德

柏葉脩治

敷

曰凡用挾去兩畔并心枝丫用糯米泔

精自然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時

珍曰此服食治法也常用或生或炒谷從本方

氣味苦微溫無毒

權

曰苦辛性濁與酒相宜頌曰

性寒之才曰瓜子牡蠣桂爲之

使畏菊花羊蹄諸石及麪麴伏砒消

張貴服餌所重此云惡麴而人以釀酒無妨恐酒之

米相和異

主治吐血衄血痢血崩中赤白輕身益

單用也

氣令人耐寒暑去溼痹生肌別錄治冷風厯節疼痛

止尿血

甄權

炙置凍瘡燒取滌塗頭黑潤鬢髮

大傅明

湯火傷止痛減瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟

蟲益人

蘇頌

發明

震亨曰柏屬陰與金善守故采其葉隨月建方取其多得月令之氣此補陰之要藥其性

多燥久得之大益脾土以滋其肺

時珍曰柏性後凋而耐久稟堅勁之質乃多壽之木所以可入服

食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有

取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無

所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜

遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃

密圍獲之去秦時二百餘載矣事出葛洪抱朴子書中

附方

舊九服松柏法

孫真人枕中記云嘗以三月四月采新生松葉長三四寸

許并花蕊陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏葉長二三寸者陰乾爲末白蜜丸如小豆大常以柏日未出時燒香東向手持八十年命欲得長肌肉加一大麻益巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍祝曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年祝畢服藥斷諸神仙服餌五月五日采五方側柏葉雜肉五辛荳去皮一斤爲末鍊蜜和丸梧子大每以仙靈脾酉下三十丸日再服並無所忌勿示非人中風不省

涎湧口噤語言不出手足蟬曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人柏葉

古今編目 卷三十四

一握去枝葱白一握連根研如泥無灰酒一升煎
一二十沸溫服如不飲酒分作四五服方進他藥
家藏方 時氣瘴疫 柏氏社中西南柏樹東南枝取暴乾研末每服一錢新水調下日三

聖惠方 霍亂轉筋 柏葉搗爛裹腳上及煎汁淋之 聖惠方 吐血不止

四服 聖惠方用

張仲景柏葉湯用青柏葉一把乾薑二片阿膠一挺炙三味以水二升煮一升去滓別敍馬通汁一升合煎取一升綿濾一服盡之○聖惠方用

柏葉米飲服二錢或蜜丸或水煎服並良

嘔血 煩滿少氣胸中疼痛柏葉爲散衄血不止柏葉米飲調服二方寸匕聖惠方用

之 檻花研末吹普濟方 小便尿血 柏葉黃連燒研酒大腸下

血 滉隨之舒州病此陳宜父大夫傳方二服愈百

一選酒毒下血 或下痢嫩柏葉九蒸九曬二兩陳槐花炒焦一兩爲末蜜丸梧子大