

本

州

綱

目

本草綱目果部目錄第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒 本經

蜀椒 本經

崖椒 圖經

蔓椒 本經

地椒 嘉祐

胡椒 唐本

畢澄茄 開寶○山胡椒附 吳茱萸 本經

食茱萸 唐本即葑子

鹽麩子 開寶咸平酸角鹹草附

醋林子 圖經

茗 唐本即茶 皐蘆 拾遺

右附方舊五十四新九十六

（附錄）

三

本草綱目果部第三十二卷

○果之四 味類一十三種

秦椒

本經中品

校正

自木部移入此

釋名大椒

雅爾

檉毀花椒

集解

別錄曰秦椒生秦山山谷及秦嶺上或鄧瑯八月九月采實弘景曰今從西來形似椒而

大色黃黑味亦頗有椒氣或云卽今樛樹子樛乃豬椒恐謬恭曰秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味

短實細爾藍田秦嶺閒大有之頌曰今秦鳳明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月采

之爾雅云檉大椒郭璞注云椒叢生實大者爲檉也詩唐風云椒聊之實繁衍盈升陸機疏義云椒

樹似茱萸有鍼刺葉堅而滑澤味亦辛香蜀人作茶吳人作茗皆以其葉合煮爲香今成臯諸山有

竹葉椒其木亦如蜀椒小毒熱不中合藥也可入
飲食中及蒸雞豚用東海諸島上亦有椒枝葉皆
相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麋鹿食
其葉其肉自然作椒橘香今南比所生一種椒其
實大如蜀椒與陶氏及郭陸之說正相合當以實
大者為秦椒也宗奭曰此秦地所產者故言秦椒
大率椒株皆相似但秦椒葉差大粒亦大而紋低
不若蜀椒皺紋為高異也然秦椒亦有蜀椒種時
珍曰秦椒花椒也始產于秦今處處可種最易蕃
衍其葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生
青熟紅大於蜀椒其目亦不及蜀椒目光黑也范
子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出隴西天
水粒細者善蘇頌謂其
秋初生花蓋不然也

脩治

同蜀椒

椒紅氣味辛溫有毒

別錄曰生溫熱寒有毒權曰
苦辛○之才曰惡枯樓防葵

畏雌黃

主治除風邪氣溫中去寒痹堅齒髮明目久

服輕身好顏色耐老增年通神本經療喉痹吐逆疝

瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟別錄上氣欬

嗽久風溼痹孟詵治惡風遍身四肢痛痹口齒浮腫

搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢療腹中

冷痛生毛髮滅癥甄權能下腫溼氣震亨

附方舊六膏痹尿多其人飲少用秦椒二分出汗瓜

服傷手足心腫乃風也椒鹽末等分醋損瘡中

風以麴作餽餽包秦椒于灰中燒之令熟斷久患

口瘡以大椒去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹吞之

草牙齒風痛秦椒煎醋含漱百蟲入耳椒末一錢醋半盞浸

良久少少滴入自出續千金方

蜀椒本經中品校正自木部移入此

釋名巴椒別錄漢椒華曰川椒綱目南椒炮炙唐穀唐點

椒時珍曰蜀古國名漢水名今川西成都廣漢潼

州順慶閬中諸處是矣巴亦國名又水名今川東重慶夔

岷沱黑白四大水分東西南北為四川也

集解別錄曰蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實
裏白氣味濃江陽晉康及建平閒亦有而細赤辛
而不香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者

最佳頌曰今歸陝及蜀川陝洛閒人家多作園圃種之木高四五尺似茱萸而小有鍼刺葉堅滑實可煮飲食四月結子無花但生于枝葉閒顆如小豆而圓皮紫赤色八月采實焙乾江淮北土亦有之莖葉都相類但不及蜀中者良而皮厚裏白味烈也時珍曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳人故謂之椒曰他椒子雖光黑亦不似之若土椒則子無光彩矣

脩治

斆曰凡使南椒須去目及閉口者以酒拌溼蒸從巳至午放冷密蓋無氣後取出便入瓷

器中勿令傷風也宗奭曰凡用秦椒蜀椒並微炒使出汗乘熱入竹筒中以槌搗去裏面黃殼取紅用上以盥覆待冷碾取紅用

椒紅氣味辛溫有毒

別錄曰大熱多食令人乏氣喘促口閉者殺人說曰五月

食椒損氣傷心令人多忘李廷飛曰久食令人失明傷血脈之才曰杏仁爲之使得鹽味佳畏款冬

花防風附子雄黃可收水銀中其毒者涼水麻仁漿解之**主治**邪氣欬逆溫中

逐骨節皮膚死肌寒溼痹痛下氣久服頭不白輕

身增年本經除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心

腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風

邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服開腠

理通血脈堅齒髮明目調關節耐寒暑可作膏藥

別錄治頭風下淚腰腳不遂虛損留結破血下諸石

水治欬嗽腹內冷痛除齒痛甄權破癥結開胸治天

行時氣產後宿血壯陽療陰汗暖腰膝縮小便止

嘔逆

明大

通神去老益血利五臟下乳汁滅癥生毛

髮

孟詵

散寒除溼解鬱結消宿食通三焦溫脾胃補

右腎命門殺虵蟲止泄瀉

時珍

發明

頌曰

服食方單服椒紅補下宜用蜀椒乃佳

珍曰

椒純陽之物乃手足太陰右腎命門氣分之

藥其味辛而麻其氣溫以熱稟南方之陽受西方

之陰故能入肺散寒治欬嗽入脾除溼治風寒溼

痺水腫瀉痢入右腎補火治陽衰洩數足弱久痢

諸證一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感

應丸五十丸投之大便二日不行再以平胃散加

椒紅茴香棗肉為丸與服遂瘳每因怒食舉發服

之即止此除溼消食溫脾補腎之驗也按歲時記

言歲旦飲椒柏酒以辟疫癘椒乃玉衡星精服之

令人體健耐老柏乃百木之精為仙藥能伏邪鬼

故也吳猛真人服椒訣云椒稟五行之氣而生葉青皮紅花黃膜白子黑其氣馨香其性下行能使火熱下達不致上薰芳草之中功皆不及其方見下時珍竊謂椒紅丸雖云補腎不分水火未免誤入大抵此方惟脾胃及命門虛寒有涇鬱者相宜若肺胃素熱者大宜遠之故丹溪朱氏云椒屬火有下達之能服之既久則火自水中生故世人服椒者無不被其毒也又上清訣云凡人喫飯傷飽覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生椒一二十顆即散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴原禮云凡人嘔吐服藥不納者必有虻在膈間蚘聞藥則動動則藥出而蚘不出但於嘔吐藥中加炒川椒十粒良蓋虻見椒則頭伏也觀此則張仲景治蚘厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也許叔微云大凡腎氣上逆須以川椒引之歸經則安

附方

舊十三

新

椒紅丸

治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有

力是其效也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅髭髮光黑用蜀椒去目及合口者炒出汗曝乾擣取紅一斤以生地黄擣自然汁入銅器中煎至一升候稀稠得所和椒末丸梧子大每空心暖酒下三十丸合藥時勿令婦人雞犬見詩云其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜閒無夢寐四時去煩勞五臟調元氣明目腰不痛身輕心健記別更有異能三年精自祕回老返嬰童康強不思睡九蟲頓消亡三尸自逃避**補益心腎**仙方椒苓若能久餌之神仙應可冀

白茯苓十兩去皮爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下忌鐵**虛冷短氣**川椒三兩去目并器邵真人經驗方**盛浸**無灰酒五升**腹內虛冷**用生椒擇去不拆者中三日隨性飲之**一宿**令合口空心新汲水吞下久服暖臟**心腹冷**腑駐顏黑髮明目令人思飲食斗門方

痛

合以布裏椒安痛處用熨斗熨冷蟲心痛兩川椒出

汗酒一盃淋之服

陰冷入腹

有人陰冷漸冷氣

悶欲死以布裏椒包囊下熱氣大

呃噫不止

四川椒

炒研麴糊丸梧子大每服十丸

傳尸勞症

最殺勞

川椒紅色者去子及合口以黃草紙二重隔之炒

出汗取放地上以砂盆蓋定以火灰密遮四旁約

一時許為細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大

每服四十丸食前鹽湯下服至一斤其疾自愈此

藥兼治諸痹用肉桂煎湯下腰痛用荷香湯下腎

冷用鹽湯下昔有一人病此遇異人授是方服至

一斤吐出一蟲如蛇而安遂歷節風痛白虎歷節

名神授丸陳言三因方風痛甚肉

理枯虛生蟲遊走癢痛兼治痹疾寒溼腳氣二川椒

半身不遂即上治勞疰神授丸方

升稀布囊盛之日以踏腳諸瘡中風生蜀椒一升

貴人所用大全良方裏椒勿令漏氣分作兩裹于塘灰火中燒熟刺頭

作孔當瘡上罨之使椒氣射入瘡中冷即易之須

使瘡中出水及遍體出冷瘡腫作痛生椒末釜下

汗即瘡也韋宙獨行方瘡腫作痛生椒末釜下

分研醋和傳之囊瘡痛癢紅椒七粒葱頭七箇煮

外臺秘要囊瘡痛癢水洗之一人途中苦此

湘山寺僧授此方數日手足皴痛椒四合以水煮

愈名驅風散經驗方漆瘡作癢譚氏方用

食頃出令燥須臾再浸候乾漆瘡作癢漢椒煎湯

塗豬羊腦髓極妙勝金方漆瘡作癢川椒炒取

洗之○相感志云凡至漆所夏月溼瀉紅肉荳蔻

嚼川椒塗鼻上不生漆瘡

煨各一兩為末粳米飯丸梧餐瀉不化及久痢小

子大每量人米飲服百丸

蒼朮二兩土炒碾末醋糊丸梧

子大每米飲服五十丸

晉濟久冷下痢或不痢腰腹若

水書綱目良方

卷三十二蜀椒

七

冷用蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒老小洩瀉

一升拌作粥食不過三升瘥千金方

小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒二兩醋二

升煮醋盡慢火焙乾碾末瓷器貯之每服二錢匕

酒及米飲水瀉痢瘕塗腦上日三度碾末酥調少少

下譚氏

齡食茶面黃每服十丸炒碾末糊丸梧子大傷寒齒

方傷寒嘔吐繼而齒縫出血不止用開口川椒四

衄十九粒入醋一盞同煎熟入白礬少許服之

直指風蟲牙痛總錄用川椒紅末水和白麴丸阜

方四錢牙阜七七頭上白禿花椒末豬脂調傳三

箇醋一盃煎漱之

婦人禿鬢漢椒四兩酒浸密室內日日蠍螫作痛

川椒嚼細塗之微麻百蟲入耳之川椒碾細浸醋瀧

卽止杏林摘要

毒蛇咬螫

以閉口椒及葉搗蛇入人口因熱取涼

蛇入口不得出者用刀破蛇尾納生椒二小兒暴

驚啼

漿水一升煮五合每灌一合千金方舌蹇語

吃粒

川椒以生麴包丸每服十痔漏脫肛每日空心

錢涼水送下三五腎風囊癢川椒杏仁研膏塗掌

○直指方

椒目氣味苦寒無毒

權曰苦辛有小毒

主治水腹脹滿利

小便

蘇恭治十二種水氣及腎虛耳卒鳴聾膀胱急

甄權止氣喘

發明

權曰椒氣下達故椒目能治腎虛耳鳴用巴豆菖蒲同碾細以松脂黃蠟溶和爲挺納耳

中抽之治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾者一日一易神驗宗奭曰椒目治盜汗有功將目微炒碾細用半錢以生豬上唇煎湯一合睡時調服無不效蓋椒目能行水又治水蠱也

震亨曰諸喘不止用椒目炒碾二錢白湯調服二三服以上刮之後乃隨痰火用藥時珍曰椒目下達能行滲道不行穀道所以能下水燥溼定喘消蠱也

附方

新水氣腫滿椒目炒搗如膏每酒留飲腹痛

椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗膏和丸麻子大每服二丸吞下其痛卽止○又方椒目十四枚巴豆一枚豉十六枚合搗爲痔漏腫痛椒目一

二丸服之取吐利肘後方

空心水服三錢**崩中帶下**椒目炒碾細每溫酒服一勾金匱鈞玄**眼**如神海上方