

繁峙縣志

第六卷

交通邮电志

(初稿)

繁峙县地方志编纂委员会办公室编印

繁峙县地方志编纂委员会

主任委员	李白素				
副主任委员	王子正	穆正荣	张世清	杨成樑	
委员	马奠元	马廷弼	王永明	王宝廷	王致友
	王政秀	田继尧	刘书中	乔力田	毕福堂
	李俊	李斌	李宏如	李迎春	张广
	张林	张煜	张国银	张培德	何迎喜
	赵冬来	高永和	胡计堂	郭耀祖	高润平
	傅振国				

(委员以姓氏笔划为序)

交通邮电志 (初稿)

主编	李斌
副主编	左宏德
编者	刘登选
校对	左琪

印 刷 繁峙城关校办工厂

1985年8月 印 字数 27,100

目 录

第一章	交通运输概述	1
第二章	解放后交通运输事业的发展	4
第一节 道路建设		4
1	高脚路	4
2	太车路	5
3	公 路	7
4	沥青路	8
5	桥 梁	9
6	涵 洞	11
第二节 组织机构和管理体制		11
1	交通局	11
2	公路管理站	11
3	养路队	12
第三节 运输情况		13
1	汽车站	13
2	交通运输站	14
3	运输管理站	16
第四节 铁 路		18
第三章	邮驿概述	18
第一节 邮 政		20
1	解放区	21

2	阎锡山统治区.....	22
附:	沦陷区.....	22
第二节	电 信.....	22
第四章	解放后邮电事业的发展.....	23
第一节	机构与管理.....	23
第二节	邮政主要设备.....	25
1	邮运工具.....	25
2	邮路长度.....	25
第三节	电信主要设备.....	26
1	长途报话.....	26
2	市 话.....	26
3	农 话.....	27
第四节	邮政业务.....	27

交通邮电志

第一章 交通运输概述

1881年（光绪七年）至1948年（中华民国二十七年）

清末，繁峙县治为现在的繁峙县城。全县共有556个乡村，城与村之间，村与村之间，多属丘陵坡地和崇山峻岭，平原运输则用骡马大车、轿车，山区则用牛、驴、骡各种驮骡高脚，其中达官显贵和富商大贾则进而用比较舒适的骡马驾窝子（两头以骡马驾木杆，中间搭着轿棚）。这些运输都是由私人经营承揽。所有整个县乡道路，还是延袭封建旧制，使用徭役应差的办法而修筑。所以，县乡道路，年久失修，土陷石裂，路政日趋凋敝。

县城北山（恒山山系）有关隘十口，西北马兰口距城六十里，茹越口距城六十里，小石口距城八十里，大石口距城八十五里，北楼口距城一百一十里，凌云口距城八十里，葫芦口距城一百里，太安岭口距城一百三十里，团城口距城一百三十里，平型关口距城一百三十里。这些关隘山势险峻，为繁峙县的天然屏障，既是交通要道，又是军事要地，其中尤以北楼口、平型关为重防。在明代这两处皆建城置戍，迨至清代仍有驻兵把守。

全县有桥梁十座（古称津梁）。普济桥在平型关石洞（现无痕迹）明万历三十七年邑人白珠募建，后被山水冲垮，雍正十三年重

修。滹沱河桥在县城南门外。古家庄桥在县西南五里处，峨河桥在县西南二十里处（现属代县）。华岩桥在县东南二十里处。永兴桥在县东三十里处。砂河桥在县东六十里处。南峪口桥在县东南七十五里处。下汇桥在县东七十里处。大营桥在县东一百里处。以上十桥除平型关普济桥外，其余九桥都是冬，春季节性的便桥（又称浮桥）。这些桥的修筑和拆除以及管理保护的经费，都是由周围十几个村庄从地亩的收入费内开支。如古家庄桥为十桥中的大桥，全长二百四十米，三十孔，每孔八米，宽三米半，高一米。它的经费就是由古家庄、大砂村、小砂村、岗里、上木角、下木角、小木角、佛光庄、沟子里、兴盛村、上高陵、下高陵等十二个村负担。

1912年，辛亥革命后，中华民国政府虽然成立，但因军阀割据，南北混战，对于地方道路，桥梁的修筑，无人问津。根据《山西道路月刊》第48卷记载：“查山西省修筑县村路自民国六、七年以前，各县多于农暇时，自动兴修，官厅尚无确实调查。”民国九年（1920年）山西省长阎锡山颁发“修理道路桥梁规则七条”及“区长督修道路条例七条”，通令各县对子县村道路每年霜降十五日后一律修竣，至冬至后十日内呈报复查，以期与将来的汽车路纵横联贯，以利运输。虽有通令但属纸上谈兵，办理多年，时修时毁，成效甚少。另据《山西道路月刊》48卷记载：“山西省建设厅将前项修理道路桥梁规则重加修正，并制定交通调查表，通令各县切实办理，虽较前渐有进步，然多从事整理旧路，至于新路因限于经费，尚少开辟。”迨至1933年（民国二十二年），《山西省政十年建设计划》公布施行，规定人民义务服役，修筑县村路。以全县男丁总数二分之一计，每年工作十日，以工数十分之九修筑县乡路，以

其三分之二为必成数，逐年以次进行。并按照计划案制定各县修筑村路办法及工程报告表式，饬令按照规定于每年农暇时征调义务男子从事修筑，由县长、教育局长及各区、村长等负责督促。如有石路桥梁必需费用，属于县路者由县筹给，属于村路者由各村负担。据统计1934年(民国二十三年)，繁峙县修村路八百七十六里，经省委派视察员详细复勘，成绩尚佳。

1919年(民国八年)冬天《山西省修路计划大纲》规定：“省路有干路、枝路，枝路有大枝路小枝路和大枝路兼小枝路三种。由代县至繁峙为大枝路，再由繁峙至灵邱、广灵即为小枝路。县路，由此县治城至彼县治城之官路。乡路，县境四乡通行之路，修路费用，省路用费由省筹集，县路用费由各县协筹，乡路由各村于农暇时拨款修治。督修人员，省路由省设路工总局督修，县路由各县分派正绅督修，乡路由区长督同村、街长督修。期限，省路期限六年，前三年修干路，后三年修枝路，自民国九年一月开工，六年内完成。”同时，山西省公署又规定了《山西省路收用土地及给价办法六条》。嗣因省款不足，复将原定办法修正，给价改为暂租。以上种种规定，终因战争连绵——民国十五年(1926年)阎(锡山)冯(玉祥)作战，民国十六年(1927年)晋(阎锡山)奉(张作霖)交兵，以及民国十九年(1930年)阎(锡山)冯(玉祥)张(作霖)联合讨蒋未能认真实施。及至1935年(民国二十四年)阳(代县阳明堡)大(繁峙县大营镇)公路的客运汽车才开始通行，定期营业。

1937年(民国二十六年)芦沟桥事变，日军入侵，繁峙遂成了沦陷区。日军为了达到军事侵略和经济掠夺之目的，曾多次强拉民伕，多次补修繁峙至大营的公路，并把沿路的大村命名为“护路村”。1939

年（民国二十八年）夏，日军又在城内设汽车站（住二道街敬义通商号），搞社会性的运输营业，班车定期往返太原。

在解放区，广大军民为了支援前线，在抗日政府的组织领导下，维修了不少乡村道路和桥梁。

第二章 解放后交通

运输事业的发展

（1949年——1981年）

第一节 道路建设

1、高脚路

一九四九年至一九五二年的三年国民经济恢复时期，在原有旧路的基础上，各村派用民工自行进行了检修。

一九五三年至一九五七年第一个五年计划期间，修筑高脚路七条：

大营乡经云雾峪乡、大寨口乡至阜平县境全长40公里。

庄旺乡至青羊口乡全长7.5公里。

大营乡至灵邱县境全长15公里。

孙家庄至应县界全长18公里。

伯强乡至五台县境全长15公里。

大营乡至老羊沟全长17公里。

岩头乡至二茄子乡全长14公里。

合计共长126.5公里。

一九五五年中央人民政府国务院颁发了《关于改进民工建勤养护公路和修建地方道路的指示》其中明确规定：“每年每个劳动日的建勤至多不超过五个工作日，车船等运输工具及兽力的义务建勤，每年两个工日，必须贯彻执行。”这一指示，成为以后修建养护道路遵循的准则。

一九五八年至一九六二年第二个五年计划时期增修高脚路七条：

大营至泽青岭全长20公里。

义兴寨至朱家坊全长7公里。

神堂堡至庄旺全长15公里。

伯强至岭底全长8公里。

城关至赵家庄全长5公里。

城关至分水岭全长15公里。

永兴至后河全长13公里。

合计共长158公里。

2、 大车路

一九五三年至一九五七年第一个五年计划时期，修筑大车路十条：

大营乡至浑源王庄堡25公里。

此路修成后，牛车一般可载1000公斤，胶轮车可载1500公斤。

群众叫此路为“新开汽路”。从此，当地农业社、互助组积极准备买骡套车，发展运输生产。

下茹越乡至下寨乡全长8公里。

山会乡至下汇乡全长7.5公里。

大营乡至繁圣乡全长51.5公里。

繁圣乡至富家庄全长23.5公里。

公主乡至铁家会乡全长8公里。

朴寨乡至前所乡全长15公里。

魏家乡至繁圣乡全长7公里。

苏家口乡至砂河镇全长7.5公里。

繁圣乡至岩头乡全长25公里。

合计共长178公里。

砂河镇滹沱河上的旧木桥，一九五四年被洪水冲垮后，给当地群众的生产、生活造成极大困难。在汛期内不时遭受山洪阻隔，农民不能到地里劳动，班车也不能正规通行，一九五五年春，由忻县专员公署拨款24,583元进行修理。八月中旬新木桥竣工，全长75公尺。廿日当五辆汽车由桥上徐徐通过时，附近自动赶来参观的群众数千人，掌声雷动，纵情欢呼，庆祝新建大桥竣工！

一九五八年至一九六二年第二个五年计划修筑大车路八条：

砂河至山羊沟全长15公里。

下茹越至六郎寨全长15公里。

砂河至车厂全长18公里。

古家庄至山会全长32公里。

白坡头至神堂堡全长22.5公里。

砂河至山会全长8公里。

砂河至大营全长20公里。

砂河至兴旺庄全长10公里。

合计318.5公里。这些路成为以后公路的雏形。

3、公 路

解放前我县只有两条公路，一为阳大路（代县阳明堡至繁峙大营镇），一为济台砂路（五台济胜路经台山，至繁峙砂河镇）。这两条公路修建技术差，均在大车路基础上改建而成，桥梁涵洞短缺。没有路面，加之经受战争的浩劫，破烂不堪，汽车不能行驶，有的地段大车只能勉强行走。

解放后一九五三年至一九六二年，在第一个五年计划和第二个五年计划期间，修建公路十条：

代县东留局经由繁峙至浑源县王庄堡公路全长65公里。

砂河至伯强全长17公里。

城关至大东沟全长43公里。

岩头至茶铺全长15公里。

宽滩至二茄兰全长8公里。

大营至白坡头全长15公里。

砂河至义兴寨全长13公里。

大营至前所全长13公里。

横涧至四道沟全长3公里。

城关至鳌子头全长12公里。

合计227公里，已通车的208公里。

一九六九年修建南峪口公社至代县峨口公社公路一条，全长36公里，最大的宽度为7.5米，最狭的宽度为3米。

一九六九年修建繁峙鸿门岩至应县刘庄公路一条，全长49公里。

一九七一年省拨款三十余万元，修建从京原公路377公里处接线，至平型关岭公路一条，全长15公里。后由“林彪事件”发生，中途停工。现在路面犹在，但已坍塌荒废。

一九七八年修建金山铺至柏家庄公路10公里。

一九七九年修建下茹越至塔西沟公路8公里。

一九八〇年修建神堂堡至庄旺村公路15公里。

以上合计123公里。

至此，全县二十一个公社，除高升寨一社外，都通了车，形成了公路网。

4、 沥青路

一九六九年修建北京至山西原平县的京原线沥青公路，宽8.5米，路经繁峙境内83公里（西起代县、繁峙交界之东留属，东至马头山）。

一九七〇年修建神堂堡至河北省阜平县不老台村沥青路4公里，宽8.5米。

一九七三年修建繁峙县城汽车站至火车站沥青路3公里，宽7.5米。

一九七八年修建大营至太安岭（大王线）沥青路15公里，宽7.5米。

一九八〇年修建木格至大保沥青路11公里，宽8.5米（此路由

代县西留属村经繁峙县木格、大保而至五台县豆村，即五繁线）。全县境内共有沥青路116公里。

5、 桥 梁

京原沥青路有大型桥梁两座：

在366公里处（红墙河）有长47.8米，宽8.5米，高7.4米，为一孔34米空心式双曲拱结构桥一座。1968年修建并竣工。

在411公里处（滹沱河）有长189.5米，宽8.5米，高4.3米，十一孔（每孔16米）丁梁结构桥一座。1968年修建并竣工。

京原沥青路有中型桥梁六座：

在401公里处（羊眼河）有长58.6米，五孔（每孔10米）预应力空心板梁结构桥一座。

在410公里处（老外沟）有长25.83米，三孔（每孔6米）砼板梁结构桥一座。

在380公里处（石塘沟）有长20.35米，三孔（每孔6米）板梁结构桥一座。

在362公里处（钟耳寺）有长20.70米，（一孔8米）3心园拱结构桥一座。

在419公里处（下寨河）有长48.40米，高4.14米，四孔（每孔10米）预应力空心板梁结构桥一座。

在425公里处（赵庄河）有长35.8米，高2.5米，三孔（每孔10米）砼空心板梁式结构桥一座。

以上六个中型桥，皆为1968年修建并竣工。

京原沥青路有小型桥梁18座：

18座桥共长201.18米。

石咀至凉城线（北至砂河南至鸿门岩）大型桥梁两座：

在51公里处（太平沟河）有长23m，宽7.5m，（一孔10m）石拱结构桥一座，1971年修建并竣工。

在73公里处（砂河镇、滹沱河）有长98.5m，高4.14m，八孔（每孔10m）二交板结构桥一座。1971年修建并竣工。

大营至王庄线（大营至太安岭）大型桥梁一座：

在1+600桩号处（大营、滹沱河）有长95m，宽7.5m，高4.6m，双曲拱结构桥一座。1970年修建并竣工。

中型桥梁两座：

在4+000桩号处（五里河）有长3.8米，高2.5米，砼二交板拱结构桥一座。1971年修建并竣工。

在6+837桩号处（砂沟河）有长41米，高3米，砼二交板拱结构桥一座。1971年修建并竣工。

小型桥梁一座：

在1+500米处（普济桥）有长15米桥一座。

五繁线（五台至繁峙）有中型桥梁四座：

在67+800米桩号处（云雾沟）有长45.70米，宽8.5米，二孔（每孔16米）中型桥一座。1980年修建并竣工。

在64+800米桩号处（初一沟）有长29.72米，宽8.5米，一孔16米中型桥一座。1980年修建并竣工。

在61+500米桩号处（南磨沟）有长29.72米，宽8.5米，一孔16米中型桥一座。1980年修建并竣工。

在58+800米桩号处（官地沟）有长30.72米，宽8.5米，一孔

17米中型桥一座。1980年修建并竣工。

繁峙城汽车站至火车站3公里中间（滹沱河）有长214米，宽7.5米，高4.4米，十二孔（每孔15米）大型双曲拱结构桥一座。山西省政府拨款53万元，71年修建，72年10月竣工。

6、涵 洞

京原线有涵洞301道，共长345839米。

石咀至凉城线（繁峙境内）有涵洞93道，共长991.7米。

大营至王庄堡线（大营至太安岭）有涵洞35道，共长327米。

第二 节 组织机构和管理体制

1、交通局

交通运输工作，原由农业局领导。一九五六年正式成立了交通科，一九五八年繁峙和代县合并，改科为局。

2、公路管理站

一九六一年建立公路管理站，干部三名，下设西义、龙兴两个道班，工人二十四名。在行政方面隶属繁峙县委和人民委员会领导；在业务技术方面隶属忻县地区公路管理段和监理所领导。在此期间，认真负责地完成了“修建养护道路，行车管理征收养路费”三大任务。“文化大革命”期间局势动荡不安，业务混乱荒废，给国家和人民造成了巨大的损失。

一九七九年遵照上级改革调整的精神，成立了公路养护段和交通监理站两个机构，公路养护段干部二名，工人十三名，内设机修班一个，工人八名。道班十四个，工人三十六名，协议工一百八十七名，分布在城关、下茹越、集义庄、砂河、金山铺，龙池河、云雾峪、大寨口、神堂堡、东山底、张先沟，川草坪、大保、岩头等地。担负修建养护、公路的任务。交通监理站干部三名，工人三名，完成执行行车管理，征收养路费的任务。

监理站根据国务院规定，制定了征收养路费标准：

机动车，按营运额收费者，以营运收入总额百分之十征收；按月、吨征费者，每吨每月征收七十元。

畜力车，按营运额收费者，以营运收入总额百分之十征收；按月征费者，每月每辆征收十元。

一九六一年征收养路费20,000元。

一九七四年征收养路费130,000元。

一九七五年征收养路费188,947元。

一九七六年征收养路费253,486元。

一九七七年征收养路费263,162元。

一九七八年征收养路费300,796元。

一九七九年征收养路费273,595元。

一九八〇年征收养路费300,726元。

一九八一年征收养路费350,759元。

3、养路队（代表2）

一九七九年根据山西省革命委员会的指示精神，县交通局成立

了六个养路队：庄旺公社七人，神堂堡公社八人，横涧公社十一人，砂河公社八人，义兴寨公社七人，柏家庄公社六人。共四十七人。其任务是修建养护县、社公路。

第三节 运输情况

解放后，繁峙县民间交通运输工具以驴、骡、马和铁轮车为主，都系私人自由营运。之后驴、骡、马和铁轮车随着社会生产力的提高，逐渐由胶轮车、拖拉机、汽车取而代之。

一九五一年山西省运输公司在崞县设立运输小组，共有丰田牌卡车六辆，驻原平镇天地庙街，专跑原平镇至繁峙县大营镇线路。这是解放后我县最早的唯一的营运汽车，一九五二年六辆丰田牌汽车由原平调回省城，原平镇至繁峙大营镇线路由私人经营。迨至一九五五年停止私人经营，随着山西省运输局晋北分局原平中心汽车站成立，继续营运大营线路。

1、 汽车站

一九五五年在山西省运输局晋北分局和繁峙县委、人委的双重领导下，在繁峙县成立了两个汽车站：繁峙汽车站；砂河汽车站。主要是办理运输营业，集散工农业产品。繁峙汽车站配备职工三名，至一九七〇年职工增至六名。

砂河汽车站配备职工二名。

一九五九年成立大营站，配备职工二名。

一九八〇年四月通过机构调整，将繁峙汽车站合并于山西忻县