

傷寒論

一

日本影元刊本

存四堂

註解傷寒論序

夫前聖有作後必有繼而述之者則其
教乃得著于世矣醫之道源自炎黃以
至神之妙始興經方繼而伊尹以元聖
之才撰成湯液俾黎庶之疾疢咸遂蠲
除使萬代之生靈普蒙拯濟後漢張仲
景又廣湯液為傷寒卒病論十數卷然
後醫方大備茲先聖後聖若合符節至

晉大醫令王叔和以仲景之書撰次成
叙得為完秩昔人以仲景方一部為衆
方之祖蓋能述述先聖之所作迄今千
有餘年不墜於地者又得王氏闡明之
力也傷寒論十卷其言精而奧其法簡
而詳非寡聞淺見所能賾究後雖有學
者又各自名家未見發明保赤醫業自
勞徂老耽味仲景之書五十餘年矣雖

粗得其門而近升乎堂然未入於室常
為之慊然昨者解后聊撮成公議論該
博術業精通而有家學註成傷寒十卷
出以示僕其三百九十七法之內分析
異同彰明隱奧調陳脉理區別陰陽使
表裏以昭然俾汗下而灼見百一十二
方之後通明名號之由彰顯藥性之主
十劑輕重之攸分七情制用之斯見別

氣味之所宜明補瀉之所適又皆引內
經旁牽衆說方法之辨莫不允當寔前
賢所未言後學所未識是得仲景之深
意者也若所謂慊然者今悉達其奧矣
親覲其書誠雖默默不撥荒蕪聊序其
畧時甲子中秋日汝陽嚴器之序

康平本集論曰三字在

每字傷小注

疾作病

康平本附焉下有哀手至振本

十且字亦在本字若遊魂下

惟無又字耳

康平本凡作口

康平本恐上有而字

傷寒卒病論集

論曰余每覽越人入虢之診望齊侯之色未嘗不慨然歎其才秀也。恠當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末忽棄其本華其外而悴其內皮之不存毛將安附焉。卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗資百年之壽命持至貴之重器委付凡醫恣其所措咄嗟嗚呼厥身已斃神明消滅變為異物幽潛重泉徒為啼泣痛夫舉世昏迷莫能覺悟不

康平本袁手至和年十四字在前
附焉下而馳上漫多二字

康平本自撰用至辨證為小

注：方下有註為上有

康平本與合十六卷四字

康平本自來天以下至請事新
誤与以前分能低而證另起文未
亦無漢長沙守南陽張堪著
九字

惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人。
知人。退不能愛身。知己。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧
昧。憊若遊魂。哀乎趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘
軀徇物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。
建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒
十居其七。感往昔之淪喪。傷橫夭之莫救。乃勤求古
訓。博採衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎
臚藥錄。并平脉辨證。為傷寒雜病論。合十六卷。雖未
能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過
半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五臟。經
絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識

妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎跌陽三部不參。動數發息不滿五十。短期未知決診。九候曾無髣髴。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尚方術。請事斯語。漢長沙守南陽張機著

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

漢書卷之六
一樂賦
二樂賦
三樂賦
四樂賦
五樂賦
六樂賦
七樂賦
八樂賦
九樂賦
十樂賦
十一樂賦
十二樂賦
十三樂賦
十四樂賦
十五樂賦
十六樂賦
十七樂賦
十八樂賦
十九樂賦
二十樂賦
二十一樂賦
二十二樂賦
二十三樂賦
二十四樂賦
二十五樂賦
二十六樂賦
二十七樂賦
二十八樂賦
二十九樂賦
三十樂賦
三十一樂賦
三十二樂賦
三十三樂賦
三十四樂賦
三十五樂賦
三十六樂賦
三十七樂賦
三十八樂賦
三十九樂賦
四十樂賦
四十一樂賦
四十二樂賦
四十三樂賦
四十四樂賦
四十五樂賦
四十六樂賦
四十七樂賦
四十八樂賦
四十九樂賦
五十樂賦
五十一樂賦
五十二樂賦
五十三樂賦
五十四樂賦
五十五樂賦
五十六樂賦
五十七樂賦
五十八樂賦
五十九樂賦
六十樂賦
六十一樂賦
六十二樂賦
六十三樂賦
六十四樂賦
六十五樂賦
六十六樂賦
六十七樂賦
六十八樂賦
六十九樂賦
七十樂賦
七十一樂賦
七十二樂賦
七十三樂賦
七十四樂賦
七十五樂賦
七十六樂賦
七十七樂賦
七十八樂賦
七十九樂賦
八十樂賦
八十一樂賦
八十二樂賦
八十三樂賦
八十四樂賦
八十五樂賦
八十六樂賦
八十七樂賦
八十八樂賦
八十九樂賦
九十樂賦
九十一樂賦
九十二樂賦
九十三樂賦
九十四樂賦
九十五樂賦
九十六樂賦
九十七樂賦
九十八樂賦
九十九樂賦
一百樂賦

傷寒論十卷排門目錄

卷第一

辨脈法

平脈法

卷第二

傷寒例

辨痙濕暍脈證

辨太陽病脈證并治上

卷第三

辨太陽病脈證并治中

卷第四

辨太陽病脉證并治下

卷第五

辨陽明病脉證并治

辨少陽病脉證并治

卷第六

辨太陰病脉證并治

辨少陰病脉證并治

辨厥陰病脉證并治

卷第七

辨霍亂病脉證并治

辨陰陽易差後病脉證并治

辨不可發汗病脉證并治

辨可發汗病脉證并治

卷第八

辨發汗後病脉證并治

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治

辨可下病脉證并治

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治

傷寒論排門目錄

註解傷寒論卷第一

仲景述 王叔和撰次 成無已註解

辨脉法第一

問曰脉有陰陽者何謂也答曰凡脉大浮數動滑此名陽也脉沉濇弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者

生陽病見陰脉者死內經曰微妙在脉不可不察

五生茲首論脉之陰陽者以脉從五行生故也陽道常大

浮數動滑五者比之平脉也其餘故謂之陽陰道常

乏沉濇弱弦微五者比之平脉也其餘故謂之陽陰道常

寒之為病邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉陰病

見陰脉中風脉微浮為欲愈不浮為未愈者是也陽病

言妄語脉沉細者死是也金匱要略曰諸問曰脉有

病在外者可治入裏者即死此之謂也

陽結陰結者何以別之答曰其脉浮而數能食不大
便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脉沈而
遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結也期十四日
當劇結者氣偏結固陰陽之氣不得而雜之陰中有
浮數陽脉也雜之能食而不大便裏實也為陽氣結固陰
不得而雜之能食而不大便裏實也為陽氣結固陰
陰病也陰病見陰脉則當下利今大便鞭者為陰氣
結固陽不得而雜之是名陰結利今大便鞭者為陰氣
一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰
六日厥陰至六日為傳經盡七日當愈七日不愈者
謂之再經言再經者再自太陽而傳至十二日再至
厥陰為傳經盡十三日當愈十三日不愈者謂之過
經言再過太陽之經亦以次而傳之也陽結為火至
十七日傳少陰水能制火而邪散則愈陰結屬
水至十四日傳陽明土能制水而邪散則愈彼
邪氣結甚水又不能制火土又不能制水故當劇內
經曰一候後則病二候後問曰病有洒淅惡寒而復
則病甚三候後則病危也

發熱者何答曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往

乘之曰何謂陽不足答曰假令寸口脉微名曰陽不

足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也曰何謂陰不足答

曰假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發

熱也一陰一陽謂之道偏陰偏陽謂之疾陰偏不足則陽得而從之陽偏不足則陰得而乘之陽不足則陰氣上入陽中為惡寒者陰勝則寒矣陰不足則陽氣下陷入陰中為發熱者陽勝則熱矣陽脉

浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急也陽為氣陰為血

強也陰脉弱者榮血弱也難經曰氣主煦之其脉沈

血主濡之血虛則不能濡潤筋絡故筋急也

者榮氣微也內經云脉者血之府也脉沈者知榮血內

微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也鍼經云衛氣

肉充皮毛肥腠理司開闔者也脉浮汗出如流珠者

腠理不密開闔不司為衛氣外衰也浮主候衛沈主

候榮以浮沉別榮衛之衰微理固然矣然而衰甚於微所以於榮言微而衛言衰者以其汗出如流珠為陽氣外脫所以榮氣微者加燒針則血流不行更發衛病甚於榮也

熱而躁煩也衛陽也榮陰也燒針益陽而損陰榮氣其內熱又加燒針以補陽不惟兩熱相合而榮血不行必更外發熱而內躁煩也脈瀉瀉如

車蓋者名曰陽結也瀉瀉如車蓋者大而不厭厭聶聶也和雜脈纍纍如循長竿者名曰陰結也纍纍如循長竿者連連而強直也為陰氣鬱結於內不與陽氣和雜也脈瞢瞢如羹上肥者陽氣微也輕浮而微也脈縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也縈縈帶也

惹之不利也如蜘蛛絲者至細也微為陽微細為陽衰脈要曰微為氣痞是未至於衰內經曰細則氣少以至細為脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血也綿綿者陽衰宜矣脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血也連綿而

輒也如瀉漆之絕者前大而後細也正理論曰天樞開發精移氣變陰陽交會胃和脈生脈復生也陽氣