

外科入门

叢書
總目

診脈入門	內經入門	女科入門	外科入門
辨舌入門	金匱入門	產科入門	傷科入門
藥性入門	傷寒入門	痘科入門	喉科入門
湯頭入門	溫病入門	幼科入門	眼科入門

外科入門【附疔科】

中國醫藥
叢書
外科
入門

上海
中西醫藥書局印行

中國醫藥入門叢書


中醫百目通六十種

● 診脈入門	● 辨舌入門	● 藥性入門	● 湯頭入門	● 內經入門	● 金匱入門	● 傷寒入門	● 溫病入門	● 女科入門	● 產科入門	● 幼科入門	● 痘科入門	● 外科入門	● 傷科入門	● 喉科入門	● 眼科入門
定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋五角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋三角

附
外科
疔科

全六十種加錦套定價洋伍圓正

23, 2, 20.



不准翻印

版權所有

—15001—

編輯者 陳景歧

校閱者 吳嘉寶

發行者 吳駿公

印刷者 中西書局

發行所 上海望平街中市
中西書局總店

外埠函購注意

本局發行各類書籍，依照定價大都為特價六折發售，外埠函購加寄費一成，如蒙惠顧，請直接函寄「上海望平街中西書局總店」即妥，郵票代洋十足通用，如需圖書目錄函索即寄。

中國醫藥
入門書叢
外科入門目錄

一 南豐李挺外科證治詩

一 癰疽總論

二 腦頸部

腦發五種 頭瘡 風屑 白禿 軟癰 大頭腫 鬢

疽 耳瘡附侵淫瘡月蝕瘡 內疔瘡 疔腮 癩癧 痰

核 癭瘤

三 手部

疣 甲疽 代指 天蛇頭 鵝掌風 紅絲瘡

四 胸腹部

乳癰 肺癰痿 心癰附脅癰 胃癰 腸癰 腹癰

五·背腰部

背發七種 腰發二種

六·臀腿部

臀癰附臀蛆瘡 便毒 路歧 懸癰附穀道中瘡 痔

漏 陰瘡 陰囊癰附小兒陰囊生瘡 婦人陰瘡附交接出血

附骨疽附腿上寒濕瘡 杖

七·足膝部

鶴膝風 人面瘡 腎藏人瘡 臙瘡 脚根瘡附脚肚瘡及

袴口瘡 脚發 嵌甲瘡 脚指了瘡 脚背發

八·遍身部

五疥 五癬 血風瘡 癩風 楊梅瘡 疔瘡 多骨

疽 翻花瘡 流注 癰 疔 暑濕瘡 痲瘡

寒冷瘡 凍瘡 手足皸 蝸瘡 癰瘡 侵淫瘡 白

蛇纏 湯火瘡 肌瘡 疥瘡 漆瘡 竹木刺 折傷

破傷風

【二】南豐李樾外科藥方賦

一·癰疽

黃連消毒散 內托羌活湯 白芷升麻湯 內托升麻湯

十味中和湯 八味道遙散 內托芪柴湯 附子六物湯

內托酒煎湯 瀉心湯 護心散 龍胆瀉肝湯 清肝湯

清肝解鬱湯 清肝益榮湯 梔子清肝湯 柴胡清肝湯

內疎黃連湯

清熱消毒湯

打膿散

追膿化毒散

潰

膿散 托裏散

托裏消毒散

托裏清中湯

托裏溫中湯

托裏和中湯

托裏建中湯

托裏抑青湯

托裏益黃湯

二·腦疽

托裏益氣湯

當歸羌活湯

三·癰癤

酒歸飲

升麻調經湯

柴胡通經湯

海藻散堅丸

軟硬

皂子丸

必効散

立應散

斑雞丸

白蛇散

白蠶丸

宣熱丹

補中勝毒餅

銀石散

蠶繭散

貓蝠散

貓

頭丸

單夏枯草散膏

治療癰潰爛方

四·痰核

含化丹 海帶丸

五·癭瘤

神効開結散 舐掌散 單蜘蛛方 南星膏

六·乳癰

一醉膏 古芷貝散 單青皮湯 瓜萋散 單蒲公英方

治乳癰爛見心方

七·肺癰

消膿飲 參芪補肺湯 參朮補脾湯

八·肺痿

紫苑散 單白欵散 單白芨散

九·心癰

內固清心飲
清心散
清心丸

十·脅痛

神效瓜蒌湯

十一·胃癰

大射干湯
三仁湯
牡丹湯

十二·腸癰

大黃湯
敗醬散
梅豆湯

十三·便毒

兩解湯

十四·懸癰

國老膏

十五。痔瘡

連魏散

連歸丸

加味連壳丸

加味香蘇散

乾葛湯

秦羌湯

止痛丸

三神丸

槐角丸

加味槐角丸

槐胆丹

加味地黃丸

蝟皮丸

十六。漏瘡

釣腸丸

痔瘡方

牽牛酒

豚胃丸

芎歸丸

內生肌

丸

加味蠟礬丸

黑玉丹

薰漏瘡方

洗漏瘡方

齒

髮散

蜂房散

取漏蟲法

蝸牛膏

古熊冰膏

十七。男子疝瘡

柏蛤散

銅錄散

蘆腦散

津調散

鳳衣散

旱螺散

截疝散

鷓管散

洗下疝瘡方

十八。婦人陰瘡

補心湯

古硫鯉丸

藿香養胃湯

十九。陰囊濕癢

牡礬丹

硫檳散

黑龍湯

二十。附骨疽

漏蘆飲子

靑草瘡柏湯

二十一。人面瘡

大苦參丸

二十二。臙瘡

白膠香散

謝傅傷手瘡方

龍骨膏

馬齒膏

窰土膏

桐油膏

蘄艾膏

蠟礬紙

黃蠟膏

二十三・疥瘡

活血四物湯

樺皮散

何首烏散

當歸飲

當歸丸

連歸湯

摩風膏

一上散

二十四・頑癬

吳茱萸湯

剪草散

三黃散

硫黃餅

頑癬丸

古萍

蛇丸

大馬齒膏

下麻風醉仙散

再造散

二十五・麻風

大麻風丸

紫雲風丸

補氣瀉榮湯

活神丹

加味苦參

丸

單苦參酒

三蛇丹

白花蛇丹

蠲痺散

換肌散

換骨丸

二十六・楊梅瘡

凌霄花散 浴癩方 加減通聖散 加減通聖丸 搽楊梅

瘡方 洗楊梅瘡方 化毒散 吹藥 皂刺丸 皂根丸

仙遺糧湯 仙遺糧丸 單仙遺糧丸 象牙丸 大楓

丸 取輕粉法 治天疱瘡方

二十七 疔瘡

提疔錠子 賽金丹 追疔湯 保生錠子 蟾肝丸 賽

命丹 一捻金 治疔單方 五聖湯

二十八 折傷

蜂蛇散 疔瘡方 雞鳴散 花蕊石散 單人中白散

當歸鬚散 古蚌霜散 古烏附湯 乳香定痛散 應痛丸

陣玉丹 夾骨法 小麩散 接骨紫金丹 接骨丹 麻

藥方

門齒方

接指方

二十九·破傷風

蜈蚣散

單全蝎散

古星風散

二烏丸

烏蛇散

蟻

螳酒

魚膠散

硃砂指甲散

瓜石湯

小芎黃湯

羌

麻湯

榆丁散

江鱧湯

大芎黃湯

養血當歸地黃湯

三十·外科通用

白朮防風湯

破傷風方

忍冬藤湯

蠟礬丸

葱礬丸

返魂湯

化毒丸

乳香止痛散

竹葉黃芪湯

聖愈湯

人參黃芪湯

隔蒜灸法

豆豉餅

桑枝灸法

葱熨

法

洗毒散

肉汁湯

爐灰膏

去惡散

陰陽散

抑陽散

抑陰散

雞血散

鐵箍散

鐵井爛

單

巴豆膏 單小粉散 單糯米膏 上品錠子 中品錠子

下品錠子 青金錠子 取久疽朽骨法 隔皮取膿法

射膿法二方 透膿散 生肌定痛散 生肌長肉膏 完肌

散 平肌散 易簡方 斷血藥 欵口藥 古香榔散

又方 太乙膏 雲母膏 麒麟竭膏 神應膏 萬應

膏 千槌膏 呼膿長肉膏 白蠟膏 琥珀膏 水粉膏

白膏藥 紅膏藥 綠膏藥 貼膏藥法

中國醫藥外科入門

〔一〕南豐李挺外科證治詩

一、癰疽總論

【癰】疽毒要氣血勝。內外因皆濕熱凝。

癰者。壅也。為陽。屬六腑。毒騰於外。其發暴。而所患浮淺。不傷筋骨。疽者。沮

也。為陰。屬五臟。毒攻於內。其發緩。而所患沉深。傷筋蝕骨。凡年壯氣血勝毒則順。年老毒勝氣血則險。有內因飲食結毒者。經曰膏粱之變。足生大疔。榮氣不從。逆於肉裏。榮氣即胃氣。胃和則榮衛順而滋養皮膚。膏粱金石。厚衣烘被。以至蘊熱臟腑。濕熱聚下。燒燥腎水。陰火熾盛。入脈沸騰。經隧凝滯。故水穀精微。不能上行。陽道。反逆聚肉之腠理而成癰。有外感風寒濕蘊毒者。經曰。地之濕氣。感則害人皮肉。又曰。諸癰腫筋攣骨痛者。此寒氣之腫入風之變也。蓋風濕外侵。鬱久為熱。自膀胱左遷。移熱小腸。小腸移熱於胆。風性上衝。瘡形高。色赤作痛。小則為癰。大則為癰而已。非若疽之自裏也。有因心氣鬱結。饑飽勞役。房室過度。水竭火炎。痰凝氣滯而成。所謂相火能為瘡瘍。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火是也。因火有君相。瘡分微甚。或鬱痛而不甚腫。或虛腫而不甚痛。雖然病該三因。總皆濕熱。丹溪云。人身血行脈中。氣行脈外。氣血周流不息。惟寒濕搏之。則凝滯而行遲。火熱搏之。則沸騰而行速。為邪鬱。津液為痰為飲。積久滲入脈中。血為之濁。此陰滯於陽而為癰。血為邪鬱。隧道或

盜或結。積久溢出脈外。氣為之亂。此陽滯於陰而為疽。蓋陽氣無形。陰血有質。必濕熱泣血。而後發為癰疽。故局方曰。癰疽。皆熱勝血也。又曰。二熱相搏。熱化為膿。蓋熱非濕則不能腐壞肌肉為膿。譬如夏熱諸物。皆不壞爛。壞爛者。交秋濕熱大行之際。此理甚明。

純陽焮赤潰欵易。純陰色黯全不疼。半陰半陽腫痛慢。用藥回陽乃可生。

癰疽有大而愈者。有微如豆而死者。陽發初起皮薄作熱色赤。焮腫疼痛。潰後肉色紅活。此為外發。更加身健能食。發熱便秘。脈數有力。為純陽。易治。陰發初起皮厚。不熱。色黯。微腫。硬如牛皮。不痛。陷軟不作膿。不潰。微開。闊破後。肉色紫黑。此為內發。未潰臟腑已前壞爛。更加身倦少食不熱。便利脈軟無力。為純陰。不治。又有半陰半陽。似腫非腫。似痛非痛。似赤非赤。似潰非潰。脈數無力。如陽多陰少。用藥托裏變陽者生。陰多陽少。用藥托亦不起。投陰必死。就中尤以有熱無熱為死生妙訣。蓋陽症有熱。則氣血行而生肌。陰症無熱。則氣血滯而不斂。遇有熱者。切不可退熱。但宜溫藥清滲。些小癰毒。無熱亦不妨。

風則多痒氣則痛。濕腫食則熱寒增。
癰疽雖止發於一經。或兼二經。多有挾風挾濕挾痰挾氣挾血挾陰虛等症。大較風氣

食三種。俱以不換金正氣散加川芎木香為主。兼風多痒。加祛風藥。兼氣多痛。加調氣藥。兼食多發寒熱。加消積藥。兼濕多腫。加滲濕藥。又云。熱瘡焮痛。虛瘡淡白。風寒瘡口帶白。○古方外因四氣。單用大黃半生半熟。甘草節等分為末。每空心酒下二匙。以利為度。○內因七情。單用遠志為末。酒調二錢。澄清服。以查敷患處。○不內外因金石炙博房勞。國老膏。一切熱毒。槐花酒。