

安丘县概况

安丘县地方史志编纂委员会办公室

安丘县概况

(内部资料 注意保存)

安丘县地方史志编纂委员会办公室

一九八四年八月

各 乡 镇 概 况

目 录

安丘县概况

建置沿革.....	(1)
自然条件.....	(4)
经济状况.....	(9)
文化事业.....	(16)
重大事件.....	(19)
著名人物.....	(21)
名胜古迹.....	(23)

各乡镇概况

安丘镇.....	(25)
景芝镇.....	(28)
黄旗堡镇.....	(32)
南流镇.....	(35)
凌河镇.....	(38)
官庄镇.....	(42)
冠泉镇.....	(45)
红沙沟镇.....	(48)
大盛镇.....	(51)
庵上镇.....	(54)

贾戈乡.....	(57)
石堆乡.....	(60)
赵戈乡.....	(63)
担山乡.....	(66)
刘家尧乡.....	(69)
慈埠乡.....	(72)
关王乡.....	(75)
下家庄乡.....	(78)
石埠子乡.....	(81)
临浯乡.....	(84)
宋官疃乡.....	(87)
金家子乡.....	(90)
白芬子乡.....	(93)
管公乡.....	(96)
辉渠乡.....	(99)
夏坡乡	(102)
温泉乡	(105)
召忽乡	(108)
柘山乡	(111)
车庄乡	(114)
邵山乡	(116)
南逮乡	(120)

安丘县概况

建置沿革

位置 安邱县位于山东省潍坊市中部，地处东经 $118^{\circ}44'10''$ 至 $119^{\circ}27'40''$ ，北纬 $36^{\circ}4'50''$ 至 $36^{\circ}38'5''$ 之间。北接坊子区，西连昌乐、临朐县，东与高密、昌邑县以潍河为界，南隔渠河与沂水、诸城县毗邻。南北长61.5公里，东西宽65.3公里。全县总面积2,021平方公里，占全省总面积的1.32%。潍(坊)——徐(州)、下(营)——小(关)公路干线交叉县境，交通比较方便。县城面距省会济南直线200公里，北距市府驻地32公里。

沿革 安丘之地，五千年前即有人类在此定居。数处地下发掘证实，属龙山文化。山东省博物馆陈列室中《山东地区原始社会晚期文化遗址分布示意图》，记有景芝、峒峪、胡峪等地。《考古学报》载有《景芝镇新石器时代墓葬发掘》、《峒峪、胡峪新石器时代遗址调查》，出土文物现存中央、省博物馆。

据清末《安邱县乡土志》记载，唐、虞、夏属青州。商属营州。周属淳子国，都杞城。春秋境内分属杞、莒、纪三国。战国属齐。秦置安丘县，属琅琅郡。汉袭秦制。新莽改为诛郅县。淮阳王刘玄又改称安丘。北齐将安丘撤销，并入昌安。隋再改牟山县为安邱。唐改称辅唐。后梁改为安丘。后唐又改称辅唐。后晋改为胶面。至北宋更名安丘。金、元属密州。明、清属青州府。中华民国成立，先属胶东道，后属胶莱道。民国十七年撤道归省。1938年日

寇入侵安丘，国民党政府游离农村，属第八专署。城内敌伪合流成立维持会，后改称县政府，隶属伪山东省莱潍道。1945年战争胜利，国民党县政府窃踞县城，直至1948年解放。1931年中国共产党在安丘开始有组织的活动。1938年在西南山区建立中共安丘县委员会。1943年夏，共产党、八路军解放西南山区，建立莒、沂、安抗日根据地，9月在西古庙建立安丘县抗日民主政府，属沂山行署领导。1945年夏，县境东南部解放，7月在景芝建立淮安县民主政府，属鲁中南三专区领导。1948年4月，安丘全境解放，5月在城里建立新安丘县民主政府，属昌潍特区。1949年老安丘改称丘南，1950年淮安改称潍安。1952年潍安并入安丘，1953年丘南并入安丘，三县合一，属昌潍专区。1983年属潍坊市，即原昌潍、潍坊地区。

县城 古城在牟山北，唐移于昌安故城，公元1361年（元至正二十一年）始迁于今处，并建城池。解放后县城建设很快，自然形成西积6.2平方公里，已建成3.5平方公里。现有公共建筑35万多平方米，开拓形成街道14,900米，其中万米铺为柏油路西，道路绿化8,000米，开挖地下水道7.65公里，并开始供自来水，交通方便，为全县政治、经济、文化中心。

区划 清初为6乡58社。道光年间并为54社。民国时划为54乡、镇。1943年安丘县抗日民主政府辖7区1镇。1945年淮安县抗日民主政府辖7区1镇。1948年新安丘县辖12个区。同时高崖、清泉两区划归昌乐县，潍县九区的47个村划归安丘县五区。1952、1953年潍安、丘南先后并入安丘，将平柳、阿陀两区划归昌乐县。时辖25个区、1个镇，245个乡。1957年调整为38个乡，2个镇。1958年改为23处人民公社。将沂水县官庄公社划归安丘，1961年又划回沂水

县。1962年分为25处公社。1965年，凉台公社划入诸城县，石埠子公社划归安丘。1982年将城关公社改称城关镇。1983年10月将刘家尧公社11个大队(13个自然村)和荆山洼厂、矿划归坊子区。1984年4月改24处公社1个镇为22个乡、10个镇。其中贾戈、石堆、赵戈、担山、刘家尧、王家庄、石埠子、临谿、宋官疃、金冢子、白芥子11处公社改称乡；城关镇改称安丘镇；景芝、黄旗堡、南流、凌河、官庄、大盛6处公社改称镇；雹泉、红沙沟、庵上、慈山、辉渠、柘山、郛山7处公社均一分为二，改称雹泉镇、管公乡、红沙沟镇、温泉乡、庵上镇、召忽乡及慈埠、关王、辉渠、夏坡、柘山、车庄、郛山、南谿乡。共辖1,493个自然村。

人口 据旧志载，明洪武初(1368年)全具有29,800户，161,100人。后因兵祸、水旱灾害、饥谨逃亡等情况，人口大减。到清顺治十一年(1654年)全县仅有17,547人。以后休养生息，滋生益众，到雍正四年(1726年)即发展到37,585户，452,053人。解放后，1949年达620,249人，人口自然增长率为25.66‰。1964年784,854人，人口自然增长率为11.57‰。1982年第三次人口普查959,628人。年令构成是：18岁以下384,485人，19至60岁498,792人，61至80岁72,686人，81岁以上3,665人；文化程度构成是：大学毕业751人，大学肄业或在校117人，高中48,795人，初中171,786人，小学334,238人，12周岁及以上识些字和不识字的269,807人。1983年底(包括刚划归坊子区的村、厂)224,274户，977,533人，其中男495,445人，女482,088人。男女性别比例为103:100。每平方公里平均475人。农业人口941,451，非农业人口36,082人。人口出生率12.75‰，死亡率6.05‰，自然增长率6.70‰。

民族 据清末《安丘县乡土志》载，安丘居民唯汉户，其他

族皆无之。1964年前，县内只有汉、回、满三个民族。1982年第三次人口普查时境内9个民族，汉族有959,559人。其他8个民族共69人，其中满族31人，回族22人，朝鲜族7人，藏族4人，傣族2人，彝族、高山族、东乡族各1人。

自然条件

地形 县境略呈长方形，地势沿泰沂山脉自西南向东北延伸倾斜，最高点为西南边境的太平山，海拔523米，最低点是县东北夹河套村北汶河底，海拔仅22米。西南部为群山隆起的低山区，面积663.2平方公里，占总西积的32.82%；中、北部则是绵延起伏呈脊状的丘陵地带，西积727.7平方公里，占36.01%；洼地分布其间，面积114平方公里，占5.64%；东北、东南为汶、渠两河冲积平原，面积515.9平方公里，占25.53%。

地质 境内绝大部分处于沂沭断裂带北段中部，仅县东部部分地区处于胶莱盆地与胶北弧形隆起的西延部分。地质构造，多以断裂为主，按其方向，北北东向的沂沭断裂带纵贯全境，自西向东由（昌乐）鄌郚——（临沂）葛沟、沂水——（临沂）汤头、安丘——莒县、昌邑——（莒南）大店四条大断裂和与其平行的白芬子断裂组成；北东向断裂，主要有关王庙断层和雹泉断层；北西向断裂不甚发育。境内各不同时代的地层出露较全，而又以昌邑——大店断裂带为界，形成了东西两地层出露截然不同的特点：其西，属前寒武纪地层，含有铁、石英岩、砂金等矿；其东，为中生代白垩纪以前地层，含有石墨、大理石等矿；另外，县北部、南部、东南部部分地区亦有中生界白垩系出露，含有重晶石、沸石、膨润土等矿。境内岩浆岩不发育，均以岩株、岩脉状产出。昌邑——大店断裂以西，泰

山期侵入体有蛇纹岩、角闪岩及其它基性岩；燕山期有正长斑岩和辉绿岩脉。断裂带以东，则为侵入元古界粉子山群的角闪辉石岩。

山脉 境内海拔百米以上的山头48个，较大的有太平、摘药、城顶、大安、留山等，大都分布于西南部，皆系泰沂山系。太平山为群山之冠，海拔523米，位于安丘、沂水、临朐三县交界处，呈西南、东北走向，长约10公里、宽约5公里。石质系玄武岩组成，山四周陡峭，顶部宽广平坦，林木茂密。沿山南沿，有春秋战国时齐国所建古长城遗址，为齐、莒两国分界线，迄今已有2,600余年历史。次之为摘药山，海拔495米，位于柘山与召忽乡交界处，长宽约为2公里，系石灰岩、玄武岩组成，相传春秋时期，道家创始人老子曾在此山采药，故名摘药山。因早年山上遍生柘树，又称柘山。山势挺拔突兀，中草药丛生、顶部尚存明代所建玉皇庙和老子庙遗迹。其余各山海拔大都在100—400米之间。

河流 境内大小河流52条，均系潍河水系。其中潍、汶、渠、洪沟、史角等5条河流控制流域面积1,884平方公里，为全县总面积的93.2%。潍河南从诸城县入境，沿县东部边境流经36.5公里，从县东北端经昌邑入渤海。汶河自安丘、临朐、昌乐交界处入境，于县东北角夹河套汇入潍河，境内长65公里，该河季节性强，干旱断流，暴雨泛滥，解放后，上游修建了高崖、牟山水库，基本解除水患。渠河（又名浯河），发源于太平山西麓，绕太平山南、经沂水县北入境，沿县南界东流，在景芝东北汇入潍河，境内长69.5公里。

土壤 境内80%是砂壤、中壤和轻壤。土体构型较好。其类型分为棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土4大类，10个亚类16个土属，52个土种。其中棕壤土类29.87万亩，主要分布于西南部低山区，东部、北部丘陵地带亦有少量分布。其土类呈微酸性反应，适宜黄烟生长，为出

口黄烟栽培基地；褐土类132.48万亩，各乡、镇均有分布，其土壤呈中性或微碱性反应，适宜各种禾谷类作物和棉花生长；潮土类4.36万亩。主要分布于潍、汶、渠河冲积平原地带，该土类质地适中，具有较强的保水保肥能力，适宜各种作物生长，为粮食、蔬菜高产地区；砂姜黑土类10.96万亩，主要分布于金冢子、官庄、友兰洼，该土类质地粘重，结构性差，耕性欠佳，易涝易旱，土壤呈微碱性反应，经改良已成为棉花主要产地。

植植 总面积204.35万亩，占全县总面积的66.9%。其中农作物植被面积154.81万亩，林木35.16万亩，草地14.38万亩。

气候 属暖温带大陆性季风区半湿润气候，具有明显的季节变化和季风气候的特点。冬季多西北风，干燥寒冷；夏季多东南风，湿热多雨。无霜期186天左右，平均初霜冻在10月19日，终霜冻在4月15日。年降水量平均在680—800毫米之间，在地理分布上由西南向东北逐渐减少。一年中，降水多集中于夏季（6、7、8月），约占全年雨量的62%，冬季只占4—5%。县内大陆度63.8%，年干燥度1.3。（详见附表）

果年各月平均气象要素表 (年代: 1959--1982)

项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均气温(℃)	-3.6	-1.1	5.4	12.4	18.8	23.3	25.8	25.1	19.9	13.9	6.1	-0.9	12.1
最高气温(℃)	16.6	22.0	27.2	33.0	38.9	40.1	38.3	36.9	33.7	31.3	26.6	19.2	40.1
最低气温(℃)	-18.7	-17.7	-13.0	-3.7	1.8	8.8	11.3	12.9	4.0	-2.0	-12.5	-16.9	-18.7
降水量(mm)	7.7	12.5	18.2	40.0	43.2	84.1	210.8	141.1	72.0	39.3	23.4	10.0	702.1
降水日数(天)	3.0	3.5	4.1	6.8	5.9	9.7	15.2	11.7	8.0	6.0	5.0	3.7	82.5
太阳辐射(千卡/厘米 ²)	6.4	7.7	11.2	12.4	15.1	14.4	11.7	12.1	10.9	9.2	6.5	5.8	123.2
日照时数(小时)	187.9	183.3	225.3	226.9	266.9	255.8	206.1	224.5	219.2	220.0	190.1	181.4	2587.5
相对湿度(%)	62	64	60	61	61	67	83	83	76	71	69	65	68
平均风速(米/秒)	3.4	3.7	4.0	4.4	3.7	3.5	2.7	2.3	2.3	2.7	3.3	3.3	3.3
城 风 向	北西北	西北	北西北	南东南	南东南	南东南	南东南	南东南	北	南	西 北	西 北	南东南
城 风 向	北	13	9	14	15	16	18	11	8	8	12	13	10

自然灾害 主要有旱、涝、冰雹三大自然灾害。干旱尤重，发生频繁，持续时间长，危害面积大。据旧志记载，从1449年至1899年发生严重干旱96年，平均5年一遇。据县气象站记载，从1960年至1982年严重春旱8年，平均三年一遇。1981年大旱，水库大部干涸，塘坝大都无水，河水断流，井水下降，61个大队吃水不能自给。次为雹灾，机遇之多，受灾之大，为全省重灾县之一，古时建筑的雹泉庙，是农民为祈祷雹神免灾的场所，可见雹灾在安丘之重。从1959年至1982年共发生雹灾61次，平均每年降雹2.5次，最多年份(1977)一年发生5次，最大一次在1980年7月，全县15处公社486个大队降雹，受灾面积达62.4万亩。再次洪涝，多发生在夏、秋之交，从1959至1982年，平均5年一遇。另外，还有干热风、低温、霜冻、大风、暴雨等灾害。

资源 1、土地：可利用土地220.8万亩，占总面积的72.8%，其中林地230,272亩，荒地143,817亩，土质地堰21,435亩。

2、水：年平均降水总量150,603万立方米。客水径流量25,659万立方米，地下水储量70,414.57万立方米。境内地下水多为重碳酸盐类钙组水，个别为硫酸盐类钙组水，酸碱度呈中性，部分地区水含氟量较高，对人畜危害较大。另外全县库塘较多，拥有水面37,141亩，其中可利用养鱼水面32,747亩。

3、矿产：种类繁多，已经发现的有重晶石、膨润土、石墨、玄武石、沸石、钾长石、花岗岩、石英、萤石、蛇纹石、粘土、油页岩、煤、大理石、硫铁、铅锌铜、砂金、铁、高岭土、铁矿砂、石膏、草炭、蛭石、方解矿石、珍珠岩、锰矿等28种。其中重晶石储量丰富，地质估算为600万吨，主要分布于县东南部，矿石覆盖层较浅，易于开采，现已有23家县、社、队矿山企业经营开发。

4、动物：资源有6门16纲75目72科288种。其中野生动物有4门12纲45目58科265种，鱼、獾、狐、兔、蛙、燕、麻雀、蛇为多见。害虫天敌资源有2纲7目30科96种，尤以瓢虫、赤眼蜂、小花蝽等多见。

5、植物：已利用并确定名称的植物有82科440种，其中野生植物47科197种。每年还可提供青干草、树叶3.33亿斤。

6、药材：境内计有中草药约200余种，年产150万斤，其中西南低山区占90%，药物矿寒水石(又名凝水石)历史悠久，驰名全国。淮香附、安(丘)前子、半夏、沙参最为著名。

经济状况

农业 境内地貌类型多样，土壤质地较好，光热充足，雨热同期，适应于多种动植物生长，且有大量耕地(现有152.32万亩，人均1.6亩)和充足的劳动力(现有374,100人)，是一个具有农林牧副业相互促进，经济效益高，自然生态环境好等特点的农业生产区。境内不但有以小麦、玉米、地瓜、大豆为主的粮食作物，而且还有以黄烟、棉花、花生为主的经济作物，有些土特产远销国内外。但是，解放前由于帝国主义的侵略和历代统治阶级的压迫，全县农业生产发展缓慢，时有倒退，粮食亩产不足百斤，农民交租纳税后，口粮不敷食用。解放后，经过土地改革和三大改造，消灭了剥削制度，建立了社会主义生产关系，贯彻党中央的一系列政策，农业生产得以长足发展。三年经济恢复时期粮食年均递增25%，1952年粮食总产40,925万斤，超过战前(1936)水平。七年社会主义改造时期，粮食年均递增12.9%，1956年，粮食总产达48,914万斤。十年社会主义建设时期，由于天灾人为，全县农业生产遭到严重挫折，粮食年均

递增降至1.6%，其中1960至1962年产量连续跌落，年仅3亿多斤，低于1950年的水平。十年动乱期间，使刚刚恢复生气的农业生产又遭破坏，粮食年均递增只有3.9%。党的十一届三中全会以后，全面实行联产承包责任制，生产形势出现转机。1979年粮食总产过8亿斤，比1969年翻了近一番。此后，虽连遭干旱，农业仍连年丰收。1983年专业户、重点户发展到29,918户，经济联合体发展到1,373个6,982户。粮食总产达110,841万斤，平均亩产981斤，总产比1949年增长4.3倍，比1978年增长44%。棉花总产1,421万斤，比1978年增长5倍多。烟总产4,151万斤。花生总产1,965万斤。农业总产值46,616万元（其中农业产值30,698万元），比1949年增长5.36倍，比1978年增长85.7%。农业总产值和粮食总产量都提前两年完成了“六·五”计划。

三十多年来，农业生产条件有了显著变化。现有牟山大型水库1座，下株梧、尚庄、于家河中型水库3座，小型水库126座，总库容为37,580立方米，控制流域面积1,260平方公里，占总面积的61%。拦河引水工程13处，打机大井8,712眼，建扬水站473处。有效灌溉面积88.2万亩，旱涝保丰收面积48.67万亩。治理涝洼地31万亩。封山育林114平方公里，修筑梯田41万亩，连同水库、塘坝、治河筑堤，拦蓄泥沙2,561万立方米，控制水土流失454平方公里，占全部水土流失面积的80%。农业机械发展很快，现有农机总动力303,915马力，其中电动机6,988台，柴油机7,605台，汽油机277台，农用汽车136辆，拖拉机4,121台，机耕面积达99.85万亩，占总耕种面积的65%，机播面积66.69万亩，占43%。农村年用电总量达4,314万度。化肥年使用总量达13.5万吨，亩均175斤。不断引进、更新作物品种，推广新的栽培技术，改革耕作制度，将两年三熟惯

例，改为一年两熟为主，复种指数达1.71，促进了农业生产的发展。

畜牧渔副业也有较快恢复和发展，现有大家畜44,200头，其中骡马9,900头。生猪存养量34万头，羊存养量7.65万只，年向国家交售肥猪25.21万头，鲜羊奶187万斤，家禽107万只，禽蛋150万斤，家兔163万只，水貂皮11,548张。牧业总产值6,369万元，比1949年增长10.15倍，比1978年增长21.6%。有果园89,755亩，年农产品3,392万斤。桑园742亩，年产茧7.64万斤，渔业养殖面积26,931亩，总产鲜鱼25.34万斤。1983年副业产值8,815万元，比1949年增长8.25倍，比1978年增长428.8%。多种经营总收入31,455万元，比1978年增长2.6倍。

林业 境内山丘天然森林，历经数代统治者的毁坏，早已殆尽。解放后，特别是党的十一届三中全会后，才有新的发展。境内木本植物有46科78属127种，内原生良种25个，引进良种28个，古老稀有树5种。拥有宜林面积35.2万亩，实有林地27.5万亩。木材蓄积量达28.6万立方米，森林覆盖率为11.7%，实现农田林网化面积25.3万亩。拥有国营林场1处，社办林场125处，林业专业承包户5,941个，承包面积16,825亩。拥有育苗地6,254亩，固定苗圃27处，育苗专业户660个，承包面积1,582亩。四旁植树1,769万棵。人均占有18.3棵。每年生产木材3万立方米，枝柴1,370万斤。林业总产值718万元，比1949年增长8倍，比1978年增长32%。

工业 旧社会县内工业甚少，据民国二十二年《胶济铁路沿线经济调查报告汇编》记载，白石岭、丹山银矿，明代曾经开采，在明末清初的六十余年间开采极盛，后时采时辍，民初曾有人组织公司，试行挖掘，旋即停顿。清末还有田家汶畔两家粉笔、石笔