

其樹本

農器

圖譜

樹藝

穀部

蓏部

蔬部

果部

蠶桑

總論

養蠶法

農政全書 第四冊

農政全書卷之二十四

明上海徐光啓原本

東陽張國維
穀城方岳貢原刻

農器

圖譜四

王禎曰芟麥等器中土人皆習用。蓋地廣種多必制此法乃爲收斂比之鎌鋤手策其功殆若神速。今特各各圖錄庶他方業農者倣之同省工力而養笠簞篠之器附焉。

玄扈先生曰古云收穫如寇盜之至百穀皆宜速收。臘麥尤甚。故曰收麥如救火。此譜芟麥之器獨詳。以抽類前雅之多。易宜高廣莊屋宜寬大。他如莞架火炕。如豫宜。或處。備不時之霖潦可也。

麥 簗 罩

麥 簗



麥籠盛芟麥器也。判竹編之底平口。縷廣可六尺深。


可二尺載以木座。座帶四礮。用轉而行。芟麥者腰繫

釣繩牽之。且行且曳。就借使刀前向。紳麥乃覆籠內。

籠滿則昇之。積處往返不已。一籠日可收麥數畝。又

謂之腰籠。

麥縷



麥



鎌

麥鎌芟麥刀也。集韻曰：鎌，長鐮也。狀如鐮，長而頗直。比鎌薄而稍輕。所用斫而剝之。故曰鎌。用如鎌也。亦曰鎌。其刃務在剛利。上下嵌繫綽柄之首。以芟麥也。比之刈穫功過累倍。

麥縷抄麥器也。篾竹編之一。如箕形。稍深且大。旁有木柄。長可三尺。上置鎌刃。下橫短拐。以右手執之。復於鎌旁。以繩牽短軸。近刃處以細竹代繩。防爲刃所割也。右手握而掣之。以兩手齊運芟麥入縷。覆之籠也。嘗見北地芟取蕎麥。亦用此具。但中加密耳。夫籠鎌縷三物而一事。繫於人之一身。而各周於用。信乎人爲物本。物因人而用也。


搨

刀



搨刀集韻云。搨拾也。俗謂拾麥刀。刀長可五寸。闊近二寸。上下竅繩穿之。繫於指腕。隨手芟耨。取其便也。麥禾既熟。或收刈不時。莖穗狼籍。不能淨盡。單負之。人得以取其遺滯。蓋搨拾之間。用此器也。

拖



杷

拖杷。搜麥長杷也。首列二十餘齒。短木柄以批契。繼屢曳之。嘗見麥野爲風雨所損。而莖穗交亂。不能淨

鎌。故制此具。腰後縱橫。搜之仍手握柄。芟其遺餘。所得稍穗。隨擁積之。有一杷。畢功得麥十餘斛。

抄

竿

抄竿。扶麥竹也。長可及丈。麥已熟時。忽爲風雨所倒。不能芟取。乃別用一人執竿。抄起卧穗。竿舉則銚隨。銚之殊無損失。必兩習熟者。能用不然。則有矛盾之差矣。或曰。搨刀。拖杷。抄竿。冗細。信不足。紀錄而皆取之何也。曰。物有濟於人。而遺之不可。故綴於麥事之末。

末

蓑。雨衣。無羊詩云。何蓑何笠。毛註曰。蓑所以備雨。笠所以禦暑。唐韻云。蓑草名。可爲雨衣。又名榦。僕說文云。秦謂之草爾。雅曰。溝侯莎。蓑衣以沙草爲之。故音同莎。又名薛。六韜農器篇曰。蓑薛。笠今總謂之蓑。雨具中最爲輕便。圖不

笠。蓑具也。古以臺皮爲笠。詩所謂臺笠。綿撮今之爲笠。編竹作殼。裏以箬箬。或大或小。皆頂隆而口圓。可

瓦雨蔽日以爲養之配也


圖不載

屏




屏草履也。左傳曰：共其資糧屏履。說文曰：屏草履也。孔疏云：屏履俱是在足之物，善惡異名耳。

屨



櫬




有木者謂之櫬。鳥自關而東謂之櫬。履其卑者謂之
靴。音下禪謂之鞬。絲作者謂之屨。麻作者謂之不借。
麓者謂之屨。東北朝鮮列水之間謂之櫛。或謂之屨。
徐土邳沂之間大麓謂之靿。角皆屨之別名也。

屨，麻屨也。傳云：屨滿戶外，蓋古人上堂則遺屨於外。
此常屨也。今農人春夏則屨，秋冬則屨從省便也。方言屨，屨也。徐兌之鄭謂之屨。自關而西謂之屨。中

櫬泥行具也。史記禹乘四載泥行乘櫬。孟康曰：櫬形如箕，羈行泥上，嘗聞向時河水退灘於地，農人欲就泥裂漫撒麥種，奈泥深恐沒，故制木板爲履。前頭及兩邊昆起如箕，中綴毛繩，前後繫足底，板既闊，則舉步不陷。今海陵人泥行及刈過草泊中皆用之。

覆

殼



覆殼。一名鶴翅。篾竹編如龜殼，裹以箬箬，覆於人背。繩繫肩下，耘耔之際，以禦畏日，兼作雨具。下有卷口，可通風氣。又分兩溜，適當盛暑，田夫得此以免曝烈之苦，亦一壺千金之比也。

蓆

蓆。許慎說文曰：耘器也。或曰盛穀種器。南方盛稻種用簾，以竹爲之。北方藏粟種用簾，以草木之條編之。蓆蓋是此類。


臂籠。狀如魚笱。篾竹編之，又呼爲臂籠。江淮之間農夫耘苗，或刈禾穿臂於內，以卷衣袖，猶北俗芟刈草禾，以皮爲袖套，皆農家所必用者。戴不圖

蕡



蕡。草器。所以盛穀也。集韻作籧。

筐




竹器之方者。三禮圖曰。大筐以竹。受五斛以盛米。致祿於聘賓。小筐以竹。受五升以盛米。又曰。筐以盛熬穀。

筥



畚




畚土籠也。左傳樂喜陳畚梮注云。畚箕籠集韻作畚。晉書王猛少貧賤。嘗鬻畚爲事。說文云。畚。𦵹屬。又蒲器也。所以盛種。杜林以爲竹筥。揚雄以爲蒲器。然南方以蒲竹。北方用荆柳。或負土。或盛物。通用器也。

筥亦作簾。竹器之圓者。注曰。筥圓而長。但可實物而已。三禮圖曰。筥受五升。盛饔餼之米。致於賓館。良絰詩曰。載筐及筥。左傳筐筥。金之器字說云。筐筥一

器特方圜之異云耳。江沔之間謂之箕。趙岱之間謂之筭。洪衛之間謂之牛筐。小者南楚謂之箋。自關而西秦晉之間謂之筭。筥其通語也。

籃




籮



籬匠竹爲之上圓下方挈米穀器量可一斛方言籬所以注斛陳魏宋楚之間謂之簾自關而西謂之注簾皆籬之別名也


筭



筆集韻云盛穀器或作圜又籩也北方以荆柳或葦齊制爲圓橈南方判竹編草或用蘆藤空洞作圜各用貯穀南北通呼曰筆兼筆籩而言也然筆多露置可用貯糧筆籩在室可用盛種皆農家收穀所先具者故併次之筆說文云判竹圜以盛穀筆類也筆或作圜此籩與筆皆籠之別名但大小有差亦條貫之舊制不可遺也筆集韻云籩筐盛種器蓋連底小籠便於移用

筭亦籬屬比籬稍圓而小用亦不同筭則造酒造飯用之澆米又可盛食物蓋籬盛其粗者而筭盛其精者精粗各適所受不可易也

僑



籃



籃竹器無繫爲筐有繫爲籃大如斗量又謂之答答農家用採桑柘取蔬果等物易挈提者方言籠南楚江汚之間謂之筭或謂之筭郭璞云亦呼籃蓋一器而異名也

僑貯米器也漢書揚雄無僑石之儲晉劉毅家無僑石之儲應劭曰齊人名饗爲僑受二斛顏師古曰僑者一人所負擔也方言云罄陳魏宋楚之間曰筭或曰瓶燕之東北朝鮮列水之間謂之瓶周洛韓鄭之間謂之瓶僑或作甌字從瓦瓦器也今江淮間農家造泥爲甌披以麻草用貯食米可以代僑細民甚便

箕



其簸箕也說文云簸揚米去糠也莊子曰箕之簸物雖去穢留精然要其終皆有所除是也然北人用簸

南人用竹其制不同用則一也。詩曰：哆兮侈兮成是。

南箕箕四星。二星爲踵。二星爲舌。哆侈謂踵已大而

舌又廣也。又維南有箕。載翕其舌。故箕皆有舌易播

物也。諺云：箕星好風。謂主簸揚農家所以資其用也。

帚今作箒。又謂之箇。集韻云：少康作箕帚。其用有二。

一則編草爲之潔除室內。制則匾短。謂之條。亦作帚


一則束條爲之擁掃庭院。制則叢長。謂之掃帚。又有

種生掃帚。一科可作一帚。謂之獨掃。農家尤宜種之。

以備場圃間用也。載不

籧竹器。內方外圓。用篩穀物。說文云：可以除麌取精。集韻作簎。又作篩。或作篩。其制有疎密大小之分。然皆粒食之總用也。載不


箕



箕。澆米器。說文：浙箕也。又云：澆米。穀又炊箕也。廣雅曰：淅。箕。匱。方言云：炊箕謂之縮。或謂之箇。或謂之匝。江東呼爲匝。浙籧也。蓋今炊米日所用者，猶飯箕也。說文陳留謂飯帚曰：粞。從竹。捐聲。一曰：飯器。容五升。今人亦呼飯箕爲粞箕。南曰：箕。北曰：粞。南方用竹。北方用柳。皆澆米器。或盛飯。所以供造酒食。農家所先。雖南北名制不同。而其用則一。故附類之。





篩
颺



颺籃，集穎謂風飛也。籃形如簸箕而小，前有木舌，後有竹柄。農夫收穫之後，場圃之間，所踩禾穗糠粃相雜，執此撮而向風擲之，乃得淨穀，不待車肩。又勝箕簸，田家便之。

篩穀，傍竹器，篩與袋同音。篇韻俱各不收。蓋土俗所呼，傳寫於文字者如此。其制比籐疎而頗深，如籃大而稍淺，上有長繫可挂。農人撲禾之後，同桴穂子粒，旋旋貯之於內，輒篩下之。土餘穢藁，逐節棄去。其下所留穀物，須付之颺籃，以去糠粃。嘗見於江浙農家。

種



但底密而不通風氣終非靈具
玄扈先生曰靈桀通風最是

國如靈桀式
已見故不載

攢稻草攢抖撒也草承所遺稻也農家禾有早晚次第收穫卽欲隨手得糧故用廣籃展布置木物或石於上各舉稻把攢之子粒隨落積於籃上非惟免汚泥沙抑且不致耗失又可晒穀物或捲作篋誠爲多便南方農種之家率皆制此附不

玄扈先生曰不如攢床爲便今農家所用棧條卽草也

種籃盛種竹器也其量可容數斗形如圓甕上有口農家用貯穀種皮之風處不致鬱熑勝窖藏也古謂修簞嘗論語一簞食之簞食器與此字雖同然制度有大小之殊作用有彼此之効齊民要術云藏稻必用簞蓋稻乃水穀宜風燥之種時就浸水內又其便也

曉槧曝穀竹器廣可五尺許邊緣微起深可二寸其中平闊似圓而長下用溜竹二莖兩端俱出一握許以便扛移趁日曬布穀實曝之靈時農家兼用爲筐

農政全書卷之二十五

明 上海徐光啓原本

穀城方岳貢原刻

樹藝

穀部上

王禎百穀序曰。嘗謂上古之時人食鳥獸血肉以爲食至神農氏作始嘗草別穀而後生民粒食賴焉。物理論曰。百穀者三穀各二十種爲六十種蔬果各二十種共爲百穀。注云。梁者黍稷之總名。稻者旣種之總名。菽者種豆之總名。三穀各二十種爲六十種。蔬果之類所以助穀之不及也。夫蔬熟平時可以助食。儉歲可以救飢。其果實熟則可食。乾則可脯。豐歉皆可充飢。古人所謂木奴干無凶年非虛語也。雖曰種各有二十殆難枚舉今故總爲編錄其陂澤之產。閩野之材與夫雜物品類上以助百穀之闕下以補諸物穀名次五穀禾麻粟麥豆也。周禮註又以麻黍稷稻豆爲五穀六穀者穀黍稷稻梁麥蓏八穀者黍稷稻。

梁禾麻菽麥九穀者穀黍稷稻稻麻大小豆大小麥鄭玄註又云九穀無秫大麥而有粱蓏。

余爾雅曰。秬黑黍秠一稃二米。郭璞曰。秬亦黑黍也。穀城方岳貢原刻

禾入水爲薏。汜勝之曰。薏暑也。當暑而生。暑後乃成也。雜陰陽書曰。黍生于榆六十日秀秀六十日成。王禎曰。詩云。維秬維秬。秬黑黍也。又曰。秬鬯一卣。此言黍之爲酒尚矣。今有赤黍米黃而黏可蒸食白黍陳酒亞於糯穄。又北地遠處惟黍可生其莖穗低小可以酿酒又可作餾粥粘滑而甘。此黍之有補于艱食之地也。凡祭祀以之爲上。盛饗其色味之美也。廣志有赤黍白黍黃黍大黑黍牛黍。蒸糗馬革驥皮稻尾濕屯。黃田。據云鶴鳴之名。

齊民要術種黍法曰。凡黍穄田新開荒爲上。大豆底爲次。穀底爲下。地必欲熟。再轉乃佳。若春夏耕者下種後再勞爲良。一畝用子四升。三月上旬種者爲上時。四月上旬爲中時。五月上旬爲下時。夏種黍穄與植穀同時。非夏者大率以櫟赤爲候。燥濕候黃場種訖不曳撻。常記十月十一月十二月凍樹日種之萬不失一。凍樹者。凝霜假令月三日凍樹。還以月三日種黍。他背倣此。十月東樹宜早黍。十一月凍樹宜中黍。十二月凍樹宜晚黍。若從十月至正月皆早晚黍悉宜也。苗生隴平。卽宜耙勞。鋤三遍。乃止。鋤而不耕。苗晚耕卽刈穄。欲早刈穄欲晚。穄晚落。黍旱米不成穗。皆卽溼踐之。欠漬則泡虧。燥踐多零。

兜車穄踐訖卽蒸而裹之。不蒸者難春米碎至春又
土臭蒸則易春米堅香氣

經夏不歇黍宜曬之令燥，溼聚則鬱。凡黍黏者收薄，穄味美者

亦收薄，難春孝經援神契曰：黑墳宜黍，麥尚書考寢

曜云：夏火星昏中可以種黍，汜勝之書曰：先夏至二

十日，此時有雨，彊土可種黍，一畝三升，黍心未生，雨

灌其心，心傷無實。凡種黍覆土，鋤治皆如禾法，欲疎

於禾。疎黍雖科而米黃又多減及空令攏雖不科而米白且均熟不減更勝疎者

崔氏曰：

四月疎入簇時，雨降可種黍，禾夏至先後各二日，可

種黍，蟲食李者黍貴也。

穀爾雅曰：粢，穀也。禮記祭宗廟穀曰明粢，南人承北

穀，爾雅音呼穀爲穀，謂其米可供祭也。

陶弘景曰：穀與黍相似，許慎曰：穀五穀之長，田正

也。此乃官名，非穀號。先儒又以穀爲粟類也。

賈思

勰曰：穀者總名，非止爲穀也。然今人專以穀爲穀，望

俗名之耳。郭璞曰：今江東呼穀爲粢，孫安曰：穀，稻也。

雜陰陽書曰：穀生于稊或拔九日秀，秀六十

日成，春秋說題曰：穀之爲言，穀也。穀五變而

以陽生爲苗，二變而秀爲禾，三變而粲然爲之，變而

立爲法，故穀精大一分穗長一尺，文以七列，精以

五立者，金所立者陽精，故西字米而爲穀。廣志曰：

有赤粟、白蕷，有黑格雀粟，有張公斑，有舍黃，有

蒼青，蕷有青白粟，亦名白粟，又有白蕷，下有頭蕷，白

達麥，搘石精，猶諸之名種云。

賈思勰曰：朱穀高居

黃，劉備解道惑黃，姑穀黃雀，黃穀命黃百日糧有

起婦黃尋，稍糧奴子場音加支穀焦金黃錫鳴台履

第一名，麥爭場此十四種，早熟耐旱，免澆灌，黃尋

而耗水多者

惡而忌也。

地勢有良薄，良田宜穀，旱田宜穀，早無害

害，而無患也。

齊民要術種穀法曰：凡穀成熟有早晚，苗稈有高下，收實有多少，質性有強弱，米味有美惡，粒實有息耗，早熟者苗短而收多，晚熟者苗長而收少，強苗者短，黃穀之屬是也。弱苗者長，青白黑者是也。收少者美，而耗水多者惡而忌也。

地勢有良薄，良田宜穀，旱田宜穀，早無害

薄地宜早種山澤有異宜山田種過苗以適風露清必不成實也山澤弱苗以求華實也

順天時量地利則用力少而成功多任情返道旁無穢入泉伐木登山求魚手必虛其勢難凡穀田菜豆小豆麻為上麻黍胡麻次之蕪蕎大豆為下良田一畝用

子五升薄地三升穀田必須歲易二月三月種者為

種禾四月五月種者為稗禾二月上旬及麻苦楊生種者為上時三月上旬及清明節桃始華為中時四

月上旬及棗葉生桑花落為下時歲道宜晚者五月

六月初亦得凡春種欲深宜曳重撻夏種欲淺直置自生

春風冷生遲不曳撻則根虛難生氣死夏氣熱須撻必欲撻者宜預待白堦溼硬故也凡種穀雨後為佳遇小雨

直接溼種遇大雨待歲生大雨不待自青洋種則令遇旱後納種乃佳也一春若遇旱秋耕之地得仰墾

欲早晚相雜有閏之歲節氣近後宜晚田然大率欲旱早田倍多於晚早田淨而易治晚者無歲難出其

穀皮薄米實而多晚亦信勝大鋤者草根葉茂用功多而收益少良田率一尺留一科劉章耕

稻穀種立苗欲疏非其類者拔而去之謂云過車倒馬猶衣不下皆十石而啖玄扈先生曰當初則過車倒馬後則鄉衣不下所謂

其生欲死其熟欲相扶也記勝之書曰燒黍稷則害刻史記曰陰陽之家拘而多忌正可知梗概不可委曲從之諺曰以時取種為上策也尚書考

靈曜曰春鳥星昏中以種稷鳥朱鳥也秋虛星昏中以收斂虛元移也

稻爾雅曰稌稻郭璞注曰流國今呼稻為稌郭義本廣志云有虎掌稻七月熟有蓋王古稻正月種五月熟其莖根復生九月復熟青手稻六月熟累子稻白漢積土月熟此三稻太而且長梗有烏梗黑穗青稻自夏之各沈文曰漢稻紫莖不結者梗稻屬周志賦土記曰漢稻紫莖穗稻之青穗紫指青白也

稻字朴曰壯勁稻今年死奪年自生曰稊案今世有黃稻黃陸稻青稊稻豫章青稻尾紫稻青秧稻青稻赤甲稻烏陵稻大香稻小香稻白地指赤米稻

年再熟有稊稻稊稻半一名稻未稻名亂米非並有九裕稻雉禾稻大黃穗常綠萬年稻長江種患成林稻滿株白滿株虎皮稻蒼稈稻皆木也楊泉物理論

稻者唯下種成畦放祭祀為之嘉蔬今皆拔秧栽種矣且稻香苦亦百不同也雜陰陽書曰稻生于柳或堅挺香苦亦百不同也雜陰陽書曰稻生于柳或

暖八月廿日秀後七十日成黃省督理生玉鏡曰稻之粒其白如霜其性如水說文謂之稌浦國謂之稌以黏者謂之糯亦謂之鼠糴不黏者謂之秔亦謂之硬故已稔之云三月而種稻刈而種熟然皆謂之稻舊論之食夫稻粳也月令之稌稻也穢無芒

之熟也晚故曰晚稻京口大稻謂之梗小稻謂之糯其粒細長而白味甘而香尤月而熟是謂稻之上品

之紅蓮其粒大而色紅皮赤五月而種九月而熟謂金城稻是惟高仰之所種松江謂之赤米乃穀之下品其粒長而色赤五月而種九月而熟謂之勝紅蓮性硬而皮厚俱白謂之種種稻其粒大色白稈軟而有芒謂之雪裏挾其粒白無芒而稈矮五月而種九月而熟謂之師姑稻湖州錄云言其無芒也四月謂之矮白其粒赤而稃芒白五月初而種八月而熟謂之早白稻松江謂之小白四明謂之細白九月而熟謂之晚白又謂蘆花白松江謂之大白其三月而種六月而熟謂之麥爭場其再蒔而晚熟者謂之口稻在松江色黑而能水與寒又謂之冷水結是爲稻之下品其粒白而大四月而種八月而熟謂之中秋稻在松江八月望而熟者謂之早中秋又謂之西風其粒白而稈紫五月而種九月而熟謂之紫芒稻其秀最易謂之下馬看又謂之三朝齊湖州錄云言其齊熟也其在松江粒小而性柔有紅芒白芒之等七月而熟曰香秗其粒小色斑以三五十粒入其他米數升炊之芬芳馨美者謂之香子又謂之香稈其粒長而稈酒倍多者謂之金釵稈其色白而性軟五月而種十月而熟曰羊脂稈其芒長而稈多白稈五月而種九月而熟謂之胭脂稈太平謂之硃砂稈其白斑五月而種十月而熟謂之虎皮稈太平又云厚稃紅黑班而芒其粒最長白稈而有芒四月而種七月而熟謂之趕陳稈太平謂之趕不著亦謂之袖襦其粒大而色白四月而種九月而熟謂之接襦其色變言其不得待之曬也其粒圓大而稈黃大暑可刈又謂之嘴官襦松江謂之冷粒襦其不耐風雨四月而種八月而熟謂之烏香襦其稈挺而伸者謂之鐵白四月而種六月而熟謂之赤馬鬃襦其稈小而短者謂之六十日稻又遲者謂之湖

之八十四日稻又遲者謂之百日赤而昆陵小稻之種亦有六十日稻八十日稻百日稻之品而皆自占城來實賴水旱而成實作飯則差硬宋氏使占城珍寶易之以給於民者在太平六十日稻謂之拖犁歸有赤紅稻有百日稻俱白稃而無芒或七月或八月而熟其味白淡而紅甘在閩無芒而稈細有六十日可種者有百日可種者皆曰占城稻其二則而根復發苗再實者謂之再熟稻亦謂之再撩其在湖州一穗而三百粒者謂之三穗子周官曰稻人掌稼下地以瀦蓄水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以滄寫水以涉揚其芟作田凡稼澤夏以水殄草而芟夷之澤草所生種之芒種玄扈先生曰稻田用木隨地隨時不拘一法括之以兩言曰蓄與洩而已周禮稻人職曰以儲蓄水以防止水皆言蓄也禹之陂九澤亦蓄也以滄寫水言洩也禹之決九川亦洩也以溝蕩水以遂均水以列舍水者上源所蓄確諸田間也禹盡力溝洫暨搜播奏庶艱食則用水之效也亢倉子曰得時之稻莖葉長穗如馬尾失時之稻莖而不滋厚糠而苗死又曰樹肥無使扶疎樹燒不欲專生而獨居肥而扶疎則多秕穢而專居則多死孝經援神契曰汙泉宜稻

雀寔曰種稻美田欲稀

汜勝之書曰種稻春凍解耕反其土種稻區不欲大則水深淺不適冬至後一百一十日可種稻稻地美用種畝四升始種稻欲溼溼者缺其塗令水道相近上流之處不在水原則在水委原欲近泉委欲近

滿非泉非溝則於溪澗。三月種者爲上時。四月上旬爲中時。中旬爲下時。先放水十日後。曳陸軸十遍。過數唯多地既熟。淘淨種子。浮者不去。秋則生稈。玄扈先生。穀浮者。桃果浮者。油也。濟經三宿。灑出內草簾。以盛穀。判竹圓中裹之。復經三宿。芽生長二分。一畝三升擲。三日之中。令人驅鳥。稻苗長七八寸。陳草復起。以鐮侵水芟之。草悉服死。稻苗漸長。復須薅。薅訖。決去水。曝根令堅。量時水旱而溉之。將熟又去水。霜降穗之。北土高原本無陂澤。隨逐隈曲而田者。二月冰解地乾。燒而耕之。仍

卽下水十日塊既散。流持木斫平之。納種如前法。旣生七八寸。拔而栽之。既非歲易草。稗俱生芟。溉灌收刈。一如前法。畦畔大小無定。須量地宜。取水均而已。藏稻必須用簍。此既水穀窖埋。得地氣則爛敗也。若於久居者亦如剷麥法。春稻必須冬時。積日曝曬。一夜置霜露中。卽

春。若冬春不乾。卽米青赤脈。稱稻法。一切同。起不經霜不燥曬。則米碎。齊民要術種旱稻篇曰。旱稻用下田。白土勝黑土。非言王禎稻論曰。稻之爲言藉也。稻含水盛其德也。稻大陰精。含水漸洳。乃能化也。淮南子曰。江水肥而宜稻。南方下土塗泥皆宜水種。治稻者蓄陂塘以灌之。置

隄閘以止之。又有作爲畦埂。耕耙旣熟。放水匀停。擲種於內。候苗生五六寸。拔而秧之。今江南皆用此法。種於內。候苗生五六寸。拔而秧之。今江南皆用此法。苗高七八寸。則耘之。爪耘耙耘。具農器譜。耘畢放水煥之。欲秀復用水浸之。苗旣長茂。復事薅拔。以去根莖。農家收穫尤當及時。江南上雨下水。收稻必用喬扦竿架。乃不遺失。喬扦竿架。具農器譜。蓋刈早則米青而不堅。刈晚則零落而損收。又恐爲風雨損壞。此九月築場十月納稼。工夫次第不可失也。大抵稻穀之美種。江淮以南。直徹海外。皆宜此稼。

玄扈先生曰。今人用穀種。畝一斗以上。密種而少叢。難耘而薄收也。但插蒔早者。用種須少。插蒔遲者。用種宜稍多。吾鄉人多種吉貝。芒種以前甚無暇。夏至前方插蒔。亦有過夏至者。用種不得不亦有小暑後插蒔。而用種如常。則先種麻燈心。席草之屬。田底極肥。故也。

齊民要術種旱稻篇曰。旱稻用下田。白土勝黑土。非言下田勝高原。但下停水者。不得禾豆麥稻四種。雖澆亦收。所謂彼此俱獲不失地利故也。下田種者。用功多。高厚種者。凡下田停水處。燥則墻塔。土乾泥難治。而易荒墳。而殺種。玄扈先生曰。旱稻有梗。有遲有早。每畝須