

美的風潮

有伸縮性裙子

中國和平出版社



编 者 的 话

亲爱的读者：

当拿到台湾同行寄来的书稿进行认真审读之后，我们被书中所介绍的各种漂亮、浪漫而又帅劲十足的毛衣、饰物、有伸缩性的衬衫和裙子的款式及编织、制作方法吸引住了：这些时装款式新颖、用料节省、制作简单；堪称领导九十年代时装新潮。

我们怀着兴奋的心情把这几本书推荐给大家。请记住这些书的书名：

- 《流行淑女毛衣》
- 《最新编织饰物》
- 《有伸缩性的衬衫》
- 《有伸缩性的裙子》




愿朋友们把自己和你们的家人，打扮得更加活泼、更加潇洒、更加风度翩翩。

编 者


1990年4月



目 録




目錄



縫製鬆緊帶的裙子之前，應該注意的事項：

決定裙長的方法

決定裙長的方法是以自己最喜歡的長度為標準，這是最簡便的方法。裙長必須從腰帶以下開始測量。本書中有★記號的位置便是測量裙長的地方。



關於鬆弛的範圍

在這裏所介紹的裙子，腰部都不採用開口式的扣環，而直接使用鬆緊帶的作法，所以臀圍在1m以下的人皆可穿用。但是較細長的裙子，是比較適合臀圍在94~96cm的人，可以依照自己的需要，將鬆弛度定為6~4cm左右。




關於布料的使用量

布料的用量是依據裙長為75cm而定的用量。但如果想增加裙長時，或者布料必須照著花樣剪裁的時候，就必須要注意增加布料的份量。



開始縫製

如果已經決定好自己所喜歡的款式，在縫製之前，不妨先看看本書第28頁的縫製的作法Q & A。在此詳細說明了縫製有鬆緊帶的裙子和縫製的要領。前半部是採取直接裁剪，後半部是依據紙型來縫製！






2


2種窄裙

寬度是
140cm




④加上腰帶的環圈

後面有開叉



③腰圍的處理




①縫合後片中心
同時加上開叉

②裙擺的處理

材料 表布140cm寬90cm；90cm寬時1.8m；鬆緊帶2.5~3cm寬。

作法要點 裙子的開叉不一定依照下面的作法，可以參考29頁來選擇自己所喜歡的縫製方法。如果是使用90cm寬的布料時，可將剪裁剩下的布料，用來縫製口袋也很方便。



裙子的款式可參考旁邊的圖樣





4


裙襞和縫襞裙

材料 表布90cm寬1.8m；鬆緊帶


2.5~3cm寬

作法要點 用所有的布寬來做裙襞和縫襞裙，縫製的份量要根據布料的多寡來增減。






① 縫合縫袷，再把多餘的縫合窩邊剪掉







縫襜裙



材料 表布90cm寬1.8m；鬆緊帶3cm寬
作法要點 縫襜的份量要配合布寬來決定，現在所縫製的裙子是用90cm寬。但是較寬的布料，可以先用紙帶作縫襜的基準來摺疊。這樣就很容易來決定縫襜的份量。




④腰圍的處理
穿鬆緊帶的孔




對準中線
車縫

Z字形車縫
或捲縫




①縫合脇邊・縫合高邊固定車縫



高峯固定車縫



縫合縫邊



4.5

8~10

表




裏

2 縫合脇邊

布邊

③裙擺的處理

縫製基準的作法



布寬 - 縫合窩邊份



摺疊紙帶的情形。





摺襞裙



材料 表布90cm寬2.2m；裏襯少許；鬆緊帶1~1.5cm寬

：0.7cm寬的紐繩或是1~1.3cm寬的布條長1.6~1.7m


作法要點 布料夏天用純棉，冬天則用毛料或是絨布等來縫製，是四季都能穿著的裙子。



② 縫合口袋

① 縫合腳邊

③ 裙擺的處理




根據表布來決定扭繩或是布條的份量！

Z 字形車縫
或捲縫







縫襞裙





材料 表布90cm寬1.8m・鬆緊帶2.5~3cm寬

作法要點 使用布料的布寬來縫製的縫襞裙，縫襞的份量是和上圖縫襞的基準相同。不管是細或粗的縫襞皆可隨心所欲，非常簡單。





①縫合縫製




最重要的是首先要
縫合縫製...



③裙擺的處理

④腰圍的處理







摺襞裙




12

材料 表面110cm寬1.8m；鬆緊帶2.5~3cm寬


作法要點 在縫製摺襞時，須注意布料不可彎曲，要用熨斗燙好再縫製，如果要縫製口袋時，就要多加上30cm的布料。



① 缝合褶皱



④ 腰围的处理



③ 裙摆的处理

