

醫方鍼經

本草萬方鍼線卷六

山陰蔡烈先繭齋氏輯

婦科

合肥張紹棠又堂氏刊

調經門

月經不通

或臍腹積聚痞滿 婦人宿有風冷 血積聚月水不通十五
或結成癥塊 腹脹大 或經年一者 經水不利 帶下少 腹滿

或經一月再見者 十八 或兩月三月 或半年一年者 廿二 不行至一年
者 臍腹痛 腰腿沈重 寒熱往來 廿六 有數年不通 面色薑黃 唇口青白 腹

內成塊 肚上筋起 腿脛或腫 或水 凡 萬應丸治 女人月經淤閉 不來 遶
臍 寒疝痛 徹及產後 血氣不調 諸癥瘕等 心腹滯悶 四肢疼痛

九卷六四

十一卷三四

十五卷八

十五卷六六

十六卷五五

十六卷六十

十六卷八六又發明十六卷九一

十八卷上四三

廿二卷十七

廿三卷廿一

廿六卷三七

廿八卷十九

廿九卷廿八

三二卷廿八

三五卷上十二

三五卷上二十

五十卷下十九

五一卷下十六

五二卷六

五二卷廿五

室女經閉

恍惚煩悶 血結 成塊心腹攻痛

八卷二十

十四卷六

十八卷上三三

十八卷下廿一發明末

三十卷廿六
五一卷下廿五

三四卷五四

婦人血氣

冷氣攻心 婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈 心痛者 腹中刺痛經候不調十三 臍下氣脹月經不利血氣上

攻欲嘔不得睡十四 作痛及下血無時月水不調十四 遊走作痛及腰痛十四 婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮痛者

八卷十八

十卷廿九

十二卷四二

十四卷六

十四卷四六

十四卷五七

十八卷下廿七

三一卷四

三五卷上二十

三六卷六五

四八卷五一

五十卷上九發明

五十卷上九發明五十卷下廿二

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也十六 血臟 冷痛 婦人產後月水往來乍多乍少

十六卷九

十七卷上六一

五十卷上三二
五十卷下三九

經閉驗胎

經水三個月 不行驗胎法 十四卷十一

通經破血

廿一卷九

月經久閉

三九卷四二

四三卷七主治下

月信澀滯

十五卷八五

血脈不調

廿七卷十七

經脈不通

婦人經脈不通癥塊脹滿
腹有鬼胎積血不散

四十卷十一

四九卷十一

血氣刺痛

又心痛門
失笑散

十四卷六五
十五卷四三

血氣脹滿

十五卷三六

血氣攻心

痛不可
忍十六

十六卷八十一
三四卷五二

一切血氣

腹痛

十八卷下四八

乾血氣痛

婦人血氣不行上衝心
膈變為乾血氣者廿八

十七卷上九
四八卷四五

廿八卷十九

婦人血病

萬病丸治女人月經淋閉月信不來遶臍寒疝
痛及產後血氣調腹中結癥瘕不散之病

十六卷十四

女人血枯

有病脇支滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支
清目眩時時前後血病名曰血枯得之少年時有所大脫血及醉

入房中氣竭肝
傷故月事衰少

四四卷四四發明下四四卷五二主治下
四八卷廿八發明同上

血厥

婦人平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒
移時方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不

行故身如死氣過血還陰陽復
通故移時方寤婦人尤多此證

十三卷六十

血癖

作痛
十七卷上九

血塊

十六卷十三

血結

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此為水與血俱結在血室

十七卷上廿六

血運

三四卷五二

血奔

三八卷廿五

血勞

憔悴困倦喘滿虛煩噦噦少氣發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞

三六卷四九

血風

攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事身麻痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸風臟毒下血不止並

治諸風縱緩言語蹇澀遍

痛風攣搐頤頰不收者甚效

十五卷六八發明下

婦人惡血

攻聚上而多怒三七卷十一發明下

五旬行經

五十歲後經水不止作血敗論

月經逆行

從口鼻出十四卷六四四卷五四

血黃

廿八卷四

男女血虛

十六卷廿一

男女諸血病

無極丸治婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五癆七傷小兒骨蒸潮熱等證其效

甚速

月經異疾

悉奇異門

三四卷五二

氣盛

婦人血衰變成諸症頭運腹滿十四卷六六

女子少腹痛

女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺不可忍者疑是鬼疰服藥無益其疾轉增 十四卷十一

婦人肌熱

血虛者

十二卷下八

發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調

十六卷八

勞熱

十六卷八

婦人夜熱

痰嗽月經不調形瘦者

十八卷上三八

五心煩熱

十三卷四六主治下

婦人久冷

血氣攻心痛不止 九卷三一

婦人勞復

病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀

三七卷廿三

婦人百病

諸虛不足者 四制香附丸治

十四卷六

十四卷六五

婦人狐瘕

因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被溼致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰痛背引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其

瘕手足成形者 殺人未成可治

五一卷下廿一

鬼胎瘕瘕

經候不通 十七卷下四五

婦人無子

五卷四主治下 廿九卷十二

補血破氣

追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊

廿六卷三二

子宮虛寒

婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散

四十卷五

血上逆心

煩悶

五十卷下十一

女人黃疸

經水不調房事觸犯所致

十一卷五十

女勞黑疸

黃家日晡發熱及惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸腹脹如水大便黑時溏非水也腹滿者難

治

十一卷三一

女人嘈雜

皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈

五十卷上九發明下

丹參散

治婦人經水不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不

十二卷下三三

琥珀散

止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血運悶絕兒枕痛並宜

三七卷十一

生貴子孫

五一卷上八主治下

婦人月水論

五二卷廿六

崩漏門

血崩

崩中多用止血及補血藥有治陽乘于陰者所謂天暑地熱經水沸溢者也連日不止者血氣痛不可忍遠年近日不瘥晝夜

不止

十二卷下四二

十卷九

十一卷五五

十二卷下十九

十四卷四二

十四卷九一

十五卷十四

十五卷三四

十五卷九一

十八卷上三二

二十卷十五

廿一卷十

三四卷三六

三八卷四

三九卷三七

三九卷四二

四四卷十八

五十卷上廿四

漏下

赤白不止
令人黃瘦

十二卷下三一
四五卷十六

血崩帶下

十四卷廿三

崩中漏下

青黃赤白
腹痛甚者

使人無子
五色使人無子

晝夜不止
赤白者

七卷廿六
七卷廿八

十卷十一

十三卷廿六

十四卷十一

十四卷廿三

十四卷四四

十五卷四六

二十卷六

廿五卷十七

廿七卷二十

廿八卷廿九

廿八卷三十又

廿九卷廿一

三二卷八

三三卷廿七

三九卷十五

三九卷三六

四一卷五

三三卷廿七

三九卷十五

三九卷三六

五十卷上十四

血漏不止

七卷二十
四十卷廿三

三五卷上三六
五二卷六

血崩不止

不拘冷熱
服此立止

諸藥不效
廿九卷三五

十八卷上十四
廿八卷十九

廿四卷廿四
廿九卷十

廿九卷十六

三十卷五十

三三卷廿五

三三卷廿二

三五卷上三六

三五卷下四十

三八卷七

三八卷廿六

三九卷三九
四八卷五一

崩中痢下

治婦人崩中及下痢日夜數十巡欲死者入腹即活

十八卷上十四

傷中崩赤

廿七卷三一

血痢血崩

三六卷十六

下血血崩

血如山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之仙藥也

十四卷六六

三五卷上三七

崩中腹痛

又諸氣門靈脂散

四五卷廿五

崩中垂死

五十卷上三二

赤白崩中

不問遠近三五

廿八卷十一

四四卷五四

三五卷上三八
五十卷下四八

三三卷廿五

產後血崩

白崩

三五卷下三十

經水過多

九卷四八
十五卷七八

十四卷廿三
十五卷九一

十五卷四一
十六卷九

廿四卷七

三三卷廿五

三六卷六九

三八卷十七

四八卷五一

五十卷下三十

月經不止

芩心丸治婦人四十九歲以後天癸當住每月卻行過多不止肉色黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者廿八勞

勞

損黃瘦

廿八卷三一

七卷廿九

廿九卷十八

十三卷十六

三三卷廿五

廿八卷三十

三四卷七

三七卷廿三

三八卷廿八

三九卷廿一

四六卷四

五十卷上四九

五十卷下三九

女子血崩

及產後血不止月信來多并赤帶下

三五卷上十六發明下

阿伽陀丸

治婦人血崩

三二卷十三

帶下門

赤白帶下

日久黃瘁六脈微澀多年不止者月水不來年深月久不瘥臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困及男子腎虛冷夢遺不

問老稚孕婦

下元虛憊有濁遺帶下威喜丸治丈夫元陽虛憊

精氣不固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫帶

七卷二十

八卷三三

八卷六十

十卷十一

十卷四二

十三卷三七

十四卷十三

十四卷廿三

十四卷三九

十四卷六六

十五卷三十

十五卷三五

十六卷三十

十九卷十三

二十卷十四

廿二卷三十

廿四卷廿三

廿六卷七

廿六卷九

廿七卷十四

廿八卷三十

三十卷四六

三二卷廿一

三六卷六六

萬方咸泉

卷下、帶下

五

三七卷八
四八卷八
五十卷上三一
五十卷上四六
五十卷上七
五十卷上十四
五二卷廿三
五十卷下十一
五一卷下十二

白帶

多因七情內傷或
下元虛冷所致

七卷廿八

九卷六六

十五卷四二

三四卷十

十二卷上廿八

十四卷十九

三五卷上三七

四八卷廿一

三五卷上十八

室女白帶

衝任
虛寒

十二卷下十七
五一卷上三四

廿八卷十四

血崩帶下

十四卷廿三

白帶沙淋

十五卷四二

產後帶下

產後中風絕
孕帶下赤白

十五卷五一
五十卷上三六

帶下脈數

三六卷五四

白淫

九卷六六

帶下排膿

帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚
遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所致

廿二卷三四

白沃

經水不利子臟堅僻
中有乾血下白物

十四卷十八發明末
四八卷三五
十一卷五一

白濁

婦人滑數
虛寒者

五一卷上三六

五色帶下

七卷廿四主治下三八卷三十
五十卷下廿二

諸血帶下

破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹
中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶等

十八卷下四一附錄下

妊娠門

妊娠病熱

七卷十八主治下七卷廿一
三八卷廿七

五十卷上五一

胎熱不安

十八卷下十五

安胎清熱

十三卷十六

妊娠咳嗽

八卷四六
十三卷四二

妊娠感寒

時行 四四卷四
者 四四卷十八

胎寒腹痛

感寒

四四卷五二

妊娠心痛

不可忍 十一卷六
煩悶 廿二卷十七

妊娠風寒

卒中不省人
事狀如中風

十五卷十二

妊娠傷寒

壯熱赤斑變為黑斑溺血
大熱煩渴恐傷胎氣

十五卷十二
三三卷廿七

廿六卷十二

高上咸泉

六 妊娠

妊娠瘧疾

先因傷寒
變成者

十四卷三六
十七卷上四二

妊娠吐水

酸心腹痛不能飲食

十二卷上廿二

妊娠腰痛

如折者

八卷九
五十卷下十五

十四卷五一
五一卷上三五

廿四卷七

妊娠腹痛

月未足如欲
產之狀者

十二卷上四四
三六卷廿一

廿九卷三六
三八卷廿七

胎損腹痛

孕八九月或墜傷
牛馬驚傷心腹痛

廿二卷十六
三七卷廿三

妊娠患淋

熱痛酸楚
手足煩疼

十六卷廿七
十六卷五七

十六卷四七

妊娠子煩

因服藥致胎氣不安煩不
得臥者

十二卷上四三
三七卷廿五

十三卷十

妊娠中惡

心痛大痛

十二卷上三四

妊娠子淋

不得小便

九卷四三
三七卷十四

妊娠惡阻

胎氣不安氣不升降嘔吐
酸水起坐不便飲食不進

十四卷六六

妊娠行經

廿四卷十三

妊娠嘔吐

十七卷下廿六

妊娠下血

疼痛婦人有漏下有產後下血不絕
者有妊娠下血者不止胎產便血

八卷廿五
十五卷十四

十六卷廿七
五十卷下四十
廿五卷廿七
五一卷上三六
廿九卷廿三
五二卷六
五十卷下三九

漏胎下血
下血不止
血盡子死
十四卷四四
十六卷廿六
十六卷九
三三卷廿五

三九卷九
四八卷十一主治下
三九卷廿四

墮胎下血
煩滿
不止
廿五卷五
四一卷五
三五卷下三二

墮胎瘀血
不下狂
悶寒熱
五一卷上三六
墮胎腹痛
血出
不止
五一卷上廿九

頻致墮胎
或三四月
卽墮者
廿四卷十三
三五卷上十四
墮胎血溢
不止
七卷廿六
十卷九

毒藥墮胎
服草藥墮胎腹痛者若胎氣已傷未墮者或口噤手強自汗頭低
似乎中風九死一生作風治必死
廿四卷廿三

生胎欲去
有病
欲去
十六卷十五
十八卷上十九
十七卷上六一
十七卷下四五
廿五卷十九主治下廿五卷廿四

四一卷三一
四八卷二十
四三卷十六

婦人斷產
九卷十三
十七卷下二六
十四卷七六
廿二卷廿三
十七卷上六一
廿六卷三一發明下

三九卷三九
四八卷四五

半產漏下

虛寒相搏 十五卷三八
其脈弦芤 胎痛 任婦衝任脈虛 十六卷九
惟宜抑陽助陰

妊娠毒痛

五十卷下十五
妊娠吐衄 廿一卷十四

妊娠下水

如黃膠或 廿三卷十四
如小豆汁 妊娠時疾 冷胎 四八卷二十
不動

子癰昏冒

十四卷四二

妊娠水腫

身重小便不利灑淅惡寒起即頭眩 始自兩足漸至喘悶似水
足趾出水謂之子氣乃素有風氣或衝任血風 不可作水妄藥

十六卷廿七
三七卷九
十八卷下四八
四四卷四

腫渴

三七卷十四

妊娠腫滿

從腳至腹小便不利微渴引飲 三十七卷十四
氣急少腹滿大 十七卷上廿四
小便不利者

妊娠浮腫

十三卷廿九

妊娠遺尿

十九卷三十

妊娠尿血 不止 廿五卷廿七 五十卷下三九

妊娠尿難 飲食如故 十三卷四二 廿六卷四三 妊娠血痢 五十卷下三九

妊娠下痢 白色晝夜三十行絞痛 四八卷廿三 十三卷十 三五卷下廿八 三八卷九

腹中鬼哭 四四卷四 胎氣不安 氣不升降 嘔吐酸水 十四卷七四

胎氣不長 十四卷六六 妊娠胎滿 血下不止 四八卷廿四

安胎順氣 十二卷下九 孕中有癰 廿三卷廿一 三四卷四四

孕婦束胎 覺有妊 九卷廿六 三九卷四二 三九卷廿二發明末 五十一卷十八主治下 十四卷十九

轉女為男 烏金散治胎前產後虛損月 經不調崩漏及橫生逆產 有四五個月遇晝則慘戚 悲傷淚下數次如有所憑 廿九卷三五發明末

胎前產後 有四五個月遇晝則慘戚 悲傷淚下數次如有所憑 廿九卷三五發明末

妊娠慘戚 廿九卷三五發明末

萬方藏泉 卷之六 妊娠

漏胎傷胎

妊娠數月經水來名曰漏
胎或因房室名曰傷胎
廿四卷十四主治下

胎孕有傷

紫萍一
粒丹
十九卷三發明末

濟陰返魂丹

治婦人胎前產
後諸疾危證
十五卷廿九

下胎蟹爪散

病欲
去胎
四五卷廿四

胎產門

胎熱橫悶

八卷九

溫養胎氣

五十卷上十六

胎動

十月未足欲產
腹痛下黃汁者
欲墮痛不可忍者
因驚胎動出血
因跌撲舉重損胎不安或子

死腹中者
神妙佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲
死用此探之不損則止痛已死便立下神效
偶因所觸或跌墜傷損致胎

不安痛不可忍者
或腰痛或搶心或下血不止或倒產子死腹中
迫心
作痛
或下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可忍
下黃水
腹內冷痛

已見黃水者

因夫所動困絕

七卷廿九

八卷九

九卷九

九卷十三

十二卷上十四

十三卷十