

湖北省黃岡專屬湖泊概況

湖北省人民政府黃岡專署公署水產科彙編

一九五二年十二月

目 錄

一 前 言

二 湖泊漁民基本情況統計表

三 圖 例

四 新洲縣湖泊概況

五 黃岡縣湖泊概況

六 浠水縣湖泊概況

七 圻春縣湖泊概況

八 廣濟縣湖泊概況

九 黃梅縣湖泊概況

一〇 鄂城縣湖泊概況

一一 大冶縣湖泊概況

一二 陽新縣湖泊概況

前言

我區湖泊甚多，水面遼闊，散布黃岡、新洲、浠水、圻春、廣濟、黃梅、鄂城、大冶、陽新等九縣，出產極為富饒，但在封建統治時期，湖主、湖霸只知收湖租、魚課剝削漁民，對湖泊從未很好調查與管理，以至湖泊面積、水性、泥質以及生產條件的好壞，無從稽攷，致使在工作計劃上往往脫離實際。為了避免盲目地生產偏向，有計劃有步驟的發展水產，我們於一九五一年四月間，抽調幹部五人，組成調研測繪組，本「精」、「簡」、「快」、「實」的原則，以繩測為主，以平板儀及目測為輔。湖泊圖形，以軍用地圖縮放托繪而成。經工作同志一年半的努力及當地區、鄉幹部和漁民的協助，現已完成全區全部四二七個湖共計一、六一九、九八七市畝水面的測繪工作，雖然有個別湖泊與測繪地圖上稍有出入（原因是：一、因測量時間不同，夏秋與冬臘兩季湖水高低湖面大小不一；二、軍用地圖年代久遠，個別湖形有變動），但絕大多數均較準確。

由於生產力的不斷發展和提高，因而必須加強我們工作的計劃性，也就迫切需要我們全面的去掌握生產潛在力，但由於我們的人力、物力有限，水平不高，加之各種器材設備不敷應用，工作上又沒有經驗，因此採用這種簡易測繪作法難免有些缺陷，尚希望各水產工作同志多多提供意見，供我們研究訂正。

湖北省人民政府黃岡區專員公署水產科

一九五二年十二月



鄆家湖

- 一、名稱：鄆家湖。
- 二、面積：一千零五十市畝二分八厘。
- 三、位置：位於陽邏區元通村何家灣門首。
- 四、水源：北從涼亭山來水，東北從各山脈來水，水由西南老港經龍口閘出長江，又由東北老港壩頭橋經邱家湖閘出陶家大湖。
- 五、水位：常年最高一丈五尺，最低八尺。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：清水；
 2. 泥質：黑爛泥；
 3. 泥深：深七尺，淺一尺二寸。
- 七、生產情況：以前曾養過魚，因無經驗，致遭失敗，現（一九五一年）由金台區政府經營管理，從事植藕，本湖水性泥質肥沃，極宜養魚。
- 八、交通情況：本湖在龍口之北三里，陽邏東南五里，均有大路直通。

曲背湖

- 一、名稱：曲背湖。
- 二、面積：一百八十六市畝。
- 三、位置：位於辛冲區上崗、胡雲兩鄉之間。
- 四、水源：由各壩甌來水，水從魏辛開出外河（舉河）
- 五、水位：常年最高九尺，最低三尺六寸。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：清水；
 2. 泥質：黑黏泥；
 3. 泥深：深三尺七寸，淺一尺五寸。
- 七、生產情況：一九三八年前栽植蓮籽，因水大被淹死，後即從事養魚，年產一百五十担，五一年收歸國營，放養春片一萬三千尾，依其水性宜於養魚，惟鷄頭苞及菱角太多，應大力除之。
- 八、交通情況：本湖在辛家冲之北四里多路有大路直通。

毛成湖

- 一、名稱：毛成湖。
- 二、面積：五百六十市畝。
- 三、位置：位於汪集區馮鋪鄉馮鋪街西邊。
- 四、水源：由四面田畝來水，水從湖西明建閘出灘湖。
- 五、水位：常年最高一丈三尺，最低三尺。
- 六、水性及泥質深度：

1. 水性：清水；

2. 泥質：爛烏泥；

3. 泥深：深四尺，淺一尺。

- 七、生產情況：一九四五年湖主曾栽植蓮籽，因積水大、較深的水面均未生長，一九四七年只收蓮籽三十餘担，一九四九年全被淹死，以後即改植家藕，五一年由鄉政府經營管理，現因水深，不易車乾，踩挖困難，依其水性，宜於養魚。
- 八、交通情況：本湖在馮鋪之西三里，汪家集西南四里，均有小路可通。

楊洲湖

- 一、名稱：楊洲湖（又名鷓鴣湖）
- 二、面積：二百九十市畝。
- 三、位置：位於汪集區如意寺鄉陳家大灣門首。
- 四、水源：由周圍高地來水，水從西南小閘出自保湖。
- 五、水位：常年最高一丈一尺，最低五尺。
- 六、水性泥質深度：

1. 水性：清水；

2. 泥質：黑爛泥；

3. 泥深：深三尺，淺一尺。

七、生產情況：係一荒湖，須清除野草，依其水性宜於養魚。

八、交通情況：本湖在汪家集及馮鋪之西南，距離汪家集八里，馮鋪四里。

桃樹湖

- 一、名稱：桃樹湖（又名淘沙湖）
- 二、面積：六百五十五市畝六分三厘。
- 三、位置：位於金台區新吉村細董家灣門首。
- 四、水源：北從孫家涼亭來水，西北從畢家鋪來水，水由桃樹堤開經桑樹咀出大灘湖。
- 五、水位：常年最高六尺，最低水位二尺，（如開閘閉有時積水達一、二丈深）
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：清水；
 2. 泥質：黑爛泥，靠堤附近沙泥；
 3. 泥深：深二尺，淺五寸。
- 七、生產情況：各畝栽有家藕收穫甚微。五一年交由羣衆經營養化水十九担，依其水性宜養魚，但須除草除藕。
- 八、交通情況：本湖在金台崗東北二里多路，在新吉街西南約二里，均有大路可通。

柴白湖

- 一、名稱：柴白湖（內分北塘東塘及大汶）
- 二、面積：一千五百五十二市畝八分三厘。
- 三、位置：位於陽邏區勝利、潘廟、晒雨、竿樓等四鄉之間。
- 四、水源：由長江進出水。
- 五、水位：常年最高二丈五尺，最低一尺。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：混水；
 2. 泥質：黑泥；
 3. 泥深：五尺，淺一尺。
- 七、生產情況：本湖出野魚，年產量六百担依其水性宜發展自然魚產。
- 八、交通情況：在陽邏之北六里通大路。

後湖

- 一、名稱：後湖。
- 二、面積：二百一十三市畝三分二厘。
- 三、位置：位於陽邏界埠鄉界埠街邊。
- 四、水源：座塘水及長江來水，水出界埠河至長江。
- 五、水位：常年最高二丈二尺，最低一尺八寸。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：混水；
 2. 泥質：黑爛泥；

3. 泥深：一尺五寸至二尺。

七、生產情況：出野魚，一九三一年產魚六十担，常年產魚約九担，湖內長有鷄頭苞，現歸界埠村農會管理，不宜養殖。

八、交通情況：本湖在界埠之南三百多公尺，在陽邏西北角八里，通大路。

米篩湖

- 一、名稱：米篩湖（內包括楊家湖）
- 二、面積：三百五十五市畝九分五厘。
- 三、位置：位於倉埠區米篩、南吉、及茶店三鄉之間，東鄰蕭家大灣。
- 四、水源：由四界牌及周圍田畝來水，水從林家橋出朝天閘。
- 五、水位：常年最高一丈一尺，最低一尺。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：清水；
 2. 泥質：黑爛泥（楊家湖湖底硬黃泥）
 3. 泥深：一尺八寸。
- 七、生產情況：出野魚，曾栽植家藕，自一九四八年被大水淹死後未栽植，依其水性楊家湖宜養魚，米篩湖將堤加修亦可養魚。
- 八、交通情況：本湖在倉子埠東南八里，在孔埠西北六里，均有大路直通。

慕游湖

- 一、名稱：慕游湖。
- 二、面積：二百七十一市畝五分六厘。
- 三、位置：位於倉埠區米篩鄉蕭家大灣與饒志山灣之間，湖中有港溝一條形成兩段。
- 四、水源：座塘水及上八里畝來水，水從八葉堤閘經朝天閘出孔埠河。
- 五、水位：常年最高七尺，最低二尺。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：清水。
 2. 泥質：黑爛泥，底下為硬黃泥。

3. 泥深：一尺。
七、生產情況：向來栽植家藕。一九五〇年產藕約八百担，現（一九五一年）歸村農會管，依其水性宜於養殖。
八、交通情況：本湖在孔家埠西北三里多有大路可通。

劉家湖

- 一、名稱：劉家湖。
二、面積：五十市畝五分。
三、位置：位於倉埠區楊家湖邊，僅隔一小堤。
四、水源：落雨座塘水出楊家湖。
六、水性及泥質深度：
1. 水性：清水；
2. 泥質：黑爛泥；
3. 泥深：一尺五寸。
七、生產情況：一向栽藕，現（一九五一年）歸農會管理，將原堤加修，可以養魚。

打豹湖

- 一、名稱：打豹湖。
- 二、面積：四十五市畝。
- 三、位置：位於汪集區白羊村。
- 四、水源：從湖之北港溝來水，水由湖之南沙河橋圍經木樓圍出西大河。
- 五、水位：常年最高一丈，最低四尺。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：清水；
 2. 泥質：黑爛泥；
 3. 泥深：深三尺，淺二尺。
- 七、生產情況：係一荒湖，沒有生產，依其水性，可以養魚。

敗子湖

- 一、名稱：敗子湖。
- 二、面積：四十市畝。
- 三、位置：位於倉埠區洪山村杜家大灣東首。
- 四、水源：落雨座塘水出西大河。
- 五、水位：常年最高八尺，最低四尺。
- 六、水性及泥質深度：
 1. 水性：清水；
 2. 泥質：黑黏泥；