

罗山县概



罗山县概况

罗山县地方史志编纂委员会编

一九八五年二月·罗山

罗山县概况·内部发行

河南省罗山县地方史志编纂委员会出版

河南省罗山县科技印刷厂印刷

开本787×1092 1/16 印张11.3 字数25万字

1985年2月第1版

1985年2月第1次印刷

编辑说明

一、《罗山县概况》是一部门类较齐全、资料较翔实、重点较突出，类似《简志》的工具书。具有较鲜明的时代性、地域性。

二、全书分上、下两编。上编为全县概况，由政区、地理、人口民族、政治、经济、文化、重大事件、历史名人、文物胜迹、重大自然灾害十个部分组成。下编为各乡、镇概况。乡概况由政区、地理、经济、文化、重要建设五个部分组成；镇概况由政区、经济、文化、镇区建设四个部分组成。

三、本书以反映经济、文化的现状为主，必要时作适当的历史回顾。书中列出的统计数据所选定的一些年份，限于政区变化而未能统一。为了便于对比，我们在年份的选择上，尽可能地兼顾到各个历史时期。

四、《罗山县概况》采用志书体例，横列纵写，纵成一体，横能独立。

五、本书在编写过程中，得到有关单位及各界人士的大力支持，在此一并致谢。

六、由于编者缺乏编辑经验，加之水平有限，时间短促，书中疏漏、谬误之处一定不少，恳求读者批评指正。

序 言

张 本 乐

《罗山县概况》即将出版，这是我们县的一件大好事。

《罗山县概况》从搜集资料到编纂出版，用了四个月的时间，动员了各个方面的力量。很多同志为此夜以继日，废寝忘食，付出了辛勤的劳动。这本书在体例上虽然还不够完善，在内容上甚至可能有某些错误和遗漏，但它毕竟是第一本比较系统地介绍罗山县情的资料书。

“盛世修志”是中华民族的优良传统，历代不衰，源远流长。这是因为地方志素有“存史”、“教育”、“资治”的功能。目前，我们正在编纂的《罗山县志》，实际上就是一部罗山社会主义时代具有上述三种功能的工具书。其内容是把分散的历史和现实的各种资料搜集起来，经过查实核对，反复研究，力求对罗山的政治、经济、社会、文化及其发展有一个客观的全面的系统的记述，以利我们及后人从中总结经验教训，检讨利弊得失，探索罗山的历史发展规律，为罗山的四化建设服务。由于工程浩繁，《罗山县志》需数年之久方能付梓问世。因此，我们决定先出《罗山县概况》（即罗山县简志）。

罗山是中华民族较早开发的地区之一。在漫长的发展过程中，它同伟大祖国一起经历了历史的沉浮。解放三十五年来，罗山人民在中国共

产党的领导下，在这块有着光荣革命传统的土地上，继承先辈事业，发愤图强，艰苦奋斗，取得了社会主义革命和建设事业的重大胜利。特别是在党的十一届三中全会以后，罗山人民遵循“一切从实际出发，理论联系实际，实事求是”的思想路线，积极拨乱反正，努力开拓进取，各项事业蓬勃发展，出现了前所未有的喜人景象。

由于种种原因，罗山毕竟还是一个经济不够发达的地区。要适应祖国日新月异，一日千里的发展形势，尽快赶上全国的先进水平，还需要全县人民同心同德，艰苦奋斗。我们要认真落实邓小平同志提出的“建设有中国特色的社会主义”的指示，坚定不移地贯彻党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》，大胆改革，勇于创新，以坚韧不拔的毅力，加快发展步伐，努力开拓罗山社会主义现代化建设的新局面。

我希望《罗山县概况》问世后，能为罗山各级党政机关、企事业单位的领导同志、广大干部和各界人士了解罗山，认识罗山，以便因地制宜，从实际出发，更好地指导工作，更好地贯彻执行中央的方针政策，制定改变罗山面貌的具体措施提供参考依据，使我们在工作中避免盲目性，不走或少走弯路。

谨向

为《罗山县志》、《罗山县概况》编写做出贡献的同志们致谢！

向参加、支持、关心罗山建设的同志们致谢！

目 录

上编 罗山县概况

一、政区	1
位置	1
疆域	1
沿革	1
区划	2
集镇	3
二、地理	3
地貌	3
山脉	3
水系	4
土壤	5
气候	6
资源	6
灾异	7
三、人口民族	8
人口	8
民族	10
四、政治	10
中共罗山县历届代表会	10
中共罗山县委员会	11
罗山县历届人民代表大会	15
罗山县人民政府	17
政协罗山县委员会	20
五、经济	21
综述	21
农业	23
林业	26
畜牧	28
副业	30
渔业	30
水利	30
矿产	32
工业	33

电业	39
交通	37
邮电	39
商业	39
外贸	41
财税	42
金融	44
人民生活	44
土特产品	45
六、文化	47
教育	47
科技	47
文化	48
广播电视	49
体育	49
卫生	50
七、重要事件	51
县名由来	51
红巾军攻克罗山	51
牢山农民起义	51
五旗军起义	52
张献忠兵取罗山	52
罗山捻党	52
捻军在罗山	52
基督教始传罗山	52
罗山红枪会	52
宣化店起义	52
红军第一次攻克罗山	52
信罗边惨案	53
宣化店等地划拨湖北省	53
国民党军队毁林五十万亩	53
红二十五军长征	53
罗山各路土匪被歼	53
日军入侵罗山	53
李先念在灵山大寺召开会议	53

朱堂店战役.....	53
日军在罗山的暴行.....	53
定远店战役.....	54
罗山协定.....	54
中原突围.....	54
罗山解放.....	54
南湾、石山口水库移民迁安.....	54
“大跃进”与“信阳事件”.....	54
胡耀邦来罗山视察.....	55
何竹康视察苏区.....	55
刘杰视察罗山救灾工作.....	55
八、历史名人.....	55
费祎.....	56
李思齐.....	55
黎世序.....	55
丁振铎.....	56
万晋.....	56
张轸.....	56
尚钺.....	56
郑汝骊.....	57
九、文物、胜迹.....	57
九里关.....	57
灵山.....	57
小龙山.....	58
霸王城遗址.....	58
后李商周墓地.....	58
高店古城遗址.....	58

灵山寺.....	58
御碑亭.....	59
清官碑.....	59
北伐军布告.....	59
国共两党谈判旧址.....	59
十、重大自然灾害.....	59

下编 各乡镇概况

城关镇.....	62
东铺乡.....	68
尤店乡.....	74
高店乡.....	78
楠杆乡.....	83
龙山乡.....	89
竹竿乡.....	93
庙仙乡.....	98
莽张乡.....	103
子路乡.....	109
青山乡.....	114
潘新乡.....	118
周党乡.....	123
定远乡.....	129
山店乡.....	135
铁铺乡.....	140
彭新乡.....	145
涇港乡.....	151

罗山县概况

一、政 区

【位置】 位于河南省南部，大别山北麓，淮河南岸，介于东经 $114^{\circ}10'$ 至 $114^{\circ}42'$ ，北纬 $31^{\circ}44'$ 至 $32^{\circ}19'$ 之间。县城西距行署所在地信阳市48公里，北距省人民政府所在地郑州市373公里。上海—伊宁公路信（阳）潢（川）段横穿东西；开封—龚家棚公路纵贯南北；罗山—淮滨公路沟通豫南、淮北。

【疆域】 现疆域以县城作基点，南49公里与湖北省大悟县相连，北11公里与正阳县隔淮河相望，东14公里过竹竿河与光山县为邻，西21公里过浍河与信阳县接壤，东南46公里抵新县县界，东北17公里过淮河入息县县境，西南63公里至湖北省大悟县豫鄂界牌关，西北46公里与正阳县毗连。南北距63公里，东西距41公里，总面积2,065平方公里。

【沿革】

西周 为江国，或属申国。

春秋、战国 属楚国。

秦 属南阳郡。

汉 置郾县，属江夏郡。

三国 同汉。

晋 西晋时划南边一部分归钟武县，属义阳国。东晋时义阳国改名义阳郡。

南北朝 宋建孝三年（公元456年）分置郾县、宝城县，均属义阳郡。南齐改宝城县为保城县，属北义阳郡。梁武帝时合郾县、保城县置西汝南郡。北魏分置保城县、郾县、东随县。北齐置高安县，属齐安郡。

隋 开皇三年（公元583年）并入钟山县。开皇十六年（公元596年）分钟山县地置罗山县（因县治西南4公里有小罗山—今名小龙山，故名），属义阳郡。

唐 武德四年（公元621年）置南罗州领罗山县，属淮南道。武德八年（公元625年）南罗州废。开元二十一年（公元733年）属申州。

五代 沿前建制。

宋 开宝九年（公元976年）县废。雍熙三年（公元986年）复置罗山县，属信阳军。

元 至元二十年（公元1283年）徙信阳州治于此，移县治于西南，称罗山新县，为州附郭。

明 洪武元年（公元1368年）县治复旧，仍称罗山县，属信阳州。洪武十年（公元1377年）信阳州废，属汝宁府。成化十一年（公元1475年）复属信阳州。

清 沿前建制。

中华民国 十六年（公元1927年）属河南省政府。二十一年（公元1932年）属河南第九专员公署。三十八年二月（公元1949年3月）属潢川专署。

中华人民共和国 1952年11月潢川专署并入信阳专署，罗山改属信阳专署至今。

【区划】 明弘治时，全县划为6个乡：遵化、履信、咸宁、崎岖、引远、崇宁，辖20个里。清康熙十年（公元1671年）划为38个约。清乾隆时划为45个约。清宣统三年（公元1911年）划为6个区，下辖48个约：第一区辖约9个，第二区辖约8个，第三区辖约7个，第四区辖约9个，第五区辖约8个，第六区辖约7个。后分第四区的九约为上九约和下九约，分第六区的青约为青南约和青北约。民国二十年（公元1931年）前后划为5个区：城关（第一区）、楠杆（第二区）、涇港（第三区）、周党（第四区）、莽张（第五区）。民国二十一年十二月（公元1933年1月）划姚约、老约、沙上约、沙下约、胜约5个联保（今湖北省大悟县的宣化店、姚家畈、丰家店、彭城店、毛家集一片）归新置的湖北省礼山县（今大悟、红安、黄陂三县的连接地带）。民国二十五年（公元1936年）改为3个区，下辖51个联保：城关（第一区）辖联保21个；莽张（第二区）辖联保13个；潘新（第三区）辖联保17个。民国三十年（公元1941年）前3个区合为1个区，辖联保50个。民国三十一年（公元1942年）撤区和联保，全县划为12个乡、镇：灵城、明月、吉光、定远、费公、竹河、汧湖、子路、狮淮、金楠、城关镇、潘新镇。1949年夏，全县划7个区：城关、楠杆、莽张、涇港、彭新、周党、竹河。1950年8月，撤销城关区，改设城关镇；又从周党、彭新区中增划定远区。1951年全县改为10个区：城关、河口、竹竿、莽张、周党、定远、彭新、涇港、楠杆、子路。1952年底，撤销竹竿区，改设庙仙区。1955年5月，撤销庙仙区，复设竹竿区。之后，又将竹竿、城关区的全部和楠杆区的护林、阎楼乡合并，设城郊区。1955年底，撤销河口、子路区，其地划归莽张、楠杆、城郊等区。1955年2月，建立中心乡（镇）35个：城郊区辖6（康店、河口、东铺、竹竿、龙山、城关镇）；莽张区辖5（莽张、南李店、子路、仙桥、兴隆）；周党区辖4（潘新、联合、龙镇、周党）；定远区辖4（易店、定远、春秋、万店）；彭新区辖5（中店、彭新、铁铺、杨店、九里）；涇港区辖5（双桥、朱堂、高寨、青山、涇港）；楠杆区辖6（中心店、高店、新楠、北李店、十五里、李岗）。1957年3月，撤销中心乡。1958年3月，撤销区，全县划为26个乡（镇）：城郊、东铺、河口、竹铺、莽张、子路、仙桥、南李店、周党、潘新、龙山、定远、春秋、鸡笼、彭新、倒座、九里、铁铺、涇港、朱堂、青山、双桥、楠杆、北李店、高店、城关镇。1958年8月，撤销乡、镇建制，全县建立7个政社合一的人民公社：城郊、莽张、周党、定远、彭新、涇港、楠杆。同年9月，全县合为1个人民公社，前7个人民公社改为分社。1959年3月，县人民公社撤销，前分社改称公社，并从城郊公社中增划竹竿公社。1960年2月，又从城郊公社增划出城关公社。1960年秋，改城郊公社为东铺公社。1961年8月，全县划9个区，下辖37个公社（镇）：竹竿区辖3（河口、竹竿、庙仙）；东铺区辖3（北李店、孙店、康店）；莽张区辖5（石头、仙桥、兴隆、南李店、莽张）；周党区辖4（周党、潘新、龙镇、杨冲）；定远区辖4（定远、易店、张湾、鸡笼）；彭新区辖3（彭新、铁铺、杨店）；涇港区辖5（涇港、朱堂、青山、双桥、高寨）；楠杆区辖7（檀岗、子路、楠杆、丰店、邵湾、高店、中心）；城关区辖3（十里塘、龙山、城关镇）。1961年10月，撤销竹竿、城关区，前城关区所辖龙山、十里塘公社与竹竿区合并设城郊区，城关镇为县直辖。1962年5月，撤销区，全县划为16个公社（镇）：城郊、竹竿、莽张、周党、潘新、定远、鸡笼、彭新、铁铺、涇港、青山、子路、楠杆、高店、东铺、城关镇。1963年3月，铁铺公社并入彭新公社，鸡笼公社并入定远公社。1975年3月，从彭新公社增划出铁铺公社，从定

远公社增划出山店公社；从莽张、城郊公社增划出庙仙公社；从东铺、楠杆公社增划出尤店公社。1983年7月，改人民公社为乡。至此，全县计17个乡，1个县辖镇，共辖281个村和6个乡辖镇。

【集镇】 全县现有集镇（城关镇除外）40处：高店、双楼、北李店、烧盆店、康店、孙店、淮河桥、楠杆铺、檀树岗、伍家坡、竹竿铺、河口寨、付店、庙仙、南李店、周店、莽张店、潘新店、仙桥、青山店、双桥镇、子路河、丰家店、兴隆、彭新店、曾店、杨店、万店、山店、响水塘、张湾、分水岭、蔡楼、岳城店、周党畈、龙升镇、定远店、易店、濯港店、朱堂店。

二、地 理

【地貌】 罗山县境在大地构造单元上系淮阳地盾的组成部分。南靠大别山，北临淮河。地势西南高，东北低，以南部的王坟顶（海拔841米）和西南部的灵山（海拔827米）两峰向东北层次下降，土地构成比大致为五山一水四分田。

以侵蚀为主的低山 在县南部边缘，包括山店、铁铺、濯港3个乡的全部和定远、彭新2个乡的南部。面积约726.31平方公里。海拔500米左右，相对高度300米左右。这里山势雄伟，山体连绵，山坡陡峭，沟谷深邃。山上岩石裸露，土层浅薄。有的地方长有疏林灌丛，山坳或缓坡多为天然次生林和常绿针叶林及落叶阔叶林。

侵蚀削蚀丘陵 分布于定远、彭新2个乡的北部和青山、潘新、周党3个乡的全部。面积约351.16平方公里。该区为大别山支脉的延伸，海拔一般在200米左右，相对高度80至120米。丘顶浑圆，丘坡平缓，丘间开阔，高低起伏，若断若续，登高下望，形似串珠。少数地区生有次生林，多数为疏林草地。

浅度切割垄岗 分布于丘陵以北，包括庙仙、莽张2个乡的全部和子路、竹竿、楠杆、龙山4个乡的一部分。面积约592.84平方公里。海拔在100米左右，相对高度50米。原为大别山前的洪积坡积裙，后经新构造运动的抬升，遭受河流的侵蚀切割而成。岗体宽1至2公里，长达数公里至数十公里，呈西南—东北平行排列。地表起伏显著，岗顶平缓，岗间梯田展布，自上而下，田面逐级增大成扇状。

沿河冲积平原 沿淮河、小黄河、竹竿河、颍河呈带状分布，包括高店、尤店、东铺3个乡的全部和楠杆、竹竿、龙山、子路4个乡的一部分。面积约430.59平方公里。最低海拔43.1米，其余50米左右。该区为河流冲积而成，大部分地势平坦，少部分属于从垄岗过渡而成的低平岗。这里渠道交织如网，园田规划整齐，公路纵横交错，树木夹道成行。

【山脉】 山脉多系大别山余脉，大小山峰一百多座，由西南向东北延伸，几乎占全境面积的二分之一。主要分布在濯港、铁铺、定远、山店、彭新、青山等乡。主要山峰有：

大乘山 位于彭新、铁铺、山店3个乡的交界处。北临薄刀岭，南接朝天山，东连六斗山，西交大鸡笼。东西极点距5公里，南北极点距3公里，面积约8平方公里。主峰王坟顶海拔841米，为县境内第一高峰。

灵山 系信阳县与罗山县之界山。东连红山，西北接老寨山，面积约5平方公里。主峰在濯港乡境内，海拔827米，为县境内第二高峰。

大鸡笼山 位于豫鄂两省之交,主峰在山店乡境内。北有小鸡笼山与之相峙,蜡烛尖、擂鼓台等山峰环绕四周。东西极点距4公里,南北极点距3公里,面积约5平方公里。较大山峰10个,主峰海拔647米。

皇城山 位于青山乡境内。四周群峦环抱,连绵起伏。东西极点距3公里,南北极点距2公里,面积2平方公里。主峰海拔305米,为县境中部最高点。

小龙山 位于县城西南4公里处,龙山乡境内。孤峰卓立。东西长2公里,南北宽1公里,面积2平方公里。海拔108.9米,为县境北部最高点。

【水系】 全县属淮河水系。淮河主道由西向东流经县北边界,在县境的支流有竹竿河、淝河。

竹竿河 发源于湖北省大悟县,入境后经定远、山店、周党乡,又沿罗(山)光(山)两县边境北去,至竹竿乡张湾村处汇入淮河。其支流有麻田河、九龙河、养马河、小黄河。这些支流均发源于县境内,由西南向东北依次注入竹竿河,网络罗山县大部分地区。

淝河 由信阳县入境经楠杆、高店、尤店乡汇入淮河。

主要河道长度及流域面积

流域	干流	支流	控制点	河道长度(km)		流域面积(Km ²)	
				总长度	境内长度	总面积	境内面积
淮 河	淮河		竹竿乡小张湾		44		176
	淝河		尤店乡顾寨	138	37.5	2,110	162
			竹竿乡小张湾	142	82	2,610	1,700.5
		上游段	定 远	60	27	671.3	
		麻田河	周 党 乡	27	27	134	134
		九 龙 河	竹竿乡龙镇	45	45	298	298
		小 黄 河	子路乡河口	98	98	796	796
		子 路 河	竹竿乡子路	25	25	103	103
		养 马 河	定远乡竹竿	18	18	68.8	68.8
		长 胜 河	定远乡陈家洼	145	145	50.4	19.1
		能 河	定远乡余湾	4	4	12	12
		犁 弯 河	周党乡罗寨	5	5	8.8	8.8
		月 亮 河	周党乡前乡	10	10	39	39
		田 河	周党乡陈湾	5	5	20	20
		姜 冲	周党乡曾麻园	7	7	22.8	22.8
		杨 冲	周党乡刘乡	6.5	6.5	16	16
长江	淝水	两支沟					26.5

【土壤】 罗山县地处过渡带，由于地形、气候、母质、生物和年龄等成土因素的差异及人类在改造利用过程中的干预，形成了不同的土类，其耕性和肥力差别很大。按土壤普查分类，共分3个土类、9个亚类、22个土属、83个土种。其分布、特性、作用如下表：

土类	亚类	面 积 (万亩)	主 要 分 布	特 性
黄 棕 壤	黄棕壤	3.81	溼港、定远、周党。	土壤PH值5.5左右，全剖面无石灰反映，地表植被覆盖较大，腐殖质含量在5%以上，是发展林业和牧业的最好土壤。
	粗骨性黄棕土	81.4	山店、定远、彭新、周党、潘新。	是一种风化作用不完全的山地土壤，是展发林牧业的主要土壤。
	黄褐土	40.96	莽张、庙仙、城郊、子路。	质地粘重，耕性差，不利于作物前期生长，但保水保肥力较好。
	粗骨性黄褐土	12.59	潘新、子路、周党、莽张。	含砾石较多，风化差，有的地方岩石裸露。
	合 计	138.76		
水 稻 土	淹育型水稻土	44.36	多为埝田。	在氧化还原过程中，氧化过程稍占优势，有机质的矿化作用大于腐殖化作用，肥力中等，适于稻麦（油菜）两熟。
	潜育型水稻土	45.85	冲田、堰田和较浅的埝田。	在长期淹水、脱水过程中，下层形成了棱柱状的潜育层，并有明显的铁锰新生体沉淀，熟化程度高，保水保肥，易耕作管理，是最好的水稻土。
	潜育型水稻土	10.31	南部山丘谷底和久水田。	地下水位较高，土壤全年基本上处于还原状态，其发育剖面有粘靛兰灰色的潜育层，这种田保收而不易高产。
	侧渗型水稻土	55.55	缓岗的半坡和坡脚较开阔的微度倾斜处。	土壤剖面灰白色，无石灰反映。上层以粉沙粒为主，易沉浆板结；下层粘重，水份下渗受阻，致使上层滞水，形成侧流水；肥力较差，是一种低产水稻土。
	合 计	156.07		
潮 土	灰潮土	12.64	沿河带状平原上。	发育层次不明显，无盐浸和石灰反应；土层深厚、疏松、易耕、通透性强；但保水保肥力较差，适于旱作。

总之，土壤粘土面积大，约占总面积的50%以上。因质地粘重，透性差，适耕期短，对旱作物和林木生长不利。肥力可概括为“富钾、中氮、缺磷”。

【气候】 属亚热带向暖温带过渡地带，地处亚热带湿润区的北边缘，具有典型的过渡性气候特点。

年平均日照为2,115.5小时，变化幅度在1,937.2—2,488.5小时之间，平均日照率为48%。8月份日照时数最多，为228.6小时；2月份最少，为135.4小时。

全年太阳总辐射值为117.04千卡/厘米²。7月份辐射值最大，为13.71千卡/厘米²；12月份辐射值最小，为6.29千卡/厘米²。光合有效辐射量为57.34千卡/厘米²。属于河南大别山北麓丘陵平原高值区。作物生长期间 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的光合有效辐射量为41.56千卡/厘米²，占全年有效辐射量的72%。

年平均气温为15.1 $^{\circ}\text{C}$ 。最冷的1月份平均气温为1.7 $^{\circ}\text{C}$ ；最热的7月份平均气温为27.8 $^{\circ}\text{C}$ 。极端最低气温为-18.2 $^{\circ}\text{C}$ （1977年1月30日），极端最高气温为41.2 $^{\circ}\text{C}$ （1959年8月23日）。年际变化为2.1 $^{\circ}\text{C}$ 。最冷年（1969年）平均气温为14.2 $^{\circ}\text{C}$ ；最暖年（1961年）平均气温为16.3 $^{\circ}\text{C}$ 。稳定通过10 $^{\circ}\text{C}$ 的持续天数为225天。活动积温为4,874 $^{\circ}\text{C}$ 。80%保证率的积温4,751 $^{\circ}\text{C}$ 。平均初霜日为11月8日；终日霜日为3月25日；无霜期227天。全年结冰日仅19.2天。平均日较差变化幅度为9.5 $^{\circ}\text{C}$ —10.5 $^{\circ}\text{C}$ 。一年内4、5月份及10月份的日较差较大；7、8月份的日较差较小。

年平均降水量为1,019.1毫米。其降水特点有四：一是自南而北渐次递减，南部比北部春季多66.3毫米，夏季多132.8毫米，秋季多24毫米，冬季多24.1毫米。二是降水量的年际变幅大，最多年（1954年）降水量为1,640.8毫米，最少年（1966年）降水量为530.3毫米，相差两倍多。三是雨热同步，降水与作物活跃生长季节相吻合。作物活跃生长期间降水量为755.4毫米，约占年降水量的74%。夏季降水量平均为437.3毫米，占年降水量的43%；春季降水量为283.3毫米，占全年降水量的28%；秋季降水量为212.7毫米，占年降水量的21%；冬季降水量只有85.8毫米，占年降水量的8%。四是雨日在3~5月份、7~9月份偏多，各占全年降水日数的29%，4月和7月雨日平均各达12天。

历年平均风速为3.5米/秒，各月平均风速变化范围正负不超过1米/秒。从季节上看，平均风速春季为3.7米/秒，夏季为3.4米/秒，秋季为3.2米/秒，冬季为3.5米/秒。3、4月份风速最大，最大风速20米/秒。全年最多风向是北风和东北风，其次是西南风。随着季节的转换，其最多风向也有差别，5—7月份以西南风为主，其余各月均以北风或东北风为主。

由于受冬、夏季风的影响，常因其力量的强弱，来去的早晚和在当地停留时间的长短不同，往往造成旱、涝、连阴、低温等灾害性天气。其中干旱和洪涝对农业生产影响最大。

【资源】 水资源总量年平均为28.06亿立方米。由于过（入）境水资源的利用受各种因素的限制，只能作为补充调节用水。因此，基本水资源总量为10.84亿立方米，人平1,840立方米，亩平959立方米；已开发利用5亿立方米，利用率为46%。水能理论蕴藏量为18,978瓩，可开发利用的4,405瓩，目前仅利用1,442瓩。水质属低矿化度淡水，达到二级饮水标准。

高等植物有143科，一千四百多种。按用途分：粮食作物草本的主要有水稻、小麦、大豆、红薯、高粱和各种杂豆；木本的主要有栗、柿、枣等；水生的主要有菱、莲等，油料作物草本

的主要有油菜、芝麻、花生、蓖麻、向日葵等；木本的主要有油桐、油茶、乌桕等。纤维植物主要有棉花、红麻、苘麻、苕麻等。编织植物主要有芦苇、蒲草、麻藤、青风藤、黄荆条等。糖料植物主要有甘蔗等。绿肥植物主要有紫云英、毛叶苕子、田菁、紫穗槐等。用材和薪炭植物主要有松、杉、栎、柏、杨、柳、枫、泡桐、麻栗、椿、楝、刺槐、竹子等。药用和芳香植物主要有桔梗、二花、柴胡、半夏、贝母、南沙参、苍术、当归、花椒、薄荷、小茴等。果树有桃、梨、杏、李、苹果、黄桃、樱桃、猕猴桃、石榴等。还有多种瓜类、蔬菜、观赏植物及杂草等。低等植物可利用的有黑木耳、白木耳、冬虫夏草等。农作物分布全县；亚热带树种和中药材主要分布在南部低山、丘陵地区。

脊椎动物约有二百八十多种。其中家畜家禽主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、狗、鸡、鸭、鹅、兔等。兽类主要有豹、獾、狐、黄鼠狼、刺猬、狼、野猪等七十余种。鸟类主要有麻雀、小山雀、鹰、锦鸡、野鸭、喜鹊、猫头鹰、杜鹃、啄木鸟等16目36科169种。爬行动物主要有七寸蛇、红花蛇、水蛇、龟、鳖等。两栖动物主要有青蛙、蟾蜍等。鱼类主要有鳊鱼、鲤鱼、青鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼等。此外有蜜蜂、蜻蜓等多种昆虫及蚌、虾、蟹、蚯蚓等其它类动物和多种农业害虫、益虫等。

据调查，全县主要矿藏有铝锌矿、辉锑矿、珍珠岩矿、膨润土、莹石、钾长石、银、钼、铜、大理石、石灰石等十多种。定远、山店乡的莹石矿和铅锌矿及潘新乡的辉锑矿，品位高，质量好；青山乡的珍珠岩、膨润土，品位高，储量大；铁铺乡的钾长石埋藏浅，易开采。

【灾异】 主要灾异有旱、涝、地震、风、雹、雨淞、雷击、虫害等。

干旱 据资料记载：明万历四十四年（公元1616年）至清康熙五十年（公元1711年），清光绪二十六年（公元1900年）至民国三十八年（公元1949年）的136年中，有39年全县大面积干旱（春旱4年、夏旱16年、秋旱18年、冬旱1年）。每次干旱均造成难民大批外逃，其中，部分年份尸骨遍野，人竟相食。1950年至1984年的年中，共有12年全县大面积干旱（春旱3年、夏旱5年、秋旱3年、冬旱1年），其中有3年百日无雨，旱情严重。由于生产条件的不断改变，社会抗御自然灾害能力的增强，不仅没有人外逃，而且灾情逐年减轻。

洪涝 据明天启元年（公元1621年）至民国三十八年（公元1949年）的329年中的不完全统计，约有33年全县大面积洪涝（春涝3年、夏涝23年、秋涝7年），其中，民国二十年六月（公元1931年7月）的一次大水，全县月平均降水量在600毫米以上，溺死656人，外逃74,062人，冲毁耕地23.6万亩，死亡牲畜4.5万头，毁房七万余间。1950年至1984年的35年中，有12年出现大水，其中，以1968年7月的一次大水（全县月平均降水量在800毫米以上，日最大降水量达205.1毫米）最甚。

地震 自明嘉靖元年（公元1522年）至今，共发生地震7次。由于未处震中，均损失不大。

据近八十年间的历史资料记载：罗山县大风最大可达10级（1923年4月山店一带）；冰雹最大如碗（1929年5月16日溁港乡祁堂一带）；雨淞最大结冰厚度为5厘米（1954年）；雷击常有出现；虫灾年年都有。

三、人口、民族

【人口】

几个年份人口统计表

年 份	总 户 数	总 人 口	其 中		农 业 人 口		非农业人口		较1949年 增 长 百 分 比 (%)
			男	女	合 计	占人口总 数百分比 (%)	合 计	占总人口 百分比 (%)	
1949	68,403	274,812	162,521	122,291	256,675	93.4	18,137	6.6	
1953	79,815	310,240	173,115	137,125	287,450	92.65	22,790	7.35	21.45
1964	88,332	397,915	209,209	188,706	373,272	93.81	24,643	6.19	34.46
1982	121,835	594,038	310,572	283,466	555,782	93.56	38,256	6.44	116.16
1983	126,495	599,868	314,913	284,955	561,386	93.6	38,482	6.4	118.28

1983年 出 生、死 亡 情 况

出 生 数	其 中		出生率 (%)	死亡数	其 中		死亡率 (%)
	男	女			男	女	
8,502	4,766	3,736	14.1731	3,955	2,191	1,764	6.5931

1982年7月人口普查文化程度状况

	总人数	大学毕业	大学肄业 或 在 校	高 中	初 中	小 学	附：文盲 半 文 盲
合 计	347,160	628	76	33,616	105,096	207,744	160,557
占总人口的 千分比(‰)	588.4157	1.06	0.13	56.98	178.13	352.11	272.13

1982年7月人口普查年龄状况

年 龄 别	人 口 数 (人)			占人口总数百分比 (%)			性别比
	合 计	男	女	合 计	男	女	女=100
全县总计	589,991	308,545	281,446	100.00	100.00	100.00	109.6
0—4岁	44,520	24,239	20,281	7.55	7.86	7.21	119.5
5—9岁	71,284	37,877	33,407	12.08	12.28	11.87	113.4
10—14岁	91,934	48,208	43,726	15.58	15.62	15.54	110.3
15—19岁	81,928	42,427	39,501	13.89	13.75	14.04	107.4
20—24岁	44,313	22,703	21,610	7.51	7.36	7.68	105.1
25—29岁	50,327	25,822	24,505	8.53	8.37	8.71	105.4
30—34岁	40,501	21,132	19,369	6.86	6.85	6.88	109.1
35—39岁	27,300	14,992	12,308	4.63	4.86	4.37	121.8
40—44岁	25,243	13,073	12,170	4.28	4.24	4.32	107.4
45—49岁	28,565	15,605	12,960	4.84	5.06	4.60	120.4
50—54岁	23,103	13,510	9,593	3.92	4.38	3.41	140.8
55—59岁	22,153	12,335	9,818	3.75	4.00	3.49	125.6
60—64岁	15,362	7,495	7,867	2.604	2.429	2.795	95.3
65—69岁	12,155	5,400	6,755	2.060	1.750	2.400	79.9
70—74岁	5,946	2,140	3,806	1.008	0.694	1.352	56.2
75—79岁	3,417	1,068	2,349	0.579	0.346	0.835	45.5
80—84岁	1,510	420	1,090	0.2559	0.1361	0.3873	38.5
85—89岁	340	91	249	0.0576	0.0295	0.0885	36.5
90—94岁	74	8	66	0.0125	0.0026	0.0235	12.1
95—99岁	13	—	13	0.0022	—	0.0046	—

另外, 100岁1人(女), 103岁1人(女), 107岁的1人(女)。