

本草述卷之二十九

潛江劉若金先生著 武進薛恮秉之氏校訂

介部

龜

惡沙參蜚蠊畏胸貼瘦銀

水龜甲

一名敗龜板

氣味甘平有毒 甄權曰無毒

時珍曰按經云中涇者有毒則不中涇者無毒

矣

下甲主治補陰陰血不足去瘀血

震亨

破癥瘕

瘕瘕

本經

止血痢

震亨

五痔陰蝕涇痺四肢重弱

本經

及

血痲痺

日華子

續筋骨

震亨

補心腎

時珍

除驚悲氣心腹

痛骨中寒熱

別錄

並治女子漏下赤白小兒顙不合

本草經 燒灰傅癰瘡

時珍

久服益氣

別錄

丹溪曰敗龜板

屬金而有水陰中陽也大有補陰之功而本草不言惜哉其補陰之力而兼去瘀血續筋骨治勞倦其能補陰者蓋龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故能補陰治陰血不足止血利治四肢無力水時珍曰龜鹿皆靈而有壽龜首常藏向腹能通任脈故取其甲以補心補腎補血皆以養陰也鹿鼻常反向尾能通督脈故取其角以補命門補精補氣皆以養陽也乃物理之玄微神工之能事觀龜甲所主諸病皆屬陰虛血弱自可心解矣愚

按能通任脈使會督會督而後任脈通是陰中有陽也能通督脈使會任會任然後督脈通是陽中有陰也希雍曰介蟲三百六十而龜爲之長稟金水之氣故味鹹而甘氣平氣味俱陰入足少陰經方家多入補心藥用以得水火既濟之義而借其氣以相通實非補心之正藥也

愚按龜能閉息其首常藏向腹使任脈常合於督也鹿鼻常反向尾使督脈常合於任也蓋任督二脈原同源而分龜鹿能使分者常合此其所以壽也龜板固能補陰詎知其所補者陰氣其所以能

補陰氣者爲其陰中含陽也。觀本經主治小兒顫不合其不合者。由於腎氣之不足也。夫腦爲髓海而足太陽入絡於腦。乃督脈固附足太陽膀胱之脈者。則其能治解顫。豈非任之合於督以爲腎氣者。丹溪謂爲陰中陽。亦爲能察物矣。故其破癥瘕。破瘀血。續筋骨。益勞倦等證。皆其益陰氣之功。丹溪曰。陰足而血氣調和。則瘀血癥瘕自消。崩帶血痢自治。筋骨自健。若然是朱先生之所謂主陰血不足者。蓋從補陰氣中而血自足者也。

原理云。痛風證氣虛

者主方加然則破癥瘕等種種之功不必借陽以

參術龜板

行陰之滯，乃卽陰而達陽之用。此所謂大能補陰者。如以純陰爲補，庸可幾乎？蓋少陰腎經曰：陰中之至陰。然又曰：陰中之少陰。以此合於龜之使任，常合腎者，則又曰：爲陰中至陰之物。先生猶似察焉而未精者歟。

附方

抑結不散，用龜下甲酒

炙五兩，側柏葉炒一兩半，香附童便浸炒一兩，爲末，米糊丸。梧子大，每空心溫酒服一百丸。胎產下痢，用龜甲一枚，醋炙爲末，水飲服一錢。日一用。臙瘡朽臭，生龜一枚，取殼醋炙黃，更煨存性，出火氣，入輕粉麝香，蔥湯洗淨，搽敷之。

龜肉 氣味甘酸溫無毒 主治釀酒治風痛緩

急四肢拘攣或久癱緩不收皆效

蘇恭

愚按龜板爲治痛風要藥丹溪於陰火痛風必用之蓋因其多屬血虛而血臟卽風水之臟也然實取其能益陰氣故本經云治溼痺乃陰氣不足之溼以成痺者也若屬於感受之溼以是投治可乎不觀其更用之治食積而肩腿痛者乎經曰陰之所生本於五味陰之五臟傷於五味夫五臟之傷屬於味之陰矣不從陰氣之所生者以爲治而漫然謂其益血爲能中的也 不同於夢哉 附方

筋骨疼痛用烏龜一個分作四脚每用一脚入天
花粉枸杞子各一錢二分雄黃五分麝香五分槐
花三錢水一碗煎服

龜溺

以豬鬃或粉葉
刺其鼻卽尿出

主治滴耳治聾

藏器

點舌下

治大人中風舌瘡小兒驚風不語摩胸背治龜胸

龜背

時珍

時珍曰龜尿走竅透骨故能治瘡聾及

龜背染髭髮也按岫嶁神書言龜尿磨瓷器能令

軟磨墨書石能入數分卽此可推矣 附方 小

兒龜背以龜尿摩其胸背久久卽差 中風不語

烏龜尿點少許於舌下神妙

希雍曰龜甲妊婦不宜用病人虛而無熱者不宜用

修治 中梓曰按格物考云天有先春之震山多自死之龜龜聽雷音則口中所含以蟄者便吐而昂首時令尙早無蟲可食多致餓死血肉腐爛滲入下甲此真敗龜板也又陽龜殼圓板白陰龜殼長板黃陰人用陽陽人用陰 時珍曰以龜甲鋸去四邊石上磨淨灰火炮過塗酥炙黃用亦有酒炙醋炙豬脂炙燒灰用者 希雍曰凡入藥須研極細不爾留滯腸胃能變癥瘕也

鼈甲氣味鹹平無毒諸本草主治益陰補氣
除老瘡瘡母療勞瘦骨熱骨節間勞熱結實壅塞
除心腹癥瘕堅積寒熱血瘕腰痛小兒脇下堅療
勞復女勞復斑痘煩喘小兒驚癇婦人產後陰脫
去息肉陰蝕痔核惡肉方書主治虛勞瘡證積
聚脚氣咳嗽血盜汗中風往來寒熱痞證咳嗽不
得臥消癰小便不禁痔宗奭曰經中不言治勞
惟藥性論言治勞瘦骨熱故虛勞多用之然甚有
據但不可過劑耳時珍曰鼈亦龜類然功各有

所主鼈甲乃足厥陰血分之藥也鼈色青入肝故
所主者瘡勞寒熱瘰癧驚癇經水癰腫陰瘡皆厥
陰血分之病也水龜色黑入腎故其甲所主者陰
虛精弱腰脚痠痿陰瘡洩痢皆少陰血分之病也
介蟲陰類並主陰經血分之病從其類耳 希雍
曰鼈甲其味鹹平潤下作鹹象水明矣本乎地者
親下益陰何疑然本經甲之主治癥瘕堅積寒熱
去息肉陰蝕痔核惡肉是本於益陰而更以鹹能
軟堅之故歟別錄除瘡者以瘡邪爲病類病於陰
虛之人乃爲暑所深中邪入陰分故出併於陽而

熱甚入併於陰而寒甚至元氣虛羸則邪陷而結
爲瘡母甲能益陰除熱而消散故爲治瘡之要藥
亦是退勞熱在骨及陰虛往來寒熱之上品血癥
腰痛小兒脇下堅背陰分血病宜其悉主之矣勞
復女勞復爲必須之藥勞瘦骨蒸非此不除產後
陰脫資之尤急仲景鼈甲煎丸治瘡母之要藥
得牛膝當歸佐以橘皮何首烏知母麥門冬治
久瘡同知母石膏麥門冬貝母竹葉治溫瘧熱
甚渴甚無肺熱病者加人參若瘡發熱甚渴甚又
寒甚汗多發時指甲黯狀若欲死并加桂枝有神

去桂枝治痺瘧良 得青蒿麥門冬五味子地黃
枸杞牛膝治骨蒸勞熱甚則加銀柴胡地骨皮胡
黃連

愚按鼈甲類言其益陰是矣第不細繹丹溪之云
補陰而更云補氣也蓋氣有陽氣陰氣之殊先哲
頗能言之且本於內經可証也經曰陰虛則無氣
無氣則死蓋唯是真陰之氣有化乃有生有生卽
有化故本經首云主治心腹癥瘕堅積寒熱卽別
錄暨甄權日華子本草無不以溫瘧血瘕宿食冷
塊疰癖冷瘕及破癥結爲言也至丹溪乃揭出補

陰補氣以爲言可謂探其要領矣宗奭所謂經中
不言治勞然治虛勞多用之亦甚有據者以是言
合於方書之主治良不謬也如先哲曰五臟雖皆
有勞而心腎爲多心主血腎主精精竭血燥則勞
生焉卽斯以思其所治之方有用鼈甲者如清骨
散固謂其治骨蒸勞熱也如扶羸湯是除骨蒸勞
熱而兼以益精血之味也又麥煎散云治少男室
女骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗卽此參之則此證乃
先哲所謂七情之爲病也先哲又云虛勞發熱未
有不由瘀血者而瘀血味有不由內傷者又云凡

虛勞證大抵心下引脇俱痛蓋滯血不消新血無以養之也故麥煎散中用鼈甲而同於乾漆以化

積者祇是故耳

仲景金匱治五勞羸瘦等證有大黃廩蟲丸蓋以此丸先行乾血乾

血去病根已剗而後可從事於滋補之劑耳詎如茲味卽以通壅爲滋補所以謂勞瘦骨蒸非此不除也又虛勞方中亦用大黃因此證有熱者暫用此

味折其炎上之勢而引之下行也又有清熱之味

同於歸地而復投白朮者使中土不受困而藥味

得行於經也又秦艽鼈甲散此透肌退熱在諸劑

中之一方也以上數方是皆同鼈甲而用者雖其

佐助之義各有所主而其用鼈甲以入諸味者不

外於補陰氣以爲功也。又如治瘧。按金匱問曰。瘧以月一日發。當十五日愈。設不愈。當月盡日解也。如其不差。當云何。師曰。此結爲癥瘕。名曰瘧母。治之宜鼈甲煎丸。又瘧母丸服之。積消及半而止。又諸久瘧及處暑後冬至前後瘧。及非時之間日瘧。並用瘧母丸法治之。以鼈甲爲君。又云瘧之間日發者。其氣之含深內薄於陰。陽氣獨發。陰邪內着。陰與陽爭不得出。故間日而作也。統前義而繹之。則鼈甲之治瘧。固益陰氣者也。且治瘧母尤專。所名瘧母。卽結爲癥瘕者。更可見諸本草之用鼈甲。

無不以療血癥癥塊云云爲言者固有見於茲味
陰氣之專卽化以爲生也更治腳氣按腳氣證唯
是陰不升而陽不降耳蓋足爲三陰所起之地然
此卽三陽所歸之地以陰爲陽之原也如三陰有
不足不能上而召陽之歸則三陽失所守不能下
而和陰之滯故陰壅於下而陽逆於上此腳氣之
病所由也如方書治腳氣有大鼈甲湯云治腳弱
攣痺氣上及溫毒熱毒四肢痺弱非由於陰不足
而不能升致陽失所守而不能降之故乎觀其以
鼈甲爲君可知矣又鼈甲散及木香散皆云治腳