



本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下四十種

陽起石 本經 慈石 本經

玄石 別錄

代赭石 本經 禹餘糧 本經

太一餘糧 本經

石中黃子 唐本 空青 本經

曾青 本經

綠青 本經 扁青 本經

石膽 本經

白青 本經 綠膚青 碧石青附

石膽 即膽礬

譽石 本經 特生譽石 別錄

握雪譽石 唐本

砒石 開寶 土黃 綱目

金星石 嘉祐

金石附

婆娑石 開寶

礞石 嘉祐

花乳石 嘉祐

白羊石 圖經

金牙石 別錄

金剛石 綱目

砭石 石砮附

越砥石 卽磨刀石

薑石 唐本

麥飯石 圖經

水中白石 拾遺

河砂 拾遺

杓上砂 綱目

石燕 唐本

石蟹 開寶

石蛇 圖經

石蠶 開寶

石鼈 綱目

蛇黃 唐本

霹靂礮 拾遺

雷墨 綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四 石類下四十種

陽起石

本經
中品

釋名羊起石

別錄白石

本經石生時珍曰以能命名

集解

別錄曰陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山

出州與礬石同處

雲母根也采無時曾曰生太山宏景曰此所

者是俗用乃稀仙經服之恭曰此石以白色肌

似殷孽仍夾帶雲母滋潤者爲良故本經一

名雲膽服之白理何益

石今用純黑如歲者誤矣雲母爲良故本經

一一名雲膽服之白理何益

之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山者名雲

膽服之白理何益

本經雲山或廬字訛也太山西六七里廬山出之

齊州惟有黑者白者

者之西

獨出白者于齊州瑩曰今泰山所出齊州他處絕不復有齊州氣
微似辛平腳不雲爾石無作之丁蒸暖一土山石出其中惟出齊州人謂之陽起山其山常有鵲山
置箭典輕鬆母由根得其難也以人監山大雪出中彼獨此山無積雪其山常有鵲山
珍大簇册術如者乃如者甚夫遣然也盛冬出其中惟出齊州人謂之陽起山其山常有鵲山
大明雪者云乃中力陽云狼今中也不堪白色取惟一雪穴獨境獨此山無積雪其山常有鵲山
珍曰凡用火中藥燒入牙也赤佳多母今用其用而精上狼久中常有鵲山
大明曰凡入火中煅燒後水淬用之凝白者佳時

據者葺葺復好供牙其常有鵲山無積雪其山常有鵲山
金佳苗珍見此亦難得舊貨之勝也王頭服說之挾他石州氣
山雲角曰今矣古方雲母者不佳根也建雨食是不他石州氣
出者勝也王頭服說之挾他石州氣

脩治大明曰凡用火中藥燒入牙也赤佳多母今用其用而精上狼久中常有鵲山
珍曰凡入火中煅燒後水淬用之凝白者佳時

日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入罐升煉取粉用者

氣味鹹微溫無毒

普曰神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李當之小寒權

曰甘平之才曰桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸石葵蛇蛻皮畏蕕絲子忌羊血不入湯

主治

崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子

陰痿不起補不足

本經療男子莖頭寒陰下溼癢去

臭汗消水腫久服不饑令人有子

別錄補腎氣精乏

腰疼膝冷溼痹子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定

甄權治帶下溫疫冷氣補五勞七傷大補命門不足

明補命門不足

好散諸熱腫

時珍

發明宗奭曰男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子臟宜斟酌時珍曰陽起石右腎命門氣分藥也下焦虛寒者宜用之然亦非久服之物張子和儒門事親逐云喉痹相火急速之病也相火龍火也宜以火等藥灌入鼻中下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝事始消此亦從治之道也

附方

新

丹毒腫癰

陽起石煅研

新水調塗

研新水

滑精

不等分禁酒

大腑溏泄

手足厥冷

丸梧子大每空心米飲各

十九以愈

陰痿陰汗

陽起石煅爲末每服二

錢鹽酒下

普濟方

慈

石

中本經

釋名

玄石

本處石

別錄

燔鐵石

衍義吸鍼石

藏器

曰慈

慈母之招

子故名

時珍曰

石之不慈者

於後不

陰

有好鐵

集解

別錄

則生其陽

采無時

宏景曰

今丹房

徐州亦有

者能懸

吸鍼虛連

三爲佳仙

經丹房

今南方山

山

有好鐵

數海傍

山中皆有

之磁州者

歲貢

今磁州黃

白術

中有好鐵

其勝石

中或一二斤

刀器同轉

其不落者

最佳

徐州及南

多好鐵

海外大舟

以鐵葉固

之云漲海

赤色其頭

不落者

最佳

徐州及南

按南川

異物志

孔中有黃器

刀器同轉

其不落者

最佳

徐州及南

心麻石

此二石俱似

慈石

是鐵山石也

只是誤服勿

誤用

不得水淺有

面只吸鐵

八兩者名續

采石一誤

服令誤用

不得水淺有

細尤能吸

徐州及南

療心

真石有赤皮

粗石尤多

似鐵山石也

只是誤服勿

誤用

不得水淺有

只吸鐵

八兩者名續

采石一誤

服令誤用

不得水淺有

細尤能吸

徐州及南

采石一誤

服令誤用

不得水淺有

細尤能吸

徐州及南

多好鐵

徐州及南

風溼肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾本經養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠癰頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子別錄補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之甄權治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞鍼鐵等卽研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之大明目聰耳止金瘡血時珍

發明宗奭曰養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之藏器曰重可去怯慈石鐵粉之類是也時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用

兩東垣羌活勝風湯加減法與服而以慈硃丸佐之移砂入心鎮養真精使神水不外
方家麴消硃砂並用溫養脾胃發生之氣乃道神
細書見孫真人合嬰姹方之理制方者宜窺造化之奧乎道
耶獨其氣服食云慈石乃堅義也孰謂古方不可治今病可讀
于云而中石中既病則止云明目百歲可讀
井中亡人衣裏亦可久服
舊鍊末云慈物石惟有大患夫藥以治
十三新耳卒聾閉燬鐵石半錢入病耳內
研一慈石一字新綿豆大穿山甲燒存性
直腎虛耳聾一豆大穿山甲燒存性

指透方

附方

直

腎虛耳聾

研一慈石

一字新綿豆大穿山甲燒存性

耳內口含生鐵

性

一塊覺耳中如風雨

老人耳聾

慈石一斤淘去赤汁搗末水

下鹽豉一具細切以水五斤煮粥食亦可

二斤入腎養老方

虛損

風溼腰肢痺痛慈石三十兩白石英二十兩

搗碎甕盛水二斗浸于露地每日取水作粥

食經年氣力强盛顏

如童子養老方

合日三夜眼昏內障

千金夜眼昏內障慈石丸治神水寬大滿散昏

陽事不起

潰二七日每服清酒

慈石二體久則光不收及

內障神水淡綠淡白色者成昏

兩爲末更以神麴末一兩

砂一兩神麴生用三真成昏

服二十丸空心飯湯下一服後俯視

乘金水衰不見仰視微

病累發者服之永不更作

倪微德原機啟微集久見

小兒驚癇之慈石

聖濟錄飲水

子宮不收

忍名丸梧子大用

慈石丸用

之

石酒浸煅研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下四十丸次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩鐵粉二錢爲末大腸脫肛直指方慈石半兩火半當歸五錢爲末大腸脫肛直指方慈石半兩火空心米飲服一錢。簡便方用慈石末米糊調塗願上入後洗去以慈石末米飲服方寸七日再劉涓子鬼遺方金瘡血出慈石末痛斷血○誤吞鍼鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞千金方拽之立出錢相公篋中方疔腫熱毒慈石末醉和封之拔諸般腫毒吸鐵石疔腫根立出外臺秘要三錢金石如常熬膏貼之乾坤秘韞銀藤四兩黃丹八兩香油一斤

慈石毛氣味鹹溫無毒主治補絕傷益陽道止小便白數治腰腳去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒

言毛石功狀殊也

玄石

中品

釋名玄水石

別錄

處石

時珍曰玄

集解別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅銅者雖
出玄石一名處石名既同療體又相似而寒溫銅錄又
鐵畏惡有異俗方不用亦無識者不知與慈石中黃赤相銅者雖
類否恭曰此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃者赤相銅又雖
色初破好者能拾鐵吸鍼其無孔而光澤純黑者赤相銅又雖
玄石也不能拾鐵體亦劣于慈石領曰今北番以
慈石作禮物其塊多光澤吸鐵無力疑卽此玄石以者赤相銅又雖
生山之陽有銅處雖形相似性則不同故玄石玄石不石石以者赤相銅又雖
鐵能吸

氣味鹹溫無毒

之才曰畏松脂柏實箇桂

主治大人小兒驚癇

女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子

別錄

代赭石

本經下品

釋名須丸

本經別錄

血師土朱

別錄曰出代郡

綢鐵朱

別錄曰出代郡者名代赭出姑

幕者名須丸時珍曰呼爲土朱鐵朱管子云山土有赭其下有鐵鐵朱獨因其形色也

集解

別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠

有澤染爪甲不渝者良采無時宏景曰是代郡城門下赤土也江東久絕俗用乃疏而爲仙方

之要與戎鹽鹵皆是急須恭曰此石多從代州來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土

人惟采以丹楹柱而紫色且暗與代州出者相似
尺古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五
領曰今河東江東山中亦有之古方紫丸治小兒者五似
者用代赭云無眞以左顧牡蠣代使乃知眞者難得
美赭西山經云丁頭代赭北山經云文頭有如浮漚以多丁得兒者五似
塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以塗牛角以多丁得兒者五似
云辟惡時珍曰赭石處山中有之以西北出者代赭石
點書又可罨金益色赤張華山峽中外丹本草云代赭石
陽石也與太一歲貢萬斤崖山中有之以西北出者代赭石
土拭寶劍倍益精明此以研之作朱色可赭石

脩治

數曰凡使研細以明卽此
時取赤色如薄雲者去之乃用細茶腳湯煮一伏
兩待化投新汲水沖之再煮一二沸取出曬乾

用時珍曰今人惟煅赤以醋淬三次或七次研水飛過用取其相制并爲肝經血分引用也相感志云代赭以酒醋煮之插

鐵釘

于內扇之成汁

氣味苦寒無毒

別錄曰甘權曰甘平之才曰畏天雄附子乾薑爲之使

主治

鬼疰賊風蠭毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤

沃漏下

本經

帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除

五臟血脈中熱血痹血瘀大人小兒驚氣入腹及

陰痿不起

別錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不

止腸風痔瘻

痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾

金瘡長肉辟鬼魅

大明