

重修政和經史證類備用本草

重修政和經史證類備用本草卷第二十二

巳酉新
增衍義

成都唐慎微續證類



審鑒鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑

臣曹孝忠奉

救校勘

蟲部下品總八十種

一十八種神農本經

白字

一十二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

庄云
唐附

五種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝦

遐音

蟆

麻音

蟆

音

牡

鼠

肉糞附

馬

刀

蛤蜊

梨音

蜋

顯音

車螯

蚶

乎咸切

蜋

進音

蟶

附

蚌蛤

淡菜

已上六種元附馬刀條下今新分條

蝦

蜋

附

蛇膽

膏肉附

蛇蛻

蜘蛛

腹蛇膽

肉附

葛上亭長

膏附

白頸蚯蚓

已上六種元附馬刀條下今新分條

蠅

音

蠅

烏紅切

水蛭

質音

斑貓

蟲附

田中螺

今附

貝子

質附

石贊

蟲附

雀癢

今附

白花蛇

今附

烏蛇

金蛇

銀蛇金星鑑

等附今附

蟻娘

五靈脂

蝎

蠅

音姑

音

馬陸

蠭

音

鰯

魚甲

今人呼穿山甲

芫菁

地膽

蟲也

珂

唐附

螢火

蜻蛉

唐附

衣魚

蟲也

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

豉蟲

烏爛死蠶

繭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

赦日線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨腳蜂

蜡
蜋音

山蛩蟲

盤蝥蟲

蠅蝠

飛生蟲

蘆中蟲

溪狗

水龜

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

虱

苟拘上蟲

大紅蝦鮓

木蠹


留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活師

蝦蟆



下品

蝦

音遐

蠶

音音

味

辛

寒

有

毒

王

邪

氣

破

癥

堅

血

癰

腫

陰

瘡服之不

患

熱病

療

陰

蝕

疽

瘍

能

合玉石

名蟾

生

江湖

池澤

五月五日

取

陰乾

東行者良

音龍

又

生

江湖

澤

五月五日

取

陰乾

東行者良

此是腹大皮上多

蒲葉易磊來

來罪切者其皮汗甚

有毒犬齒之口皆腫

人得溫病

出困者生食一兩枚無不差者

五月五日取東行者五枚

反縛著密室中閉之

明日視自解者取為術用能使人縛亦自解燒

灰傳瘡立驗其肪塗玉則刻之如蠻故云

能合玉石但肪不可多得

取肥者剉前膏以塗玉亦軟滑易藏古玉器有奇特非雕琢人功者

多是昆吾刀及蝦蟆肪所刻也

唐本草

圖經云今所在池澤皆有取日乾及火乾之

一法剉去皮爪酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用之

蕭炳

云腹下有丹書字者以足

畫地真蟾蜍也

藥性論

云蝦蟆亦可

單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及治蟯結腫又云蟾蜍臣能殺所蟲治

鼠漏惡瘡端午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疳瘦

者空心丸如腦所以姪汁調滴鼻中燒灰傳一切有蟲惡痒滋胤瘡

陳藏器云蝦蟆蟾蜍二物各別陶將蟾蜍功狀注蝦蟆條中遂使混

然採取無別今藥家所賣亦以蟾蜍當蝦蟆且蝦蟆背有黑點身小

居云

陶隱居云

圖經曰

蝦蟆

能跳接百蟲解作呷呷聲在陂澤閒舉動極急本經書功即是此也
蟾蜍身大背黑無點多瘡磊不能跳不解作聲行動遲緩在人家濕
處本功外主溫病身斑者取一枚生擣絞取汁服之亦燒末服主狂
犬咬發狂欲死作蟾食之頻食數頓矢主惡瘡謂之土櫟榔出下濕
地處往往有之術家以肪軟玉及五月五日收取即是此也又有青
蛙蠹蛤蟆蟻長肱石榜蠻子之類或在水田中或在溝渠側未見別
功效不具載周禮掌蟻氏去鼈鼈焚牡菊次洒之則死牡菊無花菊
也本經云蝦蟆一名蟾蜍誤矣曰華子云蝦蟆冷無毒治犬咬及熱
狂貼惡瘡解煩熱色斑者是又云蟾涼微毒破癰結治疳氣小兒面黃
疳氣燒灰油調傳惡瘡入藥並灸用又名蟾蜍眉酥治呻牙和牛酥
摩傳腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸苗
汁調炒糞傳惡瘡丁腫雜蟲咬油調傳瘰疬痔瘻瘧瘧

湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點能跳接百蟲食之時作呷
呷聲在陂澤間舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經云一名蟾
蜍以為一物似非的也謹按爾雅鼈起據齶蟾蜍郭璞注云似蝦蟆
居陸地又科斗注云蝦蟆子也是非一物明矣且蟾蜍形大背上多
瘡磊行極遲緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹
書八字者真蟾蜍也陶隱居所謂能解大毒及溫病斑生生食之並
用蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟆二物雖一類而功
用小別亦當分別而用之洽聞記云蝦蟆大者名田父能食蛇蛇行
盡也世傳蛇敢鼈今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此
田父逐之蛇不得去田父銜其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已

耳韋苗獨行方治蠶咬取田父脊背上白汁和蟻子灰塗之差蟾蜍
矢謂之土檳榔下濕處往往有之亦主惡瘡眉酥主艸牙及小兒疥
食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之此主小兒勞瘦及疳疾等最良
瘦藥所須又有一種大而黃色多在山石中藏蟻能吞氣飲風露不

食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之此主小兒勞瘦及疳疾等最良

雷公云

有多般勿誤用有黑虎有蠎黃有黃蠎有蠟蠎有蟾其
形各別其蝦蟆皮上腹下有斑點脚短即不鳴叫黑虎
身小黑嘴腳小斑蠎黃斑色前腳大後腿小有尾子一條黃蠎遍身
黃色腹下有臍帶長五七分已來所住立處帶下有自然汁出蠟蠎
即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蠎即黃斑頭有肉角凡使蝦蟆先去皮
并腸及爪子陰乾然後全酥炙令乾每修事一箇用牛酥一分安盡
爲度若使黑虎即和頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漉出焙乾用

聖惠方

治風邪蝦蟆燒灰朱砂等
分每服一錢水調下日三

四服甚

治腹蛇蠎方用生蝦

有神驗

幕一枚爛杵碎傳之

外臺秘要

治卒狂言鬼語
燒蝦蟆杵末酒

服方寸

治小兒初得月蝕瘡五月

七日三

又方

治小兒初得月蝕瘡五月

又方

治小兒患風臍及臍

杵末傳之日

治小兒初得月蝕瘡五月

三四度差

又方

治小兒初得月蝕瘡五月

一枝雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

數用

治癬瘡方取蟾蜍燒

灰末以猪脂和傳之

大驗

治癬瘡無問去處皆治之以蝦蟆

片瓶內燒熏挺處

師方

治癬瘡無問去處皆治之以蝦蟆

片瓶內燒熏挺處

燒灰好醋和傳日三五度傳之差

燒灰好醋和傳日三五度傳之差

燒灰好醋和傳日三五度傳之差

子母秘錄

小兒洞洩

下痢燒蝦

梅

墓末飲調

又方

治小兒口瘡五月五日蝦蟆灸杵

未傳瘡上即差兼治小兒瘡瘍

南北史

張暢

弟收嘗爲猢犬所傷醫云宜食蝦蟆膾

收甚難之暢含笑先嘗收因此乃食

最大者是遇陰雨或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾酥以油單

裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙紺子蘸乾蟾

酥少許於血出處按之立止世有人收三足枯蟾

以閭衆但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者

衍義曰

蝦蟆多在人家渠

下大腹品類中

斷

斷

斷

斷

斷

牡鼠微溫無毒療踰折續筋骨擣傅之三日一易四足

目禹錫等謹

按

斷

斷

斷

斷

斷

及尾主婦人墮胎易出

目禹錫等謹

按

斷

斷

斷

斷

斷

主小兒嘔露大腹炙食之○糞微寒無毒主小兒癧

目禹錫等謹

按

斷

斷

斷

斷

斷

疾大腹時行勞復

目禹錫等謹

按

斷

斷

斷

斷

斷

三禹錫等謹按孟說云牡鼠主小兒癧疾腹大貪食者可以黃泥裹

復鼠目主

明目夜見書術家用之

臘月鼠燒

之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡瘍

主目暗但癰死膿便消故不可得之

燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又

取臘月新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡

及折破瘡目華子云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入蠅傳

湯火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

瘡火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

瘡火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

瘡火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

瘡火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

瘡火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

瘡火瘡生擣置折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎

服治勞復足
燒食催生

圖經

文已附解

陳藏器序

雄鼠脊骨未長齒
多年不生者效

外臺秘要

治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚
攻五合水二升外煮取一升頓服

又方

治臚中外
查瘤膿血
鼠條下

出者正月取鼠頭燒作灰以臘月猪膏傅瘡上

治癰瘡中瘡口不合用鼠皮置密器中五六十日杵碎即傅瘡

治室女月水不通

孔

一枚燒爲灰細研封瘡口上

又方

用鼠屎一兩燒灰研

空心溫酒

側卧瀝一膽盡湏臾膽汁從下邊出初

治人目蟲喜觸取鼠

又方

目一枚燒作屑魚膏

調下半錢

肉中以鼠腦塗之

治耳卒聾取鼠膽內耳

又方

中不遇三愈有人云

出益聾半日須臾乃差治三十年老聾

和注曰背則不眠兼

箭鏑及針刀刃在咽喉骨膈諸

又方

隱處不出方杵鼠肝及腦傳之

取兩目縫囊盛帶之

治項強身中急者取活鼠破

其腹去五藏就熱傳之即差

驗方

靈鼠膏以

蛇骨刺人毒痛

方燒死鼠傳之

大雄鼠一枚渾用清油

又方

一斤慢火煎鼠燒於水上試油不散即以綿

纖去滓澄重搗鉗子令淨再以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒

令色變用柳木蓖子不住手攬令勻再於水上試滴候凝即下黃蠅

一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於蔡合器中候硬合地上出火毒

又方

三兩日傅貼瘡

腫去痛而涼

梅師方治食馬肝有毒殺人者以雄

鼠屎三七枚和水研飲服之

又方

治從高墜

下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉以鼠屎燒末以豬脂和傅痛上急裹不過半日痛乃止

臘月鼠向

正旦朝所

居處理之辟溫疫

之又方

治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候

即出

日三度止痛

又方

治因瘡中風醫脊反張牙關口噤四肢強直

正旦朝所

治狂犬咬人取鼠屎

二外燒末研傳瘡上

脂和傳之治打傷瘡用老鼠一箇自死臍月者和腸肚劈剉油半斤煎

馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二枚馬鞘五寸故者相和燒爲末以猪

令雞黑用罐收之使時以雞翎葱油傳於瘡上即乾立差

細切煮粥空心喫之頻食三兩度差

子母秘錄令子易產取鼠屎未以井花水服方寸匕日三服

姚姓治妊娠子死腹中雄鼠屎一七枚以水三升煮

又方治乳無汁死鼠一頭燒作末

以酒服方寸匕勿令婦人知

又方治妊娠子死腹中雄鼠屎一枚以水一升煎

深師方治鐵棘竹

和衆治小兒癩瘦煮老

鼠肉汁煮粥與食

子母秘錄令子易產取鼠屎未以井花水服方寸匕日三服

姚姓治妊娠子死腹中雄鼠屎一枚以水一升煎

又方治乳無汁死鼠一頭燒作末

以酒服方寸匕勿令婦人知

又方治妊娠子死腹中雄鼠屎一枚以水一升煎

深師方治鐵棘竹

取一升去滓取汁以

作粥食之胎即下

楊氏產乳療小兒齒不生取雌鼠糞三七

物取鼠膽點之

兩頭圓者

又方治眼日晚不見

木諸刺在肉中刺不出以

楊氏產乳療小兒齒不生取雌鼠糞三七

鴨腦搗如膏厚塗

即出

深師方治鐵棘竹

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下亦自寒氣破白沫殺禽

獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鱉

蒲剥切

止煩滿補中去

厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一
名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

陶隱居云李云生

江漢中長六七寸

漢間人名爲單音善姥音母亦食其肉肉似蚌今人多不識之大都似今蟳音亭蠍蒲毒而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊煮之醒酒蚬殼陳久者止痢車螯音剝蚶火甘切蠣殼半咸切雌音進之屬亦可爲食無損益不見所主雉入大水變爲蛤蛤音腎云是大蛤乃是蚌爾煮食諸蜊蠔與菜皆不利人也目禹錫等謹按蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

經曰

馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蟳亦謂之蚌蚌與蟶同之類也長三四寸闊五六分以來頭小鰓多在沙泥中江漢間人名

爲單姥亦食其肉大類蚌方書稀用特蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼爲粉以傅癰腫又可制石庭脂爛殼研飲主癰胃及胃中瘀蛤蜊主老癬能爲寒熱者蜋殼陳久者止痢蟲補中益陽所謂瓦屋是也蛤雖似蛤而長扁殼主痔蠅主腎中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類寶繁藥品所不取不可悉數也

衍義曰

馬刀京師謂之煥岸春夏人多食然發風痰性微冷又順安軍界河中亦出蛤大抵與馬刀相類肉頗澹人作鯀以寄隣左又不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊

音梨

冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癬

能爲寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與

丹石相反服丹石人食之令腹結痛

新見陳藏器日華子

圖經

文具馬刀條下同

初虞世

療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研爲末油調塗之集驗同

蜋

音顯

冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣

下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發噦并冷氣

消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便
下熱氣脚氣濕毒解酒毒自黃浸取汁服主消渴爛

殼溫燒爲白灰飲下主反胃吐食除心煥水殼陳

父療胃反及失精

新見唐本注陳藏器曰華子

圖經

文具馬刀滌下

陳藏器

小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殼爲翅膀也

聖惠方

治卒發不止用白蜆殼不計多少擣研極細每服米飲

調下一錢七日三四服妙

鹹蠅殼燒作末服之主痔病

新見陳藏器

圖經


文具馬刀滌下

陳

藏器

鹹蠅咸切蠅音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下

血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取

汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是

寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫

醋調傅兼能制石亭脂

新見日華子

圖經

文具馬刀條下

陳藏器

據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血明日除濕止消渴老蚌含珠殼裝爲粉爛殼爲粉飲下主反胃心脣間痰飲生江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云

蚌大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源

蚌粉制疏黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癰腫

毒燒二度各以醋鍛擣爲末又甘草等分酒服以醋

調傅腫上妙車螯是大蛤一名蠚能吐氣爲樓臺海

中春夏間依約島漱常有此氣

新見陳藏器日華子

食療

車螯

類並不可
多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食
每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起
陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒
以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣

癩癧

新見陳藏器
炳孟說曰華子

圖經

文具馬
刀條下

蟶味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛
損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主骨中邪熱
煩悶氣與服丹石入相宜天行病後不可食切忌之

新見陳藏器
炳孟說
蕭炳孟說

圖經

文具馬
刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷

氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闌可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大効又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏁及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙

新見孟詭
日華子

圖經

文具馬
刀條下

陳藏器

東海夫人味甘溫無
毒主虛羸勞損因產

瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人髮脫取肉作臙宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治虛勞傷憊精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久病並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鯉內者甚