

段
田
學
子
見
能

全
卷

醫學見能

許半龍



中華民國十三年歲次甲子九月印行
中華民國二十一年歲次壬申七月四版

版權所有 禁止翻印

著作者
批校者
藏版者
發行者
發行所
代發行所

謙齋醫學叢書第一種

醫學見能
定價四角
全書一冊

蜀都唐容川

上海秦伯未

學海書室

四明錢季寅

上海中路醫書局

上海三馬路千頃堂書局

廣東廣州雙門底東林記書棧

台灣嘉義西門街蘭記書局

醫學見能序

醫學見能四卷蜀天彭唐容川著僕得于江右之吉州藏之笥篋忽忽十餘載矣辭簡理周最有功于濟世蓋容川原為初學弟子與夫不知醫者說法故理不求深而方必錄驗較之務求艱奧而無俾實用者未可同日語也憶昔家君宦遊豫章幕府中人有以疾苦告者即檢方與之新發者覆杯即止久者三飲而已因是上下皆謂家君知醫而莫悉實得之此書之力洵可貴焉容川學通今古識超凡儔其所著中西滙通五種不舍近而求遠不趨新奇而廢正道早刊行世已為學者奉若圭臬惜是書獨付闕如乃為校閱并附經驗簡效方于眉上以采備用即付手民嗚呼古人云為人子者不可不知醫僕謂為人父母者亦不可不知醫顧藉夢如難以遴擇聖言悠遠良匪易悟世傳驗方新編一盤珠珍珠囊等本源未澈瑕瑜互見殊憾理不足而方難效然則是書之出願醫者朝夕展玩凡為人子父母者去彼從此而各手一編廣醫學之識見助天地之生成獲益誠匪淺而其功又詎在作者下歟甲子八月上海秦之濟伯未氏序

凡例

一他書皆標證名。是書原為不知醫者而設。標出證名。轉生迷眩。故見某痛苦。即收入某門。分部分類。最便查閱。

一是書雖簡略。然每遇一證。必究其源。審知陰陽。分別臟腑。最為靈驗。雖見病治病。比時書卻高一格。

一婦人小兒。除胎產痲痘外。悉如男子治法。且各有專書。閱者能得此書之意。再參各書。自可辨其得失。而取用不窮。是書不多贅也。

一是書原無歌括。苦於難記。今按各節。衍成絕句。以便記誦。真醫門中第一捷訣也。

一瘡傷跌打救絕等法。是備急扶危之要務也。附於卷末。方法經驗。千穩萬妥。當熟記之。豫備藥料。以便濟世。

醫學見能卷首

蜀都唐宗海客川著

上海秦之濟伯未批校

口診法

五臟

伯未按心惡
熱肺惡寒肝
惡風腎惡燥
脾惡濕胃惡
涼腸喜熱不
喜溫亦不可
不知

心火臟主生血主藏神主周身脈絡主喜主笑開竅於舌
肝木臟主行血主藏魂主周身筋膜主怒主驚開竅於目
脾土臟主飲食主藏意主周身肌肉主思主噫開竅於口
肺金臟主行氣主藏魄主周身皮毛主悲主欬開竅於鼻
腎水臟主生氣主藏志主周身精髓主恐主欠開竅於耳

外有包絡即心外衣為陰血布化之源

又有命門即腎中系為真陽生氣之根

六腑

小腸者心之腑屬火主化食為液上奉心血

膽者肝之腑屬木主升清降濁疏利中土

胃者脾之腑屬土主納受水穀化氣化血

大腸者肺之腑屬金主傳送糟粕消利滯氣
膀胱者腎之腑屬水主氣衛皮毛通達小便

三焦者命門絡之腑。兼屬水火。主行水化氣。通陰達陽。

◎經氣

足太陽經司大寒水之氣手從足化統稱寒水經行身之後前

足陽明大腸經司燥金之氣足從手化統稱燥金經行身之前

足少陽三焦經司相木火之氣足從手化統稱相火經行身之側

足太陰脾經清濕土之氣手從足化統稱濕土分部於大腹

足少陰經司

足厥陰經司相火之氣手從足化統稱風木分部於軟脇

望色

青色屬肝。風邪也。亦主脾寒。

黃色屬脾。濕氣也。亦主食積。

赤色屬心。火熱也。亦主假熱。

白色屬肺。虛寒也。亦主血脫。

伯未按十二經之部位手足之三陰從臍起於會陰循腹而有督脈起於會陰循背而行身之陽任脈起於臍上陰循腹而行身之前所以擔任諸陰衝脈亦起於臍上陰循於會陰夾臍而上散胸中常諸氣之衝要一源而三歧統謂之奇

黑色屬腎。水氣也。亦主腎虛。

○聞聲

肝志怒。其聲呼。其變罵詈。

心志喜。其聲笑。其變譫語。

脾志思。其聲歌。其變鄭聲。

肺志憂。其聲哭。其變失音。

腎志恐。其聲呻。其變氣短。

○問證

問病因。七情六欲。風寒暑濕。飲食起居。損傷驚恐之類是。

問病形。痛癢寒熱。喘欬煩渴。吐利脹滿。便閉抽搐之類是。

問病機。朝甚暮愈。暮熱朝寒。進退臧衰。變證兼證之類是。

問病情。惡寒惡熱。苦嘔苦滿。欲食不食。心煩不寐之類是。

○切脈

浮脈。輕按即見。主表實。亦主裏氣內虛。

沈脈。重按乃見。主裏實。亦主裏氣內虛。

伯未按滑伯
仁云脈之沉
要數外浮沉
遲數滑沉六
者以其足陽
乎表裏陰陽
虛實冷熱風
寒濕燥熱府
氣血之病也

遲脈一息三至。主虛寒。亦主在臟之病。
數脈一息六至。主實熱。亦主真寒假熱。
虛脈三部無力。主諸虛。亦主素稟不足。
實脈三部有力。主諸實。亦主素稟有餘。
大脈應指洪濶。主病進。亦主正氣內虛。
緩脈應指柔和。主病退。亦主胃氣有餘。
長脈過於三指。主氣盛。亦主陽盛陰虛。
短脈不滿三指。主氣損。亦主中有窒塞。
滑脈往來流利。主血走。亦主痰飲為病。
濡脈往來艱滯。主血虛。亦主瘀血凝積。
洪脈湧沸有力。主實熱。亦主內虛不足。
緊脈勁急無定。主寒實。亦主身體疼痛。
細脈窄小不粗。主冷氣。亦主血脈不足。
微脈模糊不顯。主陽虛。亦主元氣敗絕。
乳脈浮大中空。主血亡。亦主遺精小產。

足

絃脈端直中勁。主木旺。亦主痰飲內痛。

革脈浮極有力。主陰亡。亦主陽不入陰。

牢脈沉極有力。主寒實。亦主內有積聚。

濡脈浮細無力。主氣虛。亦主外受濕氣。

弱脈沈細無力。主血虛。亦主胃氣不盛。

動脈搖曳在關。主驚氣。亦主陰陽相搏。

伏脈沈潛著骨。主邪閉。亦主陰寒在內。

沉著

促脈數中時止。主熱鬱。亦主邪氣內陷。

結脈遲中時止。主寒結。亦主氣血漸衰。

代脈止有定候。主氣絕。亦主經隧有阻。

散脈去來絳亂。主氣散。亦主產婦之吉。

浮沉分表裏。遲數定寒熱。虛實分盛衰。大緩辨進退。長有餘而短不足。滑

流利而濡難。寒熱緊洪俱屬實。細微血氣總為虛。乳中空而血亡。故道

弦中勁而木侮脾經。革則陽氣外越。牢則陰邪內固。濡氣虛。弱血虛。虛各

有別。動氣搏。伏氣閉。氣總平和。結陰促陽。辨遲與數。代亡散絕。有去無來。

脈法多端此為總索

醫學見能卷首終

醫學見能目錄

卷首

診法

五臟

六腑

經氣

望色

聞聲

問證

切脈

卷一

證治

頭骨

兩耳

眼目

脣口

鼻孔

齒牙

舌本

咽喉

胸前

大腹

小腹

脇肋

背上

腰中

手臂

腳腿

前陰

後陰

大便

小便

卷二

證治

寒熱

嘔吐

欬嗽

喘急

失血

遺精

言語

心神

斑黃

出汗

腫脹

飲食

起居

倒仆

抽掣

蟲蟲

鬼祟

卷三

婦科

調經

安胎

保產

兒科

外證

內傷

外科

瘡科

刀傷

跌打

卷四

附錄

救急各方

醫學見能目錄終

醫學見能卷一

蜀都唐宗海容川著

上海秦之濟伯未批校

口證治

◎頭證

（總訣）頭乃三陽所總司。藥分三面按經施。若還眩運分虛實。瀉實滋虛兩路馳。

頭痛在後。或兼發熱惡寒者。太陽經傷寒也。宜加味敗毒散。

沙參二錢

羌活二錢

獨活二錢

柴胡二錢

前胡三錢

川芎一錢

桔梗三錢

雲苓三錢

枳殼一錢

甘草一錢

粉葛二錢

大棗二枚

蔥白一握

生薑三片

後面頭疼敗毒湯。

柴前芎桔獨參羌。

歌曰

枳苓蔥葛甘和棗。

引用生薑入太陽。

頭痛在側。或兼寒熱往來者。少陽經傷風也。宜加味柴胡湯。

半夏三錢

柴胡三錢

竹茹三錢

玉竹三錢

黃芩三錢

白芍三錢

鉤藤三錢

甘草一錢

生薑三片

大棗二枚

歌曰 頭痛在側少陽風。祛邪專賴夏柴功。

竹茹玉竹薑和棗。甘草鉤藤芎芍同。

頭痛在前。或兼發熱口渴者。陽明經傷熱也。宜加味升葛湯。

白芍 三錢 粉葛 三錢 黃芩 三錢 白芷 三錢 花粉 四錢 升麻 一錢

甘草 一錢

歌曰 頭痛在前熱渴加。芎芩粉葛暨升麻。

草偕花粉能生液。白芷祛邪力最賒。

雷頭風痛。或偏在左在右者。陽虛中風寒也。宜艾灸鹽摩法。

艾草麝香作小粒灸痛處。附子末和鹽摩之。再服加味白通湯。方見下節。

歌曰 雷頭風痛附鹽摩。麝艾同燒不在多。

加味白通薑附朮。蔥芪參草與調和。

頭痛如碎。每遇陰雨更甚者。真陽不上頭也。宜加味白通湯。

白朮 三錢 黃芪 三錢 黨參 三錢 附子 三錢 乾薑 二錢 甘草 一錢

蔥白 三根

歌曰 每逢陰雨痛無休。只為真陽不上頭。

伯未按清寒
湯亦可服用
升麻八分蒼
朮一錢荷葉
一角

伯未按修時
頭眩眼花無
所見者用熱
地一兩煮參
五錢煎服二
次可已

仍用白通加味服。

但須一劑病全瘳。

頭痛如破兼見嘔吐涎沫者肝經寒飲逆也宜加味吳萸湯。

吳萸 二錢

黨參 三錢

雲苓 三錢

桂枝 三錢

半夏 三錢

白芍 三錢

細辛 五分

甘草 一錢

大棗 三枚

生薑 三片

頭痛如破吐痰涎。

飲逆肝寒薑棗全。

歌曰

參草吳萸辛桂用。

雲苓夏芍入湯煎。

頭暈鬱冒其人煩渴悶滿者火挾痰上泛也宜加味銀菊湯。頭重加酒軍

白菊 一錢

銀花 三錢

花粉 三錢

雲苓 三錢

甘草 一錢

枳殼 一錢

旋覆 三錢

黃芩 三錢

柴胡 三錢

杏仁 三錢

薄荷 一錢

竹茹 三錢

歌曰

頭暈鬱冒銀菊醫。

柴苓花粉杏旋施。

頭暈飄搖其人兩額發赤者腎經虛火動也宜加味地黃湯。

熟地 四錢

山茱萸 三錢

茯苓 三錢

丹皮 三錢

山藥 三錢

澤瀉 三錢

安桂 一錢

牛膝 二錢

附子 三錢

川芎 一錢

細辛 五分

寸冬 三錢

元參 三錢

磁石 三錢

研

歌曰

飄搖頭暈腎經虛。

地澤丹元山藥俱。

桂附芎辛磁膝引。

冬苓滋養佐茱萸。

◎耳證

高明。

(總訣)耳雖腎竅辨聲音。統耳游行是膽經。時輩不知清木火。漫將滋腎謝

耳鳴耳聾。或兼口苦寒熱者。少陽經風熱也。宜仲景柴胡湯。

柴胡 三錢

人參 二錢

黃芩 三錢

半夏 三錢

甘草 一錢

生薑 三片

大棗 二枚

歌曰

耳鳴寒熱或兼聾。

東草參苓並夏同。

風中少陽柴作引。

方原仲景妙無窮。

耳鳴耳聾。或兼脇痛善怒者。肝經之火鬱也。宜加味瀉肝湯。

當歸 三錢

生地 三錢

柴胡 三錢

黃芩 三錢

梔子 三錢

澤瀉 三錢

木通 二錢

膽草 三錢

前仁 三錢

牡蠣 三錢

青皮 一錢

甘草 一錢

耳鳴脇痛瀉肝湯。

龍膽前仁牡蠣匡。

歌曰

通澤梔芩柴地用。

青皮歸草合成方。

伯未按耳聾
聾木香研末
酒浸一宿以
酒滴耳中少
頃釗出三次
可聽

伯未按夏枯
花五錢濃煎
服之極效