

山西通志卷第十一

山西巡撫都察院右副都御史臣覺羅石麟奉

旨修輯

關隘三

大同府

大同縣

大同縣長城東起鎮川堡西止拒牆堡

明鎮邊堡制鎮邊一墩長城上有臺東接陽和靖魯堡新界

石墩鎮邊堡界首又西爲三墩北對關子溝又西爲四墩

北直關兒溝又西爲七墩南直聚樂城長城址南有土溝

又西爲九墩北直洞子溝又西爲十二墩北直舊榆溝又

西爲十六墩鎮邊堡界止爲垣十里 今隸鎮川堡汛

明鎮川堡制鎮川一墩東接鎮邊十六墩鎮川堡界首繇鎮川東垣外爲塹繇鎮川西垣外爲重垣自鎮川一墩起至助馬堡西保安堡止又西爲鎮川五墩西北直新榆溝自新榆溝西垣外胥有墩又西爲鎮川七墩北乃漫坡也墩北有橫土溝墩南長城址有豎土溝二又西爲八墩北對平灘又西有小關又西爲九墩北直大鹽窰舊鹽窰南直鎮川堡又西爲土溝二又西爲十一墩北直尖山又西爲十二墩北卽小鹽窰也又西爲十四墩北直土塘山又西爲十五墩北直榆溝門南直鎮川堡河源榆溝門以西胥溝也自此至保安堡重垣內胥有塹又西爲十九墩北直牛心山山左右胥榆溝也鎮川堡界止爲垣二十五里

明宏賜堡制宏賜一墩東接鎮川十九墩宏賜堡界首又西

爲三墩四墩泉繇二墩間三暗門入垣外榆溝十墩至宏
賜四墩止又西爲六墩北直葫蘆海又西爲七墩葫蘆海
水繇二墩間暗門入卽如渾河之源鎮川堡水所滙也又
西有鎮羌堡在垣之外重垣之內北對三山焦山自鎮羌
堡西至左衛寧魯堡大卯條墩胥有塹又西爲八墩垣外
水口六墩自此始水口墩南又有月牙六墩又西爲十墩
北直九十九泉明有議事臺南直宏賜堡宏賜堡又南直
孤山又南直河外大同鎮城又西爲十二墩北直柳河尖
山又西爲十三墩北直野口門門垣外野口八墩自此始
又南爲十五墩南直河南雷公山宏賜堡界止爲垣二十
二里

明鎮魯堡制鎮魯一墩北直石關嶺東接宏賜十五墩鎮魯

堡界首又西爲三墩北有黑山兒墩又西爲四墩北直周家嶺垣內有土溝又西爲六墩北直水泉兒南直河南鎮魯堡又西爲七墩有小關北直石泉又西長城址南北胥有土溝又西爲九墩十墩十一墩胥有土溝十墩北有長坡垣暨重垣勢胥凸而北十一墩北卽拒牆堡也在垣之外重垣之內又西爲十三十四墩二墩中有雙溝入暗門北直平山又西爲十五十六墩北有深溝南直河外左雲石佛寺堡卽石佛口也又西爲十八墩北直羅村北山又西爲十九墩北直水泉營又西爲二十墩鎮魯堡界止爲垣二十九里 今隸得勝堡汛

明鎮河堡制鎮河一墩北直黑山東接鎮魯二十墩鎮河堡界首又西爲三墩垣內有土溝又西爲四墩北直羅村西

山垣形迤向西南墩左右有雙土溝水口又西爲七墩北
卽拒門堡也在垣之外重垣之內有關又西爲八墩有小
關又西爲十墩左右胥有土溝北直沙溝南直鎮河堡又
西爲十三墩有護墩垣北對小沙溝又西爲十六墩有小
關鎮河堡界止爲垣二十一里 今隸拒牆堡汛又西則
破魯堡界 拒牆堡今隸大同拒門堡今隸左雲

鎮邊堡北少東八十里堡方一里高三仞厚二仞明嘉靖十
八年築

聚樂堡東六十里東至陽高縣治六十里西至大同縣治六
十里南至渾源州治一百二十里北至鎮川堡界四十里
西北到鎮川堡四十里東北到邊牆 堡方三里高三丈
一尺厚二仞餘門樓二明天順三年築宏治十三年展築

分駐守備一員 天順時朝議以鎮城孤峙旁無輔衛乃東城聚樂西城高山以爲左右兩翼 成化十九年秋亦思馬因復入掠左叅將劉寧將兵三千遇之聚樂站西連戰敗之復敗之白登柳林又追敗之小鵲鴿谷 嘉靖十二年十月總督劉源清駐聚樂堡討叛兵十三年正月吉囊青台吉援叛兵源清戰不利 嘉靖二十三年巡撫詹榮以大同無險乃築東路邊牆百三十八里堡七墩臺百五十四又以近邊宏賜諸堡三十一所延亘五百餘里膏腴田可數十萬頃奏請召軍佃作復其租徭移大同一歲市馬費市牛賦之 許論九邊總論高山聚樂二城堡蓋在鎮城兩腋間募軍分駐則按伏之費省犄角之勢成給事中王亦疏大同固爲重鎮矣臣請增戍於高山聚樂

二堡以爲之翼

鎮川堡東北五十里東至聚樂堡界四十里西至助馬堡七
十里西南到大同縣治五十里北至邊牆五里東南到聚
樂堡四十里東北到邊牆堡方一里高三仞厚二仞餘
門樓一明嘉靖十八年築分駐守備一員景泰元年二
月也先率衆入副總兵郭登提兵北水頭夜二鼓寇連營
至登召將士問計或言衆寡不敵宜且退軍登奮曰軍已
去城百里一退則必爲敵所乘何以得達敢言退者斬於
是徑薄寇營登先登陷陣遂破之追奔四十餘里至栲栳
山而還斬首二百餘級嘉靖三十一年三月平虜大將
軍仇鸞出師鎮川堡至貓兒莊遇伏士卒死傷二百餘人
三十八年俺答自大同鎮川堡入轉掠東西二城搶風

崖東四十里乃大同東路之險阨也

得勝堡

即宏賜堡

北八十里東至邊牆三里西至拒牆堡二十里

南至大同縣治八十里北至邊牆三里東南到鎮川堡

堡方二里高三仞厚二仞餘門樓二明嘉靖十八年築

舊

紅寺堡在北五十里周一里二十步高二丈三尺明正統元年築

明嘉靖三年巡撫張文

錦議於紅寺臚圈窯山墩水盡頭沙河堡設屯戍而文錦

用法素深三標下郭鑑等遂殺叅將賈鑑叛出塞營於焦

山及撫之還城又害文錦水口諸堡悉廢後總督毛伯溫

行邊至鎮條上諸設官添倉事宜於是巡撫史道總兵梁

震同規度以洞子溝地險移置稍西名鎮邊堡水頭地

移置稍東名鎮川堡沙河地沮洳移置河南名鎮河堡紅

寺仍舊改名宏賜又於宏賜西置鎮魯堡號曰北路置分

守叅將駐宏賜堡諸堡置守備募人墾田爲軍 毛伯溫
創立五堡疏舊堡俱狹隘坍塌且不繫要害祇取宏賜堡
居中展修十分之六迤東二十五里取鎮川堡展修三分
之一又東二十五里地名南車房新立一堡名曰鎮邊宏
賜堡迤西二十五里地名護保村新立一堡名曰鎮魯又
西二十五里地名好女村新立一堡名曰鎮河以上五堡
俱當要害且勢相聯絡 各部新召軍士編成行伍宏賜
堡居中展修廣闊編軍一千一百名鎮川等四堡各六百
名 巡撫史道創立五堡疏鎮城迤東六十里洞子溝之
南舊原設堡四匝溝岔道路崎嶇轉輸救援一時不可猝
至該堡稍西地名南車房土脈肥厚地勢高阜就此創立
一堡與關頭北車房等處相距寇不敢直犯腹裏採掠安

子等山及聚樂等處矣及鎮城東北四十里水盡頭原有舊堡地僻殊非險衝土乾不便汲水仍移向稍東平岡之地則四望豁敞戰守得宜矣又紅寺舊堡在鎮城正北當諸邊適中之處原額堡規度狹小氣槩不雄況經歲久風雨披塌今當開展擴充中開多增軍馬於此營諸路兵將若遇寇警互爲傳報真有一呼千應之勢也又紅寺稍西有張布袋紅土等溝俱係常年暗通寇路不有所處則紅寺雖存未免孤立無助西二十五里有護堡村正當前溝通會之地於此立堡則東援紅寺北控諸溝一應零星之賊無從潛地而入矣又西五十里沙河舊堡設在沙河北岸然坐陷淤泥之間今移其所於河南好女村立堡則北距河險東與護村等處聲勢聯絡賊騎不敢南渡矣紅

寺改名宏賜堡南車房改名鎮邊堡水盡頭改名鎮川堡
護村改名鎮魯堡沙河堡改名鎮河堡宏賜堡周三里五
分高二丈五尺厚二丈五尺餘四堡俱周二里三分高厚
各二丈五尺宏賜堡設叅將立把總四員鎮邊四堡各把
總一員管貼隊官旗共一百四十員名 西北一帶深挑
壕塹一道沿壕築立墩臺各設旗軍哨守五堡之外又生
一藩籬矣 東自陽和西抵高山俱接陡山一百六十餘
里深一丈三尺壘土爲牆一丈四尺上下二丈七尺寬一
丈五尺沿壕外二里築墩臺一座共六十餘座每墩起屋
二間合爲一間 宏賜堡稍東南十餘里五堡分中處所
一山特起舊名平山絕頂爲平地膏腴千頃升巔四望五
堡俱在目中方向極爲真的凡標號招傳合散呼斥遠近

可以畢見於其上創一小堡名爲會遠中設公館以爲發
兵之地更立一墩臺置官軍哨守 總督翁萬達乞錄毛

伯溫疏五堡爲雲中腹背之地北逼沙漠南翼鎮城東亘
陽和西連左衛又曰三面開耕一面禦敵 明初以斷頭

馬頭二山之空而置大同毛伯溫復以大同之北鮮扞蔽

而置五堡 嘉靖十五年八月俺答由紅寺口入遂掠渾

源靈邱十九年七月由宏賜東口入掠至靈邱復由宏賜

東口而出 于慎行郭康介公宗臯傳明年五月俺答再

入雲中公遣將斬九十級會寇數騎潛入邊御史胡宗憲

夜趨總兵張達擊賊達謂寇有伏兵夜出不利請待旦御

史曰若欲墨吾白簡邪達不得已以二百騎夜出至紅寺

堡寇衆太入圍之數重達與副將林椿皆死焉公在陽和

去敗所二百餘里趨發兵往救至則無及 三十一年俺
答由宏賜堡下渾源 趙炳然分布秋防疏大同總兵官
移駐宏賜一則適中調度一則東西援勦副總兵統奇兵
仍駐左衛一則控制雲西一則南援威平遊擊統遊兵移
駐懷仁一以防禦山寨一以捍衛朔應游擊統遊兵移駐
陽和一以南遮洪蔚一以便援雲東總兵移駐懷安游擊
一駐西城一駐陽和

鎮河堡明分駐操守一員

拒牆堡北少西八十里東至得勝堡二十里西至邊牆三里
南少東至大同縣治八十里北至邊牆一里西南到助馬
堡 堡方一里高三仞厚二仞餘門樓一明嘉靖二十四
年巡撫詹榮總兵周尙文築分駐守備一員

彌陀山在拒牆堡北周尙文破敵於此 金志宣寧有官山

彌陀山石礫山 金突合速嘗領偏師破雲中諸山寇盜

牛皮關東六十里牛皮嶺下 唐志雲中東有牛皮關 金

志大同有牛皮關

牛皮嶺東六十里高一里盤踞十里北連採掠山南連土坡

山下有牛皮關

東奕峪西南四十里

尖峪口西十里

石佛寺口西三十里左雲縣東一百十里有牆堡前衛有石

佛寺堡

黑峪口西四十里

營盤溝北七里陰山道 唐志雲中有陰山道青坡道皆出

兵路

小石口

一名小石口寺

北二十里前衛有小石寺村堡

大石口

一名大石口寺

北二十里

野狐嶺

北二十六里

嘉靖十七年九月俺答先由陽和入

總兵梁震副總兵戴廉游擊王陞督兵赴之既而由野狐嶺犯鎮城都御史史道率都指揮徐珏等以步卒陣於城東東塘坡寇遂南掠至懷仁乃退

孤山灣

北四十里邊汎多會於此

開山口東北四十里東通陽高縣自北而西有小石大石二口又折而南有黑峪尖峪二口山口有開山谷雲中志東北五十里陽高十里河發源邊外由守口堡之開山口入郭登初至大同士卒可戰者纔數百馬百餘匹不數

年馬至萬五千匹精卒數萬又嘗以意造攪地龍飛天網
鑿深塹覆以土木如平地敵入圍中發其機自相撞擊頃
刻皆陷又倣古製造偏箱車中藏火器上建旗幟鉤環聯
絡布列成陣戰守均有賴焉 余子俊議軍務事一修理
邊備如大同中路起西至偏頭關接界去處止東西地遠
六百餘里地勢平坦無可據應調集中西二路征操馬步
官軍并屯種官軍舍餘人等倣與墩樣從中路起隨小邊
故址每二里築立墩臺一座每座四面根脚各闊三丈高
三丈對角倣懸樓二座長闊各六尺空內挑壕塹闊一丈
五尺深一丈計用倣工人五百土近者十日可成一座姑
以一萬人十日計之可成二十座一月可成六十座兩月
可成一百二十座聯絡二百四十里各以十人守備非但

瞭望得真多備鎗砲等器可以四面擊賊以平日試打鎗
砲驗之可致三四百步今以兩墩鎗砲共擊一空中停去
處止有三百六十步決無不可擊至之理其大同東路另
起一工宣府從西路與大同接界去處總起一工 邱濬
墩堡議墩臺相去遠近當以火光可見礮聲可聞爲限宜
於外墩之內每二三十里各爲總臺數處以次通報城中
其墩之制高必極望墩之下於三四里間四週俱築爲土
牆高四五尺長七八尺許橫斜錯亂彼此相入又須委曲
然後可行使馳騎不能侵近其墩之上除候卒自持口糧
外常蓄一月水米若夫烽燧之制古人晝則燔燧夜則舉
烽偶逢風勁則煙斜而不能示遠值霖雨則火鬱而不能
大明宜於墩臺之上立爲長竿分爲三等上懸紅燈以燈