

青海省药品标准

1976



青海省卫生局

书号	R926/QHW	从借出日期起限借阅一个月
登记号		

药品是同疾病作斗争的武器，药品质量的好坏是关系着人民身体健康和生命的大事。制定药品标准是保证人民用药安全有效、促进医药工业生产发展。我省医药工业从无到有、由小到大，特别是无产阶级文化大革命以来，药品品种、数量日益增涨、质量不断提高，还研制了数种新药，积极为贯彻毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的方针，适应防病治病的需要作了一定成绩。

根据卫生部关于制定地方药品标准的指示。我局会同青海省重工业局、商业局、军区后勤部卫生处从一九七三年起，对我省药品管理检验研究所批准的药品标准，进行全面整理重新印发征求意见，并组织了医药生产、供应、检验、医学院校、科研、医疗机构及驻军有关人员进行了审稿、定稿会议，汇编为《青海省药品标准》一九七六年版（简称：地方标准）。

本版标准共载中西药品二百九十三种，其中：中药（草）及制剂二百二十三种、西药及其制剂七十种。属于中国药典（一九六三年版）、卫生部药品标准（一九六三年版）、卫生部颁发抗菌素标准已收载的品种，除个别品种规格外均未收载，作为我省医药生产、供应、使用、检验、管理等部门控制药品质量的依据。

本版标准从一九七七年 月 日起执行。凡属我省及前青海省药品管理检验研究所批准的药品标准与本版标准有不同之处，一律按本版药品标准执行。编制我省地方药品标准是一项新的工作，我们水平有限，加以积累资料和经验不多，可能有不妥之处，欢迎提出修订意见，以供再版时修订。

青海省革命委员会卫生局
一九七七年 月 日

2007/09/20

凡 例

一、《青海省药品标准（1976年版）》收载我省目前生产的药品二百九十三种。作为我省当前控制药品质量的依据。凡我省生产而在《中国药典》1963年版，《中华人民共和国卫生部药品标准》（1963年版）及《中华人民共和国抗菌素标准》的药品，除个别药品外均未收载。

二、本标准按药品中文名称的笔划顺序排列。少数药品附有副名。均列有汉语拼音，部分药品列有拉丁文名称。

三、本标准文中所指的水，除专有注明者外，均为蒸馏水，应符合中国药典1963年版规定。

四、中药成方制剂中使用的药材应符合中国药典1963年版规定的质量要求，中国药典1963年版未收载的品种应符合有关规定。

五、成方制剂处方项下所用的药材注有炮制要求时，可参照中国药典1963年版该药材炮制项下的方法加工，其用量系指炮制后的分量。有人工合成品的中药材，未注明“人工”两字者，系指用天然品。

六、成方制剂项下的制法，系指制造时的基本要求，生产时必须制订详细的工艺要求和操作规程。

七、成方制剂中加有附加剂，应以安全无害，不影响成方药剂的疗效。并应注意避免对检验产生干扰。

八、功能与主治系指药品的主要作用和用途。

九、注意项下所述的禁忌症和副作用系指主要的禁忌和副作用，注明“忌用”者系指一般情况下不宜使用。“慎用”者系指一般情况下尚可使用，但须特别谨慎。用量除另有规定外，均指成人的常用剂量。应用时可根据具体情况酌量增减，儿童用量可按年龄递减。

十、本标准收载的药品均应按照规定的方法检验。如采用其他方法，应将该方法与规定的方法作比较试验，根据比较结果掌握使用，但在仲裁时仍以本标准规定的方法为准。

十一、乙醇未指明浓度时，均指用95%（ml/ml）的乙醇。

十二、本标准所用专业术语和符号除下列补充外，均照中国药典（1963年版）。

恒重：系指药品连续两次炽灼或干燥后的重量差异在0.5mg以下的重量，干燥至恒重的第二次称重应在规定温度干燥一小时后，炽灼至恒重的第二次称重应在炽灼15分钟后。

真空：干燥时的真空，除另有规定外，一般指残压在汞柱20mm以下。

符号：溶液后记示的（1→10）等符号，系指固体溶质1g或液体1ml加溶剂使成

10ml等的溶液。

(1:10)等符号,表示液体的容积比。

度量衡采用公制,用下列符号表示。

度: nm = 毫微米	μ = 微米	mm = 毫米
cm = 厘米	dm = 分米	m = 米
量: μ l = 微升	ml = 毫升	l = 升
衡: μ g = 微克	mg = 毫克	g = 克
		kg = 公斤

十三、药筛和粉末的分等如下:

筛号	筛孔内径 (mm)	粉末分等	相当目数
一号筛	2.00	极粗粉	10
二号筛	0.84	粗粉	20
三号筛	0.355		50
四号筛	0.25	中粉	65
五号筛	0.18		80
六号筛	0.154	细粉	100
七号筛	0.125	极细粉	120
八号筛	0.100		150
九号筛	0.071		200

十四、本标准的批准实施与修改由青海省卫生局负责。

目 录

二陈散·····	1	牛黄解毒片·····	22
二母宁嗽丸·····	1	牛黄解毒丸·····	22
二十九味能消散·····	2	牛黄上清丸·····	23
七厘散·····	2	牛黄镇惊丸·····	23
八宝散·····	3	牛黄清心丸·····	24
八味肾气丸·····	3	止咳片·····	25
八珍益母丸·····	4	止嗽青果丸·····	25
九味羌活丸·····	4	水解蛋白(注射用原料)·····	26
十香丸·····	5	水解蛋白注射液·····	27
十全大补丸·····	5	木香顺气丸·····	29
十一味牛黄散·····	6	贝母·····	29
十二味翼首散·····	7	化虫散·····	30
十三味红花散·····	7	牙痛水·····	31
十三味榜嘎散·····	8	天麻丸·····	31
人参养荣丸·····	8	开胸顺气丸·····	32
人参健脾丸·····	9	心舒平片·····	33
三黄片·····	9	平胃散·····	33
三颗针·····	10	平胃丸·····	34
三花散·····	11	乐咳平(那可丁)·····	34
小儿化毒散·····	11	乐咳平片(那可丁片)·····	35
小活络丸·····	12	乐咳平糖浆(那可丁糖浆)·····	35
小儿止咳糖浆·····	12	四味土木香汤·····	36
大活络丹·····	13	四环素片(小儿用)·····	36
大山楂丸·····	14	甘松·····	37
大黄·····	14	甘草·····	38
大青盐·····	15	甘露醇注射液·····	39
大象硬膏·····	16	对乙酰氨基酚(扑热息痛)·····	40
马尾莲·····	16	对乙酰氨基酚(扑热息痛片)·····	41
女金丸(丹)·····	17	右旋糖酐·····	41
万氏牛黄清心丸·····	17	右旋糖酐氯化钠注射液·····	42
口服蜂乳·····	18	右旋糖酐葡萄糖注射液·····	43
五海丸·····	18	节裂角茴香·····	44
六神丸·····	19	白带丸·····	45
六神曲·····	19	半贝丸·····	45
六味地黄丸·····	20	归脾丸·····	46
六合定中丸·····	20	艾附暖宫丸·····	46
牛黄至宝丸·····	21	冬虫夏草·····	47
		丙种球蛋白·····	47
		安神补心片·····	48
		安宫牛黄散·····	49
		安眠丸·····	49
		安胃片·····	50

安妥明	50	参苏丸	78
安妥明胶丸	52	参茸补血酒	79
安痛定注射液	52	固精片	79
全鹿片	53	固精丸	80
全蝎丸	54	细胞色素 C 溶液	80
百皇香杜鹃	55	细胞色素 C 注射液	84
百合固金丸	56	苦豆草	85
百喘朋片	56	苦豆草片	85
老鹤草	57	苦马豆	86
红景天	57	定喘咳	86
红花注射液	58	河车大造丸	87
朱砂安神丸	58	知柏地黄丸	87
再造丸	59	明目地黄丸	88
当归注射液	60	羌活	89
灰黄霉素片	61	降压冲剂	89
多种钙片	62	板兰根冲剂	90
防风通圣丸	62	治咳枇杷冲剂	90
地胆片	63	泽漆	91
阿胶	64	虎耳草 (生吉斗大)	91
阿片片	64	坤顺丸 (原名八宝坤顺丹)	92
阿拉善角盘兰	65	苯甲醇注射液	92
肝浸膏	66	败酱草注射液	93
肝浸膏片	66	鱼腥草注射液	93
肝B ₁₂ 片	67	沼生篇蓄	94
肝铁片 (力勃隆片)	67	复方乙酰水杨酸片 (小儿用)	94
肝铁胶囊 (力勃隆胶囊)	68	复方胚宝片	95
补肾丸	69	复方甘草片 (含氯化铵)	96
补心丸	69	复方桔梗片	96
补中益气丸	70	复方苦丁香浸膏片	97
苏合香丸	70	复方川贝精片	98
利肺片	71	复方羚羊降血片	98
局方至宝散	72	复方黄精片	99
良附丸	72	复方五味子酊	99
杞菊地黄丸	73	复方五味子糖浆	100
沉香化气丸	73	复方咳必清糖浆	101
咪喃唑酮片 (痢特灵片)	74	复方紫花地丁注射液	102
含碘喉症片	74	复方三黄注射液	103
芦丁片	75	复方柴胡注射液	103
附子理中丸	76	复方蒲公英注射液	104
启脾丸	77	复方大青叶注射液	105
参茸片	77	复方丹参注射液	106
参茸丸	78	复方金黄注射液	107

复方金银花注射液	108	柴胡注射液	134
氢溴酸烯丙吗啡	109	桂附理中丸	135
氢溴酸山莨菪碱注射液(氢溴酸 654-1)注射液	110	桂附地黄丸	136
冠心灵注射液	110	桂皮酊	136
冠心冲剂	111	唐古特马尿泡	137
冠心舒	112	唐古特莨菪	137
胎盘粉	113	珠黄散	131
胎盘片	114	莪大夏	13
胎盘组织液	114	党参	139
咳必清片(枸橼酸维静宁片)	115	秦艽	139
咳必清糖浆(枸橼酸维静宁糖浆)	116	烈香杜鹃	140
咳舒糖浆	116	透表回春丸	141
茶绒	117	桑菊感冒片	141
茶绒油	118	逍遥丸	142
茶绒油胶囊	118	桔红丸	142
茶绒油胶丸	119	热痛宁注射液	143
胃灵冲剂	119	烧伤油膏	144
胃气止痛散	120	盐酸土霉素片(小儿用)	144
养荣丸	120	盐酸金霉素片	145
养阴清肺丸	121	盐酸噻咪唑片(驱虫净片)	145
保和丸	121	盐酸呱替啶片(杜冷丁片)	146
保安风湿丸	122	盐酸罂粟碱片	147
香砂平胃散	123	豹骨木瓜片	148
香砂养胃丸	123	豹骨木瓜丸	148
柏子养心丸	124	豹骨木瓜酒	149
胆南星	124	健胃片	150
胆膏	125	健脾丸	150
枸杞子	126	健身宁片	151
信宁咳	126	健脾宽胸丸(百补增力丸)	151
钙素母片	127	清眩散	152
穿心莲片	128	清眩丸	152
独活寄生丸	128	清瘟解毒片	153
美髯丸	129	清肺抑火丸	154
追风丸	129	鹿茸	154
祛风活血丸	130	鹿角胶	155
茴香桔核丸	131	鹿茸精注射液	156
食母生片	131	黄连上清丸	157
浓力维隆补血糖浆	132	黄连羊肝丸	158
通宣理肺片	133	黄耆	158
通宣理肺丸	133	黄花杜鹃油	159
柴黄片	134	黄花杜鹃油胶囊	160
		银黄片	160

银翘解毒片	161	醒消丸	183
银翘解毒丸	161	磺胺邻二甲氧嘧啶片(周效磺胺片)	184
理中散	162	磺胺嘧啶合剂(大力克)	184
理中丸	162	藏茵陈	185
维生素U片(碘甲基蛋氨酸片)	163	熏倒牛	186
维他钙片	163	翼首草	186
维磷补汁(艾罗补汁)	164	藿香正气水	187
羚羊感冒片	165	藿香正气片	188
羚翘解毒丸	166	藿香正气丸	188
雪莲花	166	麝香	189
紫苞凤毛菊	167	麝香风湿片	190
猪苓	167	附录	191
款冬花	168	一、成方制剂的补充规定	191
婴儿散	169	(一) 丸剂, 甲、蜜丸剂	191
栀子金花丸	169	乙、水丸剂	191
麻仁丸	170	(二) 散剂	192
野菊花注射液	170	(三) 颗粒剂(冲剂)	193
眼生素注射液	171	(四) 胶囊剂	193
舒肝丸	173	(五) 片剂	194
舒筋活络酒	173	(六) 酊剂	196
喉症消炎片(杜米芬喉片)	174	(七) 注射剂	197
喘咳宁片	174	(八) 滴眼剂	199
跌打丸	175	二、滴眼剂中绿脓杆菌与金黄色葡萄球菌	
锁阳	176	检查法	200
阔叶独行菜	177	三、杂菌总数的测定法与霉菌暂行检查法	201
搜风顺气丸	177	四、层析法	203
氯化钾注射液	178	五、试验法(安全、溶血)	208
葡萄糖注射液	178	六、试液	208
蜂王精糖衣片	179	七、比色溶液	209
疏风止咳丸	180	八、乙醇稀释表	211
解郁暖胃丸(平安丸)	180	九、原子量表	212
感冒退热冲剂	181	索引	
榜嘎	181	中文索引检字表	216
鞣丸粉	182	中文索引	217
鞣丸片	182	汉语拼音索引	221
镇咳宁	183		

二 陈 散

Erchen San

【处方】

姜半夏	50g	陈皮	50g
茯苓	30g	甘草	15g

【制法】以上四味，粉碎成细粉，过筛，混匀，分装即得。

【性状】本品为黄色粉末，味甘、微麻。

【检查】应符合附录散剂项下有关的各项规定。（192页）

【功能与主治】祛湿消痰，和中调气。用于肺热脾湿，引起的：咳嗽痰喘，咽喉作痒，咳吐白痰，胸膈胀满，呕吐恶心，心跳打嗝。

【用法与用量】口服。一次6g，一日二次，温开水送下。

【禁忌】孕妇忌用。

【规格】每袋重6g（小），300g（大）。

【贮藏】密闭，防潮。

二 母 宁 嗽 丸

Ermu Ningsou Wan

【处方】

款冬花	9000g	川贝母	1500g
罂粟壳	6000g	百合	3000g
麦门冬	3000g	玄参	3000g
苦杏仁（炒）	3000g		
紫苑	3000g	知母	3000g

【制法】以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜120g，制成大蜜丸，即得。

【性状】本品为棕黄色的大蜜丸，味苦。

【检查】应符合蜜丸剂项下有关的各项规定。（191页）

【功能与主治】润肺止咳，化痰定喘。用于虚劳久咳，音哑痰喘，口燥舌干。

【用法与用量】口服。一次一丸，一日二次，温开水送下。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

二十九味能消散

Ershijuwei Nengxiao San

本品系藏族验方，藏语称“西洁捏尔苟”。

【处方】

土木香	30g	藏红花	30g
肉豆蔻	30g	白胡椒	30g
荜拔	30g	益智仁	30g
阿魏	30g	小辣角	30g
骨碎补	30g	红耳鼠兔粪	30g
煅石灰	30g	草决明	30g
曼陀罗籽(炒)	30g	乳香	30g
木通	30g	秃鸪粪	30g
贝齿	30g	白磺砂	30g
光明盐	30g	红磺砂	30g
姜片	30g	莱菔子	30g
木藤蓼	60g	草果	30g
山奈	30g	诃子	90g
大黄(炒)	120g	寒水石	150g
碱花	180g		

【制法】以上二十九味粉碎成细粉，过筛，混匀即得。

【性状】本品为灰白色粉末，气特殊，味咸涩。

【检查】应符合散剂项下有关的各项规定。(192页)

【功能与主治】健胃消食，解毒破痞。用于消化不良，胃塞，肉食中毒，肝包虫。

【用法与用量】口服，一次1.5g—2.1g，一日一次。常与十一味牛黄散，十三味红花散合用。早晨服二十九味能消散，中午服十三味红花散，晚上服十一味牛黄散。

【贮藏】密闭，防潮。

七厘散

Qili San

【处方】

血竭	500g	乳香(醋制)	75g
儿茶	120g	没药(醋制)	75g
红花	75g	朱砂(水飞)	60g

冰片

6g 麝香

6g

【制法】以上八味，除麝香、冰片、硃砂外，其余五味，粉碎成细粉，过筛，混匀，将麝香、冰片研细，再与其他药粉配研，过筛，混匀，即得。

【性状】本品为红色或紫红色的粉末，气香，味辛、苦，有清凉感。

【检查】应符合附录散剂项下有关的各项规定。（192页）

【功能与主治】活血化瘀，止痛止血。用于跌打损伤，血瘀疼痛，外伤出血。

【用法与用量】口服。一次1—1.5g，一日一至三次，温开水送下。外用调敷患处。

【禁忌】孕妇忌用。

【规格】每并1.5g，3g。

【贮藏】密封。

八 主 散

Bazhu San

本品为藏族验方，藏语称“左保洁巴”。

【处方】

牛黄	30g	檀香	30g
藏红花	30g	黄连	30g
石灰华	30g	川西獐芽菜	30g
西伯利亚紫堇	30g		

【制法】以上八味粉碎成细粉，过筛，混匀即得。

【性状】本品为淡黄色粉末，气香味苦。

【检查】应符合散剂项下有关的各项规定。（192页）

【功能与主治】清热解毒。用于感冒发烧。

【用法与用量】口服，一次1.5—2.1g，一日一次。

【贮藏】密闭，防潮。

八 味 肾 气 丸

Bawei Shenqi wan

【处方】

熟地	4000g	山药（麸炒）	2000g
牡丹皮	1500g	五味子（制）	2000g
茯苓	1500g	泽泻（盐制）	1500g
肉桂	500g	制附子	500g

【制法】以上八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜125g，制成大蜜丸即得。

【性状】本品为黑褐色的大蜜丸，味甜、微酸。

【检查】应符合蜜丸剂项下有关的各项规定。（191页）

【功能与主治】温补肾阳。用于肾阳不足，腰痛膝软，消渴水肿，肾虚咳喘，小便频数，大便溏泻。

【用法与用量】口服。一次一丸，一日二次，温开水送下。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

八珍益母丸

Bazhen yimu Wan

【处方】

益母草	200g	甘草	50g
茯苓	50g	川芎	50g
当归	100g	白术（麸炒）	50g
党参	50g	熟地黄	100g
白芍（酒炒）	50g		

【制法】以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜40—50g，与水制成小丸，干燥；或加炼蜜120—140g，制成大蜜丸，即得。

【性状】本品为棕黑色的水蜜丸或大蜜丸，微有香气，味甜而微苦。

【检查】应符合附录丸剂项下有关的各项规定。（191页）

【功能与主治】补气血，调月经。用于妇女气血两亏，体弱无力，月经不调。

【用法与用量】口服。一次1丸，一日2次。温开水送下。

【规格】水蜜丸：每20粒重3g。

大蜜丸：每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

九味羌活丸

Jiuwei Qionghuo wan

【处方】

羌活	150g	防风	150g
苍术	150g	细辛	50g
川芎	100g	白芷	100g

黄芩	100g	甘草	100g
地黄	100g		

【制法】以上九味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜140g，制成大蜜丸，即得。

【性状】本品为棕褐色的大蜜丸，气香，味辛、微苦。

【检查】应符合附录丸剂项下有关的各项规定。（191页）

【功能与主治】解表清里，除湿止痛。用于表寒里热，恶寒无汗，身热口干，肢体痠痛。

【用法与用量】口服。一次1丸，一日2次。温开水送下。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

十 香 丸

Shi xiang wan

【处方】

沉香	30g	丁香	30g
陈皮	30g	泽泻	30g
木香	30g	小茴香（盐制）	30g
乌药	30g	猪牙皂（制烟尽）	30g
香附（醋制）	30g	荔枝核	30g

【制法】以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜120g，制成大蜜丸，即得。

【性状】本品为棕色大蜜丸，味苦、涩。

【检查】应符合蜜丸剂项下有关的各项规定。（191页）

【功能与主治】理气散结。用于气滞腹痛，诸症胀痛。

【用法与用量】口服。一次一丸，一日1—2次，温开水送下。

【禁忌】孕妇慎用。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

十 全 大 补 丸

Shiquan Dabu wan

【处方】

党参	80g	白术（炒）	80g
----	-----	-------	-----

黄芪(蜜制)	80g	白芍(酒炒)	80g
当归	120g	川芎	40g
肉桂	20g	茯苓	80g
熟地黄	120g	甘草(蜜制)	40g

【制法】以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜40—60g，与适量的水泛丸，干燥；或加炼蜜90—130g，制成大蜜丸，即得。

【性状】本品为黑褐色的水蜜丸，气香，味甘而微辛。

【检查】应符合附录丸剂项下有关各项规定。(191页)

【功能与主治】培补气血。用于气血两虚，面色萎黄，四肢乏力。

【用法与用量】口服。水蜜丸一次6g，一日2次；大蜜丸一次1丸，一日2—3次。温开水送下。

【规格】水蜜丸：每粒重1g。

大蜜丸：每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

十一味牛黄散

Shiyiwei Niu Huang San

本品为藏族验方，藏语称“苟抗居久”

【处方】

牛黄	60g	藏红花	60g
绛香	30g	木棉花	30g
诃子	30g	余甘子	30g
川木香	30g	麝香	3g
毛诃子	30g	甘青青兰	30g
五脉绿绒蒿花	30g		

【制法】以上十一味，除牛黄，藏红花，麝香外，其余粉碎成细粉。将牛黄，藏红花，麝香研细，再与上述药末配研，过筛，混匀即得。

【性状】本品为肉红色粉末，气香，味苦。

【检查】应符合散剂项下有关各项规定。(192页)

【功能与主治】清热解毒，益肝胆。用于急慢性肝炎，肝包虫。

【用法与用量】口服，一次0.9—1.5g，一日一次。

【注意】禁酒，韭菜，油腻生冷食物。

【贮藏】密闭，防潮。

十二味翼首散

Shierwei Yishou San

本品系藏族验方，藏语称“榜姿久尼”。

【处方】

翼首草	150g	榜嘎	150g
角茴香	150g	莪大夏	100g
黑草乌叶	100g	石灰华	50g
牛黄	50g	麝香	5g
安息香	50g	五灵脂膏	50g
檀香	50g	红花	50g

【制法】以上十二味，除牛黄、麝香，其余翼首草等十味粉碎成细粉，过筛。将牛黄、麝香研细，再与上述药粉配研，过筛，混匀，即得。

【性状】本品为灰棕色的粉末，气香，味苦，有麻舌感。

【检查】应符合散剂项下有关的各项规定。（192页）

【功能与主治】清热解毒。用于流行性感冒，痢疾，热病发烧。

【用法与用量】口服，一次0.9—1.5g，一日2次。

【注意】孕妇忌服。

【贮藏】密闭，防潮

十三味红花散

Shisanwei Honghua San

本品系藏族验方，藏语称“苦贡居松”。

【处方】

藏红花	9g	丁香	15g
牛黄	15g	犀角	3g
麝香	15g	银珠	15g
诃子	3g	绛香	3g
毛诃子	3g	余甘子	3g
川木香	3g	榜嘎	3g
大托叶云实籽	6g		

【制法】以上十三味，除藏红花、牛黄、麝香、犀角外，其余粉碎成细粉。将藏红花，牛黄、麝香，犀角研细，再与上述药粉配研，过筛，混匀，即得。

【性状】本品为淡赭色粉末，气香，味微苦。

【检查】应符合散剂项下有关的各项规定。(192页)

【功能与主治】清热解郁，益肝胆。用于肝包虫，急、慢性肝炎。

【用法与用量】口服，一次0.9—1.5g，一日一次。

【禁忌】酒、韭菜，油腻生冷食物。

【贮藏】密闭，防潮。

十三味榜嘎散

Shisanwei Bangga San

本品系藏族验方，藏语称“榜嘎久松”

【处方】

榜嘎	38g	波棱瓜子	20g
麻花秦艽花	70g	川西獐牙菜	30g
西伯利亚紫堇	42g	苦菜	70g
兔耳草	40g	三棵针皮	50g
狭叶柴胡草	100g	甘青青兰	100g
五灵脂膏	40g	细叶白前果	34g
大株红景天	83g		

【制法】以上十三味，粉碎成细粉，过筛，混匀，即得。

【性状】本品为绿黄色粉末，气微香，味苦。

【检查】应符合散剂项下有关的各项规定。(192页)

【功能与主治】清肝热，退黄胆。用于黄胆型肝炎，胆囊炎。

【用法与用量】口服，一次0.9—1.5g，一日2次。

【贮藏】密闭，防潮。

人参养荣丸

Renshen Yangrong wan

【处方】

人参	30g	熟地黄	225g
陈皮	300g	黄耆(制)	300g
茯苓	225g	白术(炒)	300g
当归	300g	五味子(醋制)	225g
肉桂	300g	远志(甘草制)	150g
白芍	300g	甘草	300g

【制法】以上十二味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜125g，制成大

蜜丸，即得。

【性状】本品为棕黑色的大蜜丸，味甜。

【检查】应符合蜜丸剂项下有关的各项规定。（191页）

【功能与主治】温补气血。用于心脾不足，气血两亏，形瘦神疲，食少便溏，**产后**虚弱。

【用法与用量】口服。一次一丸，一日二次，温开水送下。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

人 参 健 脾 丸

Renshen Jianpi wan

【处方】

木香	90g	甘草	60g
当归	120g	青皮（醋炒）	120g
枳壳（炒）	60g	陈皮	120g
六神曲（炒）	120g	白扁豆（炒）	120g
麦芽（炒）	120g	芡实（炒）	120g
莲子	180g	白术（炒）	120g
山楂	120g	人参	90g
薏苡仁（炒）	240g	山药	180g
茯苓	90g		

【制法】以上十八味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g药粉加炼蜜140g，制成大蜜丸，即得。

【性状】本品为棕褐色大蜜丸，味微苦、辛。

【检查】应符合蜜丸剂项下有关的各项规定。（191页）

【功能与主治】益气健脾，开胃消食。用于身体衰弱，消化不良，脘腹胀满，肠鸣腹泻。

【用法与用量】口服。一次一丸，一日二次，温开水送下。

【规格】每丸重9g

【贮藏】密闭，防潮。

三 黄 片

Sanhuang Pian

【处方】

大黄

300g