

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行

八

編註醫學入門外集卷之七

雜病用藥賦

製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會有風先入防風省風莫要於順氣導痰

麝一釐調服治卒中口眼喎斜言語蹇澀四肢如故別無所苦○大省風湯防風生半夏各一兩甘草生

川烏生南星生白附子木香各五錢全蝎一兩每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不

遂○小省風湯防風南星各四兩半夏甘草黃芩各一兩每一兩姜十片煎服導痰湯相合煎服尤妙

治卒中風口喎口眼喎斜筋脈掣急抽掣疼痛風盛痰涎壅盛旋暈僵仆頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足

麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏愴一切風症此方救風豁痰降火可謂標本兼治者也氣逆

如木香氣虛加附子沉香分姜煎服人參頭暈加天麻全蝎煎服入麝少許○八味順氣散即四君子湯加

青皮陳皮白芷烏藥各等分姜煎服人參仍用酒化蘇合香丸煎服妙治中風中氣之人先宜服此順氣後進

風藥及會服疎風散火藥等藥不開者用此行氣甚捷一方去茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢

語口眼喎斜半身不遂腰腿疼痛手足攣拳○導痰湯半夏四兩茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢

每四錢姜煎服治痰飲語澀頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥沉香木香磨刺各順氣導痰

湯加苓連各清熱導痰湯加羌防白朮各祛風禦風搜風不過乎清心換骨禦風丹川芎白芍桔梗細辛

導痰湯加遠志菖蒲連珠砂各宜神導痰湯禦風搜風不過乎清心換骨禦風丹川芎白芍桔梗細辛

防風白芷各一兩半乾生薑甘草各七錢半為末蜜丸彈子大珠砂二錢半為衣每一丸熱酒化下日三

服神昏有涎者倍珠砂治中風半身不遂神昏語澀口眼喎斜及婦人頭風血風暗風倒仆嘔痰涎凝手

足麻痺○搜風順氣丸車前子都李仁白檳榔火麻仁兔絲子牛膝山藥山茱萸各二兩枳殼防風獨活

各一兩酒大黃五兩為末蜜丸梧子大每日九早晨服臥茶酒米飲送下久覺大腸微動以半肚脾熱煮

補之常服百病消除如食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服治腸胃積熱胸膈痞悶二便燥澀

腸風痔漏腰膝酸軟肢節頑麻手足癱瘓言語蹇澀一切諸風諸氣並皆治之○牛黃清心丸牛黃紫胡

川芎桔梗白茯苓仁各一兩二錢半犀角二兩白芍防風白朮當歸麥門冬黃芩各一兩半羚羊角腦麝

各一兩人參神麝滿黃各二兩半阿膠一兩七錢乾姜白鐵各七錢半雄黃八錢甘草五兩山藥七兩大

宜芽肉桂各一兩七錢半為末煉蜜和棗肉百枚搗丸每兩分作十九金箔為衣每一丸食後溫水化下

小兒驚癇竹葉煎湯或酒下治諸風癱縱語言蹇澀怔忡健忘喜怒無常悲恐少睡頭目眩暈胸中煩鬱

痰涎壅塞精神昏瞶狂乃通關透肌骨之劑也○換骨丹倉木槐角桑白皮川芎白芷威靈仙入參防

風何首烏蔓荊子各一兩苦參五味子木香各五錢鹿角少許為末用麻黃煎膏和搗每兩分作十九丸

砂為衣每搗爛一丸用溫酒半盞浸之以物蓋定不可透氣氣後臨臥一呷嗽之衣覆風虛多下注四生

取汗後調補脾胃及避風寒治中風癱瘓口眼喎斜半身不遂及一切風痼暗風並宜風虛多下注四生

萬寶回春 西生散黃花獨活白芷附子各等分為末每二錢薄荷酒調服治男婦肝風腎毒上攻眼

赤痛摩皆花羞明多淚下注脚腫生瘡浸淫不愈遍身風癬血風等瘡及兩耳內痒如腎臟風

癢用猪腰此開將前末三錢入內谷定煨熟空心細嚼鹽湯下○萬寶回春湯甘草麻黃黃芩防已杏仁

生地熟地川芎當歸人參防風肉桂乾姜陳皮黑附子香附子各一分白芍五分黃芪三分沉香烏藥川

芎各半二分半夏茯苓神各一分半白朮二分姜煎服又味祛風八味活血八味和氣治一切虛風胃弱氣血

凝滯脈絡拘急痺痿痺疾痛痰涎壅盛不可專用風藥○古疏附丸川附子一枚重一兩以豉便入粉

草五錢煮一日附子中心無白點為度取出空入碧製硫黃五錢以木蓋之又用麝包入火內煨熟去

麝取硫附同搗丸梧子大每七分或五分量虛寒大小溫酒送下治虛風癱瘓神効○加味烏荊丸荊芥

二兩天麻附子白附子烏藥當歸川芎各一兩為末蜜丸彈子大珠砂為衣食後細嚼一片茶下風熱宜

治因形寒傷風頭疼鼻塞聲重或老人頭風宿疾發而又感風寒一切虛風上攻頭目咽膈不利風熱宜

上清四神至寶曝日錢寒石百藥煎薄荷各四兩砂仁二兩片腦一錢玄明粉甘松栝梗柯子礞砂各五

錢虛火上衝口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱又能清聲潤肺寬腸下痰更氣寧神○四神丹天麻南星防

風各一兩薄荷五錢為末酒糊丸菜豆大每廿九荊芥生薑連黃柏全蝎為末蜜丸彈子大每一九臨卧

背拘急○至寶丹即防風通聖散加熟地天麻人參羌活黃連黃柏全蝎為末蜜丸彈子大每一九臨卧

細嚼茶酒化下治風邪中臟痰涎皆胃及諸風熱○愈風丹即防風通聖散合四物湯解毒湯各一料加

羌活何首烏細辛菊花天麻獨活薄荷各一兩為末蜜丸彈子大每一九細嚼茶酒化下治諸般風症偏

子各一兩砂砂一兩半為末為末水糊丸梧子大每四十九食後姜湯下治風

氣不調頭目皆痛鼻塞聲重痰涎壅滯遍身拘急骨節煩疼天陰先覺不安風旋頭眩君白芷而為散

為丸單白芷散凡風痰上攻者宜有汗者用雞前搗汁浸晒為末食後姜湯調服或以少許吹入鼻左吹

右右吹左治頭高諸風○單白芷丸為末蜜丸彈子大每一九細嚼荊芥煎湯下治風症頭目皆眩

腦痛及血症產後氣厥頭疼用川芎而兼烏藥虎骨為散川芎烏藥各等分為末每二錢茶清調服治

傷風眩暈頭痛氣厥頭疼用川芎而兼烏藥虎骨為散川芎烏藥各等分為末每二錢茶清調服治

驚風白朮生附子各一錢官桂甘草各五分姜七片煎服治胃中瀉眩暈頭重嘔逆不食○為木除眩湯

川芎二錢細辛白朮各一錢甘草五分生薑五片細辛少許頭風清上瀉火青空玉液半夏白朮天麻湯

水煎溫服治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈嘔吐不定

或搐鼻以吐其涎清上瀉火湯柴胡一錢羌活八分酒炒黃芩酒炒知母各七分酒炒黃柏炙甘草黃芪

分荆芥穗蔓荊子川芎生甘草細辛各二分酒炒紅花少許水煎熱服治少時受火過多至老年熱厥頭

痛雖冬月亦喜風寒畏燥○青空膏酒炒黃芩三兩半生半炒甘草一兩半防風一兩羌活一兩黃連一

治癰腫沙眼氣痛血腫氣痛小兒疳積及牙痛狂風羊風等症凡言謝傳老伯有謝氏謹識文福醫而自

德者也常服其藥
傳其方悉刻識之
升麻胃風湯
理面腫似浮
升麻二錢白芷當歸葛根蒼朮各一錢甘草一錢半柴胡

姜黃煎服治虛風能食麻木牙
關急搗目內蟬膠胃風面腫
升麻順氣湯
整面容如膝
升麻一錢半乾葛防風白芷黃芩各五分姜黃煎服治憂思

飲食失節面色黎黑心懸如餓不飲食氣短而促
○洗面藥皂角三斤升麻八兩楮實子五兩黃豆白芨
白芷天花粉各一兩甘松砂仁白丁香各五錢三棗三錢為末搗飯搗丸如彈子大量用洗面去垢潤肌

治生黑點或生小瘡或
生涕痘粉刺皮膚燥癢
面浮腫痛脛寒者補胃有功
補胃湯
柏子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎吳

目浮腫少氣口苦身熱無澤
面浮身枯骨痛者乾姜効急
乾姜散
乾姜二兩人參甘草細辛各一兩半

吳萸五錢蜀胡椒七錢半為末每二錢溫酒
調服治胃虛腹寒面浮身枯絕諸骨節皆疼
眼分左人右水
陰陽之殊
左陽右陰故人之手足左不及右

右眼病則陰經病陽
邪日疼陰邪夜疼
方治風虛氣熱之疾
氣眼羌活石羔
羌活治熱腦頭風石羔黃芩洗心退熱藥本

頭目難舒子細辛起倒腹麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮開鬱行氣菊花明目去風荆芥治胃中生瘡甘
草和藥各等分為末每二錢日三次蜜湯調服或加當歸枸杞山柰連翹柴胡薄荷防風天麻桔梗等分

為丸服尤妙治遠年近日內外翳障風
熱昏暗奉毛倒睫一切眼疾兼治頭風
風眼甘菊白疾
方有荆芥甘草各二錢為末每二錢茶清下治肝

受風毒眼目赤腫皆暗羞明多淚流痛漸生翳障
○白蒺藜散
南星用黑豆二合青鹽五錢同水煮透去

豆焙乾菊花各一兩半白蒺藜防風姜黃甘草各一兩為末每二錢沸鹽湯下治腎受風毒攻眼昏淚
痒○白姜散
散黃桑葉一兩木賊旋覆花姜黃荆芥粉草各三錢細辛五錢每三錢水煎服治肺虛風

冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠腫痛痒○防風一字散
川烏五錢川芎荆芥各二錢羌
活防風各一錢半為末每二錢薄荷煎湯下治胆受風熱瞳人連皆頭痒極不能收臉○犀角散
犀角二錢羌

錢黃芩車前子羌活各五分白附子麥門冬各二分半水煎服治脾胃受風食毒從下臉生黃膜上衝黑
睛痛流難開或小皆熱則清心為主
涼膽通肝而腫突消
草各五錢黃柏地膚子各二錢半為末蜜丸梧

中生赤脈漸漸衝睛
熱則清心為主
涼膽通肝而腫突消
草各五錢黃柏地膚子各二錢半為末蜜丸梧

子大每州丸薄荷煎湯下治胆受風寒生翳青色兩皆溢痛下淚口苦不喜食○瀉肝散
大黃甘草各二

錢半山柰荆芥各五分水煎服治肝寒熱眼昏痒痛全無翳障頭亦不旋或五臟風毒突起睛高倒睫拳
毛及時行暴赤○通肝散
山柰姜蘇枳壳荆芥甘草各五錢車前子牛蒡子各一錢為末每二錢苦竹葉

煎湯下治胆氣攻肝而生水翳遮瞳人疼而淚出陰處日中看之其形一同或臉紅堅硬或赤膜自上垂
下遮睛名垂簾膜○石決明散
石決明草決明各一兩羌活山柰木賊各五錢青箱子芍藥各五分大黃

昏暗瞻視茫漠黑花冷淚常服補不足強目力○補腎丸巴戟山藥故紙小茴壯丹皮各五錢從蓉枸杞

各一兩青鹽二錢半為末蜜九梧子大空心鹽湯下五十九丸治兩腎虛弱或頭旋耳鳴起坐生花視物不真○又方磁石鬼絲子各二兩五味子熟地黃枸杞子楮實覆盆子車前子肉蓯蓉石斛各三兩沉香青鹽各五錢為末煉蜜為丸如梧子大每服五七十九空心鹽湯送下治兩腎虛弱昏暗人不分漸成內障○明目地黃丸生地熟地各一兩半膝三兩防風枳殼杏仁各四兩為末蜜九梧子大每卅丸空心溫酒鹽湯下治男婦肝眼精熱肝虛目暗淚入水輪漏暗淚眼見黑花退睛冷淚翳膜及肝腎俱虛遠年近月暴熱赤眼風毒氣眼兼治乾濕脚氣消中消渴諸風氣等疾○駐景丸免絲子五兩熟地車前子各三兩為末蜜九梧子大每五十九丸鹽湯下或茯苓薤蒲煎湯下治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳障迎風有淚或加枸杞子尤效○養肝丸當歸車前子防風白芍藥仁熟地川芎楮實各等分為末蜜九梧子大每七十九丸白湯下治肝血不足眼目昏花或生眩淚久視無力○補肝散熟地白茯苓家菊子各三兩為末蜜九梧子大每卅丸溫酒下治肝經熱毒氣上攻眼目赤腫多淚昏暗及年久喪明內障諸藥火無效者最妙○通血丸川芎歸尾防風荆芥各一兩生地赤芍甘草各五錢為末蜜九彈子大每一丸嚙爛薄荷煎湯下治血滯腫人刺痛無翳障視物不明宜此引血歸肝血既散而又忍眼生花宜再服還睛散○大慈丸人參茯苓蘆薈琥珀蔓荊子各五錢川芎生地熟地羌活子蟬退各一兩車前子細辛白蒺藜遠志各七錢半全蝎五枚為末蜜九梧子大每五十九丸空心粥飲下臨臥薑蒲煎湯下清心益肝明目還睛○定心丸石菖蒲甘菊花枸杞子各錢辰砂二錢遠志一錢麥門冬一兩為末蜜九如梧子大每三十九丸熟水兩治肝風熱或用力作勞或心氣不寧兩皆勞肉舉錢○鹽水散蒼朮四兩米泔浸七日切細入青鹽一兩同炒黃去鹽水賊二兩童便浸一宿晒為末蜜九梧子大每五十九丸食前米飲下日三服常服益眼力○磁砂丸磁石二兩辰砂一兩神麴四兩為末蜜九梧子大每五十九丸食前米飲下日三服常服益眼力○磁砂丸磁石二兩辰砂一兩石猶火之畏水今合而用之丹砂法火入心磁石海水入腎心腎各得其養則目自然明淨蓋目疾多因脾胃有痰飲清浸于肝久則昏眩神麴倍于二味者用以健脾胃消痰飲極有奇効○椒目丸蒼朮二兩椒目炒微汗一兩為末醋煮米糊丸如梧子大每二十九丸茶清送下治久年眼生黑花不愈○補陽湯美治獨活甘草人參熟地白朮黃芪各五分柴胡一錢半澤瀉陳皮防風白芍各二分半生地白茯苓母當歸各一分半肉桂半分空心水煎服治陰虛陽虛九竅不通平白翳見大皆及膀胱肝腎經中鬱遏不通于目經云陰虛陽虛當先補其陽後瀉其陰是也每早服補陽湯臨臥服益陰腎氣丸若天色變飲食不調俱不得服○有神夜光丸熟地遠志牛膝兒絲子枳殼地骨皮當歸一方有生地枸杞甘菊各等分為末蜜九梧子大每五十九丸酒下養神益精益智聰心補血不壅燥潤顏色調臟腑常服目光炯然神宇

時取淨朴硝三四斤為末用黃連防風赤芍歸尾各五錢牙皂三片各到碎與硝拌和入雪三四斤同拌
勻為水過一宿瀉去渣以瓦盆盛于露天受霜露之氣次早結成砂子却用盆一個以紙筋鋪盆底內
川皮紙盛砂子盆內紙筋上使砂中水氣盡滲于紙內候砂乾爽以磁器收貯封固如用每硝砂一兩入
礪砂五錢片礪一錢或三錢研細點眼有翳加礪仁五錢治眼赤翳障羞明但點眼即止不可常點令眼
皮軟縮倒睫拳毛○治努肉瘻突用礪砂一錢片礪半分或一分為末以燈心蘸點其上○治風眼流淚
不止用礪甘石烏賊骨各等分湯泡化時洗之治一切眼疾○光明丹白礪甘石八錢片礪二分
半粉末點眼或用少許至五分磨香一分如赤眼腫痛加乳沒各五分內外翳障加珍珠五錢胆礪二錢
輕粉五分片礪三分多至五分磨香一分如赤眼腫痛加乳沒各五分內外翳障加珍珠五錢胆礪二錢
各二分爛弦風眼加銅青黃丹各五分為極細末另于臨時加減和勻再研一二日磁器收貯密封口不
可泄氣諸般眼疾皆効○八寶丹礪甘石黃丹生明礪各一兩半以銅錫熬去膜系綿濾過先下珠砂礪礪礪
線縛合火中煨過珠砂各五錢各為末用蜜一兩半以銅錫熬去膜系綿濾過先下珠砂礪礪礪礪礪礪礪
石攪勻乘熱為丸黃豆大珠砂為衣礪礪收貯多年愈堅愈好臨用以井水磨化點眼神効○礪仁膏浮
礪仁一兩礪砂一錢二分片礪五分能磨三錢為末用生蜜四兩調勻磁罐收貯點眼去翳障如神○金
露膏先將蜜六兩溶化下黃丹一兩長流水四盞用嫩柳枝六七莖攪勻次下礪仁末一兩候滾十數沸
又下黃連末五錢不住手攪熬至一盞七八分紙視絹濾過收之有熟肉加礪砂一錢火上慢開和入除
昏退翳截赤定痛○立消散白生鹽少許研末用燈心蘸鹽輕手指定浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐
治浮翳與翳膜遮睛屢効○姜液膏生薑母一塊以銀簪插入即拔出點眼頭尾治風痒冷淚爛弦有
虫○治爛弦眼薄荷刺芥細辛末如燒香狀燒之以碗塗蜜少許于內覆烟上取烟盡後以磁罐收之
凡眼有風熱多淚者皆可點之○明上膏黃丹四兩礪砂乳香青鹽輕粉礪砂片礪各二錢屬五分金星
石銀星石井泉石雲母石各一兩黃連烏賊骨各五錢另為末先將黃丹于鍋內炒令紫色次下白蜜一
斤候熬至沫散其色皆紫次入臘月雪水二盞再熬甘餘沸入餘藥同熬令揭于指甲上成珠為度用厚
紙三重鋪在簪箕上將前藥傾于紙上濾過磁罐收貯放水內浸三日夜去火毒其水一上成珠為度用厚
重臨晚用筋蘸藥點入皆頭以眼蓋為度若治內外障用麝調成圈于臨臥置眼上候藥入內一月見効
此方大治遠年近因內外厚障障肉攀睛眼腫赤爛膿溢羞明推眼有淚視物茫然時見黑花或臉生風
粟或翳膜侵睛時發痒痛如口瘡塗之立愈○撥風雲膏礪砂二錢輕粉青鹽胆礪粉青血竭海螵蛸麝香黃
蝦三錢熊胆石燕火煨醋淬三個自然乾乳香沒藥歸各二錢輕粉青鹽胆礪粉青血竭海螵蛸麝香黃
連黃粉黃柏白丁香石蟹牛黃各二兩礪甘石半斤黃丹四兩各另為末用蜜一斤調濾入水三盞于銅
鍋內熬至滴水成珠方入黃丹攪勻次入諸藥和勻理成錠于油紙攤放地上盆覆出汗為度次日用羊
箔包裏收之用時以井水或梨汁化開銀簪點入將目緊閉仰臥切勿可走淚使藥隨淚出無効但有攀
睛雲翳每日點三次點三日看障翳盡方研水片三厘和膏半分再點一次先即復矣忌牛羊
魚肉葱蒜房事及酒空心點眼如火眼加水片努肉攀睛眼紅綠加礪仁熊胆與藥等分亦用水化開
前藥將水片等藥研加之○取出法用覆于葉洗淨搗自然汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩眸子紗

上然後以汁滴眼中當膏出細如絲赤色出于鼻上或著于鼻上亦可治爛弦風摩及眼暗不見冷淚
浸淫不止如膏膏眼取汁除乾入人乳化開點目即仰臥更入片腦少許尤妙三四日間視物如少半

耳聾耳鳴 耳聾耳鳴可清神以宣風 桂香散 桂枝川芎當歸細辛蒼朮木香木通白芷各一分半
薄荷各一分半薄荷各一分半薄荷各一分半薄荷各一分半薄荷各一分半薄荷各一分半薄荷各一分半

舊補養水陳皮細辛厚朴半夏甘草木通紫蘇蘇葉桂枝各一分半川芎二錢薄荷末每三錢食後臨臥茶清下
神散姜香薷花各一兩荆芥羌活木通川芎香附防風蒼朮各三錢為末每三錢食後臨臥茶清下

治風無壅上頭目 虛聾磁石骨脂能益腎以通竅 磁石羊腎丸磁石三兩煨再用葱白木通各三兩用水
不清耳常重聽

細辛山藥遠志川烏木香當歸鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地二兩蒼朮一兩半為末用羊
腰子兩對去皮膜酒煮爛和酒糊丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯化下治諸般耳聾補虛開竅行滯

散風去濕○磁石湯浸石五味子杜仲白朮白石英各二錢黃芪茯苓各一錢水煎服治腎虛耳聾面黑
餓不欲食腰膝背痛○補骨脂丸熟地當歸川芎桂枝兔絲子川椒故紙白芷蒼朮各一錢水煎服治腎虛耳聾面黑

各二錢半磁石一錢二分半為末蜜丸梧子大每五十丸空心溫酒下治勞損耳聾○益腎散磁石巴戟
沉香葛蒲川椒各一兩為末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裹燉令熟空心細

酒下治 腎虛耳聾柴胡犀角消耳核膿流 柴胡聰耳湯連翹四錢柴胡三錢甘草當歸人參各一錢生薑三片水
治耳中乾結耳鳴而聾○犀角散子犀角黃蒲木通玄參赤芍赤小豆甘菊各五分甘草二分半姜煎溫

服治風熱上壅兩耳聾開外內腫痛又見膿水流出如左耳甚如蔓刺子生地歸尾黃芩生甘草炙甘
跟粘子湯止耳痛血出 昆布蘇木黃連蒲黃龍胆各二分鼠粘子連翹生地歸尾黃芩生甘草炙甘

便治耳 鼻病禦寒通氣防風天南 藥寒湯黃連黃柏降火錢半桃仁三枚紅花少許水煎服忌寒涼利大
痛生瘡 氣之壅塞水煎熱服治寒傷皮毛鼻塞咳嗽上氣喘急○通氣湯羌活獨活蒼朮防風升麻葛根各六分

白芷甘草川椒各二分冬月加麻黃二分姜煎服忌冷物風寒治鼻塞不通香臭○防風散防風
五分黃芩人參甘草川芎麥門冬各二分為末食後沸湯調服治鼻淵熱涕下濁涕不止○川烏散防

風白附子川烏甘草節川芎白芷細辛乾姜薑黃茯苓各等分為末每三錢葱湯下○單南星散兩星為
末每二錢用棗七枚甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉涕自收外用草擦餅治

風邪入腦宿冷不消鼻內結物空塞腦氣逆流涕○澄茄丸華澄茄五錢薄荷三錢荆芥穗一錢半為
末蜜丸艾實大每一丸喻化津液下或薄荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通○正黃散白

芷一兩羊羹五錢蒼耳子三錢半薄荷五分為末每二錢葱茶清調服治鼻流濁涕不止 鼻病外治通
草細辛香薷 通草九通草細辛附子各半分為末蜜丸蠟裹塞鼻中治鼻難有瘰肉不聞香臭○細辛膏黑附

子川椒川芎細辛吳茱萸乾姜各一錢半杜仲三錢半皂角二錢俱用醋浸一宿取出以猪油
藥病用藥賦

藥病用藥賦

藥病用藥賦

藥病用藥賦

藥病用藥賦

二兩同煎附于色黃為度綿繭膏塞鼻中治鼻塞腦流清涕○華撥餅
華撥餅附大蒜作餅炒熟貼額門上用發斗火熨透其涕自止○硫粉消酒毒之紅硫黃散生硫黃
仁五分為末用餅藥調臨臥時塗○瓜碧去鼻痔之疾各五分為末用真麻油調令軟硬得所發九如鼻孔
次早洗去兼治婦人鼻上黑粉刺○口古之本五福琥厘黑參丸五福化毒丹玄參桔梗各一兩甘草七錢半麝
肉上其病化為水肉皆爛下即愈○口古之標四般冰簪薄荷蜜丸藥丸黃柏薄荷砂等各分冰片減半為末
香一分為末蜜丸艾寔大金銀箔各四十片為衣每一丸或半丸小兒半丸分作四服俱薄荷煎湯化下
治積熱驚風狂譫煩渴煩赤因乾唇口腫破生瘡夜臥不安頭面遍體多生瘡癩及小兒驚風痰熱潮疳
等症始大人人口臭及小兒瘡疹上攻口齒涎血臭氣用生地自然汁化一丸以雞翎刷口內熱府黃瘦省
目者陳粟米泔下食後臨臥服○琥珀犀角膏琥珀犀角各一錢從神人參酸棗仁各二錢片腦一
錢各另為極細末拌淨和勻用揀蜜搜成膏于以瓦罐收貯蜜封候其疾作每取一彈子大以麥門冬濃
煎湯化下一日五服治咽喉口古生瘡齒其效如神○黑參丸玄參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸彈
子大每一丸綿裹喻化津液○口古之標四般冰簪薄荷蜜丸藥丸黃柏薄荷砂等各分冰片減半為末
下治口古生瘡經久不愈○口古之標四般冰簪薄荷蜜丸藥丸黃柏薄荷砂等各分冰片減半為末

蜜白蜜薄荷荷自然汁等分先以生薑蘸水指彈後敷之治口古生瘡或胎乾流諸言不真○薄荷煎薄
荷二兩半川芎二錢甘草砂仁各二錢半片腦五分各另為末和勻蜜調成膏任意噴嚥一方去片加桔
梗治口古生瘡咽喉○霜鹽舌腫漸消古霜鹽散百草霜青鹽各等分為末○瀉白口瘡難立瀉白散橘皮竹
喉腫痛痰涎壅塞○霜鹽舌腫漸消古霜鹽散百草霜青鹽各等分為末○瀉白口瘡難立瀉白散橘皮竹
拍各五分芒硝茯苓各一錢生地三錢姜黃煎服治大腸寒熱腹○唇腫瀉胃意湯瀉胃湯大黃二錢半
服不通按臍痛食不化喘不能久立口古生瘡一方有白朮桂心○唇腫瀉胃意湯瀉胃湯大黃二錢半
前胡杏仁各五分姜煎服治胃氣實熱唇口乾裂便秘煩渴睡流口涎○意散
湯意散仁防已赤小豆甘草姜煎服治風熱在脾唇口腫動或結核或為浮腫○意散
兩五倍子蜜陀僧各二錢甘草一分為末水調塗黃柏上○意散
乾再塗藥盡為度然後將拍作薄片貼牙上塗金口治口瘡○古膏莫去信方言○意散
荷細辛搗細為度然後將拍作薄片貼牙上塗金口治口瘡○古膏莫去信方言○意散
椒內服黑錫丹不怕冷熱乃風牙和以姜黃皂角姜黃蜂房草烏毒瘻加南星皂角虫牙如瘻黃石膏蓋
蒼白膠香塞蛀孔中氣鬱加香附龍胆草腎虛加青鹽羊腰骨痛加乳沒瘀血加五靈脂血竭○當歸龍
胆散麻黃汁麻黃連龍胆草草豆蔻各一錢白芷羊腰骨反歸尾生地各五分為末先用溫水漱口擦之
妙或煎服亦可治寒熱相傳口齒痛不可忍○白芷湯麻黃草豆蔻各一錢半黃連升麻黃白芷各四
錢羌活八分當歸熟地各五分薑本三分桂枝二分半為末先用溫水漱淨以藥擦之或水煎服亦可治
大寒犯腦牙齒疼痛○謝博士笑散乳香沒藥雄黃胡椒烏藥兩頭各等分為末擦牙患處初時甚痛
良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦一切牙疾及

水洗目无妙一方去川椒用槐枝煎濃汁炒二鹽為末搽牙甚者更以五倍子煎湯漱之治食甘過多牙

寒○香鹽散香附三兩青鹽五錢為末搽牙去風熱治牙疳及腎虛宣露一切齒疾○單藥散一味生

為末搽牙或煎水入鹽一匙帶熱時漱之入則大效治風虛牙疳疼痛腫動常用藥散大龍國為

○治腎虛胃熱牙疳方用羊腰骨燒灰存性四兩石羔五兩升麻生地黃各五錢黃連一錢梧桐淚三錢

龍胆草少許為末搽牙以水漱去○治風虛牙疳方用羌活小麥細辛花椒蜂房青鹽各一錢用水煎

濃汁漱牙良久吐去勿嗽○治飲酒過牙疼方用羌活小麥細辛花椒蜂房青鹽各一錢用水煎

或用砂仁煎數亦好○延平方槐枝柳枝桃枝梅枝地楊梅各一把剉碎注水一鍋熬至半鍋去渣入

鹽一斤煎至水乾取鹽入細辛揚梅皮刺芥各五錢黃連石羔各三錢當歸砂仁白芷龍骨各二錢川烏

一錢半紫荊皮六錢共為末磁罐收貯每用二兩入燒枯糯米一兩研勻逐日搽牙或嗽又可防喉風○

烏脂固齒補腎方川芎當歸熟地芍藥香附刺芥枸杞青鹽牛膝各三兩為末用糯米飲一升半拌勻陰

乾竹筒固齒還桑柴火中燒存性為末磁罐收貯每旦搽牙一次藥與水漱下令牙不疼不著也又方用

旱蓮根一斤酒洗碎青鹽四兩海三冠鍋內炒存性炒時將原汁旋入炒為末每妙用一錢搽牙痛之

○消齒聖法生地黃搗汁一錢以牙兒數片火上炙熱卒地黃汁內再受令汁盡為度嚼為末敷之即痛

又有牙齒日長漸脹開口難為飲食者單白朮煎湯灌漱即愈○却痛方樟腦一錢水片三分川椒調

勻以簪頭挑入痛處即愈○漏白散用婦人溺桶中白垢五錢火煨白礬枯過白龍梅存性各二錢為末

先用韭菜根陳茶煎濃汁以雞翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然後敷藥日三次爛至喉者以小竹管吹入

治走馬疳疔瘡雖過口齒落唇穿者亦勿忌油臘雞魚但山根發紅根者難治一方用漏垢一錢銅絲二分

麝香一分半為末敷之亦好○取牙不犯手方風化石灰白查根各五錢玉簪花南星各三錢華撥二

錢蟾酥五分為末每取少許于患處點三次其牙自落○取虫法蟾酥五分牡角皮二錢黃刺子皂兩各

三錢麝香二分為末用雞尿一盞燭牛四十九枚同搗成餅用紙包印額上開口一時開口看有虫即挑

去

客寒羌附溫風起而冷齒易安○羌附麻白芷各二分黃芪一錢食後水煎服治冬月大寒犯腦令人腦

痛齒亦痛○溫風散當歸川芎細辛白芷華撥神功蘭霍王池潤而風牙自透○神功丸藥葉香當歸木

藥本蜂房各等分水煎服仍含漱治風冷齒痛神功蘭霍王池潤而風牙自透○香升麻各一錢生地甘草

各三錢黃連砂仁各五錢為末蒸餅丸每百丸或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不可近

及牙齒痛能齧肉將脫牙落血出不止兼治血痢血崩下血麻木血氣上衝妄聞妄見者皆効○玉地散

地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花藥本甘草各等分水煎服痛甚加生薑黑豆煎湯送下冷吐

或為末搽牙亦妙治風蛀牙痛腫痒動搖牙齦潰爛宣露口氣一方去地皮加獨活治牙流血腫變骨槽

風及骨已痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙○痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神

出者尤宜痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙○痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神

按各三錢紅花一錢半防已草龍胆各四錢麴糊九梧子大每百丸空心白湯下治上中下寒痛○麻黃

赤芍湯麻黃赤芍各一錢防風荆芥羌活獨活白芷蒼朮威靈仙片苓枳實桔梗川芎葛根各五分甘草

六

上海錦華書局印行

歸尾升麻各三分下焦加酒柏婦人加酒炒紅花腫多加檳榔澤瀉痛加沒乳桑血加桃仁大黃水煎服

治濕熱流注肢節腫痛○甜瓜子凡甜瓜子炒二兩木瓜一兩半威靈仙一兩川烏五錢為末酒糊丸梧

子大每卅丸酒下避風汗出忌熱及相反藥上下皆同治風濕相搏肢節疼痛○四妙散黃蘗仙酒蒸五

錢羊角灰三錢蒼朮一錢半白芥子一錢為末每一錢姜湯下治痛風走注○捉虎丸附香二錢半京墨

煨一錢半乳香沒藥當歸各七錢半白膠香草烏地龍木鱉子五靈脂一兩半糯米糊丸芡實大每一丸

酒化下治一切痛風走注手足癱瘓麻木不仁白虎歷節等症如速年近日寒濕脚氣臨發時空心服取

脚面黑汗出為效○乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連須蔥半斤同均勻膏春五夏三秋七冬十日

每日拌一次晒乾入五靈脂乳香沒藥各五錢穿山甲二兩自然銅一兩為末醋糊丸梧子大每卅丸空

心熱酒下開日服尤妙婦人血海虛冷肚腹疼痛臨臥醋湯下止服州丸不可過多忌生冷物但覺麻木

為效孕婦勿服治男婦虛冷血氣衰敗筋骨寒冷及外感風濕傳于經絡手足麻木腰腿疼痛久則偏枯

癱瘓口眼喎斜及諸中風不能行者並宜○龍虎丹草烏蒼朮白芷各一兩用童便姜蔥汁拌勻熟入乳

沒各三錢當歸牛膝各一錢為末酒糊丸彈子大每一丸酒化下治痛風走注或麻木不遂或半身痛

神仙飛步丹草烏四兩不去皮大蒼朮半斤川芎白芷各一兩為末用生薑連須蔥各四兩和前三藥搗爛

以磁器入藥于內令寒紙封瓶口勿令洩氣春三夏一秋五冬七日取出晒乾或焙乾與姜蔥同為末醋糊

丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒茶化下忌發熱物孕婦勿服治男婦諸風濕痺癱瘓等症○古

龍虎丹蒼朮半斤用生薑十二兩鴨汁或入童便同拌成餅草烏四兩或半斤用生薑四兩搗汁拌成餅

俱攤壁上陰乾脚疾加黃柏半斤為末麝香丸梧子大治一切痰火癱瘓癰疽風濕痺癱瘓等症○古

即吐如欲下行用姜湯下吐下後俱宜姜湯和胃○又蒼朮切塊炙草烏為末各等分每二錢然酒調服溫

覆可發痛風破傷風汗○又草烏一兩豆腐煮過為末每二錢或生薑三分或五分

久忌風寒室中睡覺服姜湯解下麻木麻痺煎湯下四肢痛風酒下○古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末

諸風通用冷風濕氣姜湯下麻木麻痺煎湯下四肢痛風酒下○古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末

入腦磨研勻水丸梧子大每一丸先以生薑汁研化次煖酒調空心日二服治癱瘓風手足痺曳口眼喎

斜語言蹇澀

步履不能

血風犀角麝香與烏頭起痛應痛定痛而活絡不

為末蜜丸梧子大每五十九丸空心酒下或水煎服亦可兼治產後血風筋攣無力○犀角湯犀角玄

參各一錢連翹柴胡各六分升麻木通各八分沉香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四分水煎服治結

陽肢腫便閉○麝香丸川芎三枚全蝎廿一枚地龍五條黑豆二錢半俱生用麝香半字為末糯米糊丸

菜豆大每七丸甚者十九丸夜臥令觸空溫酒下微出汗便養治痛風走注痒如虫蟻○烏頭湯川烏一

枚用蜜二錢煎至一盞二分麻黃芍藥黃芪各二錢甘草一錢先用水四盞煎至二盞去渣入前蜜和煎

至一盞六分作二次溫服治歷節疼痛不可屈伸○起痛散半膝當歸官桂白朮黃芪獨活生薑各五分

並白一錢二分半水煎食遠服或加桑寄生尤妙治產後走動氣血汗降失常留滯關節筋脉引急遍身

疼痛甚則腰背不能俯仰手足不能屈伸藥治男子痛風○活血應痛丸蒼朮六兩草烏二兩全毛狗脊

四兩香附七兩陳皮五兩沒藥散靈山各一兩為末酒糊丸梧子大每十五丸至廿九溫酒下足挑李霍
鉅諸血治風濕入腎血脉凝滯通身麻木上攻頭面虛腫耳鳴項強背急下注腰腿重痛脚膝拘攣及痢

久不止病後鼓椎風症常服治血氣壯筋骨○定痛散○耳兩虎脛骨龜板各二兩為末每錢酒調
桂白芷並藥防風牛膝各三兩五加皮天麻橘柳羌活痛無常處游走不定晝靜夜甚不得睡臥筋脉拘

服治風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨節之間與血氣相搏各無常處游走不定晝靜夜甚不得睡臥筋脉拘
急不得屈伸○活絡丹○川烏草烏乳香沒藥地龍南星各六兩為末酒糊丸梧子大每廿九空心冷酒調

芥煎湯化下治諸風濕毒留滯絡注于脚間筋脉拘攣腰腿重痛脚膝拘攣及痢
或脚筋吊痛上衝心腹及男子元氣虛弱婦人脾血久冷○加減虎骨散虎脛骨三兩沒藥五錢為丸每

二錢溫酒調服治白虎歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍○虎骨散虎脛骨四錢為丸每錢酒調服治
兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取酒盡為度搗末每二錢酒調日三服治骨節中酸疼一方無生地有

乳香二錢○潛行散黃柏一味好酒浸晒乾為末每一錢煎四物湯調服治血虛陰火痛風及腰半已下
濕熱注痛多服取效○古半硝丸半夏一兩風化硝一兩為末生薑自然汁打糊丸梧子大每五十九丸姜

湯下治痰飲流注疼痛一方加茯苓一兩枳殼五錢
治中脫傳伏痰飲以致腎痛不能舉左右時復轉腰○濟生防風茯苓五厘俱蠲○濟生防風湯當歸黃芩獨

甘草桂心杏仁各二分半防已一錢姜煎溫服治傳蓄支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂川芎
甘草枳梗枳實各五分姜煎溫服治傳蓄支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂川芎

麻黃芍藥當歸甘草各五分姜煎溫服治傳蓄支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂川芎
升麻湯升麻一錢半茯苓神人參防風犀角羚羊角羌活官桂各二分半姜煎入竹瀝少許調服治熱痺兼

治諸風○蠲痺湯當歸赤芍黃芩防風羌活各一錢半甘草五分姜煎溫服治手足冷痺○腰腿
沉重及身體煩痺背項拘急○川附子川烏附子官桂川椒薑黃當歸續斷羌活天麻防風附子各一錢

為末蜜丸梧子大每廿九食前溫酒下○三服治氣痺○續斷羌活當歸續斷羌活天麻防風附子各一錢
川芎七錢半乳香沒藥各五錢為末蜜丸梧子大每四十九丸溫酒下飲化下治風濕流注四肢浮腫肌肉

痺導氣天麻黃芪三妙可以○導氣湯黃芪二錢甘草一錢半青皮一錢升麻柴胡歸尾澤瀉陳皮各五分
飲蒼朮羌活防風川烏各一兩蒼朮仁二兩白茯苓一兩半為末每二錢溫酒或葱湯下治風寒濕氣痺

症身如板夾麻木不仁或手足酸軟○天麻黃芪湯天麻白芍神龜羌活茯苓各三分人參黃連各四分
當歸五分黃芪甘草并麻乾葛黃柏蒼朮各六分澤瀉七分柴胡九分水煎溫服治手足麻木兼有風症

或鹽湯送下治三陰血虛足心如火熱漸烘腰膝及濕熱麻痺疼痛等症皆效
一方加當歸防已虎脛骨龜板各一兩名加味三妙丸血虛加血藥氣虛加氣藥
良端午七夕重陽日收採洗去土摘其葉曬乾鋪入甑中用好酒和蜜屑層勻酒蒸之復晒之復蒸如
此者九次為末蜜丸梧子大每四十九丸空心酒下治中風口眼喎斜時吐痰涎語言蹇澀四肢緩弱骨

雜病用藥賦
上海傳金齋書局印行

節寒痛腰膝無力又能行大腸氣及諸風痺千金單草麻湯擦之吉取起先將綿布數尺雙摺放入蒸湯內取出乘熱敷患處

却將前蒸熱鋪布上一層候溫再換熱藥一層如此蒸換必以患者汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次即愈內服疎風活絡之劑專治風濕痺痿手足不仁半身不遂周身麻木酸疼口眼歪斜皆效○擦痺法

草麻子三兩活地龍一條甘草汁化此藥一雞子黃大擦半時久一日三次二三年者幼婦人尤神遊風各一兩搗爛包患處次用薑汁此藥一雞子黃大擦半時久一日三次二三年者幼婦人尤神遊風

翻看紫浮萍單浮萍丸用紫背浮萍離子竹篩內下著水晒乾為末蜜丸彈子大每一丸用烏豆淋酒化日取蒼耳草葉洗淨晒乾為末蜜丸梧子大每十九丸日三次酒下治諸風及諸風瘡癰疹紫癰白癰最消

食積若身體有風處或為麻豆粒者此為風毒出也急用針刺令黃水出盡乃已○苦皂丸苦參末一斤用皂莢二斤以水一斗浸揉取濃汁去渣熬成膏和丸梧子大每卅丸薄荷荊芥酒下或只用酒調下

治肺風皮膚癢痒或生隱癢及遍身風熱細疹痛痒連胸頸膈腹及近陰處皆然凝痰亦多夜多不睡斑疹細搗胡麻風胡麻散胡麻一兩二錢荊芥苦參各八錢何首烏一兩甘草葦靈仙各一錢為末每二

痺或生瘡疥癩疹侵淫不愈及面上遊風或如虫行紫白癰風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症○調中疎邪湯蒼朮一錢半陳皮砂仁檀香芍藥甘草桔梗半夏白芷羌活枳殼各一錢川芎麻黃桂枝各五

分姜煎溫服治內傷外感而發陰斑○上疎散主疎青黃各二錢滑石荊芥各一錢為末蜜水調搽服之亦可治丹毒○浮萍湯乾浮萍四兩漢防已五錢濃煎熱湯先蒸後洗治赤白癰風一切瘡疹疥癩神效

○治面鼻生紫赤刺癰疹方硫黃白礬等分黃丹少許為末津液調敷臨臥再敷○又方黃丹二錢硃砂五分巴豆十枚研藥二錢半為末同入罐中以水酒和勻慢火熬三四沸取出入石灰三錢和勻同鷄毛

蘸藥搭紅處日一次癰見微腫便洗去鼻上贅肉雀斑粉刺皆效○治面生瘡子斑方霜海肉櫻桃枝猪牙皂角紫背浮萍各等分為末如常洗面其斑自去○治汗斑方牙皂雄黃半夏川椒華澄茄白附子各

等分硫黃信石各少許為末醋調絹包擦噫處方同類相求用藥惟天陰隔又水粉硫黃等分生薑汁調擦三次功

傷寒古法特詳暴寒亦腎所屬外則先入皮毛內則直凝胃腹常用衛寒散香附陳皮草葉各一兩半砂

莫各三錢夏月去吳茱加扁豆換赤茯苓末每一匙溫酒姜湯米仁白姜肉豆蔻各七錢藿香白茯苓通吳

飲化下治感寒腹痛泄瀉或無泄而飲食少胃弱怕吃肥膩等症諸咳因風寒華蓋三奇或葉皮百藥煎枳殼半夏麴訶子知母各等分姜汁入蜜為丸白湯下諸咳通用傷寒咳嗽甚發表後以此斷根尤妙○華蓋散蘇子赤茯苓陳皮桑白皮麻黃杏仁各一錢甘草五分水煎溫服治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣不利○加減三奇湯桔梗陳皮青皮人參蘇葉桑白皮甘草各五分半夏七分杏仁三分五味子四分姜煎治咳嗽胸滿○單生薑丸一味焙乾為末糯米糊丸芥子大每卅

