

河北原产及习見栽培植物名录

(仅供研究及参考使用不公开发售)

中国科学院植物研究所 編
北京大学生物系

1958.10.

河北原产及习見栽培植物名录

ALIST OF NATIVE AND COMMON CULTIVATED FLANTS FROM HOPEI GYMNOSPERMAE 裸子植物

Ginkgoaceae 銀杏科

Ginkgo biloba L. 銀杏, 白果树

Pinaceae 松科

Abies nephrolepis (Trautv.) Mazim. 油蔴蘆子 白果縱

Pices wilsonii Masters 青杆, 刺儿松

(*P. Mastersii* Mayr)

(*P. obovata* non Ledeb.)

(*P. obovata* var. *Schrenkiana* non Fisch. et. Meyer)

(*P. neveitchii* Masters)

Picea Meyeri Rehd. et Wils 罗汉松, 云杉

(*P. asperata* non Mast.)

Larix Gmelini (Rupr.) Litw. var. *Principis-Ruppre-*
chtii (Mayr) Pilg. 落叶松

(*L. dahurica* non Turcz.)

(*L. sibirica* non Ledeb.)

(*L. dahurica* var. *P.* Rehd. et Wils.)

Pinus Bungeana Zucc. 白皮松

Pinus taishanshanensis Hu et Yao

(*P. Bungeana* Zucc. X *P. tabulaeformis* Carr.)

Pinus tabulaeformis Carr. 油松

(*P. Tokunagai* Nakai)

- (*P. sinensis* non Lamb.)
- (*P. densiflora* non S. et Z.)
- (*P. densiflora* var. *tabulaeformis* Fortune)
- (*P. Thunbergii* non Parl.)
- (*P. massoniana* Bunge)

Cupressaceae 柏科

Biota orientalis (L.) Endl.

(*Thuja* or. L.)

Cupressus funebris Endl.

Juniperus formosana Hayata

Juniperus rigida S. et Z. 杜松, 刺柏

Juniperus squamata var. *Meyeri* Rebd. 翠柏

Juniperus chiuensis L.

Ephedraceae 麻黄科

Ephedra sinica Stapf 麻黄

(*E. diastachya* non L.)

Ephedra equisetina Bunge 木贼麻黄

ANGIOSPERMHE 被子植物

DICOTYLEDONAEAE 双子叶植物纲

Chloranthaceae 金粟兰科

Chloranthus japonicus Siebold David 银线草

Salicaceae 杨柳科

Populus alba L. 白杨, 银白杨

Populus tomentosa Carr. 大叶杨, 响杨, 毛白杨

(*P. alba* non L.)

(*P. euphratica* non Oliv.)

(*P. alba* var. *tomentosa* Wesmael)

(*P. alba* var. *denudata* Maxim.)

- (*P. pekinensis* L.)
- Populus hopeiensis* Hu et Chow 檉楊
- (*P. tomentosa* X *P. tremula* var.)
- Populus tremula* L. var. *Davidiana* (Dode) Schneider 山楊
- (*P. tremula* Franch. non L.)
- (*P. Davidiana* Dode)
- Populus Simonii* Carr. 小叶楊, 河楊, 明楊
- (*P. balsamifera* L. var. *Simonii* Wesmael)
- f. *fastigiata* Schneider 塔型河楊
- Populus cathayana* Rehd. 青楊, 小叶楊
- P. suaveolens* non Fisch.)
- Populus Maximowiczii* A. Henry 梧桐楊
- Populus laurifolia* Ledeb. 苦楊
- (*P. balsamifera* L. var. *laurifolia* Wesmael)
- Populus nigra* L. var. *italica* Du Roi 黑楊, 箭桿楊,
- 美國楊
- (*P. pyramidalis* Roz.)
- (*P. nigra* L. var. *sinensis* Carr.)
- Salix triandra* L.
- (*S. amygdalina* L. f. *subdiscolor* Debeaux)
- Salix glandulosa* Seem.
- Salix babylonica* L. 垂柳, 清明柳
- (*S. alba* non Smith)
- Salix Mutsudana* Koidz. 河柳
- (*S. jehelensis* Nakai)
- var. *umbraculifera* Rehd.
- var. *pendula* Schneider
- var. *tortuosa* Vilm.
- Salix phylicifolia* L. 山柳

var. *sinensis* Hand.-Mzt.

Salix characta Schneider

Salix pseudowoloholnensis Hao

Salix shansiensis Hao

Salix cathavana Diels

(*S. longiflora* Burkill non Andersa.)

Salix Caprea L. 黄花儿柳

var. *subsessilis* Hao

var. *sinica* Hao

var. *dentata* Hao

Salix viminalis L.

Salix shansiebsis Hao

Salix linearistipularis Hao

(*S. purpurea* var. *stipularis* Fr.)

Salix mongolica Siuzev 蒙古柳

Salix cheilophila Schneider 筐柳, 刀柳

Salix Miyabeana Seemen

Salix purpurea L.

var. *Smithiana* Trautv.

Salix verophila Floderus

(*S. Floderusii* Nakai)

(*S. Fl.* var. *glabra* Nakai)

Salix melea Schneider

Juglandaceae 胡桃科

Juglans regia L. 胡桃, 核桃

(*J. regia* var. *sinensis* C. DC.)

Juglans hopeiensis Hu 麻核桃, 河北胡桃

(*J. regia* L. X *J. mandshurica* Maxim.)

Juglans manshurica Maxim. 核桃楸

Pterocarya stenoptera C. DC. 楓楊

Betulaceae 樺木科

Betula albo-sinensis Burkill 風樺, 粉樺

(*B. Ermani* Hance)

var. *septentriolalis* Schneider 臭樺

Betula costata Trautv. 鹿角樺, 駝腳樺, 碩樺

Betula chinensis Maxim. 杓榆, 堅樺

(*B. chinensis* var. *angusticarpa* H. Winkl.)

Betula fruticosa Pall.?

Betula dashurica (*davurica*) Pall. 千層樺

(*B. verrucosa* non Ehrh.)

Betula platyphylla Sukatchev

var. *mandshurica* (Regel) Hara 白樺, 香樺

(*B. alba* L. var. *mandshurica* Fr., non Regel)

(*B. japonica* Sieb. var. *mandshurica* C. Winkl.)

(*B. alba* L. var. *Tauschii* non Regel)

(*B. alba* L. var. *verrucosa* Franch.)

(*B. verrucosa* non Ehrh.)

Carpinus Turczaninowii Hance 見風乾, 小叶鵝耳櫪, 北
耳櫪, 王荊子, 牛荊子

(*C. Paxii* Winkl.)

var. *ovalifolia* C. Winkl.

Carpinus Chowii Hu 周氏鵝耳櫪

Carpinus cordata Bl. 鵝耳櫪, 千金榆

(*C. erosa* Bl.)

Ostrya Liana Hu 苗榆, 轉角榆

Ostryopsis Davidiana Decne. 虎榛子, 胡榛子

Corylus heterophylla Fisch. 平榛

Corylus maudshurica Maxim. 毛榛子

(*C. rostrata* non Ait.)

Fagaceae 山毛榉科

Castanea Bungeana Bl. 栗板栗

(*C. mollissima* Seem.)

(*C. sativa* non Mill.)

(*C. vesca* non Gaertn.)

Quercus acutissima Carr. 櫟

(*Q. serrata* non Thoug.)

var. *septentrionalis* Liou

Quercus aliena Bl. 槲櫟

var. *pellucida* Bl.

(*Q. aliena* var. *pekinensis* Schottky)

var. *acutiserrata* Maxim.

(*Q. acutidentata* Koidz.)

f. *calvescens* Rehd. et Wils.

Quercus mongolica Fisch. 青杏子

(*Q. sessiliflora* var. *mongolica* Fr.)

Quercus liaotungensis Koidz. 辽东櫟

Quercus dentata Thunb. 槲树

(*Q. obovata* Bge)

var. *grandifolia* Koidz.

Quercus variabilis Blume. 栓皮櫟

Ulmaceae 榆科

Ulmus macrocarpa Hance 大果榆, 迸榆

Ulmus laciniata (Trautv.) Mayer 裂叶榆, 大叶榆

Ulmus propinqua Koidz. 春榆

(*U. japonica* Sarg.)

(*U. campestris* L. f. *suberosa* Fr.)

(*U. Davidiana* planch. var. *japonica* Nakai)

(*U. campestris* L. var. *vulgaris* Pl.

Ulmus Davidiana Planch. 黑榆

Ulmus pumila L. 榆树, 家榆

(*U. mandshurica* Nakai)

var. *pendula* Rehd. 龙爪榆

Ulmus glaucescens Franch. 灰榆

Ulmus parvifolia Jacq. 榔榆

Hemiptelea Davidii (Hance) Planch. 刺榆, 榧

(*Planera Davidii* Hance

(*Zelkova Davidii* Bth. et HK. f.)

Peteroceltis Tatarinowii Maxim. 檀树, 翼朴

Celtis Bungeana Bl. 朴树

(*C. Davidiana* Carr.)

Celtis labilis Schneider 黄果朴

Celtis koraiensis Nakai 大叶朴

Moraceae 桑科

Morus alba L. 桑, 家桑

var. *Bungeana* Bureau

var. *romana* Lodd.

Morus australis Poir. 鸡桑

(*M. acidosa* Griff.)

Morus mongolica (Bur.) Schneider 蒙桑

var. *diabolica* Koidz. 山桑

Morus cathayana Hemsl. 花桑

Broussonetia Papyrifera L'Herit. 构楮

Cudrania tricuspidata Carr. 柘树

(*Vaneria tricuspidata* (Carr.) Hu.

(*Morus integrifolia* Levl. et Van.,

Humulus japonicus S. et. Z. 葎草

Humulus Lupulus L. var. *cordifolius* Maxim 华忽布

Cannabis sativa L. 綫麻, 大麻

Urticaceae 蕁麻科

Urtica angustifolia Fisch.

Urtica cannabina L. 蠟子草

Urtica laetevirens Maxim.

Labortea macrostachya (Maxim.) Onwi

(*Sceptrochide* m. Maxim.)

Girardinia cuspidata Wedd. 蠟子草

Pilea mongolica Wedd.

(*P. pumila* non (L.) A. Grav)

(*Acalypha brachystachya* Maxim. non Hornem.)

Boehmeria paraspicata Nakai

(*B. spicata* non Thunb.)

Boehmeria tuicuspis (Hance) Makino 赤麻

(*B. japonica* var. *tuicuspis* Hance)

Boehmeria spicata Thunb. 伏麻

Parietaria micrantha Ledeb.

(*P. debilis* non L.)

(*P. debilis* var. *micrantha* Ledeb.) Wedd.)

Santalaceae 檀香科

Thesium chinense Turcz. 百蕊草, 山胡麻

Thesium Longifolium Turcz.

Loranthaceae 槲寄生科

Loranthus europaeus L.

Viscum coloratum (Kom.) Nakai

(*V. album* non L.) 冻青, 槲寄生

Aristolochiaceae 馬兜鈴科

Aristolochia contorta Bunge 茶叶包

Polygonaceae 蓼科

Rumex crispus L. 牛舌头艸, 綳叶酸模

Rumex Patientia L. 巴天酸模

Rumex Hydrolanathum Huds.

Rumex dentatus L. 酸模

Rumex amurensis Fu. Schmidt 阿穆尔酸模

Rumex callosus Rechinger

Rumex Marshallianus Reichenb.

Rumex Acetosa L. 遏藍菜, 犁头草

Rheum Fuanzenbachii Muentzer

(*R. Emodi* Franch. non Wall)

(*R. Rhaponticum* non L.)

Polygonum Aviculare L. 蒺藜, 烏蓼

var. *vegetum* Ledeb.

Polygonum plebeium R. Br. 习見蓼, 鉄与齿苋

Polygonum suffultum Maxim

var. *pergracile* (Hemsl.) Samuelss.

Polygonum viviparum L. 珠芽蓼, 山高梁

Polygonum Bistorta L. 紫參, 拳參

(*Bistorta vulagrishi* Hill)

Polygonum orientale L. 水荭

var. *glabrescens* Franch.

var. *pilosum* (Roxb.) Meisn.

Polygonum amphibium L. 兩棲蓼

(*Bersicaria am.* S. F. Gray)

f. *terrestre* (Leers) Blake

Polygonum lapathifolium L. 酸模叶蓼, 馬蓼

(*Persicaria laph.* S. F. Gray)

(*Polygonum pyramidale* Leveille)

- var. *salicifolium* Sibth.
var. *incanum* (Roth) Reichenb.
Polygonum nodosum Pers. 大馬蓼, 斑蓼
(P. *lap. sap. nodosum* (Pers.) Weinm.)
Polygonum barbatum L. var. *gracile* (Danser) Steward
Polygonum Persicaria L.
Polygonum Hydropiper L. 水蓼
(Persicaria H. Spach)
Polygonum minus Huds. 兔儿酸
Polygonum excurvum Steward
(Persicaria Makinoi Nakai)
(Persicaria brigonocarpa (Mak.) Nakai)
Polygonum caespitosum Bl.
(P. *Posumbu* Ham.)
var. *longisetum* (De Bruyn) Steward
(P. *longisetum* De Bruyn)
(P. *Blumei* Meisn.)
Polygonum interruptum Bunge
Polygonum nepalense Meisn. 尼泊尔蓼
(P. *alatum* Ham.)
Persicaria nepalense H. Gross
Polygonum perfoliatum L. 貫葉蓼
(Persicaria *perfoliata* H. Gross)
Polygonum senticosum L. 刺蓼
(Persicaria *senticosa* H. Gross)
Polygonum Thunbergii S. et Z. 通氏蓼
(Persicaria *Thunbergii* H. Gross)
(P. *arifolium* non L.)
var. *hastato-trilobum* (Meisn.) Maxim.

- (*P. Peteropus* Hance)
- Polygonum Maackianum* Regel 馬氏蓼
(*P. Thunbergii* var. *M.* (Regel) Maxim)
- Polygonum Bungeanum* Turcz. 本氏蓼
(*Persicaria* B. Nakai)
P. Chanetii Leveille)
- Polygonum sagittatum* L. 箭叶蓼
- Polygonum Convolvulus* L. 蓼麦蔓, 卷旋蓼
(*Bilderdyckia Convolvulus* Dumortier)
- Polygonum dumetorum* L.
(*Bilderdyckia dumetorum* Dumortier)
- Polygonum dentato-alatum* Fr.
(*P. scandens* non L.)
(*P. scandens* L. var. *dentato-alatum* Maxim.)
(*Biderdykia scandens* var. *dentato-alata* Nakai)
- Polygonum pauciflorum* Maxim.
- Polygonum multiflorum* Thunb. 何首烏
- Polygonum angustifolium* Pall.
(*P. alpinum* All.
(*Pleuropteropyrum jeholense* Kitagawa)
var. *salignum* Ledeb.
(*Persicaria alpina* var. *S. H. Gross*)
- Polygonum divaricatum* L. 叉分蓼
- Polygonum sibiricum* Laxm. 西伯利亚蓼
(*Pleuropteropyrum* S. Kitagawa)
- Polygonum tataricum* L. 苦蕎麦, 糙稷蓼
(*Fagopyrum tataricum* Gaertn.)
- Polygonum Fagopyrum* L. 蕎麦

(*Fagopyrum esculentum* Moench)

Polygonum cymosum Trevir.

(*P. volubile* Turcz.)

Peteroxygonum Giraldii Dammer

Atraphaxis manshurica Kitagawa

(*A. Aucherii* Samuëlss. non Jaub. Spach)

Chenopodiaceae 藜科

Beta vulgaris L. 甜菜, 糖萝卜

Chenopodium Botrys L. 总状花藜

(*Ch. ambrosioides* non L.?)

(*Teloxys foetida* Kitagawa)

Chenopodium aristatum L. 刺穗藜

(*Teloxys aristata* (L.) Moq.)

Chenopodium glaucum L. 灰绿藜

Chenopodium hybridum L. 混种藜, 杂种藜

Chenopodium acuminatum Willd. 尖头叶藜

Ch. ambrosioides Hance, non L.)

var. *virgatum* Moq.

(f. *virgatum* (Moq.) Aellen)

var. *ovatum* Fenzl

(f. *ovatum* (Fenzl) Aellen)

var. *japonicum* Fr. et Sav.

Chenopodium Urbicum L.

Chenopodium album L.

Chenopodium strictum Roth

Chenopodium bryoniaefolium Bunge

(*Ch. ficifolium* Bunge)

(*Ch. atripliciforme* Murr.)

Chenopodium serotinum L.

- (*Ch. ficifolium* Smith)
 var. *formosanum* Murr.
Chenopodium koraiense Nakai
Spinacia oleracea L.
StriPLEX litoralis L. 濱藜
Atriplex oblongifolia Waldst. et Kitaib
 (*Chenopodium* Ob. (W. et K.) Blom)
Atriplex tatarica L. 韃靼濱藜
Atriplex sibirica L. 西伯利亚濱藜
 (*Obione sibirica* (L.) Fisch.)
Atriplex fera (L.) Bunge
Eurotia arborescens Losina-Losinskaja 优若藜
 (*E. ceratoides* non C. A. Meyer)
Axyris amaranthoides L. 軸藜
Bassia dasphylla (Fisch. et Meyer) O. Ktze. 东篱, 砂蒿
 (*Echinopsilon divaricatum* Kar. et Kir.)
 (*Chenolea divaricata* Hook. f.)
Kochia scoparia (L.) Schrader 地肤
 var. *trichophylla* Baill. 扫帚菜
 var. *alatha* Blom
 f. *sanguinea* Beck.
Corispermum declinatum Stephen
Corispermum tylocarpum Hance 虫实
 (*C. hyssopifolium* non L.)
Corispermum puberulum Iljin
 (*C. hyssopifolium* non L.)
 (*C. hyssopifolium* L. var. *lasiocarpum* Blom ?)
Corispermum candelaprum Iljin
Corispermum cninganicum Iljin

Corispermum Radowskii Fisch.
Corispermum stongatum Bunge
Corispermum macrocarpum Bunge
Corispermum Stauntonii Moq.
Corispermum stepolepis Kitagawa
Agriophyllum arenarium Bieberst. 沙蓬

Salicornia herbacea L. 草草盐角, 毒藜

(*S. fruticosa* non L.)

Suaeda linifolia Pall.? ex Maxim.

Suaeda glauca (Bunge) Bunge 硷蓬

(*Schoberia* gl. Bunge)

(*Suaeda Stauaton* Moq.)

Suaeda Heteroptera Kitagawa

(*S. ussuriensis* Iljin)

(*S. maritima* non L.)

(*S. salsa* non (L.) Pall.)

Salsola ruthenica Iljin 钾叉明科

(*S. Kali* var. *tenuifolia* Fr. non Moq.)

Salsola collina Pall. 猪毛菜

Salsola Komarovi Iljin 叉明科, 岡羊栖菜

(*S. Soda* non L.)

Amaranthaceae 苋科

Amaranthus peniculatus L. 繁穗苋

Amaranthus retroflexus L. 西风古, 反枝苋

Amaranthus gangeticus L.

Amaranthus albus L. 白苋

Amaranthus mangostanus L. 苋菜

Amaranthus Poxburghianus Kung

Amaranthus spinosus L.

- Amaranthus Blitum* L. 莧
(*Eurotus* Bl. Grenier)
Amaranthus ascendens Loisel. 野莧綠莧
(*A. viridis* non L.)
(*A. lividus* L. var. *ascendens* (Lois.) Thell.)
Achyranthe bidentata Bl. 牛膝
- Nyctaginaceae 紫茉莉科
Mirabilis Jalapa L. 紫茉莉
- Phytolacaceae 商陸科
Phytolaca acinosa Roxb. 商陸
(*P. esculenta* H. Walter, non Van Houtte)
(*P. pekinensis* Hance)
- Portulacaceae 馬齒莧科
Portulaca oleracea L. 馬齒莧
- Caryophyllaceae 石竹科
Stellaria Bungeana Ferzl
Stellaria media L.) Cyr. 雞腸菜
Stellaria chinensis Regel
Stellaria dichotoma L.
var. *cordifolia* Bunge
var. *heterophylla* Fenzl
Stellaria graminea L.
Stellaria brachypetala Bunge
Stellaria discolor Turcz.
Stellaria palustris Rhrh.
(*St. Glaucæ* With.)
Stellaria Alsine Grimm.
(*S. uliginosa* Murr.)
Stellaria Cherleriae (Fisch.) Williams

(St. viridiflora Pax et Hoffn.)
 Stellaria wutaica Hand.-Mzt.
 Pseudostellaria Davidii (Fr.) Pax
 (Krascheninikowia Davidii Fr.)
 Pseudostellaria rupestris (Turcz.) Pax
 (Krascheninikowia rupestris Turcz.)
 Pseudostellaria heterophylla (Miq) Pax
 Spergularia medica G Der.
 (Krascheninikowia H. Miq.)
 Malachium aquaticum (L.) Fries
 (Stellaria aquatica (L.) Scopoli)
 Cerastium furcatum Cham. et Schlecht.
 (C. Ciliatum Turcz.)
 Cerastium caespitosum Gilib. 婆婆指甲菜
 var. glandulosum Wirten
 Cerastium Beeringianum Cham. et Schlecht.
 (C. Fischerianum Seringe var. B.)
 (Cham. et (Schlecht) Hulten.)
 (C. eimprichii Pax et Hoffm.)
 Cerastium Fischerianum Seringe 寄奴花
 (C. alpinum L.)
 Cerastium arvense L
 Cerastium sinicum Nakai
 Sagina japonica (S w.) Ohwi
 (S. maxima A. Gr.)
 Arenaria juncea M.-B.
 Arenaria tonsa Kitagawa
 Arenaria formosa Fisch.
 (A. Gruenling Pax et Hoffm.)