

佩文齋廣羣芳譜卷第九十八

藥譜

兔絲

女蘿別見木譜

原兔絲一名兔縷一名兔蘂一名兔蘆一名兔丘

廣雅云兔

丘兔絲也

一名女蘿

埤雅云在木爲女蘿在草爲兔絲

一名赤網一名玉女

爾雅云蒙玉女注云卽唐也

一名唐蒙

爾雅云唐蒙女蘿女蘿兔絲

一名火燄草

庚辛玉冊云火燄云卽兔絲子

一名狐絲一名金線草蔓生處處有之

以冤句者爲勝生懷孟林中及黑豆上者入藥更良夏

生苗色紅黃如金細絲遍地不能自起得草梗則纏繞

而生其子入地初生有根及長延草物其根自斷無葉

有花白色微紅香亦襲人結實如粃豆而細色黃生於

梗上味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健人
堅筋骨添精益髓養肌去腰痛膝冷久服明目輕身延
年去面黥悅顏色

彙考原

詩小雅薦與女蘿施于松柏

增史記龜策傳

下有茯苓上有兔絲

呂氏春秋或謂兔絲無根也其

根不屬地茯苓是也

淮南子兔絲無根而生茯苓抽

兔絲死

博物志

女蘿寄生兔絲兔絲寄生木上生根

不著地

抱朴子

兔絲之草下有伏兔之根無此兔在

下則絲不得生於上然實不屬也

兔絲初生之根其

形似兔掘取剖其血以和丹服之立變化任意所作

酉陽雜俎兔絲子多近棘及藿山居者疑二草之氣類

也

集藻

五言古詩

原

宋謝朓詠兔絲輕絲既難理細縷竟

無織爛熳已萬條。連綿復一色。安根不可知。縈心終不
測。所貴能卷舒。伊用蓬生直。唐李白古意君爲女蘿
草。妾作兔絲花。輕條不自引。爲逐春風斜。百丈託遠松。
纏綿成一家。誰言會面易。各在青山厓。女蘿發馨香。兔
絲斷人腸。枝枝相糾結。葉葉竟飄揚。生子不知根。因誰
共芬芳。中巢雙翡翠。上宿紫鴛鴦。若識二草心。海潮亦
可量。元稹兔絲人生莫依倚。依倚事不成。君看兔絲
蔓。依倚榛與荆。荆榛易蒙密。百鳥撩亂鳴。下有狐兔穴。
奔走亦縱橫。樵童斫將去。柔蔓與之并。翳薈生可恥。束

縛死無名桂樹月中出珊瑚石上生俊鶻渡海食應龍
升天行靈物本特達不復相纏縈纏縈竟何者荆棘與
飛莖 **增**明薛蕙兔絲根株不自立枝蔓爲誰飾偶同
雜俎文未比朱紵直園客何由整天女詎堪織暫附松
柏枝終辭霜露色

詩散句 **原**古詩十九首兔絲附女蘿 **梁江淹**兔絲及
水萍所寄終不移 **增**金雷瑄綿綿兔絲草 **唐喬知**

之南山羃羃兔絲花 **陸龜蒙**教疎兔縷金絃亂

別錄 **原**修治凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗
之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝
四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾時入紙條數枚

同搗卽刻成粉且省力也。〔辨訛〕勿使天碧草子真相似但味酸澀并黏也。〔服食〕抱朴子仙方單服法兔絲子一斗酒一斗浸曝乾再浸又曝酒盡乃止搗篩爲末每酒服二錢日二服治腰膝去風明目久服令人光澤老變爲少十日外飲啖如湯沃雪。

五味子

〔增〕爾雅蒨莖蒨〔注〕五味也。〔疏〕按本草五味子一名會及

一名玄及唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也。〔圖經本草〕五味春初生苗引赤蔓

於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅

紫入藥生曝不去子今有數種大抵相近雷斅言小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘皆全者爲真也
〔本草綱目〕南產者色紅北產者色黑氣味酸溫無毒益氣治欬逆上氣勞傷羸瘦補不足養五臟除熱生肌治中下氣止嘔逆補虛勞令人體悅澤明目暖水臟壯筋骨治風消食治反胃霍亂轉筋疰癰奔豚冷氣消水腫心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒生津止渴治瀉痢補元氣不足收耗散之氣

彙考

增

〔抱朴子〕五味者五行之精其子有五味淮南公

美門子服之十六年面色如玉女入水不濡入火不灼
覆盆子

原覆盆子

李氏藥錄云子似覆盆之形故名

一名缺盆一名莖

爾雅云莖莖莖

注云覆盆也

一名插田蕪一名烏蕪子一名大麥苒一名栽

秧蕪

本草綱目云五月子熟其色烏赤故有諸名

一名西國草一名畢楞伽

見海上集驗方

一名馬瘦一名陸荆

見藥性本草

處處有之秦吳尤

多藤蔓莖有鈎刺一枝五葉葉小而青背微白光薄無

毛開白花四五月實成子小於蓬蘽而稀疏味酸甘外

如荔枝大如指頂軟紅可愛生青黃熟烏赤山中人及

野采賣少遲則就枝生蛆食之五六分熟便采烈日曝

乾不爾易爛氣味甘平無毒益氣輕身補虛續絕益腎

明目悅澤肌膚安和五臟

彙考

原

夷堅志

潭州趙太尉母病爛弦瘡眼二十年有

老嫗云此中有蟲吾當除之入山取草蔓葉咀嚼留汁入筒中還以皂紗蒙眼滴汁漬下弦轉盼間蟲從紗上出數日下弦乾復如法滴上弦又得蟲數日而愈後以治人多驗乃覆盆子葉也蓋治眼妙品

集藻五言古詩**增**宋王右丞覆盆子靈根茂永夏幽磴羅深叢晶華發鮮澤葉實分青紅搜尋犯晨露採摘勤村童籍以烟筍簪貯之霜筠籠

別錄**原****修治**采得揀淨搗作薄餅曬乾密貯臨時酒拌蒸用采時不見水取汁作煎爲果著水則不堪煎

蓬蘽

增**本草綱目**一名覆盆一名陵藟一名陰藟一名寒莓

李時珍曰蓬蘽與覆盆同類故別錄謂一名覆盆此種生於丘陵之間藤葉繁衍蓬蓬蘽蘽異於覆盆故曰蓬蘽陵蘽卽藤也

原藤蔓繁衍莖有倒刺逐節生葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實三四十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛形如熟榧而扁冬月苗葉不凋者俗名割田蘽氣味酸平無毒安五臟益精氣令人有子益顏色長髮久服輕身不老 一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名薔田蘽卽爾雅所謂蘽者也故郭璞注云蘽卽莓也子似覆盆而大赤色酢甜可食此種不入藥

懸鉤子

增爾雅葍山莓註今之木莓也實似蘆莓而大亦可食

本草綱目懸鈎子一名沿鈎子一名山莓一名樹莓

陳藏器曰莖上有刺如懸鈎故名懸鈎樹生高四五尺其莖白色有倒

刺其葉有細齒青色無毛背後淡青頗似櫻桃葉而狹
長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅今人亦通
呼爲蘆子氣味酸平無毒醒酒止渴除痰去酒毒搗汁
服解射工沙虱毒

蛇莓

增本草綱目蛇莓一名蛇蘆一名地莓一名蠶莓

汪機曰近

地而生故曰地莓吳瑞曰蠶老時熟紅於地其中空者爲蠶莓中實極紅者爲蛇殘莓人不噉之恐有蛇殘也
就地引細蔓節節生根每枝三葉葉有齒刻四五月開

小黃花五出結實鮮紅狀似覆盆氣味甘酸大寒有毒
治胸腹大熱不止傷寒大熱及溪毒射工毒甚良通經
協瘡腫傳蛇傷湯火傷

使君子

原使君子一名留求子

開寶本草云俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物故號爲

使君子本草綱目云按南方草木狀謂之留求子療嬰孺之疾則自魏晉已用但名異耳其莖作藤生如手指大如葛繞樹而上葉青如五加葉五月開五瓣花一簇一二十葩初淡紅久乃深紅色輕虛如海棠作架植之蔓延若錦實長寸許五瓣合成有稜初時半黃熟則紫黑其中仁白上有薄黑皮如榧子仁而嫩味如栗七月采久者油黑不可用氣味甘溫無毒治小兒

五疳健脾胃除虛熱殺蟲療瀉痢小兒百病瘡癰皆治
凡服使君子忌飲熱茶犯之即瀉

集藻

七言絕句

原

宋無名氏使君子花竹籬茅舍趁溪

斜白白紅紅牆外花浪得佳名使君子初無君子到君
家

木鼈子

增

本草綱目木鼈子一名木蟹

馬志曰其核似鼈蟹狀故以爲名

蘇頌

曰春生苗作藤生葉有五桠狀如山藥青色而光四月
生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅黃色肉上
有軟刺每一實有核三四十枚其狀扁而如鼈八九月
采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食李時珍曰木鼈

核形扁礪砢大如圍碁子其仁青綠色氣味甘溫無毒
治折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺黥黷婦人乳
癰治疔積痞塊利大腸瀉痢痔瘤瘰癧

番木鱉

增本草綱目番木鱉一名馬錢子一名苦實把豆一名

火失刻把都

狀似馬之連錢故名馬錢

蔓生夏開黃花七八月結實

如枯樓生青熟赤亦如木鱉其核小於木鱉而色白彼
人言治一百二十種病或云以豆腐制過用之良或云
能毒狗至死氣味苦寒無毒治傷寒熱病咽喉痺痛消
痞塊竝含之嚙汁或磨水嚙嚙

馬兜鈴

增本草綱目馬兜鈴一名都淋藤一名獨行根一名土

青木香一名三百兩銀藥根名雲南根寇宗奭曰蔓生附木而上葉脫

時其實尚垂狀如馬項之鈴故得名也李時珍曰其根吐利人微有香氣故有獨行木香之名嶺南人用治蠱

隱其名爲三百兩銀藥

蘇頌曰春生苗作蔓繞樹而生葉如山葢

葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣根微似木香大如小指赤黃色氣味苦寒無毒治肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡肺氣上急解蛇蠱毒根氣味辛苦冷有毒治鬼疰積聚諸毒熱腫取汁服吐蠱毒治五種蠱毒

預知子

增本草綱目預知子一名聖知子一名聖先子一名盍

合子一名仙沼子

馬志曰相傳取子二枚綴衣領上遇有蟲毒則聞其有聲當預知之故有

名諸蘇頌曰作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七

月八月有實作房生青熟深紅色每房有子五七枚如

皂莢子斑褐色光潤如飛蛾其根治蠱功勝於子山民

目爲聖無憂子仁氣味苦寒無毒治殺蠱療蠱治諸毒

疔癰氣塊消宿食止煩悶利小便催生中惡失音髮落

天行溫疾塗一切蛇蟲蠶咬治一切病

牽牛

原牽牛

本草注云此藥始出田野人牽牛謝藥故以名焉

一名盆甌草

酉陽雜俎云盆

甌草卽牽牛子也結實後斷之狀如盆甌其中有子似龜

一名黑丑白丑一名草金

鈴一名狗耳草

本草綱目云近人隱其名爲黑丑白者爲白丑蓋以丑屬牛也金鈴象子形狗

黃基芳譜

藥譜六預知子

牽牛

牽牛

八

耳象處處有之有黑白二種黑者野生尤多二月種子
三月生苗作藤蔓遶籬墻高者或二三丈蔓有白毛斷
之有白汁其葉青有三尖如楓葉花不作瓣如旋花而
大碧色其實有蒂裹之生青枯白核與棠棣子核相似
但深黑耳白者蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁葉團
有斜尖並如山藥莖葉花淺碧蒂紅色核白色稍麤其
嫩實蜜煎爲果名天茄氣味苦寒有毒治水氣在肺喘
滿腫脹下焦鬱遏腰背脹腫大腸氣秘風秘卓有奇功
但病在血分及脾胃虛弱而痞滿者則不可取快一時
及常服致傷元氣

集藻

五言古詩

增

宋梅堯臣牽牛楚女霧露中籬上摘