



# 常用青草藥選編

第一集

(內部資料)

福建省三明专区  
革委会生产指揮处卫生局編

一九七〇年一月

東京一ノ宮  
松原元氣

國以之新矣中而名都  
窮桑衍士而人更，嚴  
翠固<sub>而</sub>一秋殊，為荆君  
偉大而<sub>之</sub>在斯<sub>之</sub>作  
而為所

王濬

# 最 高 指 示

**領導我們事業的核心力量是中国共产党。**

**指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義。**

《中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次會議開幕詞》（一九五四年九月十五日）

为什么人的問題，是一个根本的問題，原則的問題。

《在延安文艺座談会上的講話》（一九四二年五月）

我們應該謙虛，謹慎，戒驕，戒躁，全心全意地為中國人民服務，……

《两个中国之命运》（一九四五年四月廿三日）

**备战、备荒、为人民。**

引自《人民日报》社論（一九六七年六月十四日）

**我們的方針要放在什么基点上？放在自己力量的基点上，叫做自力更生。**

**《抗日战争胜利后的时局和我們的方針》（一九四五年八月十三日）**

**应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。**

**《論联合政府》（一九四五年四月二十四日）**

**动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平，……。**

**《給第二届全国卫生會議的題詞》 《人民日报》（一九五二年十二月九日）**

**中国医药学是一个伟大的宝庫，应当努力发掘，加以提高。**

**《关于組織西医离职学习中医班总结报告》的批示（一九五八年十一月十八日）**

**把医疗卫生工作的重点放到农村去。**

**引自《文汇报》（一九六八年五月二十五日）**

**人类总得不断地总结經驗，有所发现，有所发**

**明，有所創造，有所前进。**

引自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会  
第一次会謬上的政府工作报告》，一九六四  
年十二月三十一日《人民日报》

**中国人民有志气，有能力，一定要在不 远 的 将  
来，赶上和超过世界先进水平。**

引自《人民日报》社論（一九六九年十月九  
日）

## 編 者 的 話

在毛主席无产阶级卫生路线的指引下，我区卫生战线和全国、全省一样，形势大好，越来越好，到处呈现一派生气蓬勃的新气象。广大医藥卫生人員，遵照偉大領袖毛主席“备战、备荒、为人民”和“中国医药学是一个伟大的宝庫，应当努力发展，加以提高。”的偉大教导，为了进一步貫彻落实毛主席“六·二六”光輝指示，彻底改变我区农村缺医少藥的面貌，使中草藥在巩固和发展合作医疗制度等各项战备卫生工作中，發揮更大的作用，爬山涉水，深入广大工农兵群众，依靠战无不胜的毛澤东思想，通过各种类型的学习班、訓練班、交流会、座谈会和登門采访，发掘了大量的中草藥单方、驗方、秘方，其中一部分經過几年来临床使用，去粗取精，去伪存真，为进一步推广使用中草藥积累了許多資料。

为了适应当前革命和生产形势的迫切需要，特选

編中草藥200種，处方1526條，臨床病例  
3095個，供大家使用時參考。由於我們活學活用  
毛澤東思想不夠，錯漏之處定所難免，望批評指正！

本書承福建師範學院生物系和福建三明真菌試驗  
站協助分類鑑定，特此誌謝。

一九七〇年一月

## 說 明

一、染用植物名称：本书以习用中文名为准，排于页首，并适当的选录我区各县（市）常用的地方名，以供识别时核对。

二、染用植物的鉴别：本书除用图文说明外，对我区易于混淆的品种均列出主要识别点，或用检索表的形式加以区别。

三、染用植物的生长环境：本书主要记录各种染用植物在我区的自然分布。

四、染用植物的采集：除急用者外，染用植物都应在晴天晨露已干后採挖。并应根据染材的特性和下列染用部分，按不同物候期进行采集。

1. 根、根茎、块茎、鳞茎：秋季植株地上部分枯萎后至第二年早春萌芽抽枝前採挖。

2. 茎、茎皮：春季和夏初採收。

3. 花：花蕾期（含苞待放）及初花期採收，偶

有在花芽期採收。

4. 叶：花蕾期及开花盛期採收。

5. 果：終熟期採收（偶有在未成熟时採收。）

質肉易腐的果实最好晨昏气温較低时採收。

6. 种子：完全成熟时採收。

7. 全草：通常在該植物的开花期採收。

## 五、效用：

1. 痘名：为了便于推广使用，本书病名以中西医通称为主，民間习用的为輔，对无法归类者則以症状作为病名。

2. 藥名：效用处方中第一味藥，为节省篇幅，有的未列出藥名，系指本种所屬植物。

## 六、制法：

1. 重量单位：本书每斤按十六两計算。

2. 术语解釋：

擂：鮮草放入擂砵中，用手持木鎚旋轉磨烂。

搗：把藥置于石臼或銅臼中，杵烂。

研：把藥放于研砵或研槽內，研成粉末。

搓：鮮草置手中，合掌用力搓揉。

燉：把藥裝入瓷或陶罐中，加水淹沒藥面，

隔水文火蒸煮，旧病、久伤者适用。

煎：把藥盛于瓷或陶罐，直接用火熬煮。一般煎二次，第一次含揮发性、易容性成分較多，第二煎則繼續提出某些較難溶解的成分。因此，最好将两煎混合，煎后去渣。新病、新伤者适用。

水酒：系我区所产，乙醇含量（度数）很低的一种米酒。

## 七、用法：

1. 服藥溫度：冷服和热服，系指服藥的溫度而言，一般是温服。滋養溫补藥，尤宜温服，使易于消化吸收。脾胃虛弱者，冷服易感胃脘不适。

高热病，热盛出血者，有时宜冷服，发表藥常热服，以助藥力，使之出汗；行气活血藥，亦宜热服，使其温通血脉。

## 2. 服藥時間：

飯前服藥：用于治疗胃腸道传染病的藥物宜飯前服藥，以利迅速吸收。有的藥亦隨病勢需要，立即服用，迅速生效。

飯后服藥：对胃腸有刺激性的藥物宜飯后服藥；消食健胃藥，宜紧接就食时服用，使与食物混合，以

發揮最大作用。

**空腹服藥：**驅虫藥及泻下藥宜空腹服藥。

### 3. 服藥次數：

病在上部者，宜少量多次分服；病在下部者，宜多量一次服；咽喉病宜緩慢頻服。

一般疾病，每日一劑，一劑分二至三次，每次相隔3—6小時。

### 4. 服藥禁忌：

服藥期間，凡屬生冷、粘膩、腥臭、陳腐、不洁或不易消化及有特殊刺激性的食物，都應避免。孕妇对于破血行瘀的藥物，尤應忌服。

服藥時不應用茶水或牛奶沖服。因茶中有咖啡因、单宁等成份，牛奶中有蛋白質等物質，它們與許多藥物易發生化學變化。

服發表藥，要忌食生冷、酸食；服滋補藥，忌食蘿卜、茶叶；服健脾胃藥，應忌豆類、油膩或不易消化的食物。

腹泻痢疾，忌生冷、瓜果、油膩或不易消化的食物。

咳嗽、风疹，宜忌魚腥、虾蟹等刺激性食物

# 目 录

(按第一字笔划排列)

## 一 划

|      |     |
|------|-----|
| 一見喜  | 465 |
| 一点紅  | 576 |
| 一枝黃花 | 596 |

## 二 划

|     |     |
|-----|-----|
| 丁香蓼 | 333 |
|-----|-----|

## 三 划

|       |     |
|-------|-----|
| 小薜荔   | 60  |
| 小叶三点金 | 181 |
| 小果南烛  | 103 |
| 小叶甯婢  | 406 |
| 小酸浆   | 441 |

|       |     |
|-------|-----|
| 土牛膝   | 90  |
| 土茯苓   | 658 |
| 山胡椒   | 116 |
| 山鷄椒   | 122 |
| 山莓    | 179 |
| 山蝎蝗   | 184 |
| 山葡萄   | 284 |
| 山芝麻   | 297 |
| 山烏珠   | 339 |
| 大叶桉   | 336 |
| 大青    | 394 |
| 大薊    | 563 |
| 三叶鬼針草 | 546 |

千里光..... 591

#### 四 划

凤尾草..... 21

凤仙花..... 276

天蓼..... 83

天胡荽..... 356

毛冬青..... 257

木芙蓉..... 287

木槿..... 290

中华石薺芋..... 426

少花龙葵..... 447

少花鴨舌草..... 640

水团花..... 471

水蜈蚣..... 619

六稜菊..... 588

牛筋草..... 607

#### 五 划

半边旗..... 24

半边莲..... 528

石蟾蜍..... 107

龙芽草..... 154

叶下珠..... 235

石胡荽..... 554

石菖蒲..... 628

石蒜..... 662

白背叶..... 231

白簕花..... 345

白英..... 436

白花蛇舌草..... 485

白馬骨..... 493

白牛胆..... 584

白茅..... 616

仙人掌..... 316

仙茅..... 625

台灣紫珠..... 409

玉叶金花..... 481

艾..... 541

#### 六 划

芒萁..... 18

|        |     |
|--------|-----|
| 长柄南五味子 | 110 |
| 长蒴母草   | 452 |
| 老鼠刺    | 141 |
| 老鼠耳    | 278 |
| 光叶海桐   | 144 |
| 地锦草    | 248 |
| 地耳草    | 306 |
| 地菍     | 341 |
| 地胆草    | 572 |
| 安石榴    | 330 |
| 阴行草    | 455 |
| 伏牛花    | 478 |
| 瓜蒌     | 519 |
| 羊乳     | 532 |
| 华佩兰    | 581 |

### 七 划

|     |    |
|-----|----|
| 杉   | 36 |
| 赤地利 | 73 |
| 何首烏 | 80 |

|       |     |
|-------|-----|
| 杠板归   | 86  |
| 花榈木   | 198 |
| 两面针   | 210 |
| 肖梵天花  | 283 |
| 芹     | 350 |
| 牡荆    | 402 |
| 沙氏鹿茸草 | 458 |
| 車前草   | 468 |
| 忍冬    | 504 |
| 陆英    | 508 |

### 八 划

|      |     |
|------|-----|
| 直立石松 | 4   |
| 卷柏   | 12  |
| 萃    | 29  |
| 变叶榕  | 64  |
| 苧麻   | 67  |
| 虎杖   | 76  |
| 虎耳草  | 138 |
| 虎掌南星 | 631 |

|       |     |        |     |
|-------|-----|--------|-----|
| 刺莧    | 95  | 南蛇藤    | 282 |
| 芥青菜   | 136 | 南嶺蕘花   | 318 |
| 茅莓    | 175 | 南瓜     | 522 |
| 金櫻子   | 170 | 匍伏薑    | 310 |
| 金絲草   | 810 | 胡頹子    | 324 |
| 青風藤   | 274 | 星宿菜    | 373 |
| 青蒿    | 537 | 柳葉白前   | 382 |
| 奇氏勾儿茶 | 281 | 依氏玉葉金花 | 483 |
| 茄     | 444 | 茜草     | 488 |
| 波志加草  | 491 | 十 划    |     |
| 枝子    | 499 | 海金沙    | 14  |
| 狗尾草   | 613 | 馬尾松    | 32  |
| 沿阶草   | 649 | 馬齒莧    | 98  |
| 九 划   |     |        |     |
| 兗州卷柏  | 7   | 馬蹄金    | 385 |
| 草珊瑚   | 49  | 馬鞭草    | 388 |
| 草蓀蓼   | 652 | 馬蘭     | 550 |
| 桔蘭    | 102 | 烏藥     | 119 |
| 威灵仙   | 104 | 烏柏     | 243 |
| 昆明崖豆藤 | 195 | 桃      | 166 |