

本草綱目草部目錄第十三卷

草之二 山草類下四十種

黃連

本經

胡黃連

開寶

黃芩

本經

秦艽

本經

柴胡

本經

前胡

別錄

防風

本經

獨活羌活

本經

土當歸

綱目

都管草

圖經

升麻

本經

苦參

本經

白鮮

本經

延胡索

開寶

貝母

本經

山慈姑

嘉祐

石蒜

圖經

水仙

會編

白茅

本經

地筋

別錄卽
菅茅

芒

拾遺

本草綱目 卷之三
龍膽

本經

細辛

本經

杜衡

別錄

木細辛附

及己

別錄

鬼督郵

唐本

徐長卿

本經

白薇

本經

白前

別錄

草犀

拾遺

釵子股

海藥

吉利草

綱目

百兩金

圖經

硃砂根

綱目

辟虺雷

唐本

錦地羅

綱目

紫金牛

圖經

拳參

圖經

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

草之右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目草部目錄第十三卷

草之二 山草類下四十種

黃連

本經

胡黃連

開寶

黃芩

本經

秦艽

本經

柴胡

本經

前胡

別錄

防風

本經

獨活羌活

本經

土當歸

綱目

都管草

圖經

升麻

本經

苦參

本經

白鮮

本經

延胡索

開寶

貝母

本經

山慈姑

嘉祐

石蒜

圖經

水仙

會編

白茅

本經

地筋

別錄 即
菅茅

芒

拾遺

龍膽

本經

細辛

本經

杜衡

別錄

木細辛附

及己

別錄

鬼督郵

唐本

徐長卿

本經

白薇

本經

白前

別錄

草犀

拾遺

釵子股

海藥

吉利草

綱目

百兩金

圖經

硃砂根

綱目

辟虺雷

唐本

錦地羅

綱目

紫金牛

圖經

拳參

圖經

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

草文右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目草部第十三卷

草之二

山草類下四十種

黃連

本經上品

釋名

王連

本經

支連

藥性

時珍曰

其根

集解

別錄曰

黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽

二月八月采根

宏景曰

巫陽在建平今西

閒

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣

者不佳用之當布

拔去毛令如連珠

保昇曰

苗似

茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江

左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及

杭州柳州者佳

頌曰

今江湖荆夔州郡亦有而以

宣城九節堅重相擊有聲者爲勝施黔者次之東

陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊

四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者

者

茶葉似甘菊

四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者

根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微微黃色六七月根緊始堪采恭曰蜀道者粗大味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者爲良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

根脩治 數曰 凡使以布拭去鬚毛用漿水浸二伏時濾出于柳木火上焙乾用時珍曰 五臟六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經爲治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分溼熱之火則以茱

萸湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

氣味苦寒無毒

別錄曰微寒曹曰神農岐伯黃帝雷公苦無毒李當之小寒之才曰

黃芩

龍骨理石爲之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殼蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒權曰忌豬

內惡冷水

數日服此藥至十兩不得食豬肉若服

至三年

一生不得食也時珍曰道書言服黃連犯

豬肉

令人泄瀉而方家有豬肚黃連丸

主治

熱氣

目痛皆傷淚出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫

本經主五臟冷熱久下洩澼膿血

痛久服令人不忘

本經主五臟冷熱久下洩澼膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡

別錄

治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長

內止血天行熱疾止盜汗并瘡疥猪肚蒸爲丸治

小兒疳氣殺蟲大羸瘦氣急藏治鬱熱在中煩躁

惡心兀兀欲吐心下痞滿元主心病逆而盛心積

伏梁好去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕

粉毒時珍

發明

元素曰

黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降

陰

中陽

也入手少陰經其用有六瀉心臟火

一也去中焦溼熱二也諸瘡必用三也去風溼四

也赤眼暴發五也止

中部

見血六也張仲景治九

種心下痞五等瀉心湯皆用之成無己曰苦入心

寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱

並得

甘則動得苦則安黃連黃蘖之苦以安就也好古
曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也
實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦溼熱而瀉心
火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之
以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下
痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如
吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以
黃連爲治痢之最蓋治痢惟宜辛苦寒藥辛能發
散開通鬱結苦能燥溼寒能勝熱使氣宣平而已
諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘖性冷而燥能降火去
黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄
微似有血便卽用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑
由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止
不必盡劑虛而冷者慎勿輕用果曰諸痛癢瘡瘍
皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸爲君甘草黃芩
爲佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以
酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實

頑曰黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷卽再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神效蓋眼目之病皆是血脈凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱則行乘熱洗也
韓愈曰火分之病黃連爲主不但瀉心火而與芩藥諸苦藥列稱者此也治目疾入以人乳浸蒸或點或服之生用爲君佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於頭刻入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒爲君以使君子爲臣白芍藥酒煮爲佐廣木香爲使治小兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五疳此皆得制方之法也時珍曰黃連治目及痢爲要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑治連變通丸用黃連茱萸黃散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君

臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也宏景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛蹕上曼不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之次禦擊辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶宏景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十一年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥溼申病卽當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發沖和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云酸入肝爲溫苦入心爲熱辛入肺爲清鹹入腎爲寒甘入脾爲至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣爲用所以久服黃連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝卽有偏絕則有暴天之道是以絕粒服餌之人

不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也況眼疾本於肝熱肝與心爲子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連卮蘖四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速夭之由矣當以素問之言爲法陶氏道書之說皆謬談也楊士瀛云黃連能去心竅惡血

附方

舊二十二

心經實熱

瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一盞食遠溫

服小兒減之
和劑局方

卒熱心痛

黃連八錢咬咀水煎

肝火

爲痛

黃連薑汁炒爲末粥糊丸梧子大每服三十丸白湯下○左金丸用黃連六兩茱萸一兩

同

炒爲末神麴糊丸梧子大每服三四十丸白湯下

丹溪方

伏暑發熱

作渴嘔惡及赤

白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮

黃龍丸主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊

丸梧子大每服五十丸熟水下日三服

和劑局方

陽毒發狂奔走不定宜

等分爲末每服三錢濃煎

甘草湯下易簡方

骨節積熱漸漸

黃連寒水石四分切以童子

小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服

廣利方

小兒疳熱流注遍

或潮熱肚脹作渴

豬肚黃連丸用豬肚一個洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升

粳米上蒸爛石臼搗干杵或入少飯同杵丸綠豆

大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之

蓋小兒之病不出于疳則出于熱常須識此

直指方

三消骨蒸黃連末以

冬瓜自然

汗浸一夜曬乾又浸如此七次爲末以冬瓜汁和丸梧子大每服三四十丸大麥湯下尋常渴只一

服見效

○消渴尿多

肘後方用黃連末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下○寶

鑑用黃連半斤酒一升

浸重湯內煮一伏時取曬爲末水丸梧子大每服五十丸溫水下○崔氏治

消渴小便滑數如油黃連五兩

生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌

冷水豬肉○總錄用黃連末入猪

肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下 溼熱水病

黃連末蜜

丸梧子大每服二丸至四五

丸飲下日三四服

范汪方破傷風病酒

黃連五錢一盞煎

七分入黃蠟三錢溶化熱服

之高文虎蓼花洲閑錄

小便白淫

因心腎氣不足思想

無窮所致黃連白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大

每服三十丸煎補骨脂湯下日三服

普濟方

熱毒血痢

宣黃連一兩水二升煮取半升露一千宿

金

赤痢久下

累治不瘥黃連一兩雞子白和爲餅
炙紫爲末以漿水三升慢火煎成膏

每服半合溫米飲下

一方只熱毒赤痢黃連二兩
以雞子白和丸服勝金方

焦當歸一兩焙爲末

入麝香少許每服二錢陳

白久痢

並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇
鹽梅七箇入新瓶內燒烟盡熱研每服二箇

錢鹽米湯下

楊子建護命方赤白暴痢如鴛鴦肝者痛不可忍
用黃連黃芩各一兩水

二升煎一升分三

冷熱諸痢胡洽九蓋湯治下痢不問冷熱赤白穀滯

次熱服

經驗方

休息久下悉

主之黃連長三寸三十枚重一兩
龍骨如棋子大四枚重一兩大附子一枚乾薑

兩半膠一兩半細切以水五合

着銅器中去火三寸煎沸便取下坐土上沸止又上水五合如此

上九下納諸藥入水內再煎沸輒取

下沸止又上九下度可得一升頓服卽止圖經本草

下痢腹痛

赤白痢下令人下部疼重故名重下日夜數十行臍腹絞痛以黃連一斤酒五升煮取一升半分再服

當止絞痛也

肘後方治痢香連丸

李絳兵部手集治赤白諸

痢裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分擣篩白

蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服其

效如神久冷者以煨蒜擣和丸之不拘大人嬰兒

皆效○易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麪煨一

兩粟米飯丸○錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加

煨熟訶子肉○又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻○

又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖○劉河間

治久痢加龍骨○朱丹溪治禁口痢加石蓮肉○

王氏治痢渴加烏梅

內以阿膠化和爲丸

五疳八痢

四治黃連丸用連珠黃連一斤分作

四分一分用酒浸炒一分用自然

薑汁炒一分用益智仁同炒去益智研末

吳茱萸湯浸炒一分用益智研末

白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩廣木香

二兩爲末蒸餅和丸綠豆大每服三十丸米飲食

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com