

本草綱目草部第十五卷

草之四

墜草類上五十三種

菊

本經

野菊

拾遺

菴藷

本經
對廬附

著

本經

艾

別錄
夏臺附

千年艾

綱目

茵陳蒿

本經

青蒿

本經

黃花蒿

綱目

白蒿

本經

角蒿

唐本

蘼蒿

拾遺

馬先蒿

本經

陰地厥

圖經

牡蒿

別錄

九牛草

圖經

茺蔚

本經
益母草
即

鑿菜

拾遺

薇銜

本經
無心草
附

夏枯草

本經

劉寄奴草

唐本

本草綱目卷五
曲節草

圖經
六月霜

麗春草

圖經

旋覆花

本經

青葙子

本經
○陶朱術鴈來
紅天靈草思莫子附

雞冠花

嘉祐

紅藍花

開寶

番紅花

綱目

燕脂

綱目

大薊小薊

別錄

續斷

本經

苦芙

別錄

漏盧

本經

飛廉

本經

苳麻

別錄

苧麻

唐本
白麻

大青

別錄

小青

圖經

胡盧巴

嘉祐

蠡實

本經
馬蘭子

○必似勒附

惡實

別錄
牛蒡

泉耳

本經
蒼耳

天名精

本經
地菰

鶴虱

豨薟

唐本

箬

綱目

蘆 別錄

甘蕉 別錄

蕢荷 別錄

麻黃 本經

木賊 嘉祐問荆附

石龍芻 本經即龍鬚草

龍常草 別錄即櫻心草

燈心草 開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

木州大舊一百四十四條一百八十六

蘇常草

蘇常草

蘇常草

蘇常草

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

和黃

本草綱目草部第十五卷

草之四

墜草類上五十三種

菊

本經

野菊

拾遺

菴藷

本經對廬附

著

本經

艾

別錄夏臺附

千年艾

綱目

茵陳蒿

本經

青蒿

本經

黃花蒿

綱目

白蒿

本經

角蒿

唐本

蘼蒿

拾遺

馬先蒿

本經

陰地厥

圖經

牡蒿

別錄

九牛草

圖經

茺蔚

本經即益母草

鑿菜

拾遺

薇銜

本經無心草附

夏枯草

本經

劉寄奴草

唐本

曲節草

圖經卽六月霜

麗春草

圖經

旋覆花

本經

青葙子

本經。陶朱術鴈來紅天靈草思莫子附

雞冠花

嘉祐

紅藍花

開寶

番紅花

綱目

燕脂

綱目

大薊小薊

別錄

續斷

本經

苦芙

別錄

漏盧

本經

飛廉

本經

苳麻

別錄

苧麻

唐本白麻

大青

別錄

小青

圖經

胡盧巴

嘉祐

蠡實

本經卽馬

蘭子

○必似勒附

惡實

別錄卽牛蒡

泉耳

本經卽蒼耳

天名精

本經卽地菰

鶴虱

豨薟

唐本

箬

綱目

蘆 別錄

甘蕉 別錄

蕢荷 別錄

麻黃 本經

木賊 嘉祐問荆附

石龍芻 本經卽龍鬚草

龍常草 別錄卽櫻心草

燈心草 開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

木州大舊一百四十四條二百六十六

蘇常草同草同選承章同

秋黃本木類同不同

國同甘同益同

本草綱目草部第十五卷

草之四 陸草類上五十三種

菊 本經上品

釋名節華本經女節別錄女華別錄女莖別錄日精別錄更生別錄

別傳延年別錄治牆爾雅金蕊綱目陰成別錄周盈別錄珍曰按時

陸佃埤雅云菊本作鞠從鞠鞠窮也月令九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之鞠節華之名亦

取其應節候也崔寔月令云女節女華菊華之名也治牆日精菊根之名也抱朴子云女節女華菊華之名

精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也頌曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野

中穎川人呼為回峰菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿

集解

別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采實

皆陰乾

宏景曰菊有兩種一種青莖而大氣香而味甘

葉可作羹

食者為真菊一種青莖而大氣香而味甘

味苦不堪

食者名苦蕒非真菊也葉正相似惟以

甘苦別之

南陽酈縣最多今近道處處有之取種

便得又有

白菊莖葉都相似惟菊白五月取之仙

經以菊為

妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊

生平澤五

月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊

潭者為佳

初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種

類頗多惟

紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微

大味甚甘

者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿艾

花小味苦

者名苦蕒非真也南陽菊亦有兩種白

菊葉大如

艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似

茼蒿花蕊

都黃今服餌家多用白者又有一種開

小小花辦

下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳

宗奭曰菊

花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

綠葉色深

小而薄九月應候而開者是也鄧州白

菊單葉者亦人藥餘皆醫經不用瑞曰花大而香者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為野菊時珍曰菊之品九百種宿根自生莖葉花色品品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉有大小厚薄尖禿之異其花有千葉單葉有心無心有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟以單葉味甘者入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州白者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其花細碎品不甚高蕊如蜂窠中有細子亦可捺種嫩葉及花皆可煤食白菊花稍大味不甚甘亦秋月采之菊之無子者謂之牡菊燒灰撒地中能死鼃鼃說出周禮

花實並同**氣味**苦平無毒別錄曰甘損之曰甘者

苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊
花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者

爲苦薏惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有
兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜
序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花
皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤
良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用
甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦薏者
爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄人正如
黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰朮及枸杞根桑
根白皮青葙葉爲之使

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風

溼痺久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來

陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢別錄○
陶陶縱

貌緩治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游

風令消散利血脈並無所忌

甄權

作枕明目葉亦明

目生熟並可食

明大

養目血去翳膜

素元

主肝氣不足

好古

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白

弘景

染髭髮令黑和巨勝荻

苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色

藏器

發明

震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰血故養目時珍曰菊春生夏茂秋花冬實備

受四氣飽經霜葉枯不落花槁不零味兼甘苦性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除

用治諸風頭目其旨深微黃者入金水陰分而明者
入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明者
之存乎其苗可蔬葉可啜花不可餌根實可藥
囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前
賢比之君子神農列之上品隱士采入酒罈騷人
餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神
仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荊州記
言胡廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此
是豈羣芳可伍哉鍾會菊有五美贊云圓花高懸
準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德
也冒霜吐穎象貞質也盃中體輕神仙食也○西
京雜記言采菊花莖葉雜秫米釀酒至次年九月
始熟用之

附方

舊六新

服食甘菊

玉函方云王子喬變白增

采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月
上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名

曰長生四味並陰乾百或取等分以成日合擣干
杵為末每酒服一錢匕或以蜜丸梧子大酒服七
丸一為末三服百輕潤一年髮白變黑服之二年
齒落再生五年八十歲老翁變為兒童也孟詵云
正月采葉五月五日服食白菊太清靈寶方引九
采莖九月九日采花服食白菊九月九日菊花二
斤茯苓一斤並擣羅為末每服二錢溫酒調下日
三服或以煉過松脂和丸雞子大每服一丸主頭
眩久服令人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生
丹法用白菊汁蓮花汁地血汁樗汁和丹蒸服也
白菊花酒頭髮乾落胸中痰壅每發即頭旋眼昏
不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并
服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰
乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再服
漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得
秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯
三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續

爲佳 蘇 風熱頭痛 菊花石膏川芎各三錢爲末

方 膝風疼痛 菊花陳艾葉作護膝久則 癰疽入目

生醫障用白菊花穀精草綠豆皮等分爲末每用

柿日食三枚淺者五七日遠病後生腎 蛻等分爲

散每用二三錢入蜜少許水煎服 疔腫垂死 菊花

搗汁一升入口卽活此神驗 女人陰腫 甘菊苗搗

方也冬月采根 肘後方 酒醉不醒 九月九日真菊花爲末飲

氏得效方 危 酒醉不醒 九月九日真菊花爲末飲

眼目昏花 雙美丸用甘菊花一斤紅椒去目六兩

下 十丸 瑞竹堂方