


針灸集成



清·廖润鸿编

針灸集成

下

北京市中国书店

序 言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辩证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

勉學堂經穴詳集卷三

手太陰肺經

共十穴

中府

在周榮上二寸少外開三分去中行六寸鍼三分留五呼灸三壯五壯

主治肺急胸滿喘逆善噎食不下肺膽寒熱欬

嘔膿血肺風面腫汗出肩息背痛涕濁喉痺少

氣不得臥飛尸遁注癰瘤○此穴主寫胸中之

熱其治多與大杼缺盆風府同○身體煩熱鍼

中府上氣欬逆短氣氣滿食不下灸五十壯

千金

同意舍能治胸滿哽噎

賦百證

雲門

在巨骨穴下四寸微向內橫氣戶二寸璇璣旁六寸大此鍼三分灸五壯鍼太深令人逆

息印灸五
十壯針

主治傷寒四支熱不已欬逆短氣上衝心胸脇
肋煩滿徹痛喉痺瘻氣臂不得舉○此穴主寫
四支之熱其治與肩髃委中腰俞大同○病瘻
上氣胸滿灸百壯

千金

天府

距腋下三寸在臂上前廉直對尺澤相距七寸半鍼四分留三呼禁灸灸之令人氣逆

主治暴痺內逆肝邪相搏卒中惡風邪氣血溢
口鼻飛尸鬼注惡語悲泣善忘喘息不得安臥
瘞瘞寒熱目眩瘻氣○身重嗜臥不自覺灸五
十壯鍼三分補之病瘻惡氣灸五十壯

千金兼合

谷可追鼻中衄血

百賦

證

俠白

在尺澤上五寸大些鍼
四分留三呼灸五壯

主治心痛氣短乾嘔煩滿

尺澤

在肘中約紋上屈肘橫紋筋骨罅中動脈應
手厥陰前直寸口鍼三分留三呼灸三壯五
壯甄權云

不宜灸

主治嘔吐上氣喉痺鼓領心煩身痛不得汗舌
乾欬唾膿血心痛氣短肺積息竇瘞瘧汗出中
風肩背痛灑淅寒熱風痺肘攀四支腫痛不得
舉脇痛腹脹小便數溺色變遺失無度面白善
嘔悲愁不樂及小兒慢驚風可灸一壯○邪病

四支重痛諸雜候尺澤主之
一名鬼堂嘔吐上

氣灸三壯七壯氣短不語灸百壯千金理筋急兼

曲池療肘臂攣痛玉龍吐血定喘須補此穴靈光

賦治五般肘痛又須鍼清冷淵以收功席弘

孔最

在腕上七寸尺澤下三十

半鍼三分留三呼灸五壯

主治熱病汗不出灸三壯卽汗出及欬逆肘臂
痛屈伸難吐血失音頭疼咽痛

列缺

在腕後一寸五分行向外鍼二分留三呼灸三壯慎酒麵生冷等物

主治偏風口眼喎斜手肘痛無力半身不隨口
噤不開瘻瘍寒熱煩躁欬嗽喉痺嘔沫縱脣健

忘驚癇善笑妄言妄見面目四肢癱腫小便熱痛實則肩背暴腫汗出虛則肩背寒慄少氣不足以息四肢厥逆瘧癰尸厥若患偏風灸至百

壯若患腕勞灸七七壯甚妙○男子陰中疼痛尿血精出灸五十壯千金兼太淵治欬嗽風痰玉龍

賦頭部痛須尋之痰涎壅塞咽乾宜此擗江龍

刺兩乳求太淵未應須寫此穴偏正頭疼求此

又須重寫太淵無不應席弘賦堪治欬嗽寒痰通玄

賦頭項須尋列缺四總穴後谿并列缺治胸項有

千金善療偏頭患偏身風痺麻痰涎頻上壅口

噤不開牙若能明補寫應手疾如拿

馬丹陽

經渠

在腕後五分居寸脉上鍼三分留三呼禁灸灸則傷人神明

主治瘧瘧寒熱胸背拘急膨脹喉痺欬逆上氣數欠傷寒熱病汗不出心痛嘔吐○兼大都治熱病汗不出

百證賦

太淵

在寸口前橫紋上與經渠甚近鍼二分留二呼灸三壯

主治胸痺氣逆欬嗽嘔噦飲水肺脹喘息不休噫氣欬血心痛咽乾煩躁狂言不得臥目痛生翳赤筋口僻缺盆痛肩背痛引臂髀溺色變遺失無度○治牙疼手腕無力疼痛可灸七壯

神農

經

兼列缺治欬嗽風痰

玉龍賦

治氣刺兩乳求太

淵未應之時鍼列缺偏正頭疼尋列缺重寫太
淵無不應五般肘痛尋尺澤太淵鍼後却收功

賦

席弘

魚際

在太淵上一寸少大指本節後內側陷中本者根也乃掌內肉中骨節非手指外節鍼二

分留三呼灸三壯

主治酒病身熱惡風寒虛熱舌上黃頭痛欬嗽
傷寒汗不出痺走胸背痛不得息目眩煩心少
氣寒慄喉咽乾燥嘔血唾血心痺悲恐腹痛食
不下乳癰肢滿肘攣溺出及瘧方欲寒鍼手足

太陰陽明出血○兼承山崑崙治轉筋目眩

席玄

賦兼液門能治喉痛

百證

兼經渠通里可治汗

不出者便得淋漓更兼三間三里便得汗至遍

身傳齒痛不能飲食左患灸左右患灸右男三

女四

少商

太指外側去爪甲角如葦葉鍼一分留三呼吸用三棱鍼刺微出血洩諸臟之熱不

宜灸甲乙經云灸一壯一云三壯忌生冷

主治項腫喉痺心嘔噦心下滿汗出欬逆痰瘡振寒腹脹腸滿雀目不明脣乾唾沫引飲食不下寒慄鼓領手攀指痛小兒乳蛾○唐刺史

成君綽忽項腫如升喉閉水粒不下甄權以三
稜鍼刺之微出血立愈○此爲十井穴凡初中
風卒暴昏沉痰涎壅盛不省人事牙關緊閉藥
水不下急以三稜鍼刺此穴及少衝中衝關衝
少澤商陽使血氣流行乃起死回生急救之妙

穴

乾坤生意

男子痃癖取少商

太乙歌

兼曲澤治血虛

口乾

百證賦

專治指痛攀急

天星秘訣

十二經脈流注腧穴

十二經者手三陽手三陰足三

陽足三陰合爲十二經也○節

之交

三百六十五會所言節者神氣之所遊行

出入也非皮肉筋骨也又曰神氣者正氣也神

氣之所遊行出入者流注也井榮輸經合者本

輸也體○十二經一脉也略爲十二分而已也

手太陰肺經流注

手太陰之脈起於中焦肺府下絡大腸環循胃口上膈屬肺從肺系

橫出腋下伏府主之前下肘中臂有上骨下廉入寸口

太濶穴經魚際下循臑內通肩下臂行少陰心

穴二臂之間有上骨下廉入寸口

太濶穴經魚際下循臑內通肩下臂行少陰心

出大指之端杪商其支者劍缺從腕後直

手是動則病肺脹滿

出次指內廉出其端腋腋

手是動則病肺脹滿

膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而瞀此謂

臂厥是主肺所生病者咳嗽上氣喘喝煩心胸

滿膿臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背

痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛

手太陰肺經左右凡二十二穴

少商二穴

在手大指端內側去爪甲角加韭葉手太陰脈之所出爲井鍼入一分留三呼

瀉五吸禁不可灸鍼○出血以瀉諸藏之熱體
○以三陵鍼刺之微出泄諸藏熱湊○咽中

鍼之立愈鍼

腫

塞

水

粒

不

下

魚際二穴

在手

大指

本節後

內側

散脉

中手

太陰

脈之所流爲榮鍼

入二分

留三呼

禁不

可灸

門人

可灸

太淵二穴

一名太泉

在手

掌後

橫文

頭陷中

一云

魚後

一寸

陷者

中手

太陰脈之所注

爲膾鍼

入二

分

鍼

入二

分

經渠二穴

在寸口

脉中

手太陰脈之所行爲經

鍼

入二

分

鍼

入二

列缺二穴

在去腕

側上一寸

五分以手交

叉中指

末兩節

兩骨罅

中手太陰

絡則走陽明

鍼入二

分留三呼

瀉

五吸

可灸

七壯

鍼

入二

分

人銅神

孔最二穴

在側腕上七寸宛宛中手太陰

尺澤二穴

在肘約文中鍼○肘中之動脈也又云

文中筋骨罅陷中

○手太陰脉

之所入爲合鍼入三分可灸五

壯鍼○人

云不

宜

灸

門

俠白二穴

中鍼入天府下

在肘上三分可灸

五壯

鍼○人

天府二穴

在腋下三寸臑臂內廉

動脈中舉手以

雲門二穴

在巨骨下挾氣戶傍二寸陷中動脈應

手舉臂取之

鍼○在人迎下第二骨間

相去二寸四分

鍼○可灸五壯

鍼入三

中府二穴

肺之募也一名膺中乳上三肋間動脈應

手仰而取之

手足太陰之會也

鍼入三呼可灸五壯

鍼○人

手陽明大腸經

共二十一穴

商陽

在手食指內側去爪角如韭葉鍼一分留一呼灸三壯

主治胸中氣滿喘欬熱病汗不出耳鳴耳聾寒熱痰瘡口乾頤腫齒痛目盲惡寒肩背肢臂腫痛相引缺盆中痛灸三壯左取右右取左如食頃立已○兼太谿治寒瘡有驗賦百證○此爲十井穴凡初中風跌倒卒暴昏沉痰盛不省人事牙關緊閉藥水不下急以三稜鍼刺此穴及少商中衝少衝使血氣流通乃急救回生之妙穴

乾坤生意