

中华人民共和国水文年鉴

1973年

第4卷

黄河流域水文资料

第4册

黄河中游区下段(龙门至三门峡水库)

水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印

1976年2月出版

毛主席语录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

水利是农业的命脉，我们也应予以极大的注意。

要把黄河的事情办好。



例

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--------|---------|------|-----|-------|----|--|
| 首都 | ★ | 基本水准断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 水边线 | | 竹篱 | |
| 省会 | ◎ | 流速仪断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 山边线 | | 草皮 | |
| 市 | ▲ | 浮标测流断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 等高线 | | 瓦砾 | |
| 县 | ● | 比降断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 河道 | | 学文 | |
| 村镇 | ○ | 流速仪断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 废河道 | | 庙宇 | |
| 水文站(红色) | ▼ | 流速仪断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 干沟 | | 塔 | |
| 水位站(红色) | ▽ | 浮标测流断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 渠道 | | 亭 | |
| 降水测量站(红色) | ● | 流速仪断面 | 兼测流速仪断面 | 绘图符号 | 运河 | | 水井 | |
| 地下水测站(红色) | 井 | 流向 | 绘图符号 | 湖泊 | | 牌坊 | | |
| 站址 | ■ | 潮向 | 绘图符号 | 急流瀑布 | | 坟墓 | | |
| 气象场 | ⊙ | 正北方向 | 绘图符号 | 水洼池沼 | | 里程碑 | | |
| 水尺 | ⊕ | 国界 | 已定未定 | 绘图符号 | 高阜 | 石碑 | | |
| 测井 | ⊗ | 省界 | 绘图符号 | 洼地 | | 石堤 | | |
| 水准点 | □ | 县界 | 绘图符号 | 沙砾地 | | 土堤 | | |
| 永久水准点 | ▣ | 流域界 | 绘图符号 | 沙滩 | | 小堤 | | |
| 临时水准点 | ⊕ | 铁路 | 已成未成 | 绘图符号 | 草地 | 废堤 | | |
| 断面桩及标志 | ○ | 公路 | 绘图符号 | 水草 | | 混凝土护岸 | | |
| 浮标投掷器 | ⊙ | 大路 | 绘图符号 | 水田 | | 条石护岸 | | |
| 缆车 | ⊗ | 小路 | 绘图符号 | 常绿树 | | 碎石护岸 | | |
| 吊桥 | ⊗ | 铁路桥 | 绘图符号 | 果园 | | 丁坝 | | |
| 木支架过河索 | ○—○ | 公路桥 | 绘图符号 | 阔叶树 | | 坝 | | |
| 钢筋混凝土支架过河索 | ●—● | 石桥 | 绘图符号 | 针叶树 | | 堰 | | |
| 钢结构支架过河索 | ⊗—⊗ | 木桥 | 绘图符号 | 长城 | | 码头 | | |
| 石砌支架过河索 | ⊗—⊗ | 废桥 | 绘图符号 | 城墙 | | 船闸 | | |
| 过河直接锚定 | ■—■ | 渡口 | 绘图符号 | 石围墙 | | 涵闸 | | |
| 基本水尺断面 | ⊕—⊗ | 隧道 | 绘图符号 | 土墙 | | 节制闸 | | |

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

(一) 本册包括黄河中游区下段(龙门至三门峡库区, 不包括泾、洛、渭区)干支流各站资料。这些测站分别为本会和山西, 陕西水文总站革命委员会所布设。关于各项资料刊布站数和测站变动情况列表如下:

表一、各项资料刊布站数统计表

| 水系 | 水位 | 流量 | 输沙率 | 泥沙颗粒级配 | 水化学 | 地下水 | 降水量 | 蒸发量 | 附 注 |
|----|----|----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|---|
| 黄河 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 18 | 65 | 1 | 1. 各项资料均按施测断面统计。 2. 降水量和蒸发量包括水文站的资料。 |
| 汾河 | 21 | 36 | 24 | 6 | 2 | 1 | 213 | 9 | |
| 合计 | 23 | 50 | 31 | 8 | 3 | 19 | 278 | 10 | |

表二、测站变动情况统计表

| 站 别 | 新 设 站 | 恢 复 站 | 撤 消 站 | 附 注 |
|-----|------------------|-------|---------|-----|
| 水文站 | 魏镇(东干渠) | | | |
| 雨量站 | 林源、刘吕窑 要子庄、店头 | 车户原 | 胜利庄、北仙洞 | |

(二) 今年测站广大职工通过深入批林整风和批林批孔运动, 提高了思想和政治路线觉悟, 认真执行毛主席“抓革命、促生产”的伟大指示, 加强了资料在站整理工作, 在此基础上, 进行了集中审查、验收。在复审阶段又进行了一次深入的表面审查和全面的合理性检查。

(三) 黄河干流和汾河干流测站刊印逐日平均水位表, 其它支流测站刊印水位月年统计表, 山西省所属冰期停测水位各站只刊布逐日最高最低水位资料。

(四) 本会所属测站测次全部编列实测流量成果表, 山西省所属测站编列与洪水水文要素摘录表相应期间的测次和水位流量关系曲线控制点测次, 非汛期冰期月最大最小流量测次及实测流量过程线测次。

(五) 本会所属测站在逐日平均水位表中加注冰情符号, 山西省所属测站在逐日平均流量表中加注冰情符号。

(六) 山西省所属测站不统计各时段最大降水量表(二), 各时段最大降水量表(三)、表(四)中凡小于10毫米的一次降水量均不予统计。逐日降水量表中不统计初终霜、雪日期。

二、应用符号

(一) 整编符号:

| | | |
|------|----------|--------|
| — 缺测 | ※ 可疑 | + 改正 |
| ⊕ 插补 | () 不全统计 | ↓ 合并数值 |

(二) 冰情符号:

| | | |
|---------|--------|-------------|
| 冰淞及微冰 | 岸冰 | ※ 稀疏流冰花 |
| * 流冰花 | ○ 稀疏流冰 | ● 流冰 |
| ■ 封冻 | ▨ 冰上流水 | ▨ 岸边融冰或冰层浮起 |
| ▲ 冰塞或冰坝 | ■ 冰滑动 | |

(三) 水化学符号:

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--|
| CO ₂ 二氧化碳 | O ₂ 溶解氧 | H ₂ S 硫化氢 |
| Ca ⁺⁺ 钙 | Mg ⁺⁺ 镁 | K ⁺ +Na ⁺ 钾加钠 |
| HCO ₃ ' 重碳酸根 | CO ₃ " 碳酸根 | SO ₄ " 硫酸根 |
| Cl' 氯 | NH ₄ ' 铵 | Fe ⁺⁺⁺ (或Fe ⁺⁺) 铁 |
| NO ₂ ' 亚硝酸根 | NO ₃ ' 硝酸根 | P ₂ O ₅ 五氧化二磷 |
| SiO ₂ 二氧化硅 | PH 氢离子浓度负对数值 | |

(四) 降水物符号:

| | | |
|----------------|--------|-----|
| ※ 雪(包括冰粒、米雪、霰) | ·※ 雨兼雪 | ▲ 雹 |
| ≡ 雾 | □ 露 | □ 霜 |

三、水文情况

今年汾河北中部年降水量约 630 毫米, 南部(石滩以下)约 510 毫米, 降水量年内分配, 北中部 6、8 月为最大, 南部 7、8 月最大。南部 7 月下旬至 8 月上半月少雨, 比较干旱。

今年河津站年径流量 12.22 亿米³, 比多年平均值偏小。7 至 10 月径流量 9.297 亿米³, 占年径流量的 76%。干流除静乐站 8 月 20 日出现 517 米³/秒、石滩站 8 月 21 日出现 482 米³/秒, 支流岚河 7 月 17 日出现 935 米³/秒较大洪峰流量外, 其它均未出现较大洪水。

水 位、水 文、地 下

| 水 系 | 河 名 | 流 入 何 处 | 站 名 | 站 别 | 断 面 地 点 | 坐 标 | |
|-----|-------|-------------|-----------------|------|-------------------|---------|--------|
| | | | | | | 东 经 | 北 纬 |
| 黄 河 | 黄 河 | 勃 海 | 龙 门 (马 王 庙) | 基本水文 | 山西省河津县神前村 | 110°36' | 35°40' |
| 汾 河 | 汾 河 | 黄 河 | 岔 上 (二) | " | 山西省宁武县岔上公社岔上村 | 112°01' | 38°53' |
| " | " | " | 静 乐 (五) | " | 山西省静乐县城关公社沙会村 | 111°55' | 38°20' |
| " | " | " | 汾 河 水 库 (坝 上) | " | 山西省娄烦县罗家曲公社下石家庄 | 111°56' | 38°03' |
| " | " | " | 汾 河 水 库 (坝 下) | " | " | 111°56' | 38°03' |
| " | " | " | 寨 上 (二) | " | 山西省太原市古郊区河口公社寨上村 | 112°12' | 37°55' |
| " | " | " | 兰 村 (四) | " | 山西省太原市北郊区上兰村公社上兰村 | 112°26' | 38°00' |
| " | " | " | 汾 河 一 坝 (东 干 渠) | 专用水文 | " | 112°26' | 38°00' |
| " | " | " | 汾 河 一 坝 (西 干 渠) | " | " | 112°26' | 38°00' |
| " | " | " | 汾 河 二 坝 | 基本水文 | 山西省清徐县城关公社汾河二坝 | 112°23' | 37°36' |
| " | " | " | 汾 河 二 坝 (东 干 渠) | 专用水文 | " | 112°23' | 37°36' |
| " | " | " | 汾 河 二 坝 (西 干 渠) | " | " | 112°23' | 37°36' |
| " | " | " | 义 棠 (二) | 基本水文 | 山西省介休县义棠公社义棠村 | 111°53' | 37°00' |
| " | " | " | 辛 置 (郭 庄 泉) | 专用水文 | 山西省霍县辛置公社郭庄村 | 111°42' | 36°30' |
| " | 七 一 渠 | 自 汾 河 引 水 | " | " | " | 111°42' | 36°30' |
| " | 汾 河 | 黄 河 | 石 滩 | 基本水文 | 山西省洪洞县南沟公社石滩村 | 111°41' | 36°27' |
| " | 七 一 渠 | 自 汾 河 引 水 | " | " | " | 111°41' | 36°27' |
| " | 汾 河 | 黄 河 | 柴 庄 | " | 山西省襄汾县城关公社柴庄 | 111°24' | 35°48' |
| " | " | " | 河 津 (三) | " | 山西省河津县黄村公社柏底村 | 110°48' | 35°34' |
| " | 鹿 河 | 汾 河 | 上 静 游 | " | 山西省娄烦县静游公社上静游村 | 111°49' | 38°10' |
| " | 沾 峪 沟 | " | 董 茹 | " | 山西省太原市河西区罗城公社董茹村 | 112°27' | 37°47' |
| " | 潇 河 | " | 芦 家 庄 | " | 山西省寿阳县上湖公社芦家庄 | 113°03' | 37°44' |
| " | 松 塔 河 | 潇 河 | 独 堆 | " | 山西省寿阳县羊头崖公社独堆村 | 113°11' | 37°43' |
| " | 晋 源 河 | 汾 河 | 盘 陀 | " | 山西省祁县来远公社盘陀村 | 112°29' | 37°13' |
| " | 中 西 河 | 文 峪 河 | 岔 口 | " | 山西省文水县会立公社岔口村 | 111°47' | 37°38' |
| " | 文 峪 河 | 汾 河 | 文 峪 水 库 (坝 上) | " | 山西省文水县开栅公社文峪水库 | 112°01' | 37°30' |
| " | " | " | 文 峪 水 库 (坝 下 二) | " | " | 112°01' | 37°30' |
| " | " | " | 文 峪 水 库 (永 田 渠) | " | " | 112°01' | 37°30' |
| " | " | " | 文 峪 水 库 (常 稔 渠) | " | " | 112°01' | 37°30' |
| " | " | " | 文 峪 水 库 (甘 泉 渠) | " | " | 112°01' | 37°30' |
| " | 仁 义 河 | " | 南 关 (二) | " | 山西省灵石县南关公社南关村 | 111°43' | 36°42' |
| " | 洪 安 河 | " | 东 庄 | " | 山西省古县岳阳公社东庄 | 111°52' | 36°13' |
| " | 跃 进 渠 | 自 洪 安 河 引 水 | " | " | " | 111°52' | 36°13' |
| " | 游 河 | 汾 河 | 贤 庄 | " | 山西省临汾县大阳公社贤庄 | 111°42' | 36°06' |
| " | 汾 河 | " | 河 运 (二) | " | 山西省翼城县南唐公社河运村 | 111°38' | 35°39' |

水 測 站 一 覽 表

| 至河口 距 离 (公里) | 集水面积 (公里 ²) | 设站日期 | | 冻结基 面高程 (米) | 绝对或 假定基 面名称 | 领 导 机 关 | 刊布资料项目 | | | | | | 说明表及 位置图 最近刊 布年份 | 附 注 | | |
|--------------------|----------------------------|------|---|-------------------|-------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---------------------------|-----|------|--|
| | | 年 | 月 | | | | 水 | 流 | 输 | 泥 | 冰 | 水 | | | 地 | |
| | | | | | | | 位 | 量 | 率 | 配 | 温 | 凌 | 学 | 水 | | |
| 1269 | 497561 | 1934 | 6 | 0.000 | 大 沽 | 黄河水利委员会 | * | * | * | | | | | | 1965 | |
| 669 | 29.4 | 1958 | 7 | 0.000 | 假 定 | 山西省水文总站 | * | * | * | | | | | | 1965 | |
| 611 | 2799 | 1943 | 4 | 0.000 | " | " | * | * | * | * | | | | | 1965 | |
| 572 | 5268 | 1959 | 5 | 0.000 | 大 沽 | " | | | | | * | * | | | 1965 | |
| 571 | 5268 | 1958 | 5 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | 1965 | |
| 526 | 6819 | 1953 | 7 | 0.000 | 假 定 | " | * | * | | | * | | | | 1965 | |
| 476 | 7705 | 1943 | 5 | 0.000 | 大 沽 | " | * | * | * | | * | | | | 1965 | |
| | | 1969 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| | | 1969 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| 416 | 14030 | 1968 | 8 | 0.000 | 黄 海 | " | * | * | | | | | | | 1969 | |
| | | 1968 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| | | 1968 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| 316 | 23945 | 1958 | 4 | 0.022 | 大 沽 | " | * | * | | | | | | | 1965 | |
| 238 | 27442 | 1968 | 4 | 0.000 | 黄 海 | 山西省霍县电厂 | * | | | | * | | | | 1970 | |
| | | 1965 | 1 | 0.000 | " | " | | | | | * | | | | | |
| 233 | 28214 | 1951 | 5 | 0.000 | 大 沽 | 山西省水文总站 | * | * | * | * | * | | * | | 1965 | |
| | | 1965 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| 129 | 33932 | 1956 | 1 | 0.000 | " | " | * | * | * | * | * | | * | | 1965 | |
| 22 | 38728 | 1934 | 6 | 0.000 | " | 黄河水利委员会 | * | * | * | * | | | | | 1965 | |
| 2.0 | 1140 | 1954 | 6 | 0.000 | " | 山西省水文总站 | * | * | * | * | * | | | | 1965 | |
| | 18.9 | 1956 | 7 | 0.000 | " | " | * | * | | | | | | | 1965 | |
| 76 | 2367 | 1953 | 6 | 0.000 | 假 定 | " | * | * | * | | * | | | | 1965 | |
| 93 | 1152 | 1955 | 5 | 0.000 | " | " | * | * | | | | | | | 1965 | |
| 42 | 533 | 1954 | 1 | 0.000 | " | " | * | * | | | | | | | 1965 | |
| 101 | 492 | 1965 | 4 | 0.000 | " | " | * | * | | | * | | | | 1965 | |
| 65 | 1876 | 1960 | 6 | 0.000 | 大 沽 | " | * | | | | * | * | | | 1965 | |
| 66 | 1876 | 1960 | 6 | 0.000 | " | " | * | * | | | * | | | | 1965 | |
| | | 1961 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| | | 1961 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| | | 1961 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | | |
| 0.7 | 257 | 1958 | 6 | 0.000 | " | " | * | * | | | | | | | 1965 | |
| 25 | 987 | 1965 | 1 | 0.000 | 假 定 | " | * | * | | | | | | | 1965 | |
| | | 1965 | 1 | 0.000 | " | " | * | | | | | | | | 1965 | |
| 27 | 479 | 1958 | 6 | 0.000 | 大 沽 | " | * | * | | | | | | | 1965 | |
| 61 | 1260 | 1959 | 6 | 0.000 | 假 定 | " | * | * | | | | * | | | 1965 | |

水 位、水 文、地 下

| 水 系 | 河 名 | 流入何处 | 站 名 | 站 别 | 断 面 地 点 | 坐 标 | |
|-----|---------|--------|------------|------|----------------|---------|--------|
| | | | | | | 东 经 | 北 纬 |
| 汾 河 | 汾河(渠道) | 自汾河引水 | 河 运 | 基本水文 | 山西省翼城县南唐公社河运村 | 111°38' | 35°39' |
| " | 汾 河 | 汾 河 | 汾河水庫(坝上) | 专用水文 | 山西省曲沃县北董公社东周村 | 111°34' | 35°39' |
| " | " | " | 汾 河 水 庫 | 基本水文 | " | 111°34' | 35°39' |
| " | " | " | 汾河水庫(渠道) | " | " | 111°34' | 35°39' |
| 黄 河 | 涑水河 | 黄 河 | 吕 庄 水 庫 | " | 山西省闻喜县下阳公社吕庄水庫 | 111°15' | 35°23' |
| " | " | " | 吕庄水庫(北干渠) | " | " | 111°15' | 35°23' |
| " | " | " | 吕庄水庫(泄水渠) | " | " | 111°15' | 35°23' |
| " | " | " | 吕庄水庫(吕宋渠) | " | " | 111°15' | 35°23' |
| " | " | " | 吕庄水庫(北进水渠) | " | " | 111°15' | 35°23' |
| " | " | " | 张 留 庄 (三) | " | 山西省永济县蒲州公社张留庄 | 110°19' | 34°50' |
| " | 小 河 | 涑 水 河 | 堡 园 | " | 山西省闻喜县下阳公社堡园村 | 111°19' | 35°27' |
| " | 姚 暹 渠 | " | 王 朔 | " | 山西省永济县孙常公社王朔村 | 110°35' | 34°54' |
| " | 白 沙 河 | 姚 暹 渠 | 南 山 底 | " | 山西省夏县城关公社南山底村 | 111°14' | 35°07' |
| " | 白沙河(左渠) | 自白沙河引水 | " | " | " | | |
| " | 白沙河(右渠) | " | " | " | " | | |
| " | 涑 水 河 | 黄 河 | 杨 庄 | 地下水位 | 山西省永济县开张公社杨庄村 | 110°35' | 34°56' |
| " | " | " | 开 张 | " | 山西省永济县开张公社开张村 | 110°34' | 34°57' |
| " | " | " | 郭 家 庄 | " | 山西省永济县赵柏公社郭家庄 | 110°32' | 34°55' |
| " | " | " | 伍 姓 湖 农 场 | " | 山西省永济县伍姓湖农场 | 110°31' | 34°54' |
| " | " | " | 东 伍 姓 | " | 山西省永济县赵柏公社东伍姓村 | 110°30' | 34°55' |
| " | " | " | 赵 柏 | " | 山西省永济县赵柏公社赵柏村 | 110°28' | 34°55' |
| " | " | " | 三 张 | " | 山西省永济县赵柏公社三张村 | 110°28' | 34°54' |
| " | " | " | 小 朝 | " | 山西省永济县赵柏公社小朝村 | 110°23' | 34°53' |
| " | " | " | 东 坦 朝 | " | 山西省永济县于乡公社东坦朝村 | 110°36' | 34°51' |
| " | " | " | 吕 家 堡 | " | 山西省永济县于乡公社吕家堡村 | 110°35' | 34°52' |
| " | " | " | 孙 常 | " | 山西省永济县孙常公社孙常村 | 110°33' | 34°53' |
| " | " | " | 郭 李 | " | 山西省永济县孙常公社郭李村 | 110°32' | 34°52' |
| " | 马铺头沟 | 涑 水 河 | 马 铺 头 | " | 山西省永济县孙常公社马铺头村 | 110°30' | 34°52' |
| " | 涑 水 河 | 黄 河 | 榆 林 | " | 山西省永济县城关公社榆林村 | 110°28' | 34°51' |
| " | " | " | 孙 李 | " | 山西省永济县城关公社孙李村 | 110°27' | 34°53' |
| " | 宏 农 河 | 黄 河 | 魏 镇 (二) | 基本水文 | 河南省灵宝县魏镇 | 110°52' | 34°31' |
| " | 太 平 渠 | 自宏农河引水 | " | " | " | | |
| " | 跃 进 渠 | " | " | " | " | | |
| " | 东 干 渠 | " | " | " | " | | |

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 观测场地点 | 坐 标 | | 设立日期 | | 测 雨 仪 器 | | 测 验 概 况 | | | 领 导 机 关 | | 刊 登 项 目 | | 附 注 |
|-----|------|-----|------|-----------------|---------|--------|------|----|---------|---------|-----------|----------|------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | 东 经 | 北 纬 | 年 | 月 | 名称及口径 | 绝对高程(米) | 观测时程(非汛期) | 是否观测起迄时间 | 领导机关 | 降水量 | 蒸发量 | | | |
| 黄 河 | 黄河 | 龙门 | 基本水文 | 山西省河津县神前村 | 110°36' | 35°40' | 1934 | 4 | 25.2厘米 | 自记 | 395 | 2 | 自记 | 自记 | 黄河水利委员会 | * | | 原河名为西坡河 |
| " | 青石峪 | 西坡 | 基本雨量 | 山西省乡宁县西坡公社西坡村 | 110°42' | 35°46' | 1953 | 3 | 20厘米 | 雨量器 | 740 | 1 | 4 | 观测 | 山西省水文总站 | * | | |
| " | 晋开河 | 林源 | " | 陕西省韩城县林源公社 | 110°24' | 35°42' | 1973 | 5 | " | " | " | 2 | 4 | " | 陕西省水文总站 | * | | |
| " | 盘 河 | 官庄 | " | 陕西省韩城县官庄 | 110°19' | 35°38' | 1959 | 4 | " | " | " | 2 | 4 | " | 黄河水利委员会 | * | | |
| " | " | 上庄 | " | 陕西省韩城县上庄 | 110°27' | 35°37' | 1959 | 8 | " | " | " | 2 | 4 | 不测 | 陕西省水文总站 | * | | |
| " | 灃 河 | 白马滩 | " | 陕西省黄龙县白马滩公社 | 110°10' | 35°33' | 1972 | | " | " | " | 4 | 4 | 观测 | " | * | | |
| 汾 河 | 北石河 | 宋家崖 | " | 山西省宁武县宋家崖公社宋家崖村 | 111°58' | 38°53' | 1958 | 6 | " | " | 2070 | 1 | 自记 | 自记 | 山西省水文总站 | * | | |
| " | 汾 河 | 瓮 上 | 基本水文 | 山西省宁武县瓮上公社瓮上村 | 112°01' | 38°53' | 1958 | 7 | 25.2厘米 | 自记 | 1900 | 1 | " | " | " | * | | |
| " | 大石洞沟 | 春景寨 | 基本雨量 | 山西省宁武县春景寨公社春景寨村 | 112°09' | 38°56' | 1971 | 6 | 20厘米 | 雨量器 | 2150 | 1 | 4 | 观测 | " | * | | |
| " | 大庙沟 | 高桥寨 | " | 山西省宁武县高桥寨公社高桥寨村 | 111°59' | 38°47' | 1971 | 6 | 11.3厘米 | 自记 | 1970 | 1 | 自记 | 自记 | " | * | | |
| " | 汾 河 | 东寨 | " | 山西省宁武县东寨公社东寨村 | 112°06' | 38°48' | 1953 | 6 | 20厘米 | 雨量器 | 1590 | 1 | 4 | 观测 | " | * | | |
| " | 中马坊河 | 海子背 | " | 山西省宁武县海子背公社海子背村 | 112°12' | 38°53' | 1971 | 6 | " | " | 1800 | 1 | 4 | " | " | * | | |
| " | 东马坊河 | 东马坊 | " | 山西省宁武县东马坊公社东马坊村 | 112°20' | 38°41' | 1953 | 6 | " | " | 1720 | 1 | 4 | " | " | * | | |
| " | 怀道沟 | 怀道 | " | 山西省宁武县怀道公社怀道村 | 112°15' | 38°41' | 1971 | 6 | " | " | 1570 | 1 | 4 | " | " | * | | |
| " | 汾 河 | 宁化堡 | " | 山西省宁武县宁化堡公社宁化堡村 | 112°05' | 38°38' | 1953 | 6 | 20厘米 | 自记 | 1400 | 1 | 自记 | 自记 | " | * | | |
| " | 西马坊河 | 北洞子 | " | 山西省宁武县西马坊公社北洞子村 | 111°55' | 38°42' | 1962 | 11 | 20厘米 | 雨量器 | 1750 | 1 | 4 | 观测 | " | * | | |
| " | 鸣水河 | 堂 儿 | " | 山西省静乐县堂儿公社堂儿上村 | 112°14' | 38°32' | 1966 | 6 | " | " | 1620 | | 4 | " | " | * | | |
| " | 汾 河 | 段家寨 | " | 山西省静乐县段家寨公社段家寨村 | 111°59' | 38°28' | 1953 | 6 | " | " | 1290 | 1 | 8 | " | " | * | | |
| " | 东 河 | 安 婆 | " | 山西省静乐县安婆公社安婆村 | 112°12' | 38°25' | 1953 | 6 | " | " | 1510 | 1 | 8 | " | " | * | | |
| " | " | 康家会 | " | 山西省静乐县康家会公社康家会村 | 112°11' | 38°19' | 1965 | 5 | 11.3厘米 | 自记 | 1400 | 1 | 自记 | 自记 | " | * | | |
| " | 西 河 | 西马坊 | " | 山西省静乐县西马坊公社西马坊村 | 111°47' | 38°28' | 1953 | 6 | " | " | 1450 | 1 | " | " | " | * | | |

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 观测场地点 | 坐 标 | | 设立日期 | | 测 雨 仪 器 | | 测 验 概 况 | | 领 号 机 关 | 刊 布 项 目 | | 附 注 |
|----|------|------|------|------------------|---------|--------|------|---|----------|---------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|
| | | | | | 东 经 | 北 纬 | 年 | 月 | 名称及口径 | 绝对高程(米) | 观测时程 | 是否观测起迄时间 | | 降水量 | 蒸发量 | |
| 汾河 | 汾河 | 静乐 | 基本水文 | 山西省静乐县城关公社沙会村 | 111°55' | 38°20' | 1934 | 1 | 25.2厘米自记 | 1210 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |
| " | 河东 | 坪上 | 基本雨量 | 山西省岚县岚城公社坪上村 | 111°41' | 38°27' | 1966 | 6 | 20厘米雨量器 | 1420 | 4 | 观测 | " | * | | |
| " | " | 岚县 | 气 象 | 山西省岚县东土峪公社东土峪村 | 111°38' | 38°20' | 1956 | 9 | 25.2厘米自记 | 1206 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |
| " | 普明河 | 普明 | 基本雨量 | 山西省岚县普明公社普明村 | 111°34' | 38°16' | 1953 | 6 | 20厘米雨量器 | 1200 | 1 | 观测 | 山西省水文总站 | * | | |
| " | " | 阎家沟 | " | 山西省岚县上明公社阎家沟村 | 111°33' | 38°23' | 1966 | 6 | " | 1400 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 岚河 | 白家庄 | " | 山西省岚县古城公社白家庄村 | 111°41' | 38°15' | 1967 | 6 | " | 1170 | 4 | 4 | " | * | | |
| " | " | 楼子 | " | 山西省岚县上井公社楼子村 | 111°47' | 38°18' | 1966 | 6 | " | 1280 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 南川河 | 草城 | " | 山西省岚县梁家公社草城村 | 111°37' | 38°10' | 1953 | 7 | " | 1390 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 岚河 | 上静游 | 基本水文 | 山西省娄烦县静游公社上静游村 | 111°49' | 38°10' | 1954 | 6 | 25.2厘米自记 | 1150 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |
| " | 岚河 | 朱峪镇 | 基本雨量 | 山西省娄烦县朱峪公社朱峪村 | 111°41' | 37°51' | 1953 | 6 | 20厘米雨量器 | 1400 | 1 | 8 | 观测 | " | * | |
| " | 西川河 | 柳林寺 | " | 山西省娄烦县马家庄公社柳林寺村 | 111°34' | 38°01' | 1966 | 6 | " | 1600 | 8 | " | " | * | | |
| " | 细米沟 | 盖家庄 | " | 山西省娄烦县盖家庄公社盖家庄村 | 111°38' | 38°06' | 1966 | 6 | " | 1460 | 1 | 8 | " | * | | |
| " | 汾河 | 汾河水库 | 基本水文 | 山西省娄烦县罗家曲公社下石家庄村 | 111°56' | 38°03' | 1959 | 5 | 25.2厘米自记 | 1100 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |
| " | 解子河 | 解子 | 基本雨量 | 山西省太原市古交区解子公社解子村 | 112°09' | 38°06' | 1971 | 7 | 20厘米雨量器 | 1650 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | " | 泉 | " | 山西省太原市古交区乐泉公社乐泉村 | 112°03' | 38°00' | 1953 | 6 | " | 1110 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 天池河 | 白家滩 | " | 山西省娄烦县天池店公社白家滩村 | 111°57' | 37°56' | 1970 | 1 | " | 1220 | 1 | 8 | " | * | | |
| " | 毛兰川 | 岔口 | " | 山西省太原市文水县岔口公社岔口村 | 111°52' | 37°51' | 1952 | 1 | 25.2厘米自记 | 1340 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |
| " | " | 毛村 | " | 山西省太原市文水县毛村公社毛村 | 112°06' | 37°54' | 1971 | 7 | 20厘米雨量器 | 1060 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | 原平川 | 常安 | " | 山西省太原市常安公社常安村 | 112°02' | 37°48' | 1971 | 7 | " | 1230 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 大川河 | 邢家社 | " | 山西省太原市邢家公社邢家社 | 112°11' | 37°48' | 1971 | 7 | " | 1140 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 峪道川河 | 梅洞沟 | " | 山西省太原市文水县梅洞沟 | 112°10' | 37°49' | 1956 | 7 | 25.2厘米自记 | 1570 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 现测场地点 | 坐 标 | | 设 立 日 期 | | 测 雨 仪 器 | | 测 验 概 况 | | 领 导 机 关 | 刊 布 项 目 | | 附 注 |
|----|-----|-----|------|--------------------|---------|--------|---------|---|----------|---------|---------|----|---------|---------|----|-----|
| | | | | | 东 经 | 北 纬 | 年 | 月 | 名称及口径 | 绝对高程(米) | 非汛期 | 汛期 | | 是否观测 | 降水 | |
| 汾 | 汾河 | 蔡家 | 基本水文 | 山西省太原市古交区河口公社蔡家村 | 112°12' | 37°55' | 1953 | 7 | 25.2厘米自记 | 1000 | 1 | 自记 | 自记 | 山西省水文总站 | * | |
| " | " | 水头 | 基本雨量 | 山西省太原市古交区曹坪公社水头村 | 112°14' | 38°02' | 1953 | 6 | 20厘米雨量器 | 1530 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | 太平河 | 下马城 | " | 山西省静乐县赤泥梁公社下马城村 | 112°06' | 38°11' | 1953 | 6 | " | 1550 | 1 | 4 | " | " | * | |
| " | 汾河 | 兰村 | 基本水文 | 山西省太原市北郊区上兰村公社上兰村 | 112°26' | 38°00' | 1934 | 1 | 25.2厘米自记 | 880 | 1 | 自记 | 自记 | " | * | |
| " | 杨兴河 | 杨兴 | 基本雨量 | 山西省阳曲县杨兴公社杨兴村 | 112°53' | 38°15' | 1971 | 6 | 20厘米雨量器 | 1340 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | " | 沙河 | " | 山西省阳曲县太孟公社沙河村 | 112°44' | 38°13' | 1956 | 7 | 25.2厘米自记 | 1060 | 1 | 自记 | 自记 | " | * | |
| " | " | 阳曲 | 气 象 | 山西省阳曲县黄寨公社泉崖头 | 112°40' | 38°04' | 1959 | 1 | " | 896 | 2 | " | " | 山西省气象局 | * | |
| " | 泥屯河 | 泥屯 | 基本雨量 | 山西省阳曲县泥屯公社泥屯村 | 112°33' | 38°05' | 1971 | 7 | 20厘米雨量器 | 880 | 1 | 4 | 观测 | 山西省水文总站 | * | |
| " | " | 岔上 | " | 山西省阳曲县岔上公社岔上村 | 112°31' | 38°11' | 1965 | 1 | " | 1090 | 1 | 4 | " | " | * | |
| " | 北沙河 | 敦化坊 | " | 山西省太原市建设北路 | 112°35' | 37°53' | 1972 | 8 | " | 830 | 1 | 4 | " | " | * | |
| " | 凌井河 | 西庄 | " | 山西省太原市西庄村 | 112°18' | 38°09' | 1972 | 7 | " | " | 1 | 4 | " | " | * | |
| " | " | 北小店 | " | 山西省阳曲县北小店公社梁庄 | 112°18' | 38°18' | 1966 | 6 | " | 1400 | " | 4 | " | " | * | |
| " | 五门沟 | 化套头 | " | 山西省太原市河西区化套头公社化套头村 | 112°23' | 37°53' | 1971 | 8 | " | 1300 | 1 | 4 | " | " | * | |
| " | 虎峪沟 | 北石崖 | " | 山西省太原市古交区小虎峪公社北石崖村 | 112°21' | 37°48' | 1958 | 6 | " | 1340 | " | 4 | " | " | * | |
| " | 红峪沟 | 官地 | " | 山西省太原市晋祠公社官地村 | 112°23' | 37°48' | 1956 | 6 | " | 1260 | " | 4 | " | " | * | |
| " | 冶峪沟 | 上峪 | " | 山西省太原市金胜公社上冶峪村 | 112°25' | 37°48' | 1956 | 7 | " | 930 | " | 4 | " | " | * | |
| " | " | 夏家山 | " | 山西省太原市小井峪公社夏家山村 | 112°27' | 37°49' | 1967 | 6 | " | 1020 | " | 4 | " | " | * | |
| " | " | 西峪 | " | 山西省太原市金胜公社西峪村 | 112°26' | 37°48' | 1956 | 7 | " | 950 | " | 4 | " | " | * | |
| " | " | 石庄头 | " | 山西省太原市金胜公社石庄头村 | 112°27' | 37°47' | 1957 | 6 | " | 970 | " | 4 | " | " | * | |
| " | " | 董家庄 | 基本水文 | 山西省太原市罗城公社董家庄 | 112°27' | 37°47' | 1956 | 6 | 25.2厘米自记 | 800 | 1 | 自记 | 自记 | " | * | |
| " | 凤峪沟 | 姜子庄 | 基本雨量 | 山西省太原市姜子庄 | 112°22' | 37°46' | 1973 | 5 | 20厘米雨量器 | " | " | 8 | 观测 | " | * | |

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 观测场地点 | 坐标 | | 设立日期 | | 测雨仪器 | | 测验概况 | | 领导机关 | 刊布项目 | | 附注 |
|----|------|-----|------|----------------|---------|--------|------|---|----------|---------|------|----------|---------|------|-----|----|
| | | | | | 东经 | 北纬 | 年 | 月 | 名称及口径 | 绝对高程(米) | 观测时数 | 是否观测起迄时间 | | 降水量 | 蒸发量 | |
| 汾 | 风峪沟 | 店头 | 基本雨量 | 山西省太原市店头村 | 112°10' | 37°45' | 1973 | 5 | 20厘米雨量器 | | 8 | 观测 | 山西省水文总站 | * | | |
| " | 开化沟 | 赵家山 | " | 山西省太原市晋源公社赵家山村 | 112°25' | 37°47' | 1957 | 6 | " | 1250 | 4 | " | " | * | | |
| " | 汾河 | 太原 | 现象台 | 山西省寿阳县胡家烟公社郭家庄 | 112°33' | 37°47' | 1965 | 1 | 25.2厘米自记 | 778 | 2 | 自记 | 山西省气象局 | * | | |
| " | 松塔河 | 高沽 | 基本雨量 | 山西省昔阳县高沽公社高村 | 113°29' | 37°38' | 1963 | 1 | 20厘米雨量器 | 1220 | 1 | 观测 | 山西省水文总站 | * | | |
| " | 安丰河 | 东五川 | " | 山西省昔阳县西寨公社东五川村 | 113°25' | 37°29' | 1966 | 6 | " | 1410 | 4 | " | " | * | | |
| " | " | 安丰 | " | 山西省昔阳县高沽公社安丰村 | 113°22' | 37°35' | 1959 | 6 | " | 1200 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 松塔河 | 曲旺 | " | 山西省寿阳县松塔公社曲阳村 | 113°18' | 37°40' | 1966 | 6 | 25.2厘米自记 | 1100 | 1 | 自记 | " | * | | |
| " | 龙泉河 | 上泉 | " | 山西省寿阳县松塔公社上泉村 | 113°23' | 37°44' | 1958 | 6 | 20厘米雨量器 | 1210 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | 西马泉河 | 西马泉 | " | 山西省和顺县马坊公社西马泉村 | 113°07' | 37°28' | 1966 | 6 | " | 1380 | 4 | " | " | * | | |
| " | 树石河 | 榆树坪 | " | 山西省和顺县马坊公社榆树坪村 | 113°12' | 37°27' | 1971 | 6 | " | 1400 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 木瓜河 | 马坊 | " | 山西省和顺县马坊公社马坊村 | 113°14' | 37°32' | 1951 | 5 | " | 1240 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 上京 | " | 山西省和顺县马坊公社上京村 | 113°18' | 37°27' | 1966 | 6 | " | 1350 | 4 | " | " | * | | |
| " | 松塔河 | 推庄 | 基本水文 | 山西省寿阳县平头崖公社推庄村 | 113°11' | 37°43' | 1955 | 5 | 25.2厘米自记 | 1100 | 1 | 自记 | " | * | | |
| " | 人字河 | 蔡庄 | 基本雨量 | 山西省寿阳县马燕杆公社蔡庄村 | 112°58' | 37°54' | 1963 | 1 | 20厘米雨量器 | 1090 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | 龙门河 | 舒平 | " | 山西省寿阳县平舒公社舒平村 | 113°04' | 37°57' | 1971 | 6 | " | 1070 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 石门河 | 解愁 | " | 山西省寿阳县解愁公社解愁村 | 113°10' | 38°01' | 1958 | 4 | 11.3厘米自记 | 1180 | 1 | 自记 | " | * | | |
| " | 温家庄河 | 温家庄 | " | 山西省寿阳县温家庄公社温家庄 | 113°12' | 37°58' | 1971 | 6 | 20厘米雨量器 | 1120 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | 白马河 | 存阳 | 气象 | 山西省寿阳县城关公社城关 | 113°10' | 37°53' | 1922 | 1 | 25.2厘米自记 | 1019 | 2 | 自记 | 山西省气象局 | * | | |
| " | 潇河 | 芦家庄 | 基本水文 | 山西省寿阳县上沟公社芦家庄村 | 113°03' | 37°44' | 1953 | 6 | " | 900 | 1 | " | " | * | | |
| " | " | 榆林头 | 基本雨量 | 山西省榆次县西洛公社榆林头村 | 112°58' | 37°43' | 1961 | 1 | 20厘米雨量器 | 1150 | 1 | 4 | 观测 | " | * | |
| " | 涂河 | 庆城 | " | 山西省榆次县石圪塔公社庆城村 | 113°01' | 37°28' | 1961 | 5 | " | 1120 | 1 | 4 | " | * | | |

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 现测场地点 | 坐 标 | | 设立日期 | | 测雨仪器 | 测验概况 | | 领导机关 | 刊布项目 | | 附 注 | |
|----|-----|-------|------|-----------------|---------|--------|------|---|----------|-------|---------|------|----------|-----|---------|-----|
| | | | | | 东 经 | 北 纬 | 年 | 月 | | 名称及口径 | 绝对高程(米) | | 是否观测起迄时间 | 降水量 | | 蒸发量 |
| 汾河 | 徐河 | 石圪塔 | 基本雨量 | 山西省榆次县石圪塔公社石圪塔村 | 112°58' | 37°36' | 1965 | 6 | 20厘米雨量器 | 950 | 1 | 4 | 现测 | * | 山西省水文总站 | |
| " | 潇河 | 源 冯 | " | 山西省榆次市郊区公社源冯村 | 112°47' | 37°41' | 1950 | 7 | " | 800' | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | 洞 | 郭家庄水库 | " | 山西省寿阳县胡家烟公社郭家庄村 | 112°49' | 37°54' | 1971 | 6 | " | 1150' | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | 汾河 | 汾河二坝 | 基本水文 | 山西省清徐县城关公社汾河二坝 | 112°23' | 37°36' | 1964 | 6 | 25.2厘米自记 | 765 | 1 | 自记自记 | " | * | " | |
| " | 白沟 | 圪台头 | 基本雨量 | 山西省清徐县马坊公社圪台头村 | 112°18' | 37°42' | 1971 | 6 | 20厘米雨量器 | 1060 | 1 | 4 | 现测 | * | " | |
| " | 乌河 | 白 壁 | " | 山西省榆次县白壁公社白壁村 | 112°46' | 37°16' | 1956 | 5 | " | 1230 | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | " | 太 谷 | 气 象 | 山西省榆次县太谷县城关公社城关 | 112°35' | 37°22' | 1925 | 4 | " | 800' | 2 | 2 | 不测 | * | 山西省气象局 | |
| " | 津水河 | 西 河 | 基本雨量 | 山西省榆次县上黄彩公社西河村 | 112°56' | 37°30' | 1971 | 6 | " | 1160 | 1 | 4 | 现测 | * | 山西省水文总站 | |
| " | 象峪河 | 彭温庄 | " | 山西省太谷县玉公公社彭温庄村 | 112°55' | 37°24' | 1956 | 6 | " | 1090 | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | " | 郭堡水库 | " | 山西省太谷县王公公社郭堡村 | 112°51' | 37°27' | 1963 | 1 | " | 920 | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | " | 东 阳 | " | 山西省榆次市东阳公社东阳村 | 112°35' | 37°32' | 1966 | 6 | " | 798 | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | 昌源河 | 康家沟 | " | 山西省平遥县仁义公社康家庄村 | 112°28' | 37°00' | 1966 | 6 | " | 1450 | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | " | 花 沟 | " | 山西省平遥县仁义公社花沟村 | 112°24' | 37°04' | 1966 | 6 | " | 1530 | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | " | 分水岭 | " | 山西省祁县分南公社分水岭村 | 112°32' | 37°02' | 1971 | 6 | " | 1400 | 1 | 4 | " | * | " | |
| " | " | 南 关 | " | 山西省祁县分南公社南关村 | 112°30' | 37°06' | 1956 | 3 | 11.3厘米自记 | 1200 | 1 | 自记自记 | " | * | " | |
| " | " | 梁 寨 | " | 山西省祁县来远公社梁寨村 | 112°38' | 37°10' | 1958 | 2 | " | 1340 | 1 | " | " | * | " | |
| " | " | 盘 陀 | 基本水文 | 山西省祁县来远公社盘陀村 | 112°29' | 37°13' | 1954 | 1 | 25.2厘米自记 | 970 | 1 | " | " | * | " | |
| " | 汾河 | 郭 县 | 气 象 | 山西省祁县城关公社五里圪塔 | 112°21' | 37°21' | 1934 | 1 | 20厘米雨量器 | 769 | 2 | 2 | 不测 | * | 山西省气象局 | |
| " | 息 河 | 东 泉 | 基本雨量 | 山西省平遥县东泉公社东泉村 | 112°17' | 37°07' | 1961 | 5 | " | 960 | 1 | 4 | 现测 | * | 山西省水文总站 | |
| " | " | 平 遥 | " | 山西省平遥县城关公社城关 | 112°11' | 37°12' | 1962 | 6 | 11.3厘米自记 | 755 | 1 | 自记自记 | " | * | " | |
| " | 龙凤河 | 吉 寨 | " | 山西省介休县王和公社吉寨村 | 112°10' | 36°56' | 1966 | 6 | 20厘米雨量器 | 1370 | 1 | 4 | 现测 | * | " | |

改河名(原汾河)

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 现测场地点 | 坐 标 | | 设立日期 | | 测 雨 仪 器 | | | 测 验 概 况 | | 领导机关 | 资 料 项 目 | | 附 注 |
|----|------|------|------|-----------------|---------|--------|------|---|----------|---------|----------|---------|----|---------|---------|-----|-----|
| | | | | | 东 经 | 北 纬 | 年 | 月 | 名称及口径 | 绝对高程(米) | 是否观测起迄时间 | 非汛期 | 汛期 | | 降水量 | 蒸发量 | |
| 汾河 | 龙凤河 | 洪雷庄 | 基本雨量 | 山西省介休县珠山公社洪山村 | 112°02' | 37°02' | 1955 | 1 | 20厘米雨量器 | 800 | 1 | 4 | 观测 | 山西省水文总站 | * | | |
| " | 磁窑河 | 西雷庄 | " | 山西省交城县岭底公社西雷庄 | 112°07' | 37°37' | 1971 | 6 | " | 1080 | 1 | 4 | " | " | * | | |
| " | " | 交城 | 气 象 | 山西省交城县城关公社梁家庄 | 112°09' | 37°32' | 1920 | 7 | " | 751 | 2 | 2 | 不测 | 山西省气象局 | * | | |
| " | 瓦窑河 | 山头 | 基本雨量 | 山西省交城县寨上公社山头村 | 112°04' | 37°38' | 1971 | 6 | " | 1400 | 1 | 4 | 观测 | 山西省水文总站 | * | | |
| " | 磁窑河 | 南贤 | " | 山西省文水县下曲公社南贤村 | 112°09' | 37°23' | 1953 | 1 | " | 750 | 1 | 4 | " | " | * | | |
| " | 中西河 | 后坪 | " | 山西省方山县横尖公社后坪村 | 111°28' | 37°52' | 1968 | 1 | " | 1830 | 1 | 8 | " | " | * | | |
| " | " | 横尖 | " | 山西省方山县横尖公社横尖村 | 111°30' | 37°47' | 1956 | 4 | " | 1590 | " | 8 | " | " | * | | |
| " | " | 市庄 | " | 山西省方山县横尖公社市庄村 | 111°31' | 37°43' | 1958 | 6 | " | 1380 | 1 | 4 | " | " | * | | |
| " | " | 后戴家庄 | " | 山西省文水县中庄公社后戴家庄 | 111°36' | 37°42' | 1966 | 5 | " | 1320 | 1 | 4 | " | " | * | | |
| " | " | 石沙庄 | " | 山西省文水县中庄公社石沙庄 | 111°43' | 37°40' | 1971 | 6 | 11.3厘米自记 | 1190 | 1 | 自记自记 | " | " | * | | |
| " | " | 岔口 | 基本水文 | 山西省文水县会立公社岔口村 | 111°47' | 37°38' | 1958 | 5 | 25.2厘米自记 | 1120 | 1 | " | " | " | * | | |
| " | 西葫芦河 | 大塔 | 基本雨量 | 山西省襄垣县惠家庄公社大塔村 | 111°37' | 37°51' | 1958 | 5 | 20厘米雨量器 | 1750 | 1 | 8 | 观测 | " | * | | |
| " | " | 惠家庄 | " | 山西省襄垣县惠家庄公社惠家庄 | 111°41' | 37°46' | 1957 | 8 | 25.2厘米自记 | 1370 | 1 | 自记自记 | " | " | * | | |
| " | 东葫芦河 | 燕家庄 | " | 山西省襄垣县燕家庄公社燕家庄 | 111°47' | 37°47' | 1965 | 6 | 20厘米雨量器 | 1440 | " | 8 | 观测 | " | * | | |
| " | " | 窑儿上 | " | 山西省文水县会立公社窑儿上村 | 111°41' | 37°36' | 1957 | 8 | " | 1400 | 1 | 8 | " | " | * | | |
| " | 文峪河 | 会立 | " | 山西省文水县会立公社会立村 | 111°50' | 37°36' | 1955 | 1 | " | 1040 | 1 | 8 | " | " | * | | |
| " | 三道川 | 龙中 | " | 山西省文水县会立公社龙中村 | 111°36' | 37°31' | 1966 | 6 | " | 1650 | " | 4 | " | " | * | | |
| " | " | 中会 | " | 山西省文水县会立公社中会村 | 111°46' | 37°32' | 1966 | 6 | " | 1300 | " | 4 | " | " | * | | |
| " | 二道川 | 苍尔会 | " | 山西省文水县苍尔会公社苍尔会村 | 111°43' | 37°29' | 1971 | 6 | 11.3厘米自记 | 1540 | 1 | 自记自记 | " | " | * | | |
| " | 冶峪河 | 水峪 | " | 山西省交城县水峪公社水峪村 | 111°57' | 37°39' | 1964 | 1 | " | 1130 | 1 | " | " | " | * | | |
| " | 文峪河 | 文峪水库 | 基本水文 | 山西省文水县开栅公社北峪口村 | 112°01' | 37°30' | 1961 | 1 | 25.2厘米自记 | 720 | 1 | " | " | " | * | | |

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 观测场地点 | 坐标 | | 设立日期 | | 测雨仪器 | | 测整概况 | | 领导机关 | 项目 | | 注 |
|----|-----|-------|------|-----------------|---------|--------|------|----|----------|-------------|------|----------------------|------|-----|-----|---|
| | | | | | 东经 | 北纬 | 年 | 月 | 名称及口径 | 绝对高程 (米) | 起测时间 | 是否 观测 起测 时间 | | 降水量 | 蒸发量 | |
| 汾 | 一道川 | 交口 | 基本雨量 | 山西省汾阳县任家庄公社交口村 | 111°44' | 37°26' | 1963 | 1 | 20厘米雨量器 | 1480 | 1 | 4 | 观测 | * | | |
| " | 峪道河 | 上金庄 | " | 山西省汾阳县峪道河公社上金庄 | 111°45' | 37°23' | 1971 | 6 | " | 1080 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 向阳河 | 向阳 | " | 山西省汾阳县宋家庄公社向阳村 | 111°41' | 37°21' | 1971 | 6 | " | 1100 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | 阳城河 | 向偏城 | " | 山西省汾阳县南偏城公社南偏城村 | 111°34' | 37°17' | 1971 | 6 | " | 1160 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 汾 | 气 | 山西省汾阳县城关公社赵家庄 | 111°46' | 37°14' | 1924 | 11 | " | 765 | 2 | 2 | 不测 | * | | |
| " | " | 三泉 | 基本雨量 | 山西省汾阳县三泉公社三泉村 | 111°42' | 37°13' | 1971 | 6 | " | 830 | 1 | 4 | 观测 | * | | |
| " | " | 大石头 | " | 山西省孝义县南阳村公社大石头村 | 111°26' | 37°13' | 1963 | 1 | " | 1220 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 下堡 | " | 山西省孝义县下堡公社下堡村 | 111°34' | 37°09' | 1965 | 6 | " | 940 | " | 2 | " | * | | |
| " | " | 古桑园 | " | 山西省交口县温泉公社古桑园村 | 111°26' | 37°08' | 1965 | 6 | " | 1250 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 兑镇 | " | 山西省孝义县兑镇公社兑镇村 | 111°36' | 37°06' | 1959 | 6 | 11.3厘米自记 | 890 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |
| " | " | 张家庄水库 | " | 山西省孝义县白壁公社张家庄 | 111°46' | 37°08' | 1964 | 1 | " | 760 | 1 | " | " | * | | |
| " | " | 义棠 | 基本水文 | 山西省介休县义棠公社义棠村 | 111°53' | 37°00' | 1958 | 4 | 25.2厘米自记 | 760 | 1 | " | " | * | | |
| " | " | 马跑泉 | 基本雨量 | 山西省沁源县花坡公社马跑泉村 | 112°03' | 36°52' | 1956 | 6 | 20厘米雨量器 | 1920 | 1 | 4 | 观测 | * | | |
| " | " | 兴地 | " | 山西省介休县秦树公社兴地村 | 111°55' | 36°54' | 1971 | 6 | 11.3厘米自记 | 1020 | 1 | 自记 | 自记 | * | | |
| " | " | 灵石 | " | 山西省灵石县城关 | 111°46' | 36°51' | 1937 | 1 | " | 700 | 1 | " | " | * | | |
| " | " | 西辛庄 | " | 山西省孝义县西辛公社西辛庄 | 111°31' | 37°02' | 1971 | 6 | 20厘米雨量器 | 1050 | 1 | 4 | 观测 | * | | |
| " | " | 车户原 | " | 山西省交口县温泉公社车户源村 | 111°22' | 37°08' | 1971 | 6 | " | 1310 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 大走郭 | " | 山西省交口县大走郭公社大走郭村 | 111°25' | 37°01' | 1963 | 1 | " | 1090 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 双池 | " | 山西省交口县双池公社双池村 | 111°31' | 36°55' | 1951 | 9 | " | 870 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 下水 | " | 山西省交口县城关公社水头镇 | 111°10' | 36°59' | 1954 | 7 | " | 1050 | 1 | 4 | " | * | | |
| " | " | 唐院川 | " | 山西省交口县唐院公社唐院村 | 111°19' | 36°49' | 1971 | 6 | " | 1100 | 1 | 4 | " | * | | |

1972年无资料，
1973年恢复。

降水量、蒸发量测站一览表

| 水系 | 河名 | 站名 | 站别 | 观测场地点 | 坐 标 | | 设 立 日 期 | | 测 雨 仪 器 | | 测 验 概 况 | | 领 号 机 关 | 附 注 | |
|----|-------|-------|------|----------------|---------|--------|---------|----|----------|---------|---------|----------|---------|-----|----------|
| | | | | | 东 经 | 北 纬 | 年 | 月 | 名称及口径 | 绝对高程(米) | 观测时程非汛期 | 是否观测起迄时间 | | 降水量 | 蒸发量 |
| 汾 | 仁义河 | 磨 扇 坪 | 基本雨量 | 山西省沁源县鱼儿泉公社磨扇坪 | 112°02' | 36°44' | 1971 | 7 | 20厘米雨量器 | 1680 | 1 | 4 | 观测 | * | 原河名为双池河 |
| " | " | 西 许 | " | 山西省灵石县西许公社西许村 | 111°52' | 36°44' | 1969 | 6 | " | 950 | 1 | 4 | " | * | |
| " | " | 南 关 | 基本水文 | 山西省灵石县南关公社南关镇 | 111°43' | 36°43' | 1959 | 5 | 25.2厘米自记 | 610 | 1 | 自记 | 自记 | * | |
| " | 姚村河 | 陶 村 | 基本雨量 | 山西省霍县师庄公社陶村 | 111°48' | 36°41' | 1971 | 7 | 20厘米雨量器 | 900 | 1 | 4 | 观测 | * | |
| " | " | 师 庄 | " | 山西省霍县师庄公社师庄村 | 111°44' | 36°40' | 1971 | 7 | 11.3厘米自记 | 910 | 1 | 自记 | 自记 | * | |
| " | 北洞河 | 冯 村 | " | 山西省霍县冯村公社冯村 | 111°51' | 36°41' | 1971 | 7 | " | 1000 | 1 | " | " | * | |
| " | 对什河 | 对 竹 | " | 山西省汾西县对竹公社对竹村 | 111°30' | 36°46' | 1971 | 6 | 20厘米雨量器 | 970 | 1 | 4 | 观测 | * | |
| " | " | 汾 西 | 气 象 | 山西省汾西县城关 | 111°34' | 36°39' | 1932 | 1 | 25.2厘米自记 | 1000 | 自记 | 自记 | 山西省气象局 | * | |
| " | 汾 河 | 东 县 | " | 山西省霍县城关 | 111°43' | 36°34' | 1932 | 7 | 20厘米雨量器 | 550 | 2 | 2 | 不测 | * | |
| " | 南洞河 | 七 里 峪 | 基本雨量 | 山西省霍县李曹公社七里峪村 | 112°01' | 36°37' | 1971 | 7 | " | 1050 | 1 | 4 | 观测 | * | 原站名为霍县电厂 |
| " | " | 杨 家 庄 | " | 山西省霍县李曹公社杨家庄 | 111°53' | 36°34' | 1957 | 1 | " | 940 | 1 | 4 | " | * | |
| " | 汾 河 | 辛 置 | 专用水文 | 山西省霍县辛置公社郭庄村 | 111°42' | 36°30' | 1969 | 6 | " | 540 | 1 | 2 | " | * | |
| " | 团柏河 | 勃 香 | 基本雨量 | 山西省汾西县勃香公社勃香村 | 111°22' | 36°42' | 1951 | 9 | " | 1070 | 1 | 4 | " | * | |
| " | 佃 坪 河 | 北 头 | " | 山西省汾西县佃坪公社北头村 | 111°23' | 36°37' | 1971 | 9 | " | 1130 | 1 | 4 | " | * | |
| " | 汾 河 | 石 滩 | 基本水文 | 山西省洪洞县南沟公社石滩村 | 111°41' | 36°27' | 1951 | 5 | 25.2厘米自记 | 520 | 1 | 自记 | 自记 | * | |
| " | 壶关洞河 | 张 泉 | 基本雨量 | 山西省汾西县和平公社张泉村 | 111°34' | 36°30' | 1957 | 10 | 20厘米雨量器 | 880 | 1 | 4 | 观测 | * | |
| " | 舜阳洞河 | 山 头 | " | 山西省洪洞县山头公社山头村 | 111°25' | 36°29' | 1971 | 9 | " | 1230 | 1 | 4 | " | * | |
| " | 兴唐寺河 | 兴 唐 寺 | " | 山西省洪洞县范川公社唐寺村 | 111°49' | 36°26' | 1971 | 6 | " | 1150 | 1 | 4 | " | * | |
| " | 石塔窑河 | 南 堡 | " | 山西省洪洞县马头公社南堡村 | 111°45' | 36°18' | 1969 | 1 | " | 510 | 1 | 4 | " | * | |
| " | 洪安洞河 | 北 平 | " | 山西省古县北平公社北平村 | 112°04' | 36°32' | 1965 | 6 | " | 1410 | 1 | 4 | " | * | |
| " | " | 金 堆 | " | 山西省古县热留公社金堆村 | 112°03' | 36°28' | 1971 | 7 | " | 1040 | 1 | 4 | " | * | |