

醫學引深 全卷

今雅方義上

# 醫學引深錄序

治病不難。治病而能恰中其經爲難。恰中其經亦不難。恰中其經而能虛實適宜，寒熱合劑，度爲難。若以此經之虛證而用此經之瀉藥，此經之寒證而用此經之涼藥，未有不增劇者。且同一虛證而陰陽分，同一實證而輕重分，不分別主治，亦未見病之能愈。昔人知此，亦有條舉補瀉溫涼之方以治寒熱虛實之病者，然其所舉之方不失之厖雜，即失之淺陋，以之治病，其效者半，其不效者亦半。且所言病證不詳其因，不論其變，不攷其臟腑陰陽之消息，但言某病用某方，某用某藥，如市賈之記數，但書於簿以代結繩而已。不知治病之道，審證切脈，貴辨乎幾微，用藥選方必詳乎竊竅。若第言病之與方，則治病者執方以求用藥者，倚方爲斷，在病之合方者，固愈矣。如稍有變證，非如瞽者之悵悵無知乎。余於醫術不敢謂直探其源，亦不敢淺嘗自待。凡從遊者，皆以深造自得，相砥礪，因於各臟各腑虛實寒熱，各舉一二病證，一二治法，剖其義，晰其理，以立其標準，使學者由一反三，由十推

百而深明立方用藥之情義。其治法之編入集中者。皆金匱傷寒千金外臺暨諸大名家經驗良方。間有囿於條例。於古方無所採擇者。輒變通經方之制。因病立法。以示其全。又恐方中意義。非一率可得。特以小註。作爲韻歌。取其音韻諧適。便於記誦。學者果於此卷而詳究之。造詣之際。自掘井而及泉。臨證之時。必立竿而見影矣。是爲叙。

醫學引深錄上卷目錄

心部

補心

天王補心丹

秘方補心丸

養陰安神湯

瀉心

大黃黃連瀉心湯

手拈散

溫心

參附溫心湯

九種心痛丸

涼心

紫雪丹

肝部

補 肝

四物湯

芍歸膠艾湯  
當歸生薑羊肉湯

酸棗仁湯

人參養營湯

瀉 肝

龍膽瀉肝湯

柴胡疏肝散

溫 肝

吳茱萸湯

烏梅丸

涼 肝

鉤藤止驚湯

奔豚丸

丹梔逍遙散

脾 部

補 脾

大建中湯

小建中湯

補中益氣湯

歸脾湯

瀉脾

資生丸

越鞠丸

化蟲丸

單治腹脹方

藿香止氣散

溫脾

砂半理中湯

加味理中氣地黃湯

涼脾

增損三黃石膏湯

加味茵陳蒿湯

肺部

補肺

四君子湯

磁碌丸

潤肺止血丸

瀉肺

夢力大棗瀉肺湯

瀉肺丸

溫肺

參蘇飲

甘草乾薑湯

涼肺

人參白虎湯

清燥救肺湯

腎部

補腎

八味地黃丸

六味地黃丸

大補陰丸

虎潛丸

七寶美髯丹

參麥散

資生腎氣丸

二神丸

黑地黃丸

芩桂棗草湯

真武湯

溫腎

四逆湯

涼

腎

髓封丹

白通湯

當歸六黃湯

學淵錄卷四

十一

心部  
心虛病象

心虛大病總其綱  
驚悸不眠妄善忘  
怔忡精遺令虛補  
凡此皆宜用補方

補心主藥

補心五味是元熟  
次則當归柏子仁  
棗仁麥冬白芍遠  
丹子龍眼角茯神

補心主方  
心虛驚悸惕然  
心虛嘔吐嘔吐  
古有秘旨安神丸  
方歌

# 醫學引深錄上卷

成都何仲臯先生著

男龍舉成帙

## 心部

### 補心

#### 天王補心丹

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人身營衛之氣上下內外環繞無端若心虛而不能生血則營衛留於下而不能升上無陰氣之濡則火亢火亢則口糜眼爛矣中無陰氣之濡則脾約脾約則大便秘結矣心與腎原貴相交心火既亢而不能下交於腎則遺精多夢矣且也心神不安則怔忡驚悸健忘諸證皆所不免鄧天王補心丹能統治之當日爲智恭和尚講課而設今則普濟君真妙劑

也

橘紅半夏杏仁蜜  
茯神甘草白芍炒  
五味同煎補妙方

神不藏兮思慮過  
時不交神不充  
健忘亦在此法中  
心有不安氣便逆  
怔忡之病亦可啜  
遺精夢多有虛

方 歌

天王留下補心丹。

爲憫山僧講課難。

歸地二冬酸柏遠。

三參芩桔味爲丸。

當歸，生地，天冬，麥冬。

酸棗仁，柏子仁，遠智。

丹參，生沙參，玄參。

茯苓，桔梗，五味子。

增心十補若糊塗。

小 註

血爲心所生。

環繞遍週身。

心血如不足。

營衛不能升。

陰虛心火亢。

坎離不相親。

心神如不守。

往來勞肝魂。

當歸能補血。

養心柏子仁。

清營兼益氣。

丹參與泡參。

心臟原苦緩。

酸收五味靈。

生地能生水。

冬玄欣水陰。

遠智交心腎。

上下自和平。

酸棗肝魂納。

木氣亦歸根。

火亢則傷肺。

開提桔梗茶。

怔忡諸病愈。

天王善補心。

補白芍木善芩。  
杜仲大熟地。  
肉桂仁。

秘方補心丸

治心虛手振等證

經云。心者君主之官。神明出焉。而包絡爲其臣使。心包之脈入掌中勞宮穴。故心之氣血虛則經脈失養。其手足亦應之而振振者。風象也。風屬肝。肝氣既動。則肝藏之魂亦隨之而漂蕩矣。治法宜大補氣血。安心神。定心驚。開心竅。而並養其肝木。且也治風先行血。而必去其癥。有風則有癥。(音疾)而必行其氣。雖血不養筋。肝風內動。但宜補其虛。使氣血足。精神安。則其風可止。若以治風者治之。而用驅風之品。則失之遠矣。

方歌

心虛手振有秘方。

金硃柏琥麝南菖。

酸遠八珍芍尤去。

心神安定自然康。

金箔，硃砂，柏子仁，琥珀，麝香，膽南星，菖蒲，酸棗仁，遠智，生沙參，茯苓，當歸，生地，川芎，甘草。

小註

心虛手振搖。

神蕩魂亦飄。

養心兼補血。

當歸柏子饒。

**血虛氣必損**

參苓草最超

菖齋開心竅

酸遠補心勞

金珠鎮心動

並可護心包

生地肝木養

琥珀肝兎招

治風先行血

芎窮把瘀消

風甚痰必固

贍南可破牢

諸風法準此

金針渡爾曹

養陰安神湯

治腎陰虛損。心肝失養。驚悸怔忡。腹脇脹痛。咳嗽痰喘。大便不通。眼目昏花。午潮熱躁。踴足發冷。四肢疼痛等證。

人之神明藏於心而養於腎若腎陰不足則怔忡驚悸諸病作矣心腎不交水火不濟則子午相克且腎水爲肝母腎水既虧肝必隨之而逆或走空竅而眼目昏花或循經脈而復脇脹痛甚至侮於肺則欬逆不止乘於脾則大便不通五臟之肝八卦之震也肝逆而震陽倒致有因而四肢厥逆者有因而四肢疼痛者余擬是湯以統治之學者當熟習也

養陰安神地丹參

玉竹玄丹芍麥神

枯芩枳壳枇杷葉

大便燥急用熟軍

生地丹參玉竹參玄參丹皮

杭芍麥冬茯神

枯芩只壳枇杷葉

熟軍

小註

腎水不交心

心虛惕惕驚

肝木失其養

脇痛目眩

乘脾大便秘

侮肺熱嗽頻

生地能生水

玄麥起水升

鎮心血宜補

丹參與茯神

平肝兼潤燥

丹芍玉竹參

枳壳枇杷葉

欬逆上氣平

大便如不利

可以用熟軍

內有微熱者

清以枯黃芩

可以用熟軍

瀉心

大黃黃連瀉心湯

治心中有熱吐衄不止等證

傷寒條文心下痞按之濡其脉閏土浮兮大黃黃連瀉心湯

心實病象

心實氣滯。因且煩。  
血痛停飲。逼吐涎。

痰迷暑閉。煎舌喎。

六病皆宜瀉之便。

瀉心主藥。

經云。營行脈中。五臟之脉皆注於心。若心中有熱。迫熱血妄行。則吐衄。病作矣。傷寒論言。追虛逐實。血散脈中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血必難復。亦即此義。大黃黃連瀉心湯。大去心中之邪火。使血不妄行。則吐衄自止。其用大黃爲君者。以心居腸胃之上。心熱而腸胃必熱。非用大黃不能開其去路也。藥雖不多。瀉心之要已備於此矣。

方 歌

大黃瀉心有連芩。

大黃，黃連，黃芩。

小 註

脈爲血在中。

心與脈絡通。

心火若亢甚。

迫血妄流紅。

瀉心猛將木通殊。  
黃連犀角石菖蒲。

次則通山車前子。  
山梔仁。白燈心。

還有三味用心者。

連召蓮子竹葉。

瀉心主方。

莫之之病有氣滯。

食脹怒沖所以致。

因此痛而胸且煩。

故用沉香以降氣。

心從腸胃瀉。

薪抽釜底同。

火行血必止。

經方妙無窮。

便閉心下痞。

亦可奏膚功。

沉香降氣散。  
淡鹽作湯服。

沉香砂仁甘酒炒  
胡索

鹽水炒香附。  
煨淨川柏足。

停飲吐涎。口乾嘔。  
痛作水声。呃上吼。

小半夏加茯苓湯。  
有鬚者是魁首。

同方歌

凹

小半夏加茯苓湯。  
要用吳茱萸生姜。

痰迷全不省人事。  
試向此病何药医。

清腸煎之可以愈。

脾脈注心宮。

氣化自相通。

血瘀心腹痛。

手拈力最雄。

手拈草菓與沒藥。

五靈脂與玄胡索。

草菓，沒藥，五靈脂，

延胡索。

小註

方歌

滿腸痛  
治心腹滯痛轉側如錐刀刺等證。  
脾之脈絡由股內前廉入腹上注心宮是心脾二經本自相連也血生於心而統於脾若血既凝滯心腹必痛經云脾血凝而心痛者形如錐刺此非大破心腹之瘀血不可也然脾病者肝木得而乘之肝亦主藏血心脾之血既滯肝血不能獨通故治不得法有因此而心下結塊者有因此而腹中結硬者有因此而少腹癥瘕不散者種種危狀不可勝言手拈散大逐上中下之瘀血一服而其痛即止真神方也。

手拈散

(三)

五靈味甘苦。

心肝血可攻。

延胡辛溫苦。

血凝腹痛鬆。

同方歌

滿腸痛

采

四川高等國醫學校