

佩文齋廣羣芳譜卷第九十六

藥譜

續斷

**增**本草綱目續斷一名屬折一名接骨一名龍豆一名

南草

續斷屬折接骨皆以功命名也

蘇頌曰今陝西河中與元舒越晉

絳諸州皆有之三月以後生苗榦四稜似苧麻葉兩兩

相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃

色按范汪方云續斷卽是馬薊與小薊葉相似但大於

小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色

與今越州所圖者相類而市之貨者亦有數種少能辨

其麤良醫人但以節節斷皮黃皺者爲真李時珍曰今

人所用以中州來色赤而瘦折之有煙塵起者爲良氣  
味苦微溫無毒治傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續筋骨  
助氣補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒治婦人乳難胎  
漏產後一切病胎久服益氣力去諸溫毒通宣血脈

### 鉤芡

**增**爾雅鉤芡註大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可

食說文芡味苦江南食以下氣本草綱目苦芡一

名鉤芡一名苦板凡物羸曰芡此物嫩時可食故以名之浙東人清明節

采其嫩苗食之云一年不生瘡疥亦搗汁和米爲食其  
色青久留不敗造化指南云苦芡大者名苦藉葉如地  
黃味苦初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細

實其無花實者名地膽草汁苦如膽也處處濕地有之  
入爐火家用氣味苦微寒無毒下氣解熱燒灰傅漆瘡  
療金瘡治丹毒煎湯洗痔甚驗

### 漏盧

**增**本草綱目漏盧一名野蘭一名莢蒿一名鬼油麻

屋

西北黑處謂之漏凡物黑色謂之盧此草秋後卽黑異  
於衆草故有漏盧之稱唐韻作篇其莢如麻故俗呼爲  
鬼油麻云蘇頌曰汴東州郡及奉海州皆有之舊說莖葉似

白蒿花黃白莢莖若筋大房類油麻而小今諸郡所圖

上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花

似單葉寒菊海州者如單葉蓮花三州所生花雖別而

葉頗相類但秦海州者葉更作鉅齒狀當依舊說以單

州出者爲勝氣味鹹寒無毒治膚熱毒惡瘡疽痔金瘡  
濕痺下乳汁殺蟲止血排膿補血長肉通經脈久服輕  
身益氣耳目聰明不老延年

飛廉

**增**本草綱目飛廉一名漏蘆一名木禾一名飛雉一名

飛輕一名伏兔一名伏豬一名天薺

飛廉神禽之名也其狀鹿身豹文雀

頭蛇尾有角能致風氣此草附莖有皮如箭羽復療風邪故有飛廉飛雉飛輕諸名陶弘景曰處

處有之極似苦芙惟葉多刻缺葉下附莖輕有皮起似  
箭羽其花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長  
生又入神枕方蘇恭曰此有兩種一種生平澤中是陶  
氏所說者一種生山岡上者葉頗相似而無刻缺且多

毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脈日乾則黑如玄參用莖葉及根療疔蝕殺蟲與平澤者俱有驗蘇頌曰今秦州所圖漏蘆花似單葉寒菊紫色五七枝同一榦海州所圖漏蘆花紫碧色如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓青而細又類葱本淮南人呼爲老翁花與陶蘇所說飛廉相近李時珍曰蘇頌圖經疑海州所圖之漏蘆是飛廉沈存中筆談亦言今方家所用漏蘆乃飛廉也苗似苦苣根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者飛廉無疑矣氣味苦平無毒治骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間邪風熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬

嗽下乳汁療疳蝕殺蟲小兒疳痢

大青

**增**本草綱目

大青

其莖葉皆深青故名

處處有之高二三尺莖圓

葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成簇結青實大如椒九月色赤氣味苦大寒無毒治時氣頭痛大熱口瘡除時行熱毒治溫疫寒熱熱毒痢黃疸喉痺解金石藥毒

小青

**增**圖經本草小青生福州三月生花彼土人當三月采

葉用之生搗傳癰腫瘡癩甚效

胡盧巴

**增**本草綱目胡盧巴一名苦豆掌禹錫曰出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋采今人多用嶺南者蘇頌曰或云種出海南諸番蓋其國蘆菔子也船客將種蒔於嶺外亦生不及番中來者真好氣味苦大溫無毒治元臟虛冷氣疝瘕寒濕脚氣益右腎煖丹田右腎命門藥也元陽不足冷氣潛伏不能歸元者宜之

蠡實

**增**本草綱目蠡實一名荔實一名馬蘭子一名馬棟子

一名馬薤一名馬帚一名鐵掃帚一名劇草一名旱蒲

一名豕首一名三堅蘇恭曰此即馬蘭子也月令仲冬荔挺出鄭玄註云荔馬薤也通俗

文云一名馬蘭本草謂之荔實蘇頌曰馬蘭子北人訛為馬棟子廣雅云馬薤荔也高誘云荔挺出荔草挺出

也講禮者不識呼爲荔挺又作馬莧竝誤矣馬莧亦名豕耳卽馬齒也李時珍曰爾雅云莽音瓶馬帚也卽此荔草謂其可爲馬刷故名今蘇頌曰陝西諸郡及鼎澧河南北人呼爲鐵掃帚是也州皆有之近汴尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲刷三月開花五月采實竝陰乾用李時珍曰生荒野中就地叢生一本二三十莖苗高三四尺葉中抽莖開花結實氣味甘平無毒治皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食久服輕身止心煩滿利大小便長肌膚療金瘡血內流癰腫有效消酒毒治黃病殺蕈毒傅蛇蟲咬治小腹痛腹內冷積水痢諸病花實及根葉去白蟲療喉痺癰疽惡瘡

牛蒡

**增**本草綱目牛蒡一名惡實一名鼠黏一名大力子一

名蒟翁菜一名便牽牛一名蝙蝠刺其實狀惡而多刺

葉皆可食人呼爲牛蒡術人隱之呼爲大力也俚人謂

之便牽牛河南人呼爲夜叉頭蘇頌曰實叢多刺鼠過

之則綴惹不可脫蘇頌曰處處有之葉大如芋葉而長

故謂之鼠黏子實似葡萄核而褐色外殼似栗棣而小如指頭多刺根

有極大者作菜茹益人秋後采子入藥李時珍曰古人

種子以肥壤栽之剪苗洵爲蔬取根煮曝爲脯云甚

益人今人亦罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月

開花成叢淡紫色結實如楓棣而小萼上細刺百十攢

簇之一株有子數十顆其根大者如臂長者近尺其色

灰黯七月采子氣味辛平無毒明目補中除風傷風毒  
腫諸癩去丹石毒利腰脚散諸結節筋骨煩熱毒潤肺  
散氣利咽膈去皮膚風通十二經消斑疹毒十月采根  
氣味苦寒無毒治傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中  
逐水療牙痛勞瘧諸風脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺  
癰疝瘕冷氣積血傳杖瘡金瘡通十二經脈洗五臟惡  
氣可常作菜食令人身輕

菘耳

**增**爾雅菘耳苓耳註廣雅云泉耳也亦曰胡泉江東呼  
爲常泉形如鼠耳叢生如盤 陸璣詩疏今或謂之耳  
璫耳鄭康成謂是白胡荽幽州人呼爵耳 爾雅翼幽

冀謂之種菜雒下謂之常思菜 本草綱目藜耳一名

蒼耳一名猪耳一名地葵一名蔬一名羊負來一名道

人頭一名進賢菜一名喝起菜一名野茄一名繅絲草

蘇頌曰博物志云洛中有人驅羊入蜀胡菓子多刺黏綴羊毛遂至中國故名羊負來俗呼爲道人頭李時珍

曰葉形如藜麻又如茄故有菜耳及野茄諸名味滑如葵故名地葵蘇頌曰處處有之其

葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四

月中生子正如婦人耳璫 周憲王本草蒼耳葉青白

類黏糊菜葉秋間結實比桑椹短小而多刺嫩苗焯熟

水浸淘拌食其子炒去皮研爲麪亦可熬油氣味甘溫

有小毒治頭風寒痛風濕周痺拘攣一切風氣填髓煖

腰脚治癩癰瘡疥及瘙癢莖葉治溪毒中風傷寒頭痛

大風癩癩頭風濕痺毒在骨髓腰膝風毒在犬咬毒

**彙考**

**增**

詩周南采采卷耳不盈頃筐

四民月令

伏後

二十日爲麩至七月七日乾之覆以胡藁

埤雅舊說

千歲之龜巢於蓮葉游於卷耳

東坡雜記藥至賤而

爲世要用無若蒼耳者他藥雖賤或地有不產惟此藥不問南北夷夏山澤斥鹵泥土沙石但有地則產其花葉根實皆可食食之則如藥治病無毒生熟丸散無適不可愈食愈善乃使人骨髓滿肌如玉長生藥也主療風痺癰緩癢瘡瘡癢不可勝言尤治癭金瘡海南無藥惟此藥生舍下遷客之幸也

**集藻**

文散句

**增**

楚屈原離騷蒼葦施以盈室兮

五言古詩

**增**

唐李白尋魯城北范居士尖道落蒼耳中

見范置酒摘蒼耳作鴈度秋色遠日靜無雲時客心不自得浩漫將何之忽憶范野人開園養幽姿茫然起逸興但恐行來遲城壕失往路馬首迷荒陲不惜翠雲裘遂爲蒼耳欺入門且一笑把臂君爲誰酒客愛秋蔬山盤薦霜梨他筵不下筓此席忘朝飢酸棗垂北郭寒瓜蔓東籬還傾四五酌自詠猛虎詞近作十日歡遠爲千載期風流自簸蕩謔浪偏相宜酣來馬上去却笑高陽池

池

**原**

杜甫驅豎子摘蒼耳江上秋已分林中瘴猶劇

畦丁告勞苦無以供日夕蓬莠獨不焦野蔬暗泉石卷耳況療風童兒且時摘侵星驅之去爛熳任遠適放筐

亭午際洗剝相蒙幕登牀半生熟下筋還小益加點瓜  
薤間依稀橘奴迹亂世誅求急黎民糠粃窄飽食復何  
心荒哉膏梁客富家厨肉臭戰地骸骨白寄語惡少年  
黃金且休擲

七言律詩

**贈**

元成廷珪寄周平叔先生就求蒼耳子周

侯久不通書問夜夜滄江入夢頻五月采來蒼耳子幾  
時分送白頭人沙頭酒熟田毛足港上船來海錯新南  
北相望千百里老來幽獨倍傷神

詩散句

**贈**

唐李白贈君卷薤草心斷更何言

地菘

**增**

爾雅薤薤豕首註本草曰薤顛一名蟾蜍蘭今江東

呼豨首疏 荊藟藥草名 一名天名精 一名麥句薑 一名  
蝦蟇藍 一名天門精 一名玉門精 一名天蔓菁 南人呼  
爲地菘 味甘辛 故有薑稱狀如藍 故名蝦蟇藍 香似蘭  
故名蟾蜍蘭 本草綱目 天名精 一名蚶蜆草 一名活

鹿草 一名劉慳草

詳見西陽雜俎

一名皺面草 一名母豬芥根

名杜牛膝

見集效方

實名鶴蝨

詳見夢溪筆談

嫩苗綠色似皺葉菘

芥微有狐氣 長則起莖 開小黃花 如小野菊花 結實如

同蒿子 相似最黏人衣服 狐氣尤甚 炒熟則香 其根白

色如短牛膝 根葉氣味甘寒 無毒 子苦辛 有小毒 其功

大抵只是吐痰止血 殺蟲解毒 治乳蛾喉腫及小兒急

慢驚風牙疼諸病 尤有效

考增 酉陽雜俎 天名精一名鹿活草昔青州劉愷宋

元嘉中射一鹿剖五臟以此草塞之蹶然而起愷怪而拔草復倒如此三度愷密錄此草種之多主傷折俗呼爲劉愷草 夢溪筆談 松菘卽天名精也世人旣不識天名精又妄認地菘爲大藪本草又出鶴蝨一條都成紛亂今按地菘卽天名精蓋其葉似菘又似名精故有二名鶴蝨卽其實世間有單服火藪法乃是服地菘耳不當用火藪

豨薟

原 豨薟

豨音喜 薟音杅

一名希仙一名火杅草一名虎膏一名

豬膏母一名狗膏一名黏糊菜

本草綱目云楚人呼豬爲豨呼草之氣味辛毒

爲蒼豨膏虎骨狗膏皆因其氣似及治虎狗傷也火杓  
當作火豨俗音訛爾近人復謬豨豨爲希仙矣救荒本  
草言其嫩苗燂熟油鹽素莖有直稜兼有斑點葉似蒼  
調食故俗謂之粘糊菜耳微長似地菘而稍薄對節生莖葉皆有細毛肥壤一  
株分枝數十八九月開深黃小花子如同蒿子外萼有  
細刺黏人氣味苦寒有小毒治金瘡止痛斷血生肉除  
諸惡瘡浮腫治久癰痰癩風氣麻痺骨痛膝弱風濕傳  
虎傷狗咬及諸蟲毒

**集藻**

**表原**

唐成訥進豨豨丸方表臣有弟訐年二十一

中風伏枕五年百醫不瘥有道人鍾鍼因覩此患曰可  
餌豨豨丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當  
夏五月以來收之每去地五寸剪刈以溫水洗去土摘