

本草綱目草部目錄第二十卷

草之九 石草類一十九種

石斛 本經
骨碎補 開寶
石韋 本經

金星草 嘉祐
石長生 本經
紅茂草附

石莧 圖經
石垂附
景天 本經
佛甲草 圖經

虎耳草 綱目
石胡荽 四聲
螺麝草 拾遺
鏡面草

酢漿草 唐本
酸草
三葉附
地錦 嘉祐
見愁○金

瘡小
草附
離鬲草 拾遺
仙人草 拾遺

仙人掌草 圖經
崖稜 圖經
野蘭根
半天回 雞翁藤附

紫背金盤

圖經

白龍鬚

綱目

右附方舊十新四十七

本草綱目草部第二十卷

草之九 石草類一十九種

石斛 本經上品

釋名石遂 別錄金釵 綱目禁生 本林蘭 同杜蘭 別錄時

斛名義未詳其莖狀如金釵之股故古有金釵石斛之稱今蜀人栽之呼為金釵花盛弘之荊州記云永陽龍石山多石斛精好如金釵是矣

林蘭杜蘭與木部木蘭同名恐誤

集解 別錄曰石斛生六安山谷水旁石上七月八月采莖陰乾弘景曰今用石斛出始興生石

上細實以桑灰沃之色如金形如蚱蜢髀者佳近道亦有次于宣城者其生櫟木上者名木斛其莖至虛長大而色淺不入丸散惟可為酒漬煮之用俗方最以補虛療腳膝恭曰今荆襄及漢中江左

本草綱目草部 石斛

又有二種一種似大麥累累相連頭生一葉而性冷名麥斛一種莖大如雀髀葉在莖頭名雀髀斛其他斛如竹而節間生葉也作乾石斛法以酒洗蒸暴成不用灰湯或言生者漬酒勝于乾者頌曰今荊州光州壽州廬州江州温州台州亦有之以廣南者為佳多在山谷中五月生苗莖似小竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色惟生石上者為勝宗奭曰石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以木斛混之亦不能明木斛中虛如木長尺餘但色深黃光澤耳時珍曰石斛叢生石上其根糾結甚繁乾則白軟其莖葉生皆青色乾則黃色開紅花節上自生根鬚人亦折下以砂石栽之或以物盛挂屋下頻澆以水經年不死俗稱為千年潤石斛短而中實木斛長而中虛甚易分別處處有之以蜀中者為勝

脩治

數曰凡使去根頭用酒浸一宿暴乾以酥拌蒸之從已至酉徐徐焙乾用入補藥乃效

氣味甘平無毒

時珍曰神農甘平扁鵲酸李當之寒

之使惡凝水石巴豆畏雷丸疆蠶

主治傷中除痹下氣補五臟虛

勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃

本經補內絕不足平

胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痹氣腳膝疼冷痹弱定

志除驚輕身延年

別錄益氣除熱治男子腰腳軟弱

健陽逐皮肌風痹骨中久冷補腎益力

甄權壯筋骨

煖水臟益智清氣

日華治發熱自汗癰疽排膿內塞

時珍

發明

斆曰石斛鎮涎澀丈夫元氣酒浸酥蒸服滿一鎰永不骨痛也宗奭曰石斛治胃中虛熱

有功時珍曰石斛氣平味甘淡微鹹陰中之陽降也乃足太陰脾足少陰右腎之藥深師云囊涇精少小便餘瀝者宜加之一法每以二錢入生薑一片水煎代茶飲甚清肺補脾也

附方新二新睫毛倒入川石斛川芎翳等分為末口內含水隨左右嚙鼻日二次袖

珍飛蟲入耳石斛數條去根如筒子一邊紅入耳中四畔以蠟封閉用火燒石斛盡則

止薰右耳則蟲從左出未出更作聖濟

骨碎補宋開寶

釋名猴薑拾遺胡孫薑志石毛薑日華石菴藺藏器曰

本名猴薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故命此名或作骨碎布訛矣江西人呼為胡孫薑象形也時珍曰菴藺主折傷破血此物功同故有菴藺之名

集解

志曰骨碎補生江南根寄樹石上有毛葉如菴蘭藏器曰嶺南虔吉州亦有之葉似石韋

而一根餘葉生于木大明曰是樹上寄生草根似薑而細長頌曰今淮浙陝西夔路州郡皆有之生木或石上多在背陰處引根成條上有黃赤毛及短葉附之又抽大葉成枝葉面青綠色有青黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實采根入藥宗奭曰此苗不似薑亦不似菴蘭每一大葉兩旁小葉又牙兩兩相對葉長有尖瓣也時珍曰其根扁長畧似薑形其葉有極缺頗似貫眾葉謂葉如菴蘭者殊謬如石韋者亦差

根脩治

數曰凡采得用銅刀刮去黃赤毛細切蜜拌潤甑蒸一日曬乾用急用只焙乾不蒸

也亦得

氣味苦溫無毒

大明曰平

主治破血止血補傷折

開寶主

骨中毒氣風血疼痛五勞六極足手不收上熱下

冷

甄權

惡疾蝕爛肉殺蟲

大明

研末豬腎夾煨空心食

治耳鳴及腎虛久泄牙疼

時珍

發明

頌曰骨碎補入婦人血氣藥蜀人治閃折筋

時珍

曰骨碎補足少陰藥也故能入骨治牙及久

泄痢昔有魏刺史子久泄諸醫不效垂殆予用此

藥末入豬腎中煨熟與食頓住蓋腎主大小便久

泄屬腎虛不可專從脾胃也雷公炮炙論用此方

治耳鳴耳亦腎之竅也案戴原禮症治要訣云痢

后下虛不善調養或遠行或房勞或外感致兩足

痿軟或痛或痺遂成痢風宜用獨活寄生湯加虎

骨四斤丸仍以骨碎補三分之一同研取汁酒解

服之外用杜牛膝杉木節萆薢白芷南星

煎湯頻頻薰洗此亦從腎虛骨痿而治也

附方

舊二

虛氣攻牙

齒痛血出或癢痛骨碎補二
新三

為末如常揩齒良久吐之嚥下亦可劉松石云此
法出靈苑方不獨治牙痛極能堅骨固牙益精髓
去骨中毒氣疼痛牙動將落者風蟲牙痛乳香等
數擦立住再不復動經用有神
分爲末糊丸塞孔中名耳鳴耳閉骨碎補削作細
金針丸聖濟總錄
之蘇病後髮落胡孫薑野薔薇
氏圖經嫩枝煎汁刷之腸風失血胡孫
存性五錢酒或米
飲服仁存方

石韋

本經
中品

釋名

石韠

音

石皮

別錄

石蘭

弘景曰蔓延石上生葉
如皮故名石韋時珍曰

柔皮曰韋
韠亦皮也

集解

別錄曰石韋生華陰山谷石上不聞水聲及

出建平者葉長大而厚恭曰此物叢生石旁陰處

亦不作蔓其生古瓦屋上者名瓦韋療淋亦好頌

曰今晉絳潞海福州江甯皆有之叢生石上葉如

柳背有毛而斑點如皮福州別有一種石皮三月

有花采作浴湯治風時珍曰多生陰崖險罅處其

葉長者近尺闊寸餘柔韌如皮背有黃毛亦有金

星者名金星草葉凌冬不凋又一種如杏葉者亦生石上其性相同

脩治

別錄曰凡用去黃毛射人肺令人欬不可療

乾用

氣味苦平無毒

別錄曰甘權曰微寒之才曰滑石

砂礬石

杏仁射干爲之使得菖蒲良制丹

主治勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道本經止煩

下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣別錄

治淋瀝遺溺日華炒末冷酒調服治發背頌主崩漏

金瘡清肺氣時珍

附方新小便淋痛石韋滑石等分爲末每飲服刀圭最駛聖濟小便轉

浮石韋去毛車前子各二錢半水崩中漏下石韋

每服三錢溫酒服甚效便前有血石皮爲末茄子枝煎湯下二錢普濟方氣熱

欬嗽石韋檳榔等分爲末薑湯服二錢聖濟錄

金星草宋嘉祐

釋名金釧草

圖經

鳳尾草

綱目

七星草

時珍曰即石韋之有金星者圖

經重出七
星草併入

集解

禹錫曰金星草西南州郡多有之以戎州者為上喜生背陰石上淨處及竹箐中少日色

處或生大木下及背陰古瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背生黃星點子兩兩相對色如金因得金星之名無花實凌冬不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如豬馬鬣五月和根采之風乾用頌曰七星草生江州山谷石上葉如柳而長作蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星采無時

氣味苦寒無毒

頌曰微酸崔昉曰制三黃砂汞礬石

主治發背癰瘡結核解硫黃丹石毒連根半斤酒

五升銀器煎服先服石藥悉下亦可作末冷水服

方寸匕塗瘡腫殊效根浸油塗頭大生毛髮嘉祐烏

髭髮頌解熱通五淋涼血時珍

發明頌曰但是瘡毒皆可服之然性至冷服后下

石毒發于背及一切癰腫以其根葉二錢半酒一

大盞煎服取下黑汁不惟下所服石藥兼毒去瘡

愈也如不飲酒則為末以新汲水服以知為度時珍曰此藥大抵治金石發毒者若憂鬱氣血凝滯

而發毒者非所宜也附方舊一五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾

新二每四兩入生甘草一錢分作四服每服用酒一升煎二三沸更以溫酒三

毒物 經驗方 熱毒下血 金星草陳乾薑各二兩為末每
服一錢新汲水下 本事方

腳膝爛瘡 金星草背上星刮下 集簡方

石長生 本經下品

釋名 丹草 本經 丹沙草 時珍曰四時不凋故曰長生

集解 別錄曰石長生生咸陽山谷弘景曰俗中時有采者方藥不復用近道亦有是細細草葉

花紫色南中多生石巖下葉似蕨而細如龍鬚黑如光漆高尺餘不與餘草雜也恭曰苗高尺許五

六月采莖葉用今市人用鮑筋草為之葉似青菰莖細勁紫色今太常用者是也時珍曰宋祁益部

方物記長生草生山陰蕨地修莖茸葉色似檜而澤經冬不凋

氣味 鹹微寒有毒 普曰神農苦雷公辛桐君甘權曰酸有小毒

主治 寒

熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥本經下三蟲別錄治疥癬逐

諸風治百邪魅權

附錄紅茂草

圖經頌曰味苦大涼無毒主癰疽瘡腫焙研為末冷水調貼一名地沒藥

一名長生草生施州四季枝葉繁故有長生之名
春采根葉時珍曰案庚辛玉冊云通泉草一名長
生草多生古道丘壟荒蕪之地葉似地丁中心抽
一莖開黃白花如雪又似麥飯摘下經年不槁根
入地至泉故名通泉俗呼禿瘡花此草有長生之
名不知與石長生及紅茂草亦一類否故並附之

石莧

宋圖經

集解

頌曰生筠州多附河岸沙石上春生苗莖青
高一尺以來葉如水柳而短八九月土人采

之

氣味辛苦有小毒主治同甘草煎服主齁齕又吐

風涎頌

附錄石垂

頌曰生福州山中三月花四月采子生擣爲末丸服治蠱毒

景天

本經上品

釋名慎火

本經

戒火

同

救火

別錄

據火

同

護火

綱目

辟火

同

火母

別錄

弘景曰

眾藥之名

景天爲麗人皆益

盛養于屋上云可辟火故曰慎火方用亦

希

集解

別錄曰

景天生太山川谷四月七日七月七

日采陰乾頌曰今南北皆有之人家種于中

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而

上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿

根者苗葉花並可用宗奭曰極易種折枝置土中澆溉旬日便生也時珍曰景天人多栽于石山上二月生苗脆莖微帶赤黃色高一二尺折之有汁葉淡綠色光澤柔厚狀似長匙頭及胡豆葉而不尖夏開小白花結實如連翹而小中有黑子如粟粒其葉味微甘苦煉熟水淘可食

正誤

弘景曰廣州城外有一樹大三四圍名慎火樹志曰嶺表人言並無此說蓋錄書者篡入

謬言非陶氏語也

氣味苦平無毒

別錄曰酸大明曰寒有小毒可煅硃砂

主治大熱火瘡身熱煩邪惡氣本經諸蠱毒痂疔寒

熱風痺諸不足別錄療金瘡止血煎水浴小兒去煩

熱驚氣弘景風疹惡癢小兒丹毒及發熱權熱狂赤