


054143

第四十五冊

婦人臨產門

婦人產後門

通俗圖書刊行社刊行  
會文堂新記書局發行



圖書集成醫部全錄

欽定古今圖書集成醫部全錄第四十五冊目錄

卷三百八十八彙考三百八十八

婦人臨產門一

黃帝素問

①腹中論一

王叔和脈經

①離經脈一

孫思邈千金方

①產難論一

陳自明婦人良方

①將護孕婦論一  
②月空方位例一  
③逐月安產藏衣忌向方位一  
④安產藏衣十  
三神吉凶方位一  
⑤推婦人行年法一  
⑥體元子借地法一  
⑦禁草法一  
⑧禁  
水法一  
⑨治產難橫生逆產胞衣不下靈符一  
⑩產難論一  
⑪郭稽中產難論一  
三  
⑫楊子建十產論一  
⑬交骨不開產門不閉一  
⑭產難子死腹中一  
⑮熱病

胎死腹中一五 ②胞衣不出一五 ③產難脈訣一五

嚴用和濟生方

七

①滑胎論一五 ②橫生倒產一五 ③欲產遲悶一七 ④胞肥難產一七 ⑤坐草一七

劉完素六書

八

①總論一六

張從政篇門事親

八

①難產一六

朱震亨心法

八

①治法一六 ②切脈法一五 ③驗死胎法一五

格致餘論

九

①難產論一五

樓英醫學綱目

九

①論楊子建傷產法一五 ②論楊子建橫產偏產礙產倒產四法一五

虞搏醫學正傳

十

①難產論一三

李梴醫學入門

十一

①總論一三 ②脈法一三

龔信古今醫鑑

(一) 催生符式

戴思恭證治要訣

(一) 將產調治法

薛己醫案

(一) 入月預備藥物

(二) 臨盆法

王肯堂證治準繩

(一) 催生法

(二) 下死胎法

(三) 脈法辨訛

萬全婦人祕科

(一) 催生法

(二) 救逆產

(三) 救礙產

(四) 盤腸產

張介賓景岳全書

(一) 催生法

(二) 將產占卜問神

(三) 妊娠調補氣血

(四) 論滑胎

卷三百八十九彙考三百八十九

婦人臨產門二

方

- ①一退散一元 ②二退散一元 ③三退六一散一元 ④龍蛻散一元 ⑤黑龍丹一錢  
⑥催生散一錢 ⑦辟驛丹一錢 ⑧如神丹一錢 ⑨如聖膏一錢 ⑩下死胎方一錢 ⑪  
香桂散一錢 ⑫桂香丸一錢 ⑬奪命丹一錢 ⑭牛膝湯一錢 ⑮三蛻飲一錢 ⑯  
丸一錢 ⑰催生神妙佛手散一錢 ⑱死胎不下方一錢 ⑲如意丹一錢 ⑳奪命  
丹一錢 ㉑飛生丸一錢 ㉒達生散一錢 ㉓瘦胎枳甘散一錢 ㉔縮胎丸一錢  
㉕神寢丸一錢 ㉖滑胎煎一錢 ㉗又方一錢 ㉘催生如聖散一錢 ㉙又方一錢 ㉚  
催生柞木飲子一錢 ㉛乳珠丹一錢 ㉜又方一錢 ㉝催生丹一錢 ㉞如意散一錢 ㉟  
勝金散一錢 ㉟行氣催生湯一錢 ㉟又方一錢 ㉟如聖散一錢 ㉟益元散一錢 ㉟無  
憂散一錢 ㉟催生如聖散一錢 ㉟牛夏湯一錢 ㉟七聖散一錢 ㉟勝金散一錢 ㉟萬  
金不傳遇仙丹一錢 ㉟加味芎歸湯一錢 ㉟烏金散一錢 ㉟下死胎方一錢 ㉟又方一  
毛 ㉟一字神散一毛 ㉟又方一毛 ㉟兔腦丸一毛 ㉟小營煎一錢 ㉟脫花煎一錢  
單方.....  
鍼灸.....  
醫案.....

## 卷三百九十九彙考三百九十九

### 婦人產後門一

# 張機金匱要略

(一)脈證總論一至三

## 王叔和脈經

(一)脈法一至四

## 脈訣

(一)產後傷寒歌一至四

## 孫思邈千金方

(一)產後虛損一至五 (二)漏血一至三 (三)飲食所宜一至五 (四)中風一至五

## 朱肱活人書

(一)產後用藥方法一至五

## 陳自明婦人良方

(一)將護法一至五 (二)調理法一至七 (三)血運一至七 (四)顛狂一至五 (五)狂言讖語一至五 (六)不語一至五 (七)乍見鬼神一至五 (八)驚悸一至五 (九)心神恍惚一至五 (十)虛極生風一至五 (十一)虛汗不止一至六 (十二)冒悶汗出一至六 (十三)汗多變症一至六 (十四)中風一至五 (十五)口噤腰背反張一至五 (十六)筋攣一至五 (十七)癲癇一至五 (十八)腳氣一至五 (十九)遍身疼痛一至五 (二十)腰痛一至五 (二十一)惡露不下一至五 (二十二)惡露上攻心痛一至五 (二十三)腹痛一至五 (二十四)兒枕腹痛一至五 (二十五)小腹痛一至五 (二十六)惡露不絕一至五 (二十七)寒證腹痛一至五 (二十八)兩脅脹痛一至五 (二十九)積聚癥塊一至五 (三十)血瘕一至五 (三十一)餘血痛一至五 (三十二)寒證腹痛一至五 (三十三)兩脅脹痛一至五 (三十四)積聚癥塊一至五 (三十五)血瘕一至五 (三十六)奔心煩悶一至五 (三十七)口乾痞悶一至五 (三十八)寒熱一至五 (三十九)瘡疾一至五 (四十)脾勞一至五 (四十一)虛羸一至五

古 ②風虛冷勞一七 ③腹脹嘔吐一七 ④嘔逆不食一七 ⑤霍亂一七 ⑥頭痛一七

⑦欬嗽一七 ⑧喘促一七 ⑨口鼻黑鼻衄一七 ⑩呃噫一七 ⑪血崩一七 ⑫月水

不調一七 ⑭月水不通一七 ⑮四肢浮腫一七 ⑯腹痛瀉利一七 ⑰赤白痢一七 ⑲

大便祕澀一七 ⑩大小便不通一七 ⑪遺糞一七 ⑫諸淋一七 ⑬小便頻數一七 ⑭

小便不禁一七 ⑮小便出血一七 ⑯墮胎下血一七 ⑰陰脫玉門不閉一八 ⑱斷產論

一八〇 ⑳脈法一八一

### 嚴用和濟生方

①產後服黑神散及芎窮湯論一八一 ②腹痛瀉利一八二 ③血崩一八三 ④腹脹悶滿嘔吐一

八三 ⑤中風一八三 ⑥心痛一八三

### 劉完素六書

①證治總論一八三 ②胎產論一八四

八三

## 卷三百九十一 彙考三百九十一

### 婦人產後門二

#### 張從政儒門事親

八七

①產後忌用溫熱之劑一全 ②產後脹悶不宜用備急丸一全 ③臍腹腰痛一六 ④心風

一八一 ⑤產後熱一六



李杲十書

八八

○誤用寒涼之藥論一九  
○浮腫一九

朱震亨心法

八九

○總論一九

平治會粹

九

○總論一九

格致餘論

九

○胞損淋濕論一九

局方發揮

九

○初產禁服黑神散五積散論一九

戴思恭證治要訣

九

○皮膚作癢一九  
○發熱一九  
○腹痛一九  
○面黑發喘一九  
○大便祕結一九  
○發熱迷悶一九  
○惡露不盡一九  
○彌月傷食一九

樓英醫學綱目

九

○大便祕一九  
○虛腫一至  
○惡露不下一九  
○汗出不識人一九  
○瘧疾一九  
○發熱一九  
○發熱頭痛身疼一九  
○續命湯大豆紫湯舉鄉古拜散三方論一九  
○中風一九  
○痙病一九  
○遺尿一九  
○喘一九

虞搏醫學正傳

九四

- ①禁用芍藥論一卷 ②胞衣不下一卷

王綸明醫雜著

九五

- ①發熱一卷

李梃醫學入門

九六

- ①消瘀血論一卷 ②血運一卷 ③心腹痛一卷 ④心痛一卷 ⑤小腹痛一卷 ⑥臍下  
痛一卷 ⑦寒熱一卷 ⑧勞勞一卷 ⑨吐瀉腹痛或脹一卷 ⑩霍亂一卷 ⑪痿弱一卷  
⑫煩渴一卷 ⑬自汗一卷 ⑭不語一卷 ⑮怔忡一卷 ⑯淋一卷 ⑰浮腫一卷 ⑱  
痢疾一卷 ⑲欬嗽一卷 ⑳口鼻黑鼻衄一卷 ㉑陰門突出一卷 ㉒生腸不收一卷 ㉓  
尋常外感一卷 ㉔傷寒一卷 ㉕雜病治法一卷 ㉖調理乳母法一卷

薛已醫案

九七

- ①發瘧一卷 ②寒熱一卷 ③瀉痢一卷 ④薏苡仁方論一卷 ⑤脫肛一卷 ⑥  
雜證一卷 ⑦虛煩發熱一卷 ⑧血渴一卷

王肯堂證治準繩

九八

- ①調理法一卷 ②虛煩一卷 ③乍熱乍寒辨一卷 ④脚氣用小續命湯論一卷 ⑤  
大便祕經一卷 ⑥發瘧一卷 ⑦遺尿一卷 ⑧兒枕與腹痛不同一卷 ⑨日病一

卷三

張介賓景岳全書

九九

①產後當大補氣血論——四 ②論三禁——五 ③腹痛——五 ④發熱——六 ⑤喘促——七  
⑥露——八 ⑦發癥——九 ⑧胞衣不出——九 ⑨血逆——九

### 陳士鐸石室祕錄

①產後宜補論——三 ②血逆——三 ③感受風寒——三 ④感中風邪皆作末治——三  
⑤中暑——四 ⑥水腫——五 ⑦痢疾——五 ⑧發黃——五 ⑨受濕陰腫小便不通——  
二五 ⑩喘促——六 ⑪大汗煩渴——六 ⑫吐衄——六 ⑬吐膽血發斑——七

## 卷三百九十二彙考三百九十二

### 婦人產後門二

#### 方一

①四物湯——五 ②黑神散——三 ③大承氣湯——三 ④小柴胡湯——三 ⑤竹葉湯——  
三 ⑥白頭翁加甘草阿膠湯——三 ⑦大黃甘遂湯——三 ⑧陽旦湯——三 ⑨羊肉湯——  
三 ⑩杏仁湯——三 ⑪乳蜜湯——三 ⑫當歸芍藥湯——三 ⑬當歸芍藥湯——三  
三 ⑭淡竹茹湯——三 ⑮蜀漆湯——三 ⑯芍藥湯——三 ⑰甘草湯——三 ⑱獨活  
湯——三 ⑲獨活酒——三 ⑳小獨活湯——三 ㉑五石湯——三 ㉒四石湯——三 ㉓  
三物黃芩湯——三 ㉔防風酒——三 ㉕伏神湯——三 ㉖遠志湯——三 ㉗茯苓湯——

- 三五 ②安心湯——三五 ④甘草圓——三天 ⑤人參圓——三天 ⑥大遠志圓——三天 ⑦乾地黃湯——三天 ⑧芍藥湯——二云 ⑨當歸湯——二毛 ⑩羊肉湯——三毛 ⑪羊肉當歸湯——二毛  
⑫羊肉杜仲湯——二毛 ⑬羊肉生地湯——二毛 ⑭內補芎窮湯——三天 ⑮大補當歸湯——三天  
⑯吳茱萸湯——三天 ⑰蒲黃湯——三天 ⑱敗醬湯——三天 ⑲芎藺湯——三天 ⑳乾地黃湯——三天 ㉑桃仁湯——三天 ㉒澤蘭湯——三天 ㉓甘草湯——三天 ㉔大黃湯——三天 ㉕柴胡湯——三天 ㉖蒲黃湯——三天 ㉗銅鏡鼻湯——三天 ㉘小銅鏡鼻湯——三天 ㉙梔子湯——三天  
㉚生地黃湯——二〇 ㉛大黃乾漆湯——二〇 ㉜膠蠟湯——二三 ㉝澤蘭湯——二三  
㉞苦蘿湯——二三 ㉟雞膽腎湯——二三 ㉞石葦湯——二三 ㉟葵根湯——二三 ㉞茅根湯——二三  
㉞滑石散——二三 ㉟五加酒——二三 ㉜當歸湯——二三 ㉞增損澤蘭圓——二三 ㉟大補益  
㉞當歸圓——二三 ㉟澤蘭散——二三 ㉞小澤蘭圓——二三 ㉟牡丹圓——二三 ㉟禹餘糧圓——二三  
㉞牡蒙圓——二三 ㉟桂枝附子湯——二西 ㉟阿膠圓——二西 ㉟桂心牡蠣湯——二西  
㉞生地黃湯——二西 ㉟人參湯——二西 ㉟人參黃芪湯——二西 ㉟當歸酒——二西 ㉟烏金散  
——二西 ㉟紅藍花散——二西 ㉟白蜜湯——二西 ㉟豬膏飲——二西 ㉟當歸湯——二西 ㉟地黃湯——二西 ㉟蒲黃酒——二西 ㉟當歸川芎湯——二西 ㉟芎窮湯——二西 ㉟聖愈湯——二西  
㉟當歸補血湯——二西 ㉟四物二連湯——二西 ㉟全生活血湯——二西

## 卷三百九十三彙考三百九十三

### 婦人產後門四

方二

一九

- (2) 淳魂散——克 (2) 來甦散——克 (2) 獨行散——克 (2) 舒命散——克 (2) 紅花散——克  
(2) 花藥石散——克 (2) 荷葉散——克 (2) 没藥丸——克 (2) 獨聖湯——克 (2) 牡蠣散——克  
(2) 七氣手拈散——克 (2) 大巖靈湯——克 (2) 失笑散——克 (2) 經水錄蜀椒湯——克  
(2) 黑神散——克 (2) 黑白散——克 (2) 定志丸——克 (2) 寶志膏——克 (2) 地黃散——克  
(2) 黃湯——克 (2) 五味子丸——克 (2) 固脬飲——克 (2) 捕脬飲——克 (2) 當歸血竭丸——克  
(2) 川芎散——克 (2) 芎附散——克 (2) 獨活寄生湯——克 (2) 加減四物湯——克 (2) 趁痛  
方——克 (2) 防風湯——克 (2) 川芎散——克 (2) 經效茯苓湯——克 (2) 華佗愈風散——克  
(2) 濟危上丹——克 (2) 萬根湯——克 (2) 乾葛湯——克 (2) 天麻散——克 (2) 當歸  
散——克 (2) 伏龍肝散——克 (2) 交加散——克 (2) 羚羊角散——克 (2) 一物獨活湯——克  
(2) 一物白蒺藜湯——克 (2) 千金鷄矢醴——克 (2) 大豆紫湯——克 (2) 大豆湯——克  
(2) 瘋羊角飲子——克 (2) 防風當歸散——克 (2) 增損柴胡湯——克 (2) 胡氏孤鳳散——克  
(2) 秦艽湯——克 (2) 芎菊散——克 (2) 防己膏——克 (2) 七珍散——克  
(2) 又方——克 (2) 逐血補心湯——克 (2) 大聖澤蘭散——克 (2) 產後發狂方——克  
(2) 妙香散——克 (2) 馬金散——克 (2) 四物補心湯——克 (2) 調經散——克 (2) 伏神散  
(2) 柏子仁散——克 (2) 白茯苓散——克 (2) 熟乾地黃散——克 (2) 產乳七寶散——克  
(2) 海藏大效牡丹散——克 (2) 遠志丸——克 (2) 白茯苓丸——克 (2) 人參散——克  
(2) 琥珀地黃散——克 (2) 茯苓散——克 (2) 又方——克 (2) 抱膚丸——克 (2) 琥珀散——克

- (3) 遠志散——至 (2) 天麻丸——至 (3) 辰砂遠志丸——至 (4) 心煩腹痛方——至 (5) 經效方——至 (6) 金黃散——至 (7) 没藥丸——至 (8) 竹葉湯——至 (9) 甘竹茹湯——至  
(10) 蘭白湯——至 (11) 吳茱萸梔豉湯——至 (12) 熟地黃湯——至 (13) 又方——至 (14) 楊氏黃芩散——至 (15) 集驗苦蘿根湯——至 (16) 延胡索散——至 (17) 麻黃根散——至 (18) 經效方——至 (19) 止汗散——至 (20) 人參湯——至 (21) 當歸六黃湯——至 (22) 參附湯——至 (23) 茂附湯——至 (24) 黃疸方——至 (25) 羅氏犀角飲子——至 (26) 三之一湯——至 (27) 三分散——至 (28) 加味逍遙散——至 (29) 人參當歸湯——至 (30) 柴胡四物湯——至 (31) 小柴胡加生地黃湯——至 (32) 大調經散——至 (33) 加減烏金散——至 (34) 產寶方——至 (35) 知母湯——至 (36) 草果飲子——至 (37) 生熟飲子——至 (38) 石子湯——至 (39) 猪腰子粥——至 (40) 人參龍甲散——至

## 卷三百九十四 彙考三百九十四

### 婦人產後門五

方二

- (1) 許仁則方——至 (2) 白茯苓散——至 (3) 胡氏牡丹散——至 (4) 黃芪散——至 (5) 黃芪建中湯——至 (6) 虛羸方——至 (7) 三合散——至 (8) 當歸羊肉湯——至 (9) 十全大補湯——至 (10) 補益方——至 (11) 產寶方——至 (12) 又方——至 (13) 白朮湯——至 (14) 奪魂

二二

- 散一至三  
 ②漢防已散一至三  
 ③加味八物湯一至三  
 ④起枕散一至四  
 ⑤四味物一至四  
 ⑥補氣養血湯一至四  
 ⑦二母散一至四  
 ⑧小參蘇飲一至四  
 ⑨竹葉防風湯一至五  
 ⑩當歸黃芪飲一至五  
 ⑪旋覆花湯一至五  
 胡破瘀湯一至五  
 ⑫柴胡防歸湯一至五  
 ⑬竹葉防風湯一至五  
 硫黃湯一至五  
 ⑯血風湯一至五  
 ⑭桃仁湯一至五  
 ⑮五香連翹湯一至五  
 ⑯桃桂當歸丸  
 一至六  
 ⑰養血佐肝丸一至六  
 ⑱推氣養血丸一至六  
 ⑲香靈丸一至六  
 ⑳參朮膏一至六  
 ㉑茅根湯一至七  
 ㉒桑螵蛸散一至七  
 ㉓黃芪芍藥湯一至七  
 ㉔的奇散一至七  
 ㉕滋腸  
 五仁丸一至七  
 ㉖五味白朮散一至七  
 ㉗補虛湯一至七  
 ㉘保安丸一至七  
 ㉙當歸鬚散一  
 六八  
 ㉚熟料五積散一至八  
 ㉛理中湯一至八  
 ㉜木楂湯一至八  
 ㉝桂心湯一至八  
 ㉞四  
 君子湯一至九  
 ㉟三白湯一至九  
 ㉞生脈散一至九  
 ㉞黃雞鷄湯一至九  
 ㉞九蜜煎一至九  
 ㉞胃關煎一至九  
 ㉞排氣飲一至九  
 ㉞大和中飲一至九  
 ㉞三柴胡飲一至九  
 ㉞四柴胡  
 飲一至九  
 ㉞五柴胡飲一至九  
 ㉞正柴胡飲一至九  
 ㉞補陰益氣煎一至九  
 ㉞徒薪飲一  
 二吉  
 ㉞抽薪飲一至吉  
 ㉞一陰煎一至吉  
 ㉞寒加減一陰煎一至吉  
 ㉞三陰煎一至吉  
 ㉞大  
 營煎一至吉  
 ㉞豬腰湯一至吉  
 ㉞白茯苓散一至吉  
 ㉞母雞湯一至吉  
 ㉞貞元飲一至吉  
 ㉞大補元煎一至吉  
 ㉞金水六君煎一至吉  
 ㉞六安煎一至吉  
 ㉞通瘀煎一至吉  
 ㉞迴生丹  
 一至七  
 ㉞大黃膏法一至七  
 ㉞斷產方一至七

單方

鍼灸

醫案

# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考三百八十八

### 婦人臨產門一

黃帝素問

○腹中論

帝曰：「何以知懷子之且生也？」岐伯曰：「身有病而無邪脈也。」

註夫氣主生物，血主成物，懷子者，血氣之相和也。且生者，謂血氣之所以成胎者，虛繫於腹中，而無經脈之牽帶，故至十月之期，可虛脫而出。當知月事懷姪之血，在氣分而在經脈也。身有病者，月事不來也。無邪脈者，血氣和平也。

### 晉王叔和脈經

○雖經脈

懷姪離經，其脈浮，設腹痛引腰脊，爲今欲生也。但離經者不病也。又法婦人欲生，其脈雖經，夜半覺，日中則生也。

## 唐孫思邈千金方

### ○產難論

產婦雖是穢惡，然將痛之時，及未產已產，並不得令死喪污穢家人來視之，則生懼。若已產者，則傷兒也。凡欲產時，特忌多人瞻視，惟得二三人在旁，待產訖乃可告語諸人也。若人衆看視，無不難產。

凡產婦第一不得匆匆忙怕，旁人極須穩審，皆不得預緩預急及憂悒，髮掘則難產。若腹痛眼中火生，此兒迴轉未卽生也。兒出訖，一切人及母皆忌問是男是女，勿令母看視穢污。

## 宋陳自明婦人良方

### ○將護孕婦論

凡妊娠至臨月，當安神定慮，時常步履，不可多睡，飽食過飲，洒酙雜藥，宜先貼產圖，依位密鋪牀帳，預請老練穩婆，備辦湯藥器物。欲產時，不可多人喧鬧，但用老婦二人扶行及凭物站立，若見漿水，腰腹痛甚，是胎離其經，令產母仰臥，令兒轉身頭向產門，用藥催生坐草。若心煩，用水調服白蜜一匙，覺饑，喫糜粥少許，勿令餓渴，恐乏其力，不可強服催藥，早於坐草慎之。

### ○月空方位例

正月三月五月七月九月十一月在丙壬。

二月四月六月八月十月十二月在甲庚。

### ○逐月安產藏衣忌向方位

凡安產藏衣方位，並於臥闌內分布。太平聖惠方云：「凡妊娠初入月，便寫產圖一本，以朱書某月某日空貼在其

位，如正月在丙壬，可於壬位安產婦牀帳，內位藏衣之類，貼產房北壁。若值閏月，只看節氣用之。」又云：「每月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時威池豐隆吳時白虎大夫侯狂虎，凡此十三神並從月建易其位。」所謂月空者，按內經云：「月廓空無寫。」王冰注云：「論月輪中空日也，即非十三神之數。」今太平聖惠方以六陽月在丙壬，以六陰月在甲庚，正如外臺所言。正月在丙壬至十二月在甲庚之類，其理一也。但外臺言之詳，聖惠言之簡，今人多從其簡。或云：「凡逐月安產藏衣，並向月德月空方位所有十三神煞，並從節氣更換。若交次月節便作次月用書產圖者，非也。」假如正月十四日立春，若妊婦十三日乳臥，豈可作去年十二月用？必依月分用之乃是。若依節氣更換，則天德月德所在差矣。然月空與任謂之中天空頗相類。議者以爲天空者，非十三神之數，蓋課中有天乙貴人，其位無可與對者，故此空是謂天空，值此神百事不宜止。宜安產婦牀帳藏衣之類耳。集聖歷云：「天德正月在丁，二月在坤，三月在壬，四月在辛，五月在乾，六月在甲，七月在癸，八月在艮，九月在丙，十月在乙，十一月在巽，十二月在天。」

又堪輿歷有遊年白虎殺神在太歲後一辰，如太歲卯則白虎在寅，餘倣此推之。若產及藏衣犯之，則子母皆不利。王子亨云：「難產，逆生，論稱犯一切神殺，固有是理，然亦有自然難產兒自逆生者，及有產腸俱下者，產已則復如故。此非疾病所致，氣血所主。天下之理，蓋有不可窮詰者，亦宜知之。」