

中医骨伤科
古医籍选注

中 册

(宋 金 元)

王和鸣 张安桢 赖雷成 编

福建中医学院

一九八七年十二月

目 录

一、《太平圣惠方》

1. 治从高坠下伤折诸方.....	1
2. 治堕落车马伤折诸方.....	1
3. 治踰折破骨伤箭诸方.....	5
4. 治压墯墮内损诸方.....	8
5. 治一切伤折恶血不散诸方.....	10
6. 治伤折疼痛诸方.....	15
7. 治马墯诸方.....	18
8. 治一切伤折烦闷诸方.....	20
9. 治墯损吐唾血诸方.....	21
10. 治被打损伤腹中有瘀血诸方.....	22
11. 治打扑损诸方.....	24
12. 治一切伤损止痛生肌诸方.....	26
13. 治一切伤折淋熨诸方.....	27
14. 治一切伤折疼痛贴膏诸方.....	30
15. 治一切伤折膏药诸方.....	33
16. 金疮论.....	39
17. 治金疮诸方.....	39
18. 治金疮血不止诸方.....	42
19. 治金疮内漏诸方.....	45
20. 治毒箭所伤诸方.....	46
21. 治箭镞金刃入肉及骨不凸者.....	47

2 2、治金疮伤筋断骨诸方	4 9
2 3、治金疮肠出诸方	5 1
2 4、治金疮中风痉诸方	5 2
2 5、治金疮烦闷诸方	5 4
2 6、治金疮下血虚竭诸方	5 6
2 7、治金疮久不差诸方	5 8
2 8、治金疮中风水诸方	5 9
2 9、治金疮生肌诸方	6 1
3 0、治五指筋挛急诸方	6 2
二、《太平惠民和剂局方》	6 3
治疮肿伤折方	6 4
三、《旅舍备要方》	7 0
1、腰痛	7 0
2、疮科	7 1
3、杂伤	7 篇
四、《圣济总录》	7 2
1、金疮统论	7 2
2、金疮血不止	7 2
3、金刃伤中筋骨	7 6
4、金疮烦闷及发渴	7 8
5、金疮中风水及痉	7 9
6、金刃肠出	8 5
7、毒箭所伤	8 6
8、箭镞金刃入肉	8 9
9、狐尿	9 3

1 0、恶刺.....	9 3
1 1、竹木刺伤肌肉不出.....	9 3
1 2、伤折统论.....	9 5
1 3、从高坠下伤损肿痛.....	9 5
1 4、伤折恶血不散.....	1 0 0
1 5、筋骨伤折疼痛.....	1 0 3
1 6、伤折腹中瘀血.....	1 0 7
1 7、伤折风肿.....	1 1 1
1 8、打扑损伤.....	1 1 2
1 9、腕折.....	1 1 7
2 0、倒仆跌损.....	1 2 0
2 1、板伤绝筋.....	1 2 1
2 2、伤堕致损吐唾出血.....	1 2 3
2 3、伤损止痛生肌.....	1 2 5
2 4、头伤脑髓出.....	1 2 6
2 5、诸伤淋熨贴膏并膏药.....	1 2 7
2 6、诸骨蹉跌.....	1 2 9
五、《普济本事方》.....	1 3 1
1、治筋病方.....	1 3 1
2、治跌扑伤损方.....	1 3 2
六、《三因极一病证方治》.....	1 3 5
1、三因论.....	1 3 6
2、折伤瘀血证治.....	1 3 6
3、折伤吐血证治.....	1 3 7
七、《杨氏家藏方》.....	1 3 7

接骨膏	1 3 7
八、《传信适用方》	1 3 8
1、伤损适用方	1 3 8
2、破伤风适用方	1 3 9
3、妇孕伤适用方	1 4 0
4、眼伤适用方	1 4 0
5、喉伤适用方	1 4 0
6、五绝适用方	1 4 0
7、筋解适用方	1 4 1
8、断指适用方	1 4 1
9、胁破肠出适用方	1 4 1
10、缝合适用方	1 4 1
九、《医说》	1 4 1
1、治臂臼脱	1 4 2
2、龟献奇方治伤折	1 4 2
3、打扑伤损	1 4 2
4、打扑损	1 4 4
5、坠马折尾	1 4 4
6、跨栏跌仆损	1 4 4
7、撚滚折筋	1 4 5
十、《儒门事亲》	1 4 6
1、落马坠井	1 4 6
2、腰痛气刺	1 4 6
3、足闪肭痛	1 4 6
4、腰肭跛行	1 4 7

5、接骨散	147
6、破伤风毒	147
7、疗伤峻泻法	149
十一、《兰室秘藏》	150
^并 跌损伤方	150
十二、《医学发明》堕胎论及方	153
十三、《洗冤集录》	155
1、验骨	155
2、论沿身骨脉及要害去处	157
十四、《梦溪笔谈》	159
奇怪的疾病	159
十五、《苏沈良方》	160
伤损良方	
十六、《内外伤辨》	163
1、辨筋骨四肢	163
2、脚膝痿软	164
3、肩背痛	164
4、四肢不收	165
十七、《永类钤方》	166
1、头目鼻耳伤	167
2、唇口喉齿腮伤	168
3、肩胛颈骨及手膝挫手蟹手骨伤	169
4、胃胁肠伤	172
5、腰脚臀腨两腿膝伤	173
6、阴囊门伤	177

7、筋骨	177
8、束縛敷貼換藥	178
9、用藥次第，發散寒邪通氣通血	181
10、敷貼藥	183
十八、《世醫得效方》	197
1、秘論	197
2、正骨金疮脉候	199
3、十不治證	199
4、用藥加減法	199
5、腸肚傷治法	200
6、又用藥加減法	200
7、用麻藥法	200
8、用搽藥法	201
9、傷破肚皮用藥法	201
10、打撻及樹木壓身身痛者	201
11、去惡血法	201
12、用藥湯使法	202
13、通法	202
14、內損	206
15、打扑傷損	209
16、刀斧棒杖傷	208
17、取箭鏃	209
18、針灸傷	209
19、消煩	210
20、傳藥	210

2 1. 洗方	2 1 2
2 2. 破伤风	2 1 2
2 3. 破伤湿	2 1 3
2 4. 舒筋法	2 1 3
2 5. 退肿	2 1 3
2 6. 麻药	2 1 4
2 7. 合疮口	2 1 4
2 8. 断筋	2 1 6
2 9. 止痛	2 1 6
十九、《卫生宝鉴》	2 1 6
1. 打扑损伤从高坠下	2 1 7
二十、《丹溪心法》	2 2 1
1. 跌扑损伤	2 2 1
2. 破伤风	2 2 2
二十一、《脉因证治》	2 2 3
1. 腰痛	2 2 3
2. 胁痛	2 2 3
3. 金疮	2 2 3
4. 倾仆	2 2 4
二十二、《回回药方》	2 2 5
1. 损伤类	2 2 5
(1)说凡各体内外伤损等并治法	2 2 5
(2)说伤损从身外着重入身内及因跌碰有伤并治法	
.....	2 3 0
(3)说凡伤损症等在筋上者并治法	2 4 0

(4)说股因乘骑汗出至磨破或脚后根脚	2 4 3
2. 接骨类	2 4 4
(1)说接各体等骨并拴系的法	2 4 4
(2)说接骨并移骨总治法	2 4 6
(3)说碎骨在肉内不能治必割去者	2 4 8
(4)说骨折骨当如何拴系并所用物等	2 4 8
(5)说骨折骨上拴的带解有日数	2 4 9
(6)说凡一体的骨有骨折并伤肉者	2 5 0
(7)说凡搽药并用的药于接骨宜用者	2 5 0
(8)说骨证候止用的热水并油得济及所伤处	2 5 4
(9)说各体骨折从头至脚	2 5 4
凡头有骨折	2 5 4
治鼻上骨折的法	2 5 8
治两领骨骨折的法	2 5 8
治项圈骨骨折的法	2 5 9
治软骨的法	2 6 0
治胸骨的法	2 6 0
治肋肢骨骨折的法	2 6 0
治脊梁骨的法	2 6 1
治脾上骨折的法	2 6 1
治臂骨骨折法	2 6 2
治手腕骨的法	2 6 2
治手指骨折的法	2 6 2
治横骨并臂骨骨折的法	2 6 3
治大腿骨骨折的法	2 6 3

治膝盖骨损折的法.....	2 6 3
治小腿损折的法.....	2 6 4
治足踝骨并脚跟骨损折的法.....	2 6 4
(10)说打扑伤损骨折并拴系闪纳等治法.....	2 6 5
治浑身闪出骨节.....	2 6 5
治骨折扯拽拴缚之药或时数等.....	2 6 6
治打扑伤损骨折.....	2 6 7
(11)说各体离了本处的动静并显验总治法.....	2 6 8
(12)说两领骨脱出.....	2 7 1

一、《太平圣惠方》

《太平圣惠方》是由医官王怀隐等就当时太医院纂集的各家验方汇编而成的，共有100卷，医书分1670门，方16834道，是宋代医方之大成。此选“治从高坠下伤折诸方”……等三十篇，供读研参考。

1. 治从高坠下伤折诸方

治从高坠下，落马坠车，辗着踰损，骨碎筋伤，内损，恶血攻心，气绝，坐卧不安，宜先须按摩，排正筋骨后，宜服止痛散血蒲黄散方。

蒲黄（一两）、当归（三分）、桂心（三分）、延胡索（一两）、芎藭（三分）、赤芍药（一两）、蕤蕡子（三分）、没药（一两）、附子（一两，炮裂去皮脐）、栗子（一两，去殼阴干）、川大黄（一两，剉碎微炒）、芸蕡子（一两）。

右件药，搗细羅为散。每服以温酒调下一钱，不计时候频服。

治从高坠损，车辗马坠，筋骨蹉跌，甚者大小肠不通，皆被瘀血，与卫气不和，致令不通，宜服葵根散方。

葵根（一两）、木通（三分剉）、蕡麦（三分）、甘草（半两，炙微赤，剉）、川大黄（三分，剉碎，微炒）、粗葱叶并根（一两）。

右件药，搗粗羅为散，每服四钱，以水一中盞，煎至六分，去滓，不计时候，温酒调下滑石末一钱。

治从高坠下，落马车辗，一切伤折，理血止痛，附子散方。

附子（一两，炮裂，去皮脐）、没药（一两）、蒲黄（一两）、当归（一两）、芎藭（一两）、姜黄（一两）、赤芍药（一两）。

右件药，搗细罗为散，不计时候，以温酒调下二钱。

治从高坠损，骨折筋伤，宜服接骨草散方。

接骨草（二两）。紫葛根（一两，剉），石斛（一两，去根，剉），巴戟（一（二）两），丁香（一两），续断（一两），阿魏（一两，面裹煨熟为度）。

右件药，搗粗罗为散，不计时候，以温酒调下二钱。

治从高坠损，恶血在骨筋骨，疼痛，宜服此方。

荆芥（二两），芸苔子（一两），川芒硝（一两），藕节（二两，阴干），马齿苋（二两，阴干）。

右件药，搗细罗为散。每服，用苏枋木半两，以酒一大盏，煎至五分，不计时候，调下二钱。

治从高坠下，伤损疼痛，干地黄散方。

生干地黄（一两），当归（一两，剉，微炒），附子（一两，炮裂，去皮脐），川大黄（半两），续断（半两），桂（一两），琥珀（半两），枳壳（半两，麸炒，微黄去瓤），桃仁（一两，汤浸，去皮尖双仁，微炒）

右件药，搗细罗为散。不计时候，以温酒调下一钱。

治从高坠下，车马诸伤，腕折疼痛不可忍，芎劳散方。

芎劳（二（一）两），延胡索（一两），桃仁（一两，汤浸去皮尖双仁，微炒），泽兰（半两），虎胫骨（一两，涂炙令黄），肉桂（二两，去粗皮），当归（二两，剉，微炒），生地黄（一两），附子（一两，炮裂去皮脐）

右件药，搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治从高坠下，伤损筋骨，打破皮肉疼痛，没药散方。

没药（一两），当归（一两，剉，微炒），麒麟血（一两）。

蒲黄（一两）、牡丹（一两）、骨碎补（一两）、橘仁（一两，微炒）

右件药，捣细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治从高坠下，伤损，腹中血淤滞疼痛，宜服桃仁散方。

桃仁（半两，汤浸去皮尖，生研令碎）。当归（一分，捣末）。牵牛子（半两，生捣末）。琥珀末（一分）。赋粉（一分）

右件药，都研令匀，分为三服。生地黄二两，生姜一两切细，炒令紫色，入小便一小盏，酒一大盏，煎至一大盏，去滓，空心调下一服，当取下恶血，疼痛立定。

2. 治堕落车马伤折诸方

治一切损伤，落马辗着伤折等，宜服接骨散，恶血骨碎补散方。

骨碎补（一两）、蒲黄（一两）、木香（半两）、延胡索（一两）、当归（半两，剉，微炒）、桂心（半两）、芎劳（半两）、槟榔（一两）。

右件药，捣细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治落马坠车，蹠折骨碎，筋伤压损，疼痛不止，五骨散方。

鱗鲤项骨（一两）、猕猴项骨（一两）、虎项骨（一两）、黄犬项骨（一两）、野猫项骨（一两）、天雄（半两，炮裂，去皮脐）、肉蓯蓉（半两，酒浸一宿刮去皮炙干）。

右五味骨细物，用酒醃各半升，浸一宿液出，炙令黄色，候冷入二味药，同捣细罗为散。不计时候，用温酒调下二钱。又将黄米半升作糊，入散药八分，调令匀，涂贴骨折筋伤处，疼痛立止。

治一切损伤，落马车辗，失坠伤折疼痛，虎骨散方。

虎胫骨（二两，涂醋炙令黄）、桂心（一两）、牛膝（一两，去苗）、菟丝子（一两）、续断（一两）、栗子（二两，去殼炒令黄）、泽兰（一两）、郁李仁（一两，汤浸，去皮，微炒）

右件药，搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治落马坠车诸伤，蹠折，筋骨疼痛，宜服当归散方。

当归（一两，剉，微炒）、附子（半两，炮裂去皮脐）、桂心（半两）、泽兰（半两）、芎藭（一两）、槟榔（一两）、甘草（半两）炙微赤，剉）、川椒（半两，去目及闭口者微炒去汗）

右件药，搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治坠落车马伤折，内损疼痛，赤芍药散方。

赤芍药（一两）、贯子木（三分）、夜合花（一分）、当归（三分，剉碎微炒）、骨碎补（三分）、芎藭（一两）、桂心（一两）、麝汁（一两）。

右件药，搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治坠车落马伤损，筋骨疼痛，皮肉破裂，出血不止，牡蛎散方。

牡蛎（一两（个），以湿纸裹后却以泥更裹候干，用大火烧通赤）、白礬（三两，烧令汁尽）、黄丹（三两）、腻粉（一两）、雄黄（一两细研）、雌黄（半两，细研）、麝香（二钱，细研）、麒麟（一两）。

右件药都细研为散，仍于烈日中搗晒半日，后入瓷瓶子中盛。如有坠损及骨折筋断，用生油调擦涂之。如已成疮，干敷之，立效。

治坠落车马，筋骨疼痛不止，没药鸡子酒方。

没药(半两)研末。生鸡子(三枚)。细酒(一升)。

右先将鸡子开破，取白去黄，盛碗内，入没药，以酒燂令热，投于碗中令匀，不计时候温服。

又方：延胡索(一两)，右一件药搗细罗为散。不计时候，以豆淋酒调下二钱。

3、治腕折破骨伤筋诸方

治坠车落马，腕折筋伤，骨碎，瘀肿疼痛，黄耆散方。

黄耆(三两，剉)、赤芍药(三两)、川椒(一两去壳及闭口者，微炒去汗)、干姜(一两，炮裂剉)、川大黄(一两，剉碎，微炒)、当归(二两，剉，微炒)、续断(二两)、川乌头(半两，炮裂，去皮脐)、附子(二两，炮裂，去脐)、桂心(二两)、熟干地黄(二两)、木通(二两，剉)。

右件药搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治腕折骨碎筋伤，宜服接骨补筋，腽肭脐散方。

腽肭脐(一两，酒刷炙微黄)、熟干地黄(一两)、芸薹子(一两)、桂心(半两)、桑根白皮(一两，剉)、没药(一两)、当归(一两，剉，微炒)。

右件药搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治腕折筋骨疼痛，延胡索散方。

延胡索(一两)、橘子仁(一两)、蒲黄(一两)、虎胫骨(一两，涂酥炙令黄)、芸薹子(一两)、桂心(半(一)两)、牵牛子(三分，一半微炒，一半生用)、当归(一两，剉，微炒)。

右件药搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治腕折，筋骨伤损疼痛，桂附散方。

桂心（一两）、附子（一两，炮裂去皮脐）、白芷（一两，微炒）、蒲黄（一两）、茅根（一两，剗）、古铜末（一两）、当归（一两，剗，微炒）

右件药搗细罗为散。不计时候，以温酒调下二钱。

治跪折损伤，落马坠车蹉跌，筋骨俱碎，黯肿疼痛，烦闷，宜服补筋骨、益精髓、通血脉、止疼痛，沉香圆方。

沉香（一两）、肉苁蓉（一两，酒浸一宿，刮去皮炙干）、牛膝（一两，去苗）、当归（一两，剗，微炒）、虎胫骨（二两，涂醋炙令黄）、栗子（二两，去壳，微炒）、木香（一两）、骨碎补（一两）、附子（一两，炮裂去皮脐）、腽肭脐（一两，酒刷微炙）、甘草（一分，炙微赤，剗）、续断（一两半）、熟干地黄（一两）、独活（一两）、白芷（一两）、刘寄奴（一两）、芍药（一两）、黄耆（一两，剗）、桃仁（一两，汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）、牡丹（一两）、败龟（一两，涂醋炙微黄）、川大黄（一两，剗碎，微炒）。

右件药搗罗为末，蜂蜜和捣三二百杵，圆如梧桐子大。不计时候，以温酒下三十圆。

治伤折踝损，及理血，补骨髓，琥珀圆方。

琥珀（一两）、蓼甲（一两，涂醋炙令黄去裙襕）、牛膝（三分，去苗）、白芍药（三分）、白蒺藜（三分，微炒去刺）、当归（一两，剗，微炒）、黄耆（一两，剗）、附子（三分，炮裂去皮脐）、桂心（三分）、菟丝子（三分）、鹿茸（二（三）分去毛，涂醋炙微黄）、川大黄（三分，剗碎，微炒）

右件药搗细罗为末，蜂蜜和捣三二百杵，圆如梧桐子大。不计时候，以温酒下三十圆。

治~~踰~~折伤筋损骨，疼痛不可忍，宜用接骨膏方。

猪猴项骨（二两）、水獭骨（一两）、猫儿项骨（二两）。

龟板（二两）。

右件诸骨等，都细捣，入瓶子内，不得透气，烧为末，碾为末，入腽肭脐末半两。每用二钱，以小黄米粥相和，摊在油单子上，裹伤骨处，三日一易。

曾有人伤折，宜用生龟，寻捕得一龟，未用之间，患人忽然睡睡梦见龟告言曰：勿相害，吾有奇方可疗，于梦中龟授此方。

生地黄（一斤，切）、藏瓜姜糖（一斤）、生姜（四两，切）

右件药都炒令匀热，以布裹卷伤折处，冷即易之，极妙也。

治伤折骨碎，割刺皮肉，有疮口，出血不止方。

茅根灰（三两）、牛皮胶灰（二两）、麻丸灰（二两）

右件药细研为末。敷疮口上，止血甚效。

又方：干蝙蝠（三枚烧灰）代赭石（一两烧令紫色）、头发（三两烧灰）、红蓝花（一两，入盐一分炒令黄）、猪皮（一两，半烧灰）

右件药捣细罗为散。敷疮口上，其血立止为效。

治~~踰~~折，四肢骨碎筋伤，蹉跌疼痛方。

豉（三升），右以水五升，渍豉一宿，取汁，温服一中盏，日三服效。

又方：右以鹿角，不限多少，用桑紫灰汁煮，令微软，滤出曝干，捣罗为散。每服，以烧酒调下二钱，日三服。

治~~踰~~折骨损，痛不可忍方。

右以大麻仁根及叶，捣取汁，饮半升，无生麻，煮干麻汁服，亦主坠损打扑瘀血，心腹烦满短气良。