

北京市药品标准

1983年版

(上册)

北京市卫生局

北京市药品标准

1983年版

上册

北京市卫生局编



前 言

为确保药品质量,维护人民用药安全和有效,促进药品生产加强药政管理,必须定期制定和修订药品标准,以适应药品生产的发展,作为药品生产、经营、使用、检验和药政管理的法定依据。

根据我国实际情况,目前药品标准分为国家药品标准和地方药品标准。《中华人民共和国药典》和《中华人民共和国卫生部药品标准》属国家药品标准。对国家药品标准未能收载的而经所在省、自治区、直辖市卫生厅、局批准生产的药品的标准称地方药品标准。为解决药品标准混乱不统一,根据卫生部部署,今后将逐步扩大国家药品标准范围,逐步缩小地方药品标准范围,即凡已制定国家药品标准者,则应服从国家药品标准,不再制定地方标准,凡国家药品标准尚未收载而实际已生产的药品或处方、工艺等有异于国家药品标准在尚未统一前,则暂列入地方药品标准。

新中国成立三十余年来,卫生部曾几次颁布国家药典、和部颁药品标准。我市也曾几次分别制订公布实施地方性中西药品标准或规范,如中成药于一九六八年印发了《北京市中成药规范》;中药饮片于一九七四年印发了《北京市中药饮片切制规范》;西药及其制剂于一九七四年印发了《北京市药品标准汇编》。十余年来随着药品品种的发展,质量水平的提高,有了很多新变化,为适应药品生产实际,在国家药品标准未颁布前,仍需制订和修订符合我市实际需要的地方药品标准。

为此,市药品标准办公室分别组织各中西药厂和药品科研、药检、医疗单位、中西医药学者、专家及有实践经验的同志对一九八三年底以前的中成药;一九八一年底前的西药及其制剂标准,进行了认真整理、制订或修订。现编辑出《北京市药品标准》分为上下册。上册收载中成药;下册收载西药及其制剂,作为我市的地方药品标准。在一九八三年底前,凡经我局批准生产的中成药;一九八一年底前,凡我局批准生产的西药及其制剂,除执行国家药品标准外,一律以本标准为准。要求本市各中西药生产、经营、使用、药检、药政管理,必须严格遵守本标准。各药厂生产本标准已收载的品种,如无我局核发批准文者,必须按规定履行报批手续。

本标准制定和修订过程中,得到市医药总公司、市药材公司、市中药科学研究所、各中西药厂及市药品检验所的密切配合,并得到北京中医学院、卫生部药品生物制品检定所、市卫生学校、北医第一附属医院、积水潭医院、市中医医院、天坛医院、崇文区中医医院、西城区中医医院、宣武区中医医院、东城区中医医院的大力协助,在此特致谢意。

本标准由我局正式发文公布执行。在执行实践中如有不完善或错误的地方,希各有关单位注意总结经验,提供具体修改意见,我局将可另发文纠正或再修订时订正,以期更臻完善,从而更好地为人民健康服务。

北京市卫生局

一九八四年六月

凡 例

一、北京市药品标准 1983 年版分上、下两册。上册收载中药成方制剂；下册收载西药原料及制剂。

本标准上册内容分正文与附录，正文收载至 1983 年 12 月止，经北京市卫生局批准正式生产的中药成方制剂 649 种（其中包括一方、二方、三方以应实际需要）。属保密品种只列主要成分，不列全处方和制法。附录记载中药成方制剂通则、中药成方制剂显微鉴别法、马钱子粉及其八种复方制剂中土的宁的含量测定方法、牛黄解毒丸等十种复方制剂中冰片的含量测定方法、蟾酥丸等四种复方制剂的薄层鉴别法及附表等。

二、本书收载的中药成方制剂按剂型分类，每类按药品中文名首字笔划顺序排列。少数设有副名加括号列正名右侧。书后附有笔划顺序索引、汉语拼音索引。

三、凡《北京市中成药规范 1968 年版》改变名称者，此次修订时基本予以恢复传统名称，如“半身不遂丸”、“抗热牛黄丸”等，恢复为“再造丸”、“安宫牛黄丸”。有的品名封建迷信色彩严重，夸大疗效，如“益仙救苦金丹”则仍用规范已改之名称“益坤丸”。凡名称带有剂型字样者，一般均改为与剂型相符合的字样，如“女金丹”、“十香返生丹”、“武红灵丹”等，改为“女金丸”、“十香返生丸”、“武红灵散”。有的品种改名易造成医、患群众不熟悉，如“一厘金”等，均不改为与剂型相符的名称。

四、本书处方中药材名称均写药材正名。需用炮炙的药材，在药材名称后加括号注明，如（炒）、（蜜炙）、（煨）等，其中“熟地黄”、“法半夏及炭药类，如“地榆炭”、“荷叶炭”、“艾叶炭”等已形成药材名称，即照此写法不另注。炮炙方法除另有规定外，则照《北京市中药饮片切制规范》具体品种项下规定进行炮炙，新版饮片规范颁发后，以新版规定为准。未注有炮炙要求的均指生品药材，个别毒性较大而且规定生用者，在药材品名前加注“生”字，如“生天南星”、“生白附子”、“生川乌”、“生草乌”等，以免误用。

五、本书处方中使用的药材或提取物，如“甘草浸膏”、“薄荷脑、油”等，凡《中国药典 1977 年版》收载的，其质量标准应符合规定，未收载的应符合有关规定。

六、本书处方中规定的药材份量，均指经过加工炮炙后的份量。处方项下若干细粉兑研若干细料，系指按处方规定份量以净粉计算。

原处方中马钱子，均改为预先制备含量固定的马钱子粉，按规定计算出投料量。

制法项下，不论单独粉碎或混合粉碎的药材，其投料量均系按处方规定份量以净粉投料。

凡规定提取的药材，并以其提取物投料，必须按定量加入。

《北京市中成药规范 1968 年版》在处方项下写，“若干细粉兑研若干味细料”，此属于制法范围，但此种写法沿用已久，为避免出差错，本版标准仍采用此写法，但今后审批新产品不拟再沿用。

七、本书制剂制法项下所记述的制法，系指制造时的基本要求和规定，各生产单位应根据本厂实际，制订详细的生产工序、工艺和操作规程等，以确保制剂质量。

规定的提取时间，系指沸腾时开始计时提取至规定时间；热浸，系指保持 80—90°浸渍至规定时间。干燥温度，除有具体规定外，应按下列规定执行：

干燥：一般系指 60—70°烘干。

低温干燥：一般系指不超过 60°。

阴干：系指避免日光直射，置阴凉处，自然干燥。

八、中药成方制剂中加入附加剂必须以安全无毒、对疗效无影响为原则。

九、中药成方制剂中使用的色素种类和使用量，按照卫生部（63）卫药政字第 203 号文“关于食用合成染料”规定执行。

十、药筛和粉末的分等，按照《中国药典 1977 年版》规定。

十一、性状项下所描述的成药颜色，未包衣即指成药本身的色泽；包衣者，先记述包衣颜色，再写除去衣层成药本身固有色泽。

十二、本书检查项凡写按照《中国药典 1977 年版》一部检验法和测定法的，新版药典颁发后，则以新版药典规定的方法为准。

十三、凡以 100 丸（粒）重为标示重量的丸剂，本标准改为以 10 丸（粒）重为标示重量，即按原规定 100 丸（粒）重，计算出每丸重乘 10 所得积数，作为该丸剂的标示重量。

十四、功能与主治项只收载其主要功能和主要的适应症。个别品种根据临床实践，适当采用西医病症术语，加注新用途。

十五、用法与用量项，用量的计量单位按照国务院有关规定，以旧市制（16两制）的 1 钱等于 3 克计改为公制。除儿科专用制剂外，一般系指成人常用剂量。含毒剧药制剂，除特殊情况外，按规定剂量服。

十六、注意项所述的包括禁忌和应注意的事项。

十七、贮藏项的规定，系指药品贮藏与保管的基本要求。

密闭系指将容器密闭，以防止尘土及异物混入。

密封系指将容器密封，以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。

熔封系指将容器熔封，以防止空气与水分的侵入或细菌污染。

避光贮藏，系指用棕色玻璃容器或黑色纸包裹的无色容器或其它不透光的容器包装，置于无阳光照射处保存。

阴凉干燥处，系指温度不超过 20°，相对湿度在 75% 以下无日光照射通风干燥处。

十八、本书所用的专门术语、度量衡、符号、一般检验法与测定法、试药、试液、指示剂与指示液、当量液以及其他检验有关事项等，除另有规定外，均以《中国药典 1977 年版》一部凡例、附录等为依据，《中国药典 1985 年版》发布后，一律照新药典规定执行。

十九、本书收载的中药成方制剂，应按本标准规定的方法检验，如需采用其它方法，应将该方法与本标准规定的方法作比较试验，仲裁时均以《中国药典 1977 年版》和本标准规定的方法为准。

二十、本标准颁布实施与修改权属于北京市卫生局。标准内容与技术方面解释权属于北京市药品检验所。

目 录

正 文

丸 剂

蜜 丸

人参归脾丸(附水蜜丸)	1
人参再造丸	2
人参固本丸	2
人参养荣丸	3
人参保肺丸	3
人参健脾丸(一方)	4
人参健脾丸(二方)	4
人参鹿茸丸(一方)	5
人参鹿茸丸(二方)	6
人參搜風丸	6
二母宁嗽丸	7
七宝美髯丸(七宝美髯丹)	8
七制香附丸	9
八珍丸	9
八珍益母丸	10
八宝治红丸(八宝治红丹)	11
八宝坤顺丸(八坤宝顺丹)	11
九宝丸(九宝丹)	12
九制大黄丸	13
九转黄精丸(九转黄精丹)	13
十全大补丸(附水蜜丸)	14
十香返生丸(十香返生丹)	15
十香定痛丸	15
儿童清肺丸	16
儿童清热导滞丸	17
大山楂丸	18
大补阴丸	18
大活络丸(大活络丹)	19
大黄廑虫丸	19
小儿止咳丸	20

小儿化食丸	21
小儿太极丸	21
小儿香橘丸(小儿香橘丹)	22
小儿健脾丸	22
小儿百寿丸(小儿百寿丹)	23
小活络丸(小活络丹)	24
久芝清心丸	25
女金丸(女金丹)(一方)	25
女金丸(女金丹)(二方)	26
山药丸	26
上清丸	27
子龙丸(控涎丹)	28
卫生宝丸(卫生宝丹)	28
化风丸(化风丹)	29
天麻丸	30
天王补心丸(天王补心丹)	31
乌金丸	32
乌梅丸	33
乌鸡白凤丸(附水蜜丸)	33
止红肠滞丸	34
止咳橘红丸	35
止嗽青果丸	36
五子衍宗丸	36
五福化毒丸	37
六合定中丸	38
六味地黄丸(一方)	39
六味地黄丸(二方)	39
牛黄上清丸	40
牛黄至宝丸(牛黄至宝丹)	40
牛黄抱龙丸	41
牛黄清心丸(一方)	42
牛黄清心丸(二方)	43
牛黄火清丸	44

牛黄清宫丸	45
牛黄清胃丸（一方）	46
牛黄清胃丸（二方）	47
牛黄解毒丸（一方）	47
牛黄解毒丸（二方）	48
牛黄镇惊丸	49
开光复明丸	50
开胃理脾丸	51
内补养荣丸	51
壬子丸	52
太和妙灵丸（太和妙灵丹）	52
孔圣枕中丸（孔圣枕中丹）	53
归参丸	54
归芍地黄丸（一方）	54
归芍地黄丸（二方）	55
归芍地黄丸（三方）	55
四正丸	56
四红丸（四红丹）	57
宁坤至宝丸（宁坤至宝丹）	57
宁坤养血丸（宁坤养血丹）	58
生乳丸	59
石斛夜光丸	59
田七补丸（三七补血丸）	60
左归丸	61
右归丸	62
艾附暖宫丸	62
仙传至宝丸（仙传至宝丹）	63
平安丸	64
平肝丸	64
平肝舒络丸（平肝舒络丹）	65
白凤丸	66
百补增力丸	67
妇宝金丸（妇宝金丹）（附水蜜丸）	67
妇科回生丸（妇科回生丹）	69
妇科得生丸（妇科得生丹）	69
安宫牛黄丸（一方）	70
安宫牛黄丸（二方）	71
安宫降压丸	72
安坤赞育丸	72
安嗽化痰丸	72

杀虫丸	73
西黄清醒丸	73
至圣保元丸（至圣保元丹）	74
耳聋左慈丸	75
地榆槐角丸	76
再造丸（一方）	76
再造丸（二方）	77
全鹿丸（一方）	78
全鹿丸（二方）	78
朱砂安神丸	79
壮腰健肾丸	80
产灵丸（产灵丹）	80
导赤丸（导赤丹）	81
杞菊地黄丸（一方）	82
杞菊地黄丸（二方）	82
补益资生丸	83
补益蒺藜丸	83
沉香四宝丸（沉香四宝丹）	84
沉香舒气丸	85
附子理中丸	85
时疫清瘟丸	86
局方至宝丸（局方至宝丹）（一方）	87
局方至宝丸（局方至宝丹）（二方）	87
状元丸	88
苏合香丸（一方）	88
苏合香丸（二方）	89
启脾丸	90
麦味地黄丸（一方）	90
麦味地黄丸（二方）	91
妙灵丸（妙灵丹）	92
定坤丸（定坤丹）	93
定喘丸	93
定喘止嗽金丸（定喘止嗽金丹）	94
定搐化风丸（定搐化风锭）	95
参茸丸	95
参茸卫生丸	96
参茸三肾丸	96
参桂理中丸	97
参桂鹿茸丸	98
金黄抱龙丸	99

金匱腎氣丸(濟生腎氣丸)(一方)	99	通幽潤燥丸	126
金匱腎氣丸(二方)(附水蜜丸)	100	調經丸	127
和中理脾丸	101	調胃舒肝丸	128
和胃平肝丸	101	調脾止瀉丸	129
青果丸	102	桂附地黄丸(一方)	129
青娥丸	103	桂附地黄丸(二方)	130
河車補丸	103	益母丸	131
河車大造丸(一方)	104	益坤丸	131
河車大造丸(二方)	104	潤腸丸	132
瀉青丸	105	潤肺止嗽丸	133
瀉痢保童丸	105	消栓再造丸	134
明目地黄丸	106	健身全鹿丸	134
撥云退翳丸	107	健步虎潛丸(附水蜜丸)	135
虎骨木瓜丸	107	寬胸舒氣化滯丸	136
魚鱉丸	108	鐵笛丸	136
肥兒丸	109	秘制舒肝丸	137
知柏地黄丸(一方)	109	換骨丸(換骨丹)	137
知柏地黄丸(二方)(附水蜜丸)	110	都梁丸	138
腎氣丸	111	脏連丸	138
養陰清肺丸	111	荷葉丸	139
養血榮筋丸	112	透骨鎮風丸(透骨鎮風丹)	140
活絡丸(活絡丹)	112	清寧丸	141
活絡鎮風丸(活絡鎮風丹)	113	清音丸	142
香蘇正胃丸	114	清眩丸	142
香連化滯丸	115	清膈丸	143
香砂平胃丸	116	清咽潤喉丸	144
追風丸	116	清胃保安丸	145
追風活絡丸	117	清胃和中丸	145
保元丸(保元丹)	118	清心滾痰丸	146
保安萬靈丸(保安萬靈丹)	119	清金理嗽丸	147
保童化痰丸	119	清熱養陰丸	147
郝氏養肺丸	120	清暑益氣丸	148
藥酒丸	121	清瘟至寶丸	148
祛暑丸	121	清瘟解毒丸	149
除痰止嗽丸	122	羚羊清肺丸	150
柏子養心丸(柏子養心丹)	123	羚羊解毒丸(一方)	151
骨刺丸	124	羚羊解毒丸(二方)	152
胎產金丸(胎產金丹)	124	銀翹解毒丸(附水蜜丸)	153
洋參保肺丸	125	黃連上清丸	154
通宣理肺丸	126	黃連羊肝丸	155

麻仁润肠丸	156
麻仁滋脾丸	156
乾元丸(乾元丹)	157
混元丸(混元丹)	157
康氏牛黄解毒丸	158
舒肝丸(一方)	158
舒肝丸(二方)	159
舒筋丸	160
舒肝和胃丸	161
舒肝保坤丸	161
舒郁九宝丸(舒郁九宝丹)	162
舒络养肝丸	163
犀角化毒丸(犀角化毒丹)	163
犀角地黄丸	164
犀羚解毒丸	165
琥珀还睛丸	166
琥珀抱龙丸	167
搜风顺气丸	167
搜风理肺丸	168
锁精丸(锁精丹)	169
锁阳固精丸	169
普济回春丸(普济回春丹)	170
散风活络丸	171
跌打丸	172
温脾止泻丸	173
强肾镇痛丸	173
感冒丸(感冒丹)	174
豨莶丸	174
滋补健身丸	175
滋补肝肾丸	175
疏风定痛丸	176
解肌宁嗽丸	177
解肌清肺丸	177
嗣育保胎丸	178
愈风丸(愈风丹)	179
鼻通丸	180
慢惊丸	180
薯蓣丸	181
橘红丸	181
鹭鹭咯丸	182

藿香正气丸	183
-------	-----

水 丸

二妙丸	184
二陈丸	184
七珍丸(七珍丹)	185
七制香附丸	186
九气拈痛丸	186
十香丸	187
千金止带丸	188
千金化痰丸	189
飞龙夺命丸(飞龙夺命丹)	189
五香丸	190
五淋丸	191
六神丸(一方)	191
六神丸(二方)	192
六郁丸	192
开胸顺气丸(一方)	193
开胸顺气丸(二方)	194
开胃健脾丸	194
木香分气丸	195
木香顺气丸(一方)	196
木香顺气丸(二方)	196
木香槟榔丸	197
风痛丸	197
气管炎丸	198
气管炎咳嗽痰喘丸	199
内消瘰癧丸	199
止嗽定喘丸	200
分清止淋丸	200
中满分消丸	201
北京脑立清	202
左金丸	202
加味左金丸	203
加味保和丸	203
加味香连丸	204
加味逍遥丸	205
玉液金丸(玉液金丹)	205
孕妇金花丸	206
孕妇清火丸	206

龙胆泻肝丸	207
皮肤病血毒丸	208
立止白带丸	208
半夏天麻丸	209
防风通圣丸（一方）	210
防风通圣丸（二方）	210
安肾丸	211
芎菊上清丸	212
肉果四神丸	212
舟车丸	213
当归龙荟丸	214
妇女痛经丸	214
妇女奇经百病丸	215
羊痫疯丸（羊痫疯药）	215
鸡苏丸	216
鸡鸣丸	216
补肾丸	217
补中益气丸	218
沉香化滞丸	218
时疫救急丸（时疫救急丹）	219
医痫无双丸	220
连翘败毒丸	220
灵宝如意丸（灵宝如意丹）	221
参苓白朮丸（一方）	222
参苓白朮丸（二方）	223
参苏理肺丸	223
明目蒺藜丸	224
泻肝安神丸	225
泻痢固肠丸	225
香连丸（一方）	226
香连丸（二方）	227
香砂枳术丸	227
香砂养胃丸	228
香砂六君子丸	228
保和丸	229
烂积丸	230
神经衰弱丸（一方）	230
神经衰弱丸（二方）	231
茵陈五苓丸	231
胃气止痛丸（良附丸）	232

胃病丸（胃病丹）	232
茴香橘核丸	233
栀子金花丸	234
通经甘露丸	234
通窍耳聋丸	235
调中四消丸（一方）	236
调中四消丸（二方）	236
消痰气瘰丸	237
高血压速降丸	237
穿心莲丸	238
脑立清	238
清气化痰丸	239
清咽利膈丸	240
清胃黄连丸	240
清血内消丸	241
清心明目上清丸	242
清金止嗽化痰丸	242
清金宁肺丸	243
清肺抑火化痰丸	244
黄连上清丸	244
接骨丸	245
梅花点舌丸（梅花点舌丹）	246
舒肝平胃丸	247
越鞠丸	247
越鞠保和丸	248
强阳保肾丸	249
强心丸（强心丹）	249
糯麦枳术丸	250
散风清热丸	250
喉症丸	251
痧药	251
感冒丸（感冒丹）	252
解郁和肝丸	252
愈带丸	253
截疟七宝丸（截疟七宝丹）	254
礞石滚痰丸	254
蟾酥丸	255

糊 丸

人丹	256
----	-----

小金丸 (小金丹)	256
五粒回春丸 (五粒回春丹)	257
壬水金丸 (壬水金丹)	258
无极丸 (无极丹)	259
西黄丸 (一方)	259
西黄丸 (二方)	260
更衣丸	260
周氏回生丸 (周氏回生丹)	261
活血消炎丸	262
活血追风丸	262
活血解毒丸	263
指迷茯苓丸	264
普济丸 (普济丹)	264
黑锡丸 (黑锡丹)	265
磁朱丸	265
醒消丸 (一方)	266
醒消丸 (二方)	267

蜡 丸

三黄宝蜡丸	267
-------------	-----

滚 缩 丸

木瓜丸	268
石斛明目丸	269
安神补心丸	270
关节炎丸	270
金鸡虎丸	271
降压丸	272
养血安神丸	272
菊明降压丸	273
清化养肝丸	274
舒肝止痛丸	274
散风活络丸	275
痢疾丸	276
豨桐丸	277
阑尾消炎丸	277

锭 剂

八宝药墨	278
------------	-----

万应锭	279
下疳锭	279
小儿至宝锭	280
子宫锭	281
金衣至宝锭	281
紫金锭 (玉枢丹)	282
蟾酥锭	283

散 剂

一厘金	284
一捻金	284
七厘散	285
九分散	286
九圣散	287
十灰散	288
小儿万应散	288
小儿化滞散	289
小儿牛黄散	290
小儿急惊散 (小儿急惊粉)	291
小儿清热散	291
口腔溃疡散	292
下乳涌泉散	292
五苓散	293
五虎散 (五虎丹)	294
六一散	294
牛黄千金散	295
牛黄清热散	296
化毒散	297
牙疳散	297
生肌散	298
玉真散	298
白清胃散	299
西瓜霜	300
安宫牛黄散 (一方)	300
安宫牛黄散 (二方)	301
冰片散	302
红灵散 (红灵丹)	302
红棉散	303
回生第一散 (回生第一丹)	304
龟板散	304

龟龄散 (龟龄集)	305
局方至宝散 (一方)	306
局方至宝散 (二方)	306
参苓白朮散	307
参茸三肾散 (参茸三肾粉)	307
拨云散	308
肥儿散	309
金黄散	309
齿痛冰硼散	310
武红灵散 (武红灵丹)	311
武力拔寒散	311
活血止痛散	312
活胃散	313
保赤散	313
珍珠粉	314
珍珠散	314
脐风散	315
桃花散	316
通窍镇痛散	316
通关散	317
益元散	317
消癭顺气散	318
珠黄散	319
铁娃散 (铁娃丹)	319
铁箍散	320
黄水疮散 (黄水疮药)	321
救急散	321
脚气散	322
燙火散 (燙火药)	323
绿 雪	323
紫雪散 (一方)	324
紫雪散 (二方)	324
紫河车粉	325
紫金锭散	326
舒筋活血定痛散	326
提毒散	327
锡类散	327
痲子粉	328
赛金化毒散	328
避瘟散	329

磨积散	330
黛蛤散	330
癲狂马宝散	331

冲 剂

小儿肝炎冲剂	331
小儿感冒冲剂	332
板蓝根冲剂	333
参杞冲剂	333
养阴清肺冲剂	334
康乐补精冲剂	334
排石汤冲剂	335
溃疡冲剂 (溃疡散)	335
感冒清热冲剂	336
感冒退热冲剂	337

片 剂

二母宁嗽片	337
三七片	338
小儿鼻炎片	339
止血片	339
丹七片	340
六四止咳片	341
双黄消炎片	341
牛黄清心片	342
牛黄解毒片 (一方)	343
牛黄解毒片 (二方)	344
牛黄解毒片 (三方)	344
加味香连片	345
关节炎片	346
芩连片	347
妇康宁片	347
妇科十味片	348
利肺片	349
利咽灵片	349
肝胆炎片	350
补肾强身片	351

肾炎片	351
炎痢净片	352
治痢片	353
罗黄降压片	354
罗布麻叶片	355
冠心病片	355
冠芍片	356
保胎片	357
活血通脉片	358
胆酸降压片	359
祛暑片	359
复方川贝精片	360
柴黄片	361
穿心莲片(解毒消炎片)	361
消栓通络片	362
健胃片	363
健身宁片	363
通宣理肺片	364
桑菊感冒片	365
康氏牛黄解毒片	366
羚翘解毒片	367
银翘解毒片	368
清眩片	369
清瘟解毒片	370
黄连上清片	371
散结灵片	372
舒肝片	372
舒筋活血片	373
解热感冒片	374
愈风宁心片	375
腺炎片	375
腮腺炎片	376
嗣育片	376
感冒退烧片	377
精制冠心病片	378
豨莶片	378
橘红片	379
藿香正气片	379

煎 膏 剂 (膏滋)

二冬膏	381
小败毒膏	381
老鹳草膏	382
抗过敏膏	382
乳鹿膏	383
枇杷叶膏	383
金樱子膏	384
秋梨膏	384
养阴清肺膏	385
益母草膏	385
夏枯草膏	386
桑椹蜜膏	386
清金止嗽西瓜膏	387

酒 剂

万灵筋骨酒	387
五加皮酒	388
如意长生酒	389
参茸药酒	389
国公酒	390
青春补酒	390
虎骨药酒	391
茵陈酒	391
骨刺消痛液	392
琼浆酒	392

酏 剂

舒筋止痛酏	393
感冒水	393
藿香祛暑水	394
癣药水	395

糖 浆 剂

儿童咳液（一方）	396
儿童咳液（二方）	396
生乳灵糖浆（生乳灵）	397
枇杷露	398
参杞糖浆	399
咳喘宁糖浆	399
降血压糖浆	400

胶 剂

阿胶	401
黄明胶	402
鹿角胶	402
鹿茸胶	403
福字阿胶	403

丹 剂

小灵丹	404
红升丹	404

膏 药

十香暖脐膏	405
万应膏	405
万灵筋骨膏	406
比天保真膏	407
王回回狗皮膏	408
白鱼膏	408
甲鱼膏	409
百效膏	409
兴阳保真膏	410
阳和解凝膏	411
助阳补精膏	412
拔毒膏	413

附桂紫金膏	414
阿魏化痞膏	415
虎骨膏	415
狗皮膏（一方）	416
狗皮膏（二方）	417
金不换膏	418
独角莲膏	419
贴积膏	419
追风膏	420
追风虎骨膏	421
养血调经膏	422
新型狗皮膏	423
膏药咀	423

油 膏

生肌玉红膏	424
白敬字眼药膏	424
耳炎药膏	425
养容祛斑药	426
润肌皮肤膏	427
黄连膏	427
燙伤膏	428
烧燙伤膏	428
癣药膏	429
癣药玉红膏	430

油 剂

大枫子油	431
滴耳油	431
獾油	432

茶 剂

午时茶	432
-----	-----

製 剂

坎离砂.....433

其 它

人参养荣液.....434
生脉饮.....435
东陵益母膏.....436
蚕茧眼药.....436
宽胸气雾剂.....437
烧伤净气雾剂.....438
痔疮外洗药.....438

附 录 附 表

中药成方制剂通则.....附录1
丸剂.....附录2
锭剂.....附录7
散剂.....附录8
冲剂.....附录9
片剂.....附录9
煎膏剂.....附录11
酒剂.....附录11

酏剂.....附录12
糖浆剂.....附录12
胶剂.....附录13
丹剂.....附录13
膏药.....附录14
油膏剂.....附录15
油剂.....附录16
茶剂.....附录16
熨剂.....附录17
中药成方制剂显微鉴别法.....附录17
马钱子粉及其八种复方制剂中土的
宁的含量测定方法——薄层比色
法.....附录19
牛黄解毒丸等十种复方制剂中冰片
的含量测定方法——气相层析
法.....附录21
蟾酥丸等四种复方制剂的薄层鉴别
法.....附录22
需要漂洗的原料药材品种表.....附录26

蜜 丸

人 参 归 脾 丸

剂型：蜜丸

Renshen Guipi Wan

【处方】

人 参(去芦)	80 g	白 朮(麸炒)	160 g
茯 苓	160 g	甘 草(蜜炙)	40 g
黄 芪(蜜炙)	80 g	当 归	160 g
木 香	40 g	远 志(去心甘草炙)	160 g
龙眼肉	160 g	酸枣仁(炒)	80 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 1000 g 药粉加炼蜜 1375 g 制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕黄色的大蜜丸；气微香，味甘。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：不规则分枝状团块无色，遇水合氯醛液溶化；菌丝无色或淡棕色，直径 $4\sim6\mu\text{m}$ 。草酸钙簇晶直径 $20\sim68\mu\text{m}$ ，棱角锐尖；分泌道浅棕黄色，内含黄棕色块状分泌物。内种皮细胞棕黄色，表面观多角形或类方形，垂周壁连珠状增厚。纤维成束或散离，多碎断，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。薄壁细胞纺锤形，壁略厚，有极微的斜向交错纹理。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录 2 页）。

【主要成分】 人参、白朮、黄芪、当归、龙眼肉、酸枣仁。

【功能】 补益心脾。

【主治】 心脾两虚引起：食欲不振，倦怠嗜卧，心悸气短，失眠健忘，经血不调。

【用法用量】 口服，一次 1 丸，一日 2 次。

【规格】 每丸重 9 g

【贮藏】 密闭，置室内阴凉干燥处。

附 水 蜜 丸

【制法】 每 1000 g 药粉加炼蜜 600 g 加水稀释，制成水蜜丸，干燥，包衣，即得。

【性状】 本品为黑色的水蜜丸；味甘、微苦。

【规格】 每 80 粒重 12 g。

【用法用量】 口服，一次 40 粒，一日 2 次。

人 参 再 造 丸

剂型：蜜丸

Renshen Zaizao Wan

【性状】 本品为棕褐色的大蜜丸；气香，味微甘、苦。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录2页）。

【主要成分】 人参、乌梢蛇、威灵仙、防风、天麻、麝香、沉香、人工牛黄、朱砂。

【功能】 祛风化痰，活血通络。

【主治】 中风引起；口眼歪斜，言语不清，半身不遂。风寒湿邪引起；关节疼痛，手足拘挛，四肢麻木，行步艰难。

【用法用量】 温黄酒或温开水送服，一次1丸，一日2—3次。

【注意】 孕妇忌服。

【规格】 每丸重9g。

【贮藏】 密封，置室内阴凉干燥处。

人 参 固 本 丸

剂型：蜜丸

Renshen Guben Wan

【处方】

人 参(去芦)	150 g	地 黄	300 g
熟地黄	300 g	山茱萸(酒炙)	300 g
山 药	600 g	泽 泻	300 g
牡丹皮	300 g	茯 苓	300 g
麦 冬	300 g	天 冬	300 g

【制法】 以上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每1000g药粉加老蜜937.5g制成大蜜丸，即得。

【性状】 本品为棕褐色的大蜜丸；味甜、微苦。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录2页）。

【主要成分】 人参、熟地黄、山茱萸、山药。

【功能】 培元，固本，生津。

【主治】 脾肾元气不足引起；形体瘦弱，气短心跳，腰痛耳鸣，阴虚咳嗽，自汗盗汗，大便燥结，小便赤涩。

【用法用量】 口服，一次1丸，一日2次。

【规格】 每丸重9g

【贮藏】 密闭，置室内阴凉干燥处。