

机 电 組 件 手 册

第 三 册

内部資料
注意保存

第四机械工业部第四研究所

說 明

机电組件手冊是根据各生产企业生产和試制的产品編写的，供設計、制造和使用无綫电电子设备的单位使用。

編入手冊的所有各类机电組件是根据相应的标准、技术条件和图紙确定的。

本手冊将根据生产的发展和标准的制訂和修訂不断地进行补充和修改。因此，本手冊的編排和裝訂采用活頁裝訂的形式。

本手冊以每个产品项目或品种編成一份，每类产品編为一个部分，同时在每頁上均注有：

1. 名称；
2. 型号（单頁为右上角，双頁为左上角）；
3. 出版年月（单頁为边框外左下角，双頁为边框外右下角）；
4. 每份頁号（单頁为边框外右下角，双頁为边框外左下角）。

凡属于試制的产品，在左下角标注“試制”两字，凡属非专业厂生产的产品，在左下角标注“非专业生产”字样。

本手冊不能代替现行标准和技术条件。

有关对本手冊的意見和建議，請寄北京市 138 号信箱。

第四机械工业部第四研究所

一九六四年四月

目 录

名 称	标准或技术条件编号	基本设计文件编号
电子管管座		
八 脚 管 座		
GZ-1C型和GZ-1S型管座	NE0.481.005	
GZ-2C型和GZ-2S型管座	NE0.481.005	
GZ-J8型管座	NE0.481.014	
小七脚管座		
GZC7-F型管座	NE0.481.010	
GZC7-G型管座		
GZC7-T型管座		
GZC7A-F型管座	NE0.481.010	
GZC7A-G型管座		
GZC7A-T型管座		
GZS7B-G型管座	SJ35—64	
塑料小七脚管座	NE0.481.010	LR4.812.007
塑料小七脚管座	JR0.364.007JT	JR4.812.002
小九脚管座		
GZC9-F型管座	NE0.481.002	
GZC9-G型管座		
GZC9-T型管座		
GZS9B-G型管座	SJ35—64	

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
专 用 管 座		
二脚管座		LL4.816.022
GZ4-1型管座	NE0.481.001	
四脚管座	RZ0.481.002JT	RZ4.816.050
四脚管座	()	JF4.812.000
四脚管座	—	JD4.812.210
四脚管座	LD4.812.514JT	LD4.812.514
四脚管座	NJL0.005.002JT	JL4.816.003
四脚管座	JU0.481.001JT	JU4.812.035
四脚管座	JF0.481.300JT	JF4.812.302
四脚管座	NJL0.005.002JT	JL4.812.004
四脚管座	NJL0.005.002JT	JL4.812.005
四脚管座	NSRP0.480.007JT	SRP4.812.012
四脚管座	NSRP0.480.007JT	SRP4.812.015
四脚管座	JR4.812.007JT	JR4.812.007
四脚管座	NJL0.005.002JT	JL4.812.007
四脚管座	JU0.481.001JT	JU4.812.038
五脚管座	—	RZ4.816.051
五脚管座	LW4.812.101JT	LW4.812.101
五脚管座	JG4.812.000JT	JG4.812.000
五脚管座	JG4.816.002JT	JG4.816.002
		JG4.816.003
		JG4.816.004
		JG4.816.005

名 称	标准或技术条件编号	基本设计文件编号
六脚管座	LL4.816.030JT	LL4.816.030
	——	NPF4.816.000
	——	RZ4.816.055
	——	LV4.812.004
	PT4.812.003JT	PT4.812.003
	——	KF6.124.004
六脚管座	JR4.812.000JT	JR4.812.000
GZ7-1型管座	NE0.481.001	
七脚管座	——	RZ4.816.052
七脚管座	LD4.812.515JT	LD4.812.515
	——	KF6.602.004
七脚管座	PT3.647.033JT	PT3.647.033
八脚管座	RZ4.816.056JT	RZ4.816.056
	LL4.816.029JT	LL4.816.029
	PT4.812.002JT	PT4.812.002
	LD4.812.502JT	LD4.812.502
	LL4.816.029JT	LL4.816.051
	LL4.816.029JT	LL4.816.050
八脚管座	JU0.481.005JT	JU4.812.044
	JR0.481.999JT	JR4.812.999
八脚管座	NPF0.481.003JT	NPF4.816.003
		NPF4.816.002
八脚管座	LR0.483.060JT	LR4.812.061
		LR4.812.060

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
鎖式管座	NE0.481.004	
GZS-1型管座		
GZS-2型管座		
GZS-3型管座		
GZS-4型管座		
GZS-5型管座		
鎖式管座	KL4.812.000JT	KL4.812.000
鎖式管座	LG0.481.000JT	LG4.812.006
鎖式管座	LD4.812.522JT	LD4.812.500
		LD4.812.501
	LG0.481.000JT	LG4.812.003
		LG4.812.004
	LD4.812.522JT	LD4.812.523
	LG0.481.000JT	LG4.812.028
	LD4.812.522JT	LD4.812.522
十一脚管座	RZ0.481.000JT	RZ4.816.017
十二脚管座	—	LG4.812.021
		LG4.812.022
		LG4.812.023
		LG4.812.024
		LG4.812.025
		LG4.812.026
十二脚管座	RZ0.481.000	RZ4.816.018
十二脚管座	NFL0.005.002JT	JL4.816.005
十四脚管座	RZ0.481.001JT	RZ4.816.016

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
十四脚管座	NSRP0.480.006JT	SRP4 812.025
管 鎖		
I 型管鎖	NE0.481.019	NJI4.810.001
	NPF0.481.006JT	NPF4.816.033
	NE0.481.019	NJI4.810.000
	NPF0.481.006JT	NPF4.816.034
		NPF4.816.035
管 鎖	—	LV4.287.012
管 鎖	—	LV4.287.026
管 鎖	—	JZ4.819.102
管 鎖	—	JZ4.819.101
		JZ4.819.103
管 鎖	—	LV4.287.022
管 鎖	—	LV4.287.011
管 鎖	—	LV4.287.001
管 鎖	—	LV4.287.002
管 鎖	—	LG4.287.007
I 型管鎖	NE0.481.019	
管 鎖	—	NJD8.126.000 002
II 型管鎖	NE0.481.019	
管 鎖	—	LV4.289.009
管 鎖	—	LV4.427.000
旋鈕鎖	—	LV4.287.008

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
旋鈕鎖	—	LV4.287.007
管 帽		
MCZ型管帽	NSRP0.480.008JT	
MCD型管帽	NSRP0.480 008JT	
管 帽	NJL0.005.002JT	NJL4.832.000
		NJL4.832.001
管 帽	NJL0.005.002JT	JL4.835.002
管 帽	—	JD4.834.000
管 帽	NJL0.005.002JT	JL6.628.000
管 帽	—	LL4.832.000
管 帽	PF4.830.002JT	NPF4.830.002
信号灯座、指示灯座		
指 示 灯 座		
指示灯座	NE0.242.000	JD2.424.202
		NJL2.424.000
指示灯座	LL4.816.028JT	LL4.816.028
指示灯座	KF0.366.001JT	KF4.816.005
		KF4.816.006
指示灯座	KF0.366.001JT	KF4.816.003
指示灯座	—	JZ4.816.108
指示灯座	NE0.242.000	JD6.615.201

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
指示灯座	LL4.816.001JT	LL4.816.001
指示灯座	KF4.816.008JT	KF4.816.008
指示灯座	KF0.481.001JT	KF4.816.000
	—	JR4.816.000
指示灯座	LD4.816.501JT	LD4.816.501
指示灯座	—	LG4.816.025
指示灯座	PA4.816.004JT	PA4.816.004
指示灯座	—	JD2.424.006
		JD2.424.007
指示灯座	—	JU4.816.019
指示灯座	RR2.424. $\frac{106}{107}$ JT	RR2.424.106
		RR2.424.107
指示灯座	—	LL4.816.009
指示灯座	KF4.816.007JT	KF4.816.007
		KF4.816.014
指示灯座	—	SV4.816.000
指示灯座	—	JD6.152.036
指示灯座	—	JG4.816.010
指示灯座	NE0.242.000	JD4.816.204
		JD4.816.303
信 号 灯 座		
E10—Ⅰ型信号灯座	NE0.242.000	
E10—Ⅱ型信号灯座	NE0.242.000	

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
信号灯座	JR0.242.000JT	JR4.816.001 JR4.816. $\frac{003}{005}$
信号灯座	NE0.242.000	LL2.424.007
信号灯座	—	LR4.816.013
信号灯座	JR0.242.000JT	JR4.816.002
信号灯座	KF0.481.000JT	KF4.816. $\frac{009}{013}$
信号灯座	—	LL2.424. $\frac{004}{005}$
C 12型信号灯座	NE0.242.000	
C 9 型信号灯座	NE0.242.000	
信号灯座	—	JG4.816.009
信号灯座	JZ4.816.103JT	JZ4.816.103. JZ4.816. $\frac{104}{105}$
信号灯座	SRP0.242.000JT	SRP4.816. $\frac{000}{004}$
信号灯座	JD0.005.500JT	JD4.816.500 JD4.816. $\frac{502}{504}$
信号灯座	LW4.816.108JT	LW4.816.108
信号灯座	—	JD4.816.014
交换机灯座	NE0.481.009	
保險絲管、保險器盒、保險絲座 保 險 絲 管		
保險絲管	SV0.481.000JT	SV4.811.000

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
保險絲管	SV0.481.000JT	SV4.811.001
		SV4.811.002
保險絲管	(ГОСТ5010—53TY)	SV4.811. $\frac{005}{006}$
保險絲管	JR0.480.002JT	JR4.811.000
		JR4.811.001
		JR4.811. $\frac{003}{005}$
		JR4.811.007
		JR4.811.012
保險絲管	—	AD4.811.001
		AD4.811.003
保險絲管	JR0.483.002JT	JR4.811. $\frac{006}{010}$
保險器盒		
保險器盒	NSRP0.480.009JT	SRP4.810.000
保險器盒	LL4.810.005JT	LL4.810.005
保險器盒	—	JR4.811.002
保險器盒	JF4.810.100JT	JF4.810.100
保險器盒	JG4.810.003JT	JG4.810.000
		JG4.810.002
保險器盒	RR4.810.101JT	RR4.810.101
保險器盒	PF0.481.015JT	PF4.810.010
保險器盒	RR4.810.103JT	RR4.810.103
	LL4.810.005JT	LL4.810.006
	LV4.811.002JT	LV4.811.002
	LW0.364.100JT	LW4.811.100

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
保险器盒	LZ4.810.100JT	LZ4.810.100
保险器盒	LL4.810.019JT	LL4.810.019
保险器盒	RR4.810.003JT	RR4.810.102
保险器盒	——	SL4.810.003
保险器盒	——	LG4.811.028
保险器盒	——	SRP4.819.002
告警保险器	——	SL4.811. ¹¹⁰ ₁₂₉
告警保险器	——	SL4.811. ⁰⁴⁰ ₀₄₇
保 險 絲 座		
保险絲座	——	SL4.311.039
保险絲座	——	LL4.810.027
保险絲座	KF0.366.002JT	KF3.647.000
保险絲座	KF0.366.002JT	KF3.647.003
保险絲座	SV0.481.000JT	SV4.811.004
	——	WQ4.810.000
保险絲座	——	LL4.810.014
保险絲座	——	LL3.647.067
保险絲座	——	LG3.647.003
旋 鈕		
鳥咀旋鈕	——	LL4.252.048
		NLL4.252.051
鳥咀旋鈕	——	LL4.252.052

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
鳥咀旋鈕	---	NLL4.252.060
	---	LZ4.252.104
	---	NLL4.252.061
	---	LZ4.252.103
	---	NLL4.252.062
鳥咀旋鈕	---	NJL4.252.002
鳥咀旋鈕	---	SL4.252.019
鳥咀旋鈕	---	PT4.252.006
鳥咀旋鈕	NQR4.252.032JT	NQR4.252.032
		NQR4.252.033
		NQR4.252.034
鳥咀旋鈕	---	LL4.252.044
鳥咀旋鈕	---	LI4.252.022
鳥咀旋鈕	---	LL8.337.008
鳥咀旋鈕	---	KF6.354.017
鳥咀旋鈕	---	PT4.252.005
圓形控制旋鈕	---	NJR4.252.002
		NJR4.252.003
圓形控制旋鈕	---	LL4.252.073
圓形控制旋鈕	---	NJL4.252.083
圓形控制旋鈕	NQR4.252.032JT	NQR4.252.040
		NQR4.252.041
		NQR4.252.042
		NQR4.252.043
		NQR4.252.044

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
圓別控制旋鈕	——	JF4.252.303
圓形控制旋鈕	——	JD4.252.000
		JD4.252.007
圓形控制旋鈕	LL4.252.000TJ	LL4.252.001
		LL4.252.002
梅花形控制旋鈕	——	LL4.252.023
梅花形控制旋鈕	LL4.252.000JT	LL4.252.000
圓形控制旋鈕	——	NLL4.252.041
		NLL4.252.042
圓形控制旋鈕	——	SL4.252.020
		SL4.252.022
圓形控制旋鈕	LL4.252.000JT	LL4.252.005
圓形控制旋鈕	——	LL4.252.008
圓形控制旋鈕	——	PT4.252.011
圓形控制旋鈕	——	KF4.252.000
圓形控制旋鈕	——	KF4.252.006
圓形控制旋鈕	——	LL4.252.026
圓形控制旋鈕	——	KF4.252.003
圓形控制旋鈕	——	JZ4.252.101
圓形控制旋鈕	——	NJD4.252.004
		NJD4.252.005
圓形控制旋鈕	——	NBU4.252.003
圓形控制旋鈕	——	NJD4.252.002
		NJD4.252.003
梅花形控制旋鈕	——	SL4.252.016

名 称	标准或技术条件编号	基本设计文件编号
梅花形控制旋鈕	—	SL4.252.017
梅花形控制旋鈕	—	NLL4.252.000
圓形控制旋鈕	—	LZ6.354.114
梅花形控制旋鈕	—	LZ6.354.116
双重控制旋鈕	NQR4.252.032JT	NQR4.252.038
带传动装置的控制旋鈕	LL4.252.067JT	LL4.252.067
带传动装置的控制旋鈕	LL4.252.019JT	LL4.252.019
带度盘的控制旋鈕	—	LW4.252.100
带度盘的控制旋鈕	—	LW4.252.101
带搖柄的控制旋鈕	—	PT4.252.313
带搖柄的控制旋鈕	—	NJD4.252.000
带搖柄的控制旋鈕	—	JD4.252.001
带搖柄的控造旋鈕	—	JZ4.252.102
带搖柄的控制旋鈕	LL4.252.009JT	LL4.252.021
手 輪		
手 輪	—	JD4.250.002
手 輪	—	NJD4.250.003
手 輪	—	JD4.252.204
手 輪	—	NJD4.250.001
手 輪	—	PT4.250.002
		PT4.250.003

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
接 綫 柱		
接綫柱	—	PT4.835.022
接綫柱	—	LL4.835.001
		LL4.835.003
接綫柱	—	LL4.835.000
		LL4.835.002
接綫柱	—	LG4.835.101
接綫柱	—	LG4.835.102
接綫柱	NE0.483.001	LW4.835.015
		LW4.835.102
		LW4.835.103
接綫柱	—	SRP4.835.002
接綫柱	—	SRP4.835.003
接綫柱	—	NJL4.835.003
接綫柱	—	LL4.835.018
接綫柱	—	LL4.835.014
接綫柱	—	PT3.660.024
接綫柱	—	NJL4.835.000
接 綫 板		
接綫板		NQR6.673.002
接綫板		LL3.660.400
		LL3.660.401
		LL3.660.402

名 称	标准或技术条件编号	基本設計文件编号
接綫板	—	LL3.660.403
		LL3.660.404
		LL3.660.405
		LL3.660. $\frac{406}{411}$
接綫板	—	LG6.670.001
		LG6.670.003
		LG6.670.188
		LG6.670.189
接綫板	—	LG6.670.333
		LG6.670.610
		LG6.670.268
		LG6.670.422
		LG6.670.091
		LG6.670.559
		LG6.670.615
接綫板	—	LG6.670.068
		LG6.670.103
接綫板	—	LG6.670.073
		LG6.670.628
		LG6.670.048
		LG6.670.451
		LG6.670.115
		LG6.670.468
		LG6.670.469
接綫板	—	NJL3.656.002