

第四十三冊

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

外科癰瘤疣痣門 外科熱瘡癰瘡門

外科湯火灸凍瘡瘡門 外科跌打金刃竹木破傷門

外科蟲獸傷門

圖書集成醫部全錄

欽定古 圖書集成醫部全錄第四十三冊目錄

卷三百七十五彙考三百七十五

外科癰瘤疔瘰門

黃帝靈樞經

○刺節真邪篇——

寶漢卿瘡瘍全書

○諸瘤—— ○雀子斑——

陳無擇三因方

○癰疽——

張從政儒門事親

○癰——

朱震亨心法

○癰氣——

薛己醫案

○論瘤——○疣——

李梴醫學入門

○癰瘤疣疣——

王肯堂證治準繩

○瘤證治法——

陳實功外科正宗

○癰瘤論——○看法——○治法——○雀斑——○枯筋箭——○黑子——○血
瘰——

張介賓景岳全書

○瘤贅——

陳士鏗石室秘錄

○癰瘤治法不同——

方

○海藻丸——○守癰丸——○白頭翁丸——○海藻散堅丸——○木通散——
○五癰丸——○昆布丸——○藻藥散——○二海丸——○消癰散——
○含化丸——○通氣丸——○昆布散——○破結散——○玉壺散——○人參
化癰丸——○寶金散——○海帶丸——○昆布散——○又方——○神驗方

①三 ②神效開結散——三 ③清上消鬱湯——三 ④解下除濕湯——三 ⑤枯癰膏——三
⑥井金散——三 ⑦造土黃法——四 ⑧黃龍膏——四 ⑨枯瘤方——四 ⑩神驗點方——四
⑪龍骨散——四 ⑫癰藥方——四 ⑬止血藥——五 ⑭桃紅散——五 ⑮梅花散——五 ⑯癰
藥——五 ⑰又方——五 ⑱驅風換肌膏——五 ⑲玉面桃花粉——五 ⑳一井散——六 ㉑小
黃膏——六 ㉒五癭方——六 ㉓又方——六 ㉔陷腫散——六 ㉕又方——六 ㉖生肉膏——六
㉗清肝蘆薈丸——七 ㉘芩連二母丸——七 ㉙順氣歸脾丸——七 ㉚通氣散堅丸——七
㉛調元腎氣丸——七 ㉜海藻玉壺湯——八 ㉝活血散癰湯——八 ㉞六軍丸——八 ㉟枯瘤
方——八 ㊱秘傳斂瘤——八 ㊲琥珀黑龍丹——九 ㊳十全流氣飲——九 ㊴涼血地黃湯——
九 ㊵玉容丸——九 ㊶玉肌散——九

單方

鍼灸

醫案

卷三百七十六彙考三百七十六

外科熱瘡瘰癧門

黃帝素問

①生氣通天論——三 ②氣交變大論——三

孫思邈千金方

○熱瘡癰子一書

戴思恭證治要訣

○癰子一書

李梴醫學入門

○癰瘰一書

王肯堂證治準繩

○癰一書

陳實功外科正宗

○瘰癧一書

陳士鐸石室祕錄

○皮毛治法一書

方

○旋覆花丸一書

○白金散一書

○鴉黃散一書

單方

○膿脫瘡方一書

○玉粉散一書

○消風散一書

○又方一書

○七寶散一書

○赤石脂散一書

○白堊藥散一書

○密陀僧散一書

○苦參湯一書

○苦參湯一書

○苦參湯一書

○苦參湯一書

三

三

三

三

三

三

三

三

醫案.....四〇

外科湯火灸凍漆瘡門.....四一

孫思邈千金方.....四二

○火瘡等病——四二

張從政儒門事親.....四二

○凍瘡——四二

薛己醫案.....四三

○論湯火瘡——四三

李梴醫學入門.....四三

○湯火瘡——四三

○凍裂——四三

王肯堂證治準繩.....四三

○湯火瘡——四三

○手足皸裂——四三

陳實功外科正宗.....四三

○湯火——四三

○凍風——四三

○漆瘡——四三

陳士鐸石室祕錄.....四三

○湯火傷——四三

○凍瘡——四三

方

四

①麻子膏一四 ②黃發散一四 ③柏葉散一四 ④湯火傷方一四 ⑤清涼膏一四 ⑥

赤和散一四 ⑦止痛膏一四 ⑧神效當歸膏一四 ⑨止痛生肌散一四 ⑩柏皮膏一四

⑪綠雲散一四 ⑫四時貼護方一四 ⑬內補黃芪丸一四 ⑭東垣潤肌膏一四 ⑮初

虞世方一四 ⑯雄鷹膏一四 ⑰柏葉膏一四 ⑱四順清涼飲一四 ⑲珍珠散一四 ⑳

三白散一四 ㉑化斑解毒湯一四 ㉒碧玉膏一四

單方

四

鍼灸

六

醫案

六

卷三百七十七彙考三百七十七

外科跌打金刃竹木破傷門一

五

黃帝素問

五

①脈要精微論一五

張機金匱要略

五

○金瘡脈證——五

王叔和脈經………五

○論脈——五

孫思邈千金方………六〇

○打撲諸傷損——六〇 ○金瘡——六〇

劉完素六書………六〇

○破傷風論——六〇

張潔古活法機要………六〇

○墜損——六〇

朱震亨心法………六〇

○跌撲損傷——六二 ○破傷風——六二

戴思恭證治要訣………六二

○顛撲——六二 ○刀傷——六二

虞搏醫學正傳………六三

○破傷風——六三

李梴醫學入門………六三

○折傷——六三 ○破傷——六四 ○杖瘡——六五

薛己醫案

○正體主治大法一五

王肯堂證治準繩

○傷損總論一五 ○節骨條分一六 ○破傷風一七 ○外治一六

陳實功外科正宗

○跌撲一六 ○金瘡一六 ○杖瘡一六 ○咬傷一六 ○破傷風一六

卷三百七十八彙考三百七十八

外科跌打金刃竹木破傷門二

方一

○復元活血湯一五 ○桃仁承氣湯一五 ○玉真散一五 ○解毒散一五 ○聖愈湯一五
○獨參湯一五 ○當歸地黃湯一五 ○四君子湯一五 ○小柴胡湯一五 ○八珍湯一五
○犀角地黃湯一五 ○二味參蘇飲一五 ○二味參蘇飲一五 ○四物湯一五
○加味承氣湯一五 ○歸脾湯一五 ○潤腸丸一五 ○當歸補血湯一五 ○十全大補湯一五
○參附湯一五 ○清胃散一五 ○清燥湯一五 ○生脈散一五 ○二妙散一五
○四斤丸一五 ○補中益氣湯一五 ○黑丸子一五 ○迴陽玉龍膏一五 ○復

卷三百七十九 藥考三百七十九

- 元通氣散——九 ③神效太乙膏——九 ④乳香定痛散——九 ⑤豬蹄湯——九 ⑥神效當歸
 膏——九 ⑦托裏散——九 ⑧加味芎歸湯——九 ⑨當歸導滯散——九 ⑩花蕊石散——九
 ⑪經驗方——九 ⑫消毒定痛散——九 ⑬洗藥——九 ⑭黑龍散——九 ⑮洪寶丹——九 ⑯
 沒藥降聖丹——九 ⑰萬金膏——九 ⑱接骨散——九 ⑲本中接骨方——九 ⑳沒藥九——九
 ㉑整骨藥——九 ㉒草烏散——九 ㉓定痛膏——九 ㉔又方——九 ㉕錢血膏——九 ㉖
 散血膏——九 ㉗接骨消腫膏——九 ㉘一赤散——九 ㉙洗藥劑藥散——九 ㉚敷貼藥
 方——九 ㉛接骨丹——九 ㉜走馬散——九 ㉝乳香膏——九 ㉞紫金皮散——九 ㉟內
 消方——九 ㊱清肺膏——九 ㊲芙蓉膏——九 ㊳紫金膏——九 ㊴抹損膏——九 ㊵松
 葱膏——九 ㊶退痛膏——九 ㊷一紫散——九 ㊸一綠散——九 ㊹退熱散——九
 ㊺澤蘭散——九 ㊻疎風敗毒散——九 ㊼加味交加散——九 ㊽元活乳香湯——九 ㊾仲
 景方——九 ㊿巴戟湯——九 ㊽命散——九 ㊾雞鳴散——九 ㊿清上瘀血湯——九
 ㊽消下破血湯——九 ㊾大紫金皮散——九 ㊿破血藥——九 ㊽二十五味藥——九
 ㊾沒藥降聖丹——九 ㊿清心藥——九 ㊽破血消痛湯——九 ㊾四草定疼湯——九 ㊿止痛藥——九
 ㊽定痛補損丹——九 ㊿定痛當歸散——九 ㊽活血丹——九 ㊾大活血丸——九 ㊿黃末子——九
 ㊽首烏散——九 ㊿調經散——九 ㊽活血丹——九 ㊾黑末子——九 ㊿牡丹皮散——九 ㊽橘朮四物湯
 一〇九

外科跌打金刃竹木破傷門三

方二

- ①黑神散——二 ②當歸補血湯——二 ③接骨散——二 ④接骨方——二 ⑤定痛接骨
紫金丹——三 ⑥麥兜散——三 ⑦拔骨仙方——三 ⑧又方——三 ⑨搜損尋精丸——
三 ⑩白藥——三 ⑪理傷膏——三 ⑫神效方——三 ⑬封口藥——三 ⑭洗藥——二
⑮麻藥——二 ⑯本事地黃散——二 ⑰潔古沒藥散——二 ⑱生肌止血立效方——二
⑲麒麟竭散——二 ⑳如神散——二 ㉑金傷散——二 ㉒定血散——二 ㉓又方——
二 ㉔神奇散——二 ㉕軍中一捻金散——二 ㉖龍骨散——二 ㉗金傷散——二 ㉘
完肌散——二 ㉙生肌膏——二 ㉚定血散——二 ㉛王不留行散——二 ㉜定痛乳香散
——二 ㉝磁石散——二 ㉞當歸散——二 ㉟內塞散——二 ㊱蒲黃散——二 ㊲神仙
止血散——二 ㊳敗腎筋散——二 ㊴生乾地黃散——二 ㊵白薇散——二 ㊶虎骨散——
二 ㊷踴鐵膏——二 ㊸雄黃散——二 ㊹紅散子——二 ㊺牡丹散——二 ㊻蟾蜍丸
——二 ㊼出箭頭方——二 ㊽解骨丸——二 ㊾風油膏——二 ㊿綠礬散——二 ①又
方——二 ②乳香散——三 ③又方——三 ④龍腦潤肌散——三 ⑤又方——三 ⑥團
藥——三 ⑦傅藥——三 ⑧生肌桃花散——三 ⑨靈異膏——三 ⑩乳香膏——三 ⑪
銀粉膏——三 ⑫又方——三 ⑬牛脂膏——三 ⑭紅膏藥——三 ⑮白膏藥——三

卷三百八十彙考三百八十

外科跌打金刃竹木破傷門四

單方

鍼灸

醫案

外科蟲獸傷門

孫思邈千金方

①總論——四

②狂犬——四

③蠍蟻——四

④射工——四

黑膏藥——三

⑤秘傳膏藥——三

⑥萬應膏——三

⑦鐵布衫丸——三

⑧破血散——

三

⑨地龍散——三

⑩定痛乳香神應散——三

⑪沒藥丸——三

⑫加味芎藭湯——

三

⑬百合散——三

⑭應痛丸——三

⑮乳香散——三

⑯羌活防風湯——三

⑰防

風湯——三

⑱蜈蚣散——三

⑲羌活湯——三

⑳地榆防風散——三

㉑大青黃湯——

三

㉒白朮防風湯——三

㉓白朮湯——三

㉔謙甫硃砂丸——三

㉕左龍丸——三

⑳江鱉丸——三

㉖養血當歸地黃湯——三

㉗廣利方——三

㉘白丸子——三

戴思恭證治要訣

① 惡蟲蛇傷——四

一四

薛己醫案

① 誤吞水蛭——四 ② 蛇入七竅——四

一四

王肯堂證治準繩

① 五蟲證治——四

一四

陳士鐸石室秘錄

① 蟲階治法——四

一四

方

一四

① 雄黃消毒膏——四 ② 上散——四 ③ 聖靈方——四 ④ 又方——四 ⑤ 又方——四

⑥ 蟬花散——四 ⑦ 定風散——四 ⑧ 扶危散——四 ⑨ 扶危散——四 ⑩ 五神散——

一四 ⑪ 又方——四 ⑫ 又方——四 ⑬ 五香散——四 ⑭ 野葛膏——四 ⑮ 又方——四

⑯ 又方——四 ⑰ 又方——四

單方

一五

鍼灸

一五

醫案

一五

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百七十五

外科癭瘤瘡瘍疔門

黃帝靈樞經

○刺節真邪篇

虛邪之入於身也，深矣，與熱相搏，久留而內著，寒勝其熱，則骨疼肉枯，熱勝其寒，則爛肉腐肌，爲膿，內傷骨，內傷骨，爲骨蝕，有所疾，前筋筋屈不能伸，邪氣居其間而不反，發爲筋溜，有所結氣歸之，微氣留之，不得反，津液久留，合而爲腸溜，久者數歲乃成，以手按之，柔已有所結，氣歸之，津液留之，邪氣中之，凝結日以易，甚連以聚，居爲昔瘤，以手按之堅，有所結，深中骨，氣因於骨，骨與氣并，日以益大，則爲骨疽，有所結中於肉，宗氣歸之，邪留而不去，有熱則化而爲膿，無熱則爲肉疽，凡此數氣者，其發無常處而有常名也。

註此言形傷則病氣，氣傷則病形也。結氣歸之者，寒熱相搏之氣，歸於邪留之形所也。凡此數氣，發無定處，而有肉枯骨蝕筋溜昔瘤之定名。

宋寶漢卿瘡瘍全書

○諸瘤

此證受在六腑，流在經絡，風寒濕熱，傷於心肝脾腎之間，血聚不散，日漸增長，或有破者，可將梅花散傅之，已結聚者，先用點藥敷於癰瘤中心，待七日後方可取去惡物，後用膏藥貼之，內服祕方流氣飲治之，不可輕易。

○雀子斑

此證出於肺經，或母受胎之際，不守禁忌，因夫醉酒，當風行房，感集邪氣，况肺爲五臟之蓋，故肺風發外面成雀子斑也。宜用驅風換肌膏治之。

陳無擇三因方

○癰瘤

癰多著於肩項，瘤則隨氣凝結，此等皆年數深遠，寢大寢長，堅硬不可移者，名曰石癰，皮色不變者，名曰肉癰。筋脈露結者，名曰石癰。赤脈交結者，名曰血癰。隨憂愁消長者，名曰氣癰。五癰皆不可妄決，破則膿血崩潰，多致夭枉。瘤則有六骨瘤，脂瘤，氣瘤，肉瘤，膿瘤，血瘤，亦不可決潰，肉瘤尤不可治，治則殺人。惟脂瘤破而去其脂粉則愈。

元張從政儒門事親

○癰

夫癰囊腫悶，嵇叔夜養生論云：『頸如險而癰，水土之使然也。』可用人參化癰丹服之則消也。『又以海帶海藻昆布三味，皆海中之物，但得二味投之於水甕中常食，亦可消矣。』

朱震亨心法

○瘰癧氣

瘰癧氣先須斷厚味。結核或在項在臂在身，如腫毒者，多是濕痰流注，作核不散。

明薛己醫按

論瘰癧

內經云：「肝統筋而藏血，心裏血而主脈，脾肌肉而統血，肺主氣而司腠理，腎統骨而主水，若怒動肝火，血滯而筋變者，其自筋腫起，按之如筋，久而或有血縷，名曰筋瘤，用六味地黃丸四物山梔木瓜之類。若怒動肝火，陰血沸騰，外邪相搏而爲腫者，其自肌肉腫起，久而有赤縷，或皮俱赤，名曰血瘤，用四物茯苓遠志之類。若鬱結傷脾，肌肉消薄，外邪所搏而爲腫者，其自肌肉腫起，按之實軟，名曰肉瘤，用歸脾益氣二湯。若勞傷肺氣，腠理不密，外邪所搏而瘰癧者，其自皮膚腫起，按之浮軟，名曰氣瘤，用補中益氣之類。若勞傷腎水，不能榮骨而爲腫者，其自骨腫起，按之堅硬，名曰骨瘤，用地黃丸及補中益氣湯上之。夫瘤者留也，隨氣凝滯，皆因臟腑受傷，氣血不達，當求其屬而治其本。大凡屬肝膽二經結核，八珍加山梔膽草以養氣血，治肝火六味丸以養肺金，生腎水。若屬肝火血燥，須生血涼血，用四物二地丹皮酒炒黑膽草山梔中氣虛者，補中益氣兼服。若治失其法，脾胃虧損，營氣虛弱，不能濡於患處，或寒氣凝於瘡口，榮氣不能滋養於患處，以致久不生肌而成漏者，悉調補脾胃，則氣血壯而肌肉自生矣。若不慎飲食起居及六淫七情，或用寒涼蝕藥，蛛絲蠟花線等法，以治其外，則誤矣。

○疔

疔屬肝膽少陽經，風熱血燥，或怒動肝火，或肝客淫氣所致。蓋肝熱水涸，腎氣不榮，故精亡而筋皴也。宜以地黃丸滋腎水以生肝血爲善。若用蛛絲蠟螻蝻蝕著艾灸，必多致誤。大抵此證與血燥結核相同，故外用腐蝕等法，內服

燥血消毒，則精血愈虛，肝筋受傷，瘡口翻突開張，卒成敗證。

李挺醫學入門

○癰疽疔毒

舊分五癰六癰，惟薛立齋止言五癰，蓋癰疽本共一種，皆痰氣結成，惟形有大小，及生頸項偏身之殊耳。立齋云：「肝統筋，怒動肝火，血燥筋攣，口筋攣，心主血，勞役火動，陰火沸騰，外邪所搏而爲腫，曰血癰。脾主肉，鬱結傷脾，肌肉消薄，外邪搏而爲腫，曰肉癰。肺主氣，勞動元氣，腠理不密，外邪搏而爲腫，曰氣癰。腎主骨，勞傷腎水，不能榮骨而爲腫，曰骨癰。癰之名有五者此也。」仁齋云：「筋脈暴露曰筋癰，亦脈交絡曰血癰，皮色不變曰肉癰，隨憂愁消長曰氣癰，堅硬不可移曰石癰，癰之名有五者此也。」癰疽俱內應五臟，藥治相同。

癰疽所以兩名者，以癰形似櫻桃，一邊腫大似櫻桃，垂皮寬而不急，原因憂患所生，故又曰癰氣。今之所謂影囊者是也。癰初起如梅李，皮嫩而光，漸如石榴瓜瓠之狀，原因七情勞役，復被外邪生痰聚痰，隨氣留住，故又曰癰總。皆氣血凝滯結成，惟憂患耗傷心肺，故癰多著頸項及肩，勞怨邪氣乘經之虛而作，故癰隨處有之。

癰疽或軟或硬，無痛無癢，體實者，海藻散堅丸，海帶丸，痰火盛者，砥掌散，神效開結散，此皆化痰行氣破堅之劑，久虛者不可妄服。虛者，筋癰腎氣丸，或八物湯加山梔木瓜炒黑龍膽草，肝火盛者，間以蘆薈丸暫服。血癰四物湯加茯苓遠志，肉癰歸脾湯，補中益氣湯，骨癰腎氣丸，補中益氣湯。

通用初起者，十六味流氣飲，單蜘蛛方，稍久者蠟蟻丸，常服自然縮小消磨，外敷南星膏，切不可輕用針刀決破，破則膿血崩潰，滲漏無已，必至殺人。但有一種脂癰紅粉色，全是痰結，用利刀破去脂粉則愈。或有如茄垂下根甚小者，用藥點其蒂，俟茄落，即用生肌斂口藥敷之，防其出血。

癰多患於手背及指間，或如黃豆大，或如聚粟，或如熟菰拔之，則絲長三四寸許，又曰手背發。