

重修政和證類本草

八

重修政和經史證類備用本草卷第十三

己酉新  
增衍義

成都唐慎微續證類

壽春康德醫經續編醫學卷第十三  
序言醫經續編醫學卷第十三  
敕校勘

木部中品九十二種

一十七種神農本經白

三種名醫別錄

墨字

十一種唐本先附

注云  
唐附

十四種今附

皆醫家嘗用有  
效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器錄

凡墨蓋子已下並唐慎微續諸類

桑根白皮

葉耳五木耳附桑根  
桑灰唐注蕈菌續注

竹葉

根汁實瀝皮芳  
葵附竹黃續注

吳茱萸

根附葉并株  
子根續注

檳榔

紫鉢礦

唐附皮

駢鱗鷄

唐附自玉  
石部今移

龍腦香

唐附相思  
子續注

梔子

枳實

厚朴

苦桔

唐附

秦皮

秦椒

茱萸

胡蘋子  
續注

紫葳

凌霄花也莖葉  
等附根續注

胡桐淚

唐附自草  
部今移

墨附

山茱萸

胡蘋子  
續注

棘刺花

實葉  
針附

猪苓

白棘

龍眼

烏藥

附今

沒藥

附今

仙人杖

新補草仙  
杖附

松蘿

安息香

唐附

荳蔻

新補草仙  
荳蔻附

鬱金香

毗梨勒

唐附

荳蔻

唐附

大腹

附

衛矛

鬼箭  
也

海桐皮

附今

大腹

附

紫藤

今附

五倍子

今附自草部今移

伏牛花

今附自草部今移

天竺黄

今附

密蒙花

今附自草部今移

天竺桂

今附

折傷木

唐附

桑花

新補

掠子木

唐附

每始王木

唐附

必栗香

櫟木

研藥

黃龍眼

箭箏

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊蘆耳

故覲敵

授木

象豆

地主

腐木

石刺木

柟木

息王藤

角落木

合歡

虎杖

自草部今移

鳩鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴柘

溫藤

鬼齒

鐵柵柄

古櫬板

慈母

飯籠

白馬骨

紫衣

梳笪

倒掛藤

故木砧

古刺木

桃樞

梭頭

救月枝

地龍藤

火槽頭

桑根白皮



信州桑根白皮



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴渴水腫腹滿臍脹利水道去寸白可以縫金瘡抹無時出土上者殺人

續斷桂心藤  
子爲之使

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰

痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久渴益氣  
不飢其金色者治癬飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木參

本草  
麥作  
交誼苟切

五木耳名襦

軟音

益氣不飢輕身強志

生健為山谷六月多雨

時採即暴乾

陰居

云東行桑根乃易得而收之邊多出土不  
可輕信桑耳斷穀方云木襦又中爲桑上寄生

此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生桑耳有黃者  
赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作茹皆無復藥用

並堪啜桑椹味甘寒無毒單食主消渴栗味苦甘寒有少毒

水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸財  
取汁爲煎與冬灰等同歲誌疣黑子飯惡肉煮小豆大下水財  
腹脹傅金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂

腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小帽  
兒吻齶細剉大盆中煎取如赤糖人老風及富血葉根者名  
雞桑根甚入用甚利五臟開節通血氣久服不飢多收暴乾

搗末塞鼻爲丸每日服六十丸變白不老取黑椹一斤和糉  
牛子一斤瓶底封閉懸屋東頭一百日盡化爲黑泥染白髮黑孔中即生  
如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮黑孔中即生  
黑者臣禹錫等謹按性論云桑白皮使平能治肺氣喘

黑者臣禹錫等謹按性論云桑白皮使平能治肺氣喘

水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子癰癧兼療伏血下赤血又云耳亦可單用平孟說云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不

可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹

云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下

醫

云桑葉炙煮

切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法又云桑皮煮汁可染褐色久不落紫燒灰淋汁入鍊五金家用日華子云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食後腹滿蟲止霍亂吐瀉此即出桑根皮又云家桑東行根

家桑葉暖無毒研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳鴟口瘡大驗

又云桑葉通關節下氣煎服除風痛出汗并撲酒治一切風又云桑耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破損瘀血並蒸後置蛇蟲蜈蚣交溫微毒止腸風瀉血婦人心腹

益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人助下急損經絡背膊無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中云菌子寒發五藏風擁經脉動病令人昏昏多睡背膊四

脾悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生

輩次柘木者良孟說或云木白皮亦可

者恐有毒殺人又多發冷氣令腰中微微痛

不可用出土者用東行根益佳或云木白皮亦可勿使刮去藥力都在其上惡鐵及其銅刀剥去上龜皮取其裏白切培乾其皮中青

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時

用勿採得以銅刀剥去上龜皮取其裏白切培乾其皮中青

涎用勿使刮去藥力都在其上惡鐵及其銅刀剥去上龜皮取其裏白切培乾其皮中青

水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子癰癧兼療伏血下赤血又云耳亦可單用平孟說云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不

秋再生者爲上霜後採之煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳  
名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主  
帶下其實椹有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花  
桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄血等其柴燒灰亦  
名桑汁生小兒口瘡傳之便愈又以塗金刃所傷燥痛須臾  
醫家亦多用之桑上蠧蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮膚亦  
止更剥白皮裹之令汗得入瘡中良月用根皮皆驗白皮  
作線以縫金創腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用  
此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎療水氣脚氣肺氣癰  
腫兼風氣桑條二兩用大秤七兩一物細切如豆以水一大升  
服外前取三大合如欲得多造準此增加大升亦無禁忌也本方  
肚空時喫或茶湯或羹湯每服半大升先熬令香然後煎  
四肢桑枝平不冷不熱可以常服療偏體風痺乾燥腳氣  
拘攣上氣眼暈肺氣嗽銷食利小便久服輕身聰明  
令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服  
抱朴子日本方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二  
升人落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾搗末  
神大升食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分服  
任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並令人聰明  
散仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分服  
傷鎮神又炙桑令微和桑衣煎服治痢亦主金創及諸  
損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑  
甚與椹同施郭璞云辨半也一半有甚半無名曰施又山  
桑木之間呼桑木之小而條長者爲女桑又山桑木椹云辨諸

弓努厭桑絲中琴瑟皆材  
之美者也他木無及焉

雷公云

黃溥皮一重

只取第

二重

白嫩青涎者於槐砧上青

用銅刀剗了焙令乾勿使皮上涎

是藥刀此藥惡鐵并鉛也

以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭

解澤灰味彌佳次用熟水入

藁

聖惠方

治大風頭面鬚髮脫落

以大豆研取藥解澤灰味彌佳次用熟水入

藁

豆麵濯之取淨不過十度良

三日一沐頭頑一日洗面

外臺秘要

治偏風及一切風

桑枝剗一大升用今年新桑枝

大斗煎取二大升夏用井中沉忍酸鹽每

患偏風若預防風能服盡又煎服終身不

升生

桑枝剗一大升用今年新桑枝

大斗煎取二大升夏用井中沉忍酸鹽每

又方

水淹浸煮五六沸去滓洗

桑耳作羹空心一下卧食之

桑白皮二升以

又方

水淹浸煮五六沸去滓洗

桑耳作羹空心一下卧食之

桑白皮二升以

五

如鳥啄取大小豆各

水淹浸煮五六沸去滓洗

桑耳作羹空心一下卧食之

桑白皮二升以

千金方

治口瘡白漫漫取桑樹汁

先以桑枝口次以汁傳之

水淹浸煮五六沸去滓洗

桑耳作羹空心一下卧食之

桑白皮二升以

又方

八月中刺手足犯

極熱破斷以頭柱瘡口令熟盡

水淹浸煮五六沸去滓洗

桑耳作羹空心一下卧食之

桑白皮二升以

即坐之

即差

本草 卷之五

五

盡二條則瘡自癰仍取韭白傳瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用鹽白佳

### 肘後方

每服人少小鼻衄大勞輒出桑耳無多少熬冷集搏末黑剉水浸之令濃隨意飲之亦可內以米勿入鹽

### 葛氏方

卒小便多消渴入地三天取桑根剥取白皮炙令黃

### 又方

桑根白皮煮水飲之不效

### 又方

桑根白皮露不絕搘藏酒服之日取屑

### 又方

因瘡而腫者皆因中水及灰淋汁瀆中風寒沂作其腫入腹

### 又方

常飲食中盡毒令入腹內堅痛面黃青淋露骨立病變無

### 梅師方

升水莫勿取食豆服五合則吐盡毒出五

### 經驗方

柴治水腫坐不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒

金瘡止痛取桑

灰研傅瘡上佳

### 又方

治欲數汗者有吐細入糲米四兩溶乾一斤米油浸

### 調末

每服泄米錢

水飲

宿宿利小便

汗

治水腫計煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飯

燒桑枝燒

細入糲米四兩溶乾一斤米油浸

為末

布帛急裹之若有腫者更作用鹽白佳

**又方**

治青盲此一法當依而用之

視物如鷹鵠有此効正月八二月八三月六四月六五月五六月二七月七八月

上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於甕器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煖令得所不

住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

**經驗後方**

治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者爭洗過熟蒸一宿候日乾爲末水調二錢匕服

**又方**

膏傳於損處便止已後亦無宿血終不發動

**廣利方**

馬拗損以桑根白皮五斤爲末水一大升煎成

**又方**

治蛇咬瘡桑樹白皮汁傳之差

**又方**

治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上敷易之

**勝金方**

治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過將線繫葉蒂上繩陰乾細切用水煎汁服之差

**錢相公瘻中方**

治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傳之効

**子母祕錄**

治落胎下血不止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

**又方**

小兒重舌桑白皮汁塗乳飲之

**又方**

小兒鴟口桑白皮  
汁和胡粉傳之

**楊氏產乳**

凡子食令見心寒  
治小兒舌上生瘡如粥皰

**宮氣方**

桑白皮汁傳之三兩度差

**仙方**

桑椹熟時取之日乾爲末蜜和丸桐

**史記**

桑根旁行出地者名爲伏蛇治心痛一絕本

**毛詩**

泮水篇云食我桑椹懷我好音我

**氓詩**

無食桑椹甚傷其性

**丹房鏡源**


桑灰結末

**衍義曰**

桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布漬去滓石器中熬成稀

膏量多少入蜜再蒸成稠膏貯器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼

苦竹



竹葉



淡竹



竹葉筆

音竹葉味苦平

大寒無毒主發逆上氣溢筋急惡瘧

殺小蟲

除煩熱風癉喉嚨吐

根作湯益氣止渴補虛

下氣消毒汁主風瘧

實通神明輕身益氣

生益州

淡竹葉味辛平大寒

主膏中癥熱敷遍上氣

瀝大寒

療暴中風風痺骨中大熱止煩悶

皮筋微寒主嘔吐溫氣寒熱吐血崩中

瀝筋

苦竹葉及瀝

療口瘡目痛明日利九竅

竹笋

蜀本  
諸爭

味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

原居云竹類甚多凡前一條云是筆竹次用淡苦爾又一  
筆源教者名甘竹葉最勝又有實中竹莖竹並以笋爲佳於  
藥無用凡取竹瀝惟用淡苦筆竹爾竹實出薑田江東乃謂  
花而無實而須來班步有實狀如小麥堪可爲飯合之  
醫本草云苦竹爭主不瑞去面目并舌上熱黃消渴明日  
酒毒除熱氣健人諸筍皆發令但及氣淡竹根真取汁主

臣禹錫等謹

按藥性論云

淡竹葉味甘無

素石發熱渴除煩熱

臣禹錫等謹

按藥性論云淡竹葉味甘無

不語苦者治眼赤

丹石毒止消渴竹燒歷治卒中風失音

治五痔

孟說云竹根味甘冷無毒消癰治熱狂煩悶

中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷姪人頭旋倒地止驚悸

又云苦竹味苦冷無毒

溫治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用

孟說云竹葉同用苦竹味苦冷無毒

與談竹同孟說云竹寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多

食越有蘆及箭筈新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母

笋雖美然發背悶脚氣又云慈竹瀝療熱風和飲服之良

## 圖經

曰童竹之類甚多而入藥者淮山三種人多不能盡別識

按竹譜箠字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大

者宜刺船細者可爲笛若竹有白有紫甘竹似箠而茂即淡

苦竹也然今之刺船者多用桂竹作笛者有一種亦不名箠竹

俗可取一苦竹亦有二種一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長閼筍微有苦味不名箠竹

所談南人以燒竹瀝者最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間味不名箠竹

大同而小異也竹實今不復用此一品與竹譜

## 陳藏器序

服竹瀝

煩

食療

淡竹上甘竹次主於逆消渴痰飲疾癰鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡亞苦竹筍主下熱壅

吉竹藏熱竹筍主毒氣苦笋不發疫淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復

益淡竹筍主細剉一斤水五升煮取汁一分三服大下心肺五

外臺秘要

中急速者若急中風則發瘡口噤諸瘡腫者慎不可當風及多自彌殺人若已中風覺頸項強身

之忌冷速者急服此方竹瀝卒煩難得可合十許束餅燒中央承

取根細剉一斤水五升煮取汁一分三服大下心肺五

千金方

凡飲酒頭痛以竹筍三兩水五升煮取三升去

又方

竹筍四兩以津夜血出不宿含之

又方

竹筍四兩以醋漬一宿含之

又方

竹筍四兩以竹葉濃煎之

又方

竹筍四兩以鹽少許上刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一人

肘後方

治牙霍亂轉筋心腹痛

葉湯五升水半盞相和令勿非時服

治時氣新水半日心神煩躁不解用竹

治霍亂轉筋心腹痛濃黃竹

可取根細剉一斤水五升煮取汁一分三服大下心肺五

之急速者若急中風則發瘡口噤諸瘡腫者慎不可當風及多自彌殺人若已中風覺頸項強身

之忌冷速者急服此方竹瀝卒煩難得可合十許束餅燒中央承

取根細剉一斤水五升煮取汁一分三服大下心肺五

之急速者若急中風則發瘡口噤諸瘡腫者慎不可當風及多自彌殺人若已中風覺頸項強身

之忌冷速者急服此方竹瀝卒煩難得可合十許束餅燒中央承

取根細剉一斤水五升煮取汁一分三服大下心肺五

之急速者若急中風則發瘡口噤諸瘡腫者慎不可當風及多自彌殺人若已中風覺頸項強身

之忌冷速者急服此方竹瀝卒煩難得可合十許束餅燒中央承

取根細剉一斤水五升煮取汁一分三服大下心肺五