



木部

補心  
脾通水

茯



甘溫益脾助陽。淡滲利氣除濕。色白入肺。瀉熱而下通膀胱。能通心氣於腎。使熱從小便出後能下降。甯心益氣調營理衛。定魄去魂。善主血衛主氣。肝藏魄治憂恚驚悸。心肝不足。心下結痛。寒熱利水也。虛寒遺溺泄精者。又當用溫熱之藥。峻補其下。忌用茯苓淡滲之藥。小便結者能通多者能止。便自生生津止渴。濕熱去則津生退熱。

煩滿口焦舌乾。苗火下降則熱除。逆火嘔噦。膈中痰水。脾虛水腫。淋瀝泄瀉。泄精腎若病。虛寒遺溺泄精者。又當用溫熱之藥。峻補其下。忌用茯苓淡滲之藥。小便結者能通多者能止。便自生生津止渴。濕熱去則津生退熱。

安胎。松根靈氣結成。以大塊堅白者良。去皮乳拌熬。多拌良。白者入肺。膀胱氣分。赤者入心小腸氣分。氣赤入血。補心脾。白勝利濕熱。赤勝惡白斂異地榆秦艽龜甲雄黃。忌錯。度專能行水。治水腫膿瘍。以皮行皮之義。五度散用。屬陽水。宜五度散疏。參飲不渴。煩大便溏。小便數屬陰水。

宜實脾飲。流氣飲。腰以上腫宜汗。腰以下腫宜利小便。

茯



甘溫

主治略全。茯苓但茯苓入脾腎之用。多茯神入心之用。多開心益智。安魄養神。療風眩。心虛健忘多恚。即茯苓抱根生者。故能補心也。

昇按以其抱心去皮及中木用。茯神心木名黃松節。療諸筋

健忘多恚。即茯苓抱根生者。故能補心也。

蠻蠻偏風。鳴斜心掣健忘。瓜湯下治一切筋癆。疼痛。乳香能伸筋。木瓜能舒筋也。


甘平以脂入土而成膏。故能通塞以甯心。定魄。療癲邪。則妄心。神色亦入乎少陰足厥陰

血分。心故能消瘀血。破癰。生肌肉。合金瘡。從辛溫藥則其味甘淡上行。能使肺氣下降而通膀胱。經曰飲食入胃游輸膀胱。凡滲药皆上行而後下。故能治五淋。利小便。燥脾土。從淡滲藥則利竅。行水然石者反致爆急於苦。又能明日磨翳。松脂入土年久結成。或云楓脂結成。以磨熱於芥者。真難子及青魚枕。偽之摩呵亦能拾芥。宜辨用柏子仁末入瓦鍋全煮半日。搗末用。

通行水散瘀安神

補心

神



主治略全。茯苓但茯苓入脾腎之用。多茯神入心之用。多開心益智。安魄養神。療風眩。心虛健忘多恚。即茯苓抱根生者。故能補心也。

昇按以其抱心去皮及中木用。茯神心木名黃松節。療諸筋

琥珀



主治略全。茯苓但茯苓入脾腎之用。多茯神入心之用。多開心益智。安魄養神。療風眩。心虛健忘多恚。即茯苓抱根生者。故能補心也。

蠻蠻偏風。鳴斜心掣健忘。瓜湯下治一切筋癆。疼痛。乳香能伸筋。木瓜能舒筋也。

甘平以脂入土而成膏。故能通塞以甯心。定魄。療癲邪。則妄心。神色亦入乎少陰足厥陰

血分。心故能消瘀血。破癰。生肌肉。合金瘡。從辛溫藥則其味甘淡上行。能使肺氣下降而通膀胱。經曰飲食入胃游輸膀胱。凡滲药皆上行而後下。故能治五淋。利小便。燥脾土。從淡滲藥則利竅。行水然石者反致爆急於苦。又能明日磨翳。松脂入土年久結成。或云楓脂結成。以磨熱於芥者。真難子及青魚枕。偽之摩呵亦能拾芥。宜辨用柏子仁末入瓦鍋全煮半日。搗末用。

燥濕  
去風

補心  
脾潤

補陰  
涼血

大燥  
補陰  
生火

松節柏子仁側柏葉肉桂



松之骨也。勁節不凋，故取其苦溫之性，以治骨節間之風濕。丹溪曰：能燥血中之濕。杵碎浸酒，與國公藥齋同。

有孔松脂，紙寒蟲即從脂出。

松脂苦甘性燥，祛風去濕，化毒殺蟲，生肌止痛，養生家鍊之服食，令熬膏多用之。

齒齧則無害。

松脂燒研，炒研去油，油透者勿用，異菊花。

辛甘而潤，其氣清香，能透心腎而悅脾。昇按：凡補脾藥多燥，此潤而養心氣，潤腎燥而脾滋，干好古曰：肝益智，腎益神，心聰耳明目。甘益血，益血止汗，心生血汗。

調塗香通氣分，藥益血止汗為心液。

除風濕，愈驚癲，瀝皮瘡。

苦溫微寒，本草養陰滋肺，而燥土最清血分，為補陰要藥。

止吐衄崩淋，腸風尿血，一切

血症去冷風濕，療節風痛。

肢節大痛，晝夜劇，名白金傷火湯。

搗爛水，生肌殺蟲。

灸暉凍瘡，去些髮。

取側者，丹溪曰：多得月令之氣，隨月建方取

或炒或生，用桂牡為使，惡菊花宜酒。

萬木皆向陽，柏獨四指受

金之正氣，堅勁不凋，多壽之木，故元旦飲椒柏酒，以辟邪。

平肝中間先天，天祖氣乃真火也，人非此火不能有生無此真火。

益陽消陰，治痼冷沉寒，能發汗，疏通血脉，宣導百藥。

半則善散，熱則通行，去營衛風寒，表虛自汗，虛腹

中冷痛，放逆結氣，放逆亦由氣不歸元，木得桂而枯。

削桂釘木根，又能抑肝風，而扶脾土。

肝風，桂能引火，歸宿丹田，木得桂而死。

盛則耗土，卒散從治，目赤腫痛，名曰從治，及脾虛惡食，不足，濕盛泄瀉。

土為木耗，不能防水，古行水方中亦多用桂如五苓散，補勞明目，通經墮胎。

半熟能動，其毒去裡外度，當中心者，為桂心，入肺膀胱，得人參甘草，麥冬良，忌生

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

桂

</

牌補  
陽活  
血

心調  
營解

鴻熟  
涼血  
補氣

平補  
而潤

# 桂心桂枝桔杞子地骨皮



苦入心。辛走血能引血化汗化膿。內託癰疽痘瘡。同丁香治盜精明目。消瘀生肌。補勞傷。緩腰膝。續筋骨。治風痺癥瘕。噎膈腹滿。腹內冷痛。九種心痛。冷入熱去。九乘痛皆邪乘於少陰之絡邪正相激。故今心痛。

此又能閉汗也。二義相通。否乎。曰仲景云太陽病發熱汗出者。此為營弱衛強。陰虛陽必湊之。故以桂枝發其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出而汗自止。非桂枝能閉風邪無所容。遠自汗而解。非若麻黃能閉腠理。發出其汗也。

甘而溫。氣薄升浮。入太陰肺太陽膀胱經。溫經通脈。發汗解肌。能利肺氣。經曰。治傷風頭痛。無汗。中風自汗。有汗能止。中猶傷也。古文通用。自汗屬陽虛。桂枝為調和營衛。使邪自汗出。而汗自止。亦治手足痛。風脅風。經腸風。風有風度。風濕溫痰瘀血。虛血虛處之異。桂枝用作引也。又曰。氣薄則發泄。桂枝上行而辟表氣厚則發熱。肉桂下行而補腎王。好古曰。或問桂枝止煩出汗。仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯。又曰。無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯。桂枝有汗不得服。桂枝有汗不得服。麻黃也。傷寒例曰。桂枝下咽。陽盛則驚。又承氣入胃陰盛則止耳。

甘平。苦寒潤肺。清肝滋腎。益氣生精。助陽。補虛勞。強筋骨。腎主骨。去風明目。瞳子屬腎。利大小腸。治嗌乾渴。消渴。味甘寒而性潤。仍是補水之藥。所以能滋腎益肝。明目而治消渴也。南方樹高數尺。北方並是大樹。以甘州所產紅潤少核者良。酒浸搗用。根名地骨皮。下葉名天精草。苦甘而涼。清上焦心肺客熱。代茶止消渴。時珍曰。皆上焦氣分之藥。

甘淡而寒。降肺中伏火。瀉肝腎虛熱。能涼血而補正氣。故內治五內邪熱。寒地骨一斤生地五斤酒煮。吐血尿血。搗鮮取汁服。欬嗽消渴。清風治帶下。不同熱退則風自息。中平胸膈痛。清利大小腸。療在表無定之風邪。傳尸有汗之骨蒸。李東垣曰。地骨蒸熱在內。有汗而骨蒸。四物湯加二度治婦人骨蒸。朱二九日能退。內潮人所知也。能退世人多用苦寒。以芩連降上焦。知柏降下焦。致愈者特表明之。時珍曰。枸杞地骨甘寒。平補。使精氣充足。而邪火自退。世人多用苦寒。以芩連降上焦。知柏降下焦。致

仲 杜



糯米煎湯浸透炒斷絲或束肉為丸米飲下二  
汁炒斷絲用惡薑參。

**甘溫能補微半能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝虛子能令母實故善補腎肝充則筋健  
腎充則骨強能筋肉相著皮相著之象治腰膝酸痛矣勝者筋之府屈伸不能筋懈僵矣  
一少年新嫁得脚軟病且痛甚作脚氣治不效孫琳曰此腎虛也用杜仲一兩半酒半水煎  
服六日全愈腰痛不已者屬腎虛痛有定處屬死血往来走痛屬瘀腰冷身重遇寒即發  
屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多半本於腎之虛以腰者腎之府也** **續附二兩酒浸山藥六兩為糊丸** **陰下濕瘡小便餘澀胎漏血胎墮** **兩月見杜仲八兩**  
**約大補腎丸託住胎元則胎不墮** **出漢中厚潤者良去粗度剉或未熟酒炙蜜火鹽水炒姜**

也。肝為乙，去核用核，能滑精惡桔梗防風防已。  
木腎為癸水，去核用核，能潤專補肝  
甘酸而潤。凡仁  
敏汗。經疏曰：凡服固表  
膽，白芍五味麥冬竹甘，治膽虛不眠，溫膽湯治  
也。療膽虛不眠，金匱論治  
各二兩深師加生姜二二  
一方加桂一兩二方裏  
膽，欲不寒不燥，當溫為候耳。膽  
熱好眠的四字定不能無疑者也。炒研用。惡防已。

甘酸而潤。凡仁專補肝膽，炒熟酸溫而香，亦能醒脾。故棘脾助陰氣，堅筋骨，除煩止渴，散陰  
斂汗。白芍五味參冬竹葉龍眼肉煎服，多效汗為心液，故也甯心。心君易動，皆由勝敗所致。  
膽也。勝者虛不眠，溫膽湯中或加用之。肝虛則勝，亦虛肝不藏魂，故不寐，血不棘脾，臥亦不安。  
各二兩深師加生姜二兩。此補肝之副經日臥則血歸於肝，蘇頌曰：酸痹久篤，酸收滯。  
一方加桂一兩，二方棗仁並生用治不得眠，豈得以煮過便為熟乎？酸痹久篤，香許脾生用。  
日令人專以為心家萬殊昧此理。昂接膽熱必有心煩口苦之證，何以反能好眠乎？溫膽同治  
用二陳加竹茹枳實二味，皆涼藥，乃以涼肺胃之熱，非以溫膽經之寒也。其以溫膽名湯者，以  
無疑者也。炒研用。恐防已。

莫 菜 山



惟元氣惟器子嘗以善推  
佐地骨退熱累有殊功

甘草水浸一宿用

腸滑者忌楊桃子中寒者忌地骨皮搗  
鮮者同鮮小薑煎濃汁浸下疳甚效

**甘草水浸一宿用鮮者同解小薑煎濃汁浸下**痛甚效。  
**辛溫酸瀉補腎溫干入二經固精秘氣強陰助陽安五臟通九竅**聖濟云如何瀉劑以通九竅利尿按山藥通九竅古今令裁之得經疏云精氣充則九竅遠不易測識多有如此類者即經疏一語而擴充之寔可發醫人之慧眼也。暖腰膝縮小便治風寒濕痺能透風鼻塞目黃肝虛邪客則目黃耳鳴耳聾王好古曰滑則氣脫瀉劑所以收之仲景入味尤用之為君其性味可知矣。昂接別錄甄權皆云能發汗恐屬誤文。酸削斂瀉何以反發仲景亦安取發汗之药以為君乎。李士材曰酸屬東方而功多在北方者乙癸同源。

平肝  
平陽補

行水肝  
平陽補

桑白皮

桔子

女貞子



甘苦而平。少陰之精。降火不凋益肝膽。安五臟強腰膝。明耳目。烏髮髮補風虛。除百病。女貞酒蒸  
曉乾二十兩桑椹乾十兩菖草十兩蜜丸治虛損百病如四月即搗桑椹汁七月即搗菖草不必用蜜時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉女貞冬青本草作二種實一物也冬至採佳酒蒸用蟲於此樹

甘寒助陽氣起陰痿。虛勞壯筋骨。明目充肌。時珍曰別錄大明皆云橘實大補益而修真用精貴煎湯豈非輒骨之微乎。本草發明甚言其功冷補藥中罕用惜未之察耳。取子浸去浮者酒蒸用皮善行水。治水腫氣滿皮可為絨。橘汁如白芨飛麵調糊接舐永不解脫。

甘辛而寒。瀉肺火。羅謙甫曰是瀉肺中之火邪。非瀉肺氣也。火與元氣不兩立。火去則氣得餘而止。嗽然性不純良不宜多用。錢乙瀉白散桑皮地骨各一兩。甘草五錢。每懷八錢入粳米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火。從小便出。甘草瀉火緩中。粳米清肺養血。乃瀉肺諸方之準繩也。一婦鼻久不聞香臭後因他疾謁仲醇為處方。每服桑皮至七八錢。服久而鼻塞忽通。則中有水則生痰而作嗽。除水氣正所以瀉火邪實則瀉。其子也火退氣甯則補益在其中矣。十劑日燥可去。溫桑白皮赤小豆之類是也。治肺熱喘滿。唾血熱渴。水腫臚脹。肺氣虛及風寒作嗽者。慎用。橘皮可緩金瘡。箕星之精。其不利關節。養津液行水。錄驗方枝皮細去皮。桑枝一升細剉炒香。水三升熬至二升。其火拔引毒氣祛風。一日服盡名桑皮煎治風氣脚氣口渴。桑乃寒濕藥。凡癰疽不起。瘻肉不腐。瘻癰流注。臚頑惡瘡。不愈用桑木片扎成小把燒火吹。息災患處。內服補托之药最良。前補鴆敷諸膏。宜用桑葉。內亦宜桑枝搗。桑根甘涼色黑入腎。而補水利五臟。開節安魂。鎮神聰耳明目。生津止渴。陳氏治服金石藥熱湯利水消痛。年酒烏髮。日乾為末蜜丸。良。取極熱者。慮汁熬膏。入蜜煉稠點湯和酒並炒。入燒酒經年愈佳。每日湯點服亦治療瘻名。桑葉甘寒。手足陽明之經。霜者煎湯洗眼去風明目。採經霜者煎湯洗眼去風濁。洗手足去風瘡。桑葉黑脂麻等分蜜丸扶桑丸。大腸涼血。末就貼之妙。瘻濕去風明目。除濕去風烏。些明目以五月六日立冬日採者佳。一老人年八十。四夜能細書訥之。云得一方。每年九月。除濕去風烏。嚴州有僧每就枕汗出偏身。比且衣被皆透。二十年不能療。代二十三日用桑葉洗眼一次。永絕偏暗。末服止盜汗。監寺教採帶露桑葉焙乾為末。空心米飲下二錢。數日而愈。代

茶止渴消。

補船營散風濕

桑寄生



桑

梔子



附子

心肺三焦火

海瀉心

通行水

芩



寒藥。氣逆為火。順氣即是爲降火矣。

治心煩懊憹不眠。舌苔散吐。痰食宿寒。

吐虛煩客熱爪。五黃。古方多用。

梔子苗陳。五淋。血枯口渴。目赤紫癥白癩。胞皰瘡瘍。主故也。

炒止煩嘔。內熱用仁。表熱用皮。

苦泄滯。淡利竅。甘助陽。入膀胱。督經升而能降。開腠發汗。利便行水。與苓茯同。而不補治傷。

寒。溫疫大熱。經疏曰。大熱利小便。亦分消之意。

十導。消渴。腫脹。淋濁。癆瘍。瘻瘍。多由暑暑必兼湿經。

津液多服。損督督目。膀胱不足。則目昏。仲景五苓散。補苓。茯苓。澤瀉。白朮。桂。爲治水之總制。

入膀胱。所以化其氣也。除桂名四苓散。資生經曰。五苓散能生津液。亦通大便。曾世榮治驚。

風亦用五苓散。曰。茯苓安心神。澤瀉導小便。小腸利而心氣平。木得桂而枯能抑肝而風自

止。可謂善用。

五苓者矣。多生楓樹下。塊如豬屎。故名。苓即屎也。古字通用。

肉白而實者。多去皮用。

苦堅痏。助筋骨。而固齒長髮。齒者骨之餘。甘益血。止崩漏。而下胎安胎。由血虛。外科散瘡。瘍。三證皆追風濕。他樹多寄生。以桑上採者為真。梔樹恐反有害。莖葉並用忌火。

濟相  
火補  
腎水

黃柏

積實大補氣行破瘀散小劑

苦寒微辛沈陰下降。瀉膀胱相火足。堅腎潤燥急食。非真能補也。醫苦急食苦以堅之也。相火退而腎固則無狂蕩之患矣。除溫清熱療下焦虛骨蒸勞熱內熱。陽無以化也。遂處以北方大苦寒之劑。黃柏知母各一兩酒洗煑研桂一錢為引。名滋陰丸。每服二百丸少馬前陰如刀刺火燒漏出床下成流。腫脹遂消。水篤熱痢。痔血腸風漏下赤白。皆濕熱王善夫病便閉腹堅如石。腸裂出水。食不下治反治之法。參木甘草補土之虛。乾姜散火。殺蟲安蛇。久服傷胃。尺脈弱者禁用。若虛火上炎服此苦寒之劑者。有寒中燥火。宜滋潤營火。宜升發溫火。由溫鬱為熱。多病肺腫經所謂諸腹脹大皆屬於熱。諸病肺腫皆屬於火是也。宜利濕清熱而兼補脾相火。寄於肝腎乃龍雷之火。非若寒所能勝。宜滋陰養血壯水。主以制陽光。又按諸病之中火證。多有本經自病者。如忿怒生肝火。焦思生心火之類是也。有母子相犯者。如心火犯肺。金肝火犯脾。火相火之異。虛火宜補。寔火宜瀉。肺相移者。如肺火致喚。久則移熱於大腸。而泄澁心火煩。久則移熱於小腸。川壅肉厚色深者良。生用降竅火。炙蜜則不傷胃。炒黑能止崩帶酒製治上蜜製治中鹽製治下。又未乳調。

則不傷胃。炒黑能止崩帶酒製治上蜜製治中鹽製治下。

能塗凍瘡

苦酸微寒。其功皆能破血。氣行則疾。行喘止痞。胀消。脾無積血。心下不痞。濁氣在上。則生腹脹。東

痛利息後重。除胸痺結胸。食積五膈痰癥。瘕結嘔逆。欬嗽水腫。腸脹瀉痢。淋閉。痔腫。

風除風去痺。開胃健脾。所主略全。但枳實利胸膈。枳殼寬腸胃。枳實力猛。皆用之。丹溪曰。枳實治下而主血。枳殼治上而主氣。

曰。枳實瀉瘧。枳殼力緩。為少異。孕婦及氣虛人忌用。按本草。枳實皆云明目。思之不得其解。能衝搘倒壁。枳殼亦全此理也。故厚朴調中亦有益氣明目之文。王好古曰。枳實佐以參木。乾姜則

益氣佐以硝黃。牽牛則破氣。此本經所以言益氣而復言消痞也。張元素曰。枳實泄肺走大腸。多用損胸中。至高之氣。昔湖陽公主難產。方士追氣。此飲用枳殼四兩。甘草三兩。五日後日服一錢。潔古改以枳木名。東胎丸。寇宗奭明其不然。蓋孕婦全賴血氣以養胎。胎氣虛則易生。彼公主奉養太過。氣有餘。故可服之。若槩施則誤矣。時珍曰。枳實上世未

無帝制。產後無虛也。氣弱者大非所宜矣。皮厚而小為枳實。殼薄虛大為枳殼。陳者良。皴炒用。時珍曰。穀實上世未分穂。始分用潔古。

印子

濟相  
火補  
腎水

黃柏

溝下 氣散 满消

行水破氣攻堅下瀉氣水行水破氣攻堅下瀉氣水行水

郎槐角灣

寶槐

皮

# 腹大榔榴

禁書

厚

東垣始分陰治上實治下海藏始分陰主氣寒主血然仲景治上焦財瘡症滿用枳實諸方治下血痢瘧腸澼後重可謂識數則實不弱治下而散不獨治高也蓋自成門至魏門皆肺主之三焦相通一氣而已○飛門口也鬼門即工門也

苦降能寫實而平溫能散濕滿正好古曰別錄言厚朴溫中益氣消痰下氣果泄氣乎益氣乎

A detailed botanical line drawing of a flowering plant, likely a mint or basil species. It features a central stem with opposite, serrated leaves. At the top of the stem is a whorl of small, two-lipped flowers.



中和消瘀化食。厚腸胃。

水破宿血。殺蟲止痒。治反胃。通喘。散癧。利冷痛。霍亂。誤服。脫人元氣。孕婦治之。椿樹皮也。

消食行痰下水除風殺蟲醒酒治癰癧癥治療瘡瘍癰癧水腫腳氣肺氣冲心丸須用之  
黃連姜汁溫酒調服治大

**小便氣祕裏急壅重** 同木香用 **木遇服則損真氣** 痘瘍多癰以楊柳代茶其功有四醒能使  
**睡飢能使飢飽能使飢飢能使飢** 治泄瀉

氣無瘡之  
地忌用。雞心尖長破之作錦紋者良。杜星海曰：陰毛生蟲，魚肚子以柳  
柳煎水洗即除。又方以心紅擦之可。

辛泄肺溫和脾下氣行水通大小腸治水腫脚氣疼脹膈癰瘍虛氣虛者忌用子似

檳榔腹大行扁柏同功直皮酒洗黑豆湯再洗煨用樹故宜洗净

疎風熱潤肺燥涼大腸治煩熱風眩痔血腸風名痒痔頭上有孔名瘻瘍內有蟲名蟲痔瘻瘍口

清用桂角地榆生地涼血芩連柏枝  
葛根風藤紫草僵蠅頭湯補益人參  
桔梗甘草陰瘡濕瘻明日止  
血生血枳殼寬腸升麻升提陽風略  
同不宜專用寒涼須煩補劑收功  
子生長半寸當切忌食生冷及食者一  
次及食者一

**固齒丸** 麥芽十個，上已搗碎，用中陽草煎水，食後吞一枚。能治牙齦腫痛，又能洗痔瘡。

單子及五子者，鉗槌槌碎。牛乳拌蕘，根乃水精。槐花苦涼，入肝大腸，血分而涼血。止血明山。陰自足，止無妄出血口鼻之火。

風熱目赤，赤白泄痢，五痔，腸風吐崩，諸血者，名血衄。抄之本草，有止血之功，亦有散瘀之功。其性涼，故能止血，又其性散，故能散瘀。此皆氣血凝滯，則生瘡癥也。血衄者，因

一名金鈴子  
萬溫熟治癆散蟲

輕宣散上  
部風熱

宣去風補腎

子棟苦

子荆夢

葉南石



平溫輕浮入肺胃系分能助胃中清陽上行通於頭腦溫中解肌通九竅利關節主治鼻淶鼻塞  
寒客於脣則鼻塞經曰脣滌為涕王冰曰及頭痛面黔可作面臍目眩齒痛九竅風熱之病然性走竄氣虛火盛者忌  
服時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈環鼻上行脣為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足  
小兒善忘脣未滿也老人健忘者脣漸空也凡人外見一物必有一形影留於胸中是思令  
人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此即凝神於脣之意也不經先生道破人皆習焉而不  
不察矣李時珍曰脣為元神去外皮毛毛膚肺之府真於此義殆暗符歟

辛散風苦堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛為治腎虛脚弱風痺要藥婦人不可久服。今思男時珍曰令人絕不知用蓋為藥性論有令人陰瘻之說也不知此藥能令腎強人或藉此縱欲以致痿弱諒咎於药良可慨也。鼎按石南補陰祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未聞淫邪方中用石南者別闖中者佳矣用錄思男之說殆不可信

辛苦微寒輕浮升散入足太陽陽明厥陰經胃肝脾風涼血通利九竅治濕痺拘攣頭痛腦鳴。太陽絡於腰白赤齒痛齒雖屬腎為骨之餘而上齦屬足陽明下頸屬手陽明陽明風熱上攻則動搖腫痛頭面風虛之證明目固齒長髮澤肌去膜打碎用亦有酒蒸炒用者惡石膏烏頭。

能助胃中清陽上行。通於頭腦。溫中解肌。通九竅。利關節。主治鼻淵。鼻塞。肺主鼻。腎熱於腦則鼻多渴涕而淵風。塗為涕。王冰曰。及頭痛面黑。音旱黑斑目眩齒痛。九竅風熱之病。然性走竅。氣虛火盛者忌。時珍曰。肺開竅於鼻。陽明胃脈環鼻上行。脰為元神之府。鼻為命門之竅。人之中氣不足。服清陽不升。則頭為之傾。九竅為之不利。吾鄉金正希先生嘗語。余曰。人之記性皆在於腦。小兒善忘。腦未滿也。老人健忘者。腦漸空也。凡人外見一物。必有一形影留於胸中。是思令人每記憶往事。必閉目上瞪。而思索之。此即凝神於脰之意也。不經先生道破。人皆習焉。而不察矣。李時珍曰。腦為元神。去外皮毛。令人放徹炒用。芎藭為使。恐石脂。異蓄者菖蒲石膏。之府。其於此義殆暗符歟。

A detailed black and white line drawing of a flowering branch, likely from a magnolia tree. The branch curves elegantly, adorned with numerous small, five-petaled flowers in various stages of bloom. Some flowers are fully open, revealing their intricate stamens, while others are still tight buds. The leaves are long and narrow, some with distinct serrations along the edges.

三

潤燥滑氣  
破血

潤燥滑氣  
散氣

潘精固精

瀉陽散肺  
散氣

郁李仁

金櫻子

櫻子

調子

子

宣順氣

印

印

印

印

印

印

本草綱要

卷一

郁李仁 金櫻子

調子

烏梅

辛苦而甘入脾經。氣分性降。下氣行水。破血潤燥。治水腫癰急。大脹氣滯。閑格不通。酒能入膽。治悸目張不眠。一婦因大恐而病愈後。目張不瞑。錢乙曰。目系內連肝膽。恐則氣結。膽橫不下。郁李潤能散結。隨酒入膽。結去膽下。而目瞑矣。然治標之劑。多服。滲入津液。去皮尖蜜浸研。

酸瀉入肺脾三經。固精秘氣。治夢洩遺經。和芙蓉為丸。泄痢便數。丹溪日經絡隧道以通暢為平和而勝者。以瀉性為快。熬膏食之。自作不靖。答將誰執時珍曰無故而食以恣慾。則可若熬膏氣不固者。服之何害。似榴而小。黃赤有刺。取半黃熟。甘全失瀉味。

苦以泄氣。消痰。酸以斂肺降火。調子苦重。泄氣酸輕。不能補肺。故嗽藥中不用。瀉以收脫。止瀉。溫以開胃。調中。治冷氣腹脹。膈氣嘔逆。咳嗽喘急。故宜苦酸以斂之。

帶酸瀉。皆取其開音止渴。止古方有調子清音湯。陳皮厚朴則下氣。得人參治肺虛寒。嗽得陳皮砂仁治冷氣者。忌服。同烏梅倍子。則收斂同陳皮厚朴則下氣。得人參治肺虛寒。嗽得陳皮砂仁治冷氣。腹脹佐白朮。蓮子治虛寒。久瀉佐樗皮治腸澼。便血全蛇床。五味山茱萸。醉杜仲。治氣滯小兒。蛔蟲外如瘡疥。瘍癰皆成於血逆。理氣亦可治之。療犬貓百病。氣虛氣熱者禁用。

時珍曰。四磨湯治七情鬱結上氣喘急者。降中兼收瀉中兼補也。方用人參。烏藥。沉香。橘皮。各濃磨汁七分合煎。縮泉丸用同。益智等分。丸治虛寒便數者。取其通陽少陰也。根有車轂紋。形如連珠者。

良酒浸一宿用。亦有烟。

溫。

宣祛風濕  
補壯筋骨

辛氣而化痰。苦堅骨而益精。溫祛風而勝濕。逐肌膚之癥。療筋骨之拘攣。腎得其養。則水去而骨壯。肝得其養。則風去而筋強。治五緩五濡。五臟筋脈緩織千金方。補云五月五日採並入。邪風去而筋強。治五緩五濡。七月七日採葉。九月九日採根。合為末。治五緩。陰瘻。瘻。風。生小兒腳弱。明日愈。瘻。釀酒尤良。王綸曰。風病飲酒能生。革蟲。青節白花。赤皮黃根黑上應五車之精。芬香五葉者佳。遠志為使。惡玄參。

上應五車之精。芬香五葉者佳。遠志為使。惡玄參。

清陽燥潤

五加皮

椿

白皮

榆

秦皮海桐皮



蕤仁

蒙密



甘而微寒。入肝經氣血分。潤肝燥。治目中赤脈青黃翳。赤脉多青翳。眼睛淚小兒疳氣攻眼。產蜀中葉久不凋。其花空繁。

蒙密故名。淨酒浸一宿。候乾蜜拌蒸曬三次。

苦寒色青。性清。取肝膽而平腎。以能平木。能除肝熱。故治目疾。退翳膜驚癇。以其收瀟而寒。故治崩帶下痢。仲景白頭翁湯用之。以其瀟而補下焦。故能益精有子。時珍曰。天道貴瀟。惟收瀟故。惟能補為可。今人只知其治目一節。幾於廢棄良藥。  
出西土。皮有白點。瀆水碧色。書紙不脫者真大戟。為侵吳茱萸。

苦溫。雖疏云。入血分。祛風去濕。殺蟲。能行經絡。達病所。治風鬱頸脰。腰膝疼痛。傳信方海桐  
苦蘗羌活地骨皮五加皮各二兩。甘草五錢生地七兩酒二斗浸此方。不能增減。早晚飲常令醺醺。痘瘡疥癬目赤。洗牙齒。煎服或含漱。  
皮白堅韌。作索不爛。

甘溫。別錄入心肝脾三經。消風散熱。益水生光。在表當疏風清熱。在裡屬腎虛血少。神勞宜熟治。人赤腫痛。皆爛淚出。不治心腹邪熱。結氣痰痞。瘡瘍。藏器曰。生治足痺。不眠。叢生有刺。實如五味。圓扁有紋。紫赤可食。取仁浸去皮尖研用。

芙蓉花



瀉涼血

山茶花



瀉熱

木槿



辛平性滑泄。清肺涼血散熱止血。消腫排膿治一切癰疽腫毒有殊功。皮或根生搗或乾研末蜜調塗四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止。腫消已成者即膿出已潰者亦妙。

末加入亦妙。

甘微辛寒色赤入血分。治吐衄腸風。麻油調末塗湯火傷。用紅者為末入童便姜汁酒調服可代膏金。

苦涼活血潤燥。治腸風瀉血。痢後熱渴。作飲服令人得睡。川產者治癬瘡。麻瘡有蟲用槿擇之或浸汁磨雄黃尤妙。用根皮。

木



杉木

辛溫去惡氣。散風毒。治腳氣腫痛。心腹脹滿。洗毒瘡。柳子序纂救方云得腳氣夜半疼絕脣魄如石昏困且死。鄭淵美皮以代大腹。楊柳七枚蓮子核碎塗便三升煮分二服。若一服以得快利即停後服直燒炭最發火熱。

有赤白二種。赤油斑如野雞者。作棺尤貴性

宣行氣血

通間節搜風

## 烏柏木水楊柳皂角

苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔瘡解砒毒及枝葉搗汁多飲得大利即愈虛人忌用子可作燭。

苦平。痘瘡頂陷漿滯不起者。用枝煎湯浴之。此因氣凝血滯或風寒外來而得然。此暖枝煎汁治黃疸。



辛鹹性燥氣浮而散。入肺大腸。坐金勝木。燥勝風。故兼入肝。搜風泄熱。吹之導之。則通上下關節。而涌吐痰涎。搐鼻。立作噴嚏。治中風口噤。胸痺喉痺。凡中風不省人事。口噤不能進药。半夏末吹入鼻中。有噴者生無噴者死。肺氣已絕死。或用稀涎散。吐之。皂角末一兩。白礬五錢。每用一錢。溫水調灌。或加藜蘆少許。鵝翎探喉。令微吐。輸涎。再用藥治。年老氣虛人忌用。

癰。一種肥厚多脂。去脂者良。去粗皮子孫。或蜜炙酥絞汁燒灰用。柏實為使。慈麥冬。畏人參。苦參。性滑鐵不結。枯結。一種肥厚多脂。去脂者良。去粗皮子孫。或蜜炙酥絞汁燒灰用。柏實為使。慈麥冬。畏人參。苦參。性滑鐵不結。入鐵封之則結矣。鉛碾見之久則成孔。故此樹不能燒鬱。皂角刺辛溫。搜風殺蟲。功全皂角。但其鋒能直逼患處。清散癰疽。治療瘡毒。如乳風癰。惡瘡。癰同瘡。瘡乃營氣附熱。風寒客於脈而不去經。日胎衣不下。癰疽已潰者禁用。孕婦忌之。皂角子通大便。燥結。煅存性用。亦辛以潤之。之義非得濕則滑也。

瀉血

鴻熱清神  
消食燥祛風寒  
潤宣下氣  
開鬱

## 肥皂莢

## 櫻桃茶

## 茶

吳茱萸



辛溫除風濕去垢。故其性平，無名腫毒有奇功。不拘奇湯，恐毒用生肥皂去子殼及筋，方方書未載。若貧人僻地倉卒無藥者，用之甚便。故所以特著之，集成云。生肥皂火煅存性，生油膩粉調敷諸惡瘡。

苦能泄熱，瀉可收脫。燒黑能止血。紅見黑則止，不可燒過。核側柏卷柏治吐衄下痢崩帶，燒存性，飯丸止遠年下血，亦可煎服。

腸風失血過多者，初起未可遽用。年久敗櫻尤良。

苦甘微寒，下氣消食。去痰熱除煩渴，清頭目。得春初生發之氣，故多肅清上膈之功。湯液云：上自醒昏睡，清解酒食油膩燒炙之毒，利大小便。多飲消脂，最能清寒胃。故濃茶能引吐千金冷中風，由痰厥氣上冲所致名厥頭痛，單煮茶，恣飲取吐，直吐膽汁乃已。渴而即瘥，酒後餘茶，引入膀胱，腎經惡癥，疝水腫空心亦無之。

姜等分濃煎，名姜茶飲治赤白痢，茶助陰之，姜助陽，使寒熱平調並能消暑解酒食毒。

辛苦大熱，有小毒。入足太陰血分。脾肝其氣燥，故專潤肝燥脾溫，中下氣，除濕解鬱。去痰殺蟲，開腠理，逐風寒。治厥陰頭痛。仲景用吳茱萸湯治陰毒腹痛。痛在脾胃，嘔逆吞酸，俗名醋心，亦有吐酸者，宜降火清痰。用吳茱萸作嚮導，察中吳茱萸泡七次，等分蜜丸名吳茱萸湯。治久病，口舌生瘡，為未調，醋貼足心，過夜便愈。能引熱下行。

此成式言：椒性善下，吳茱萸性上，似不盡然。動火，盲目發瘡，血虛有火者，禁用。陳者良泡去苦烈汁，用數次止嘔。黃連水炒治疝，鹽水炒治血。醋炒惡人參硝石。

宣散寒濕  
煙補火

三

辛熱純陽。入肺發汗。散寒治風寒。放嗽入脾。暖肺燥濕。消食除脹。治心腹冷痛。吐瀉。癆瘍。飲水腫。半寸須臾。熟氣大通。日再易腫消瘡。梅師用桂木塗亦良。入右腎命門補火。治腎氣。

叔



易經卷二十一

辛熱純陽。入肺發汗。散寒治  
飲水腫。千金方有人冷氣入。  
半寸須臾熱氣大通。  
上逆能下行導火鍊元。每日  
三十粒大能溫補丸。  
椒則伏仲景蛇厥。烏梅丸用。  
蟲噉腹痛者而目昏紅時發。  
子集曰。食酸克人則

風寒咳嗽。入脾暖肺。燥濕消食。除脹治心腹冷痛。吐瀉痢瘧。陰囊腫滿生椒擇淨帛裹著丸囊厚日再易。膿消瘻愈。梅師用桂木塗亦良。入右腎命門補火。治腎氣本陽衰洩。數陰汗洩精。虛寒眩齒明目。破血通經除癰安丸。蟲之凡時止殺鬼疰蟲魚毒。最殺勞蟲危氏神授丸。川椒炒出汗為末。米飲下三錢。有人病傳尸勞遇異人傳此。

方服至二斤吐  
出蟲如蛇而安。肺胃素熱  
口者殺人。微炒去汗搗末  
歲旦飲  
椒柏酒  
子名椒目。苦辛

丹溪曰食椒既久則火  
氣生多被其毒也

卷之三

椒 胡



辛熱純陽。暖胃快膈。下氣消痰。治寒痰  
散之。合華茂。殺一切魚肉蠶蕈。音尋。毒食料。  
痛目癰。畢澄茄一類二種。主治略同。

食積。腸滑冷痢。陰痛腹痛。胃寒吐水。牙齒浮熱。作痛宜之。嗜之者衆。多食損肺。走氣動火。發瘡痔。膿毒益

甘鹹辛涼入三陰血分。行血去瘀。發散表裡風氣。宜與防治產後血暈附後方煮汁服。海蔴加乳香酒服。脹滿欲死。血痛血痕。經閉氣壅。癰腫。撲傷。排膿止痛。多破血少和血。出蘇方國交愛亦有忌鉄。

行血去瘀。發散表裡。風氣宜與防壅。癰腫撲傷。排膿止痛。多破血少和血。出蘇方國交愛。亦有忌鉄。

木



鴻臚  
解

七