

河南省药品标准

河 南 省 药 品 标 准

(一九七七年)

河南省革命委员会卫生局编

一九七七年十二月

前　　言

无产阶级文化大革命以来，我省医药工业有了很大发展，药品新品种不断增加，质量也有所提高，对防病治病，保障人民身体健康起了重要的作用。在毛主席革命路线指引下，为贯彻华主席、党中央抓纲治国的战略决策，在中共河南省委和省革委的领导下，遵照卫生部“关于制定和修订药品标准”的指示精神，以河南省药品标准工作办公室和河南省药品检验所为主，在河南省化工石油局、商业局的大力支持、配合下，在过去审批药品标准的基础上，为促进生产，提高质量，把我省生产的疗效较好，质量较稳定的品种，进行了整理、修订，汇编成《河南省药品标准》（一九七七年），作为我省药品生产、供应、使用、检验、管理等部门控制管理药品质量的依据。

制定药品标准，是保证质量，促进生产，以达到用药安全有效的一项重要措施。但由于我们水平所限，时间仓促，调研实验工作做得不够，如有疏漏错误之处，请随时告诉我们。

河南省革命委员会卫生局

一九七七年十二月

凡例

一、本标准收载我省生产，中国药典一九七五年版（初稿）未收入的药品标准285种，定名为《河南省药品标准》（一九七七年）。

二、本标准收载的品种，按中文名称的笔划顺序排列，制剂列在原料药后面，原料药及部分制剂列有拉丁文名，所有药品均附汉语拼音名，少数品种附副名。

三、本标准所用专业用语、符号、度量衡、各种试剂、试液，除另有规定外，均以中国药典一九七五年版（初稿）的“凡例”及“附录”为依据。待新版中国药典颁行后，即以新版中国药典的“凡例”及“附录”为依据。中国药典一九七五年版（初稿）的“凡例”、“附录”另行汇编，印发省内各有关单位。

四、中药成方制剂中的原药材及其加工炮制方法，如为中国药典一九七五年版（初稿）所未收载的，应以《河南省中药材炮制规范》为依据。

五、本标准自河南省革命委员会卫生局颁发之日起施行。凡过去审批的质量标准与本标准不符之处，一律按本标准规定执行。

六、本标准的解释与修改权，属河南省革命委员会卫生局。

目 次

一把抓	1	三磷酸腺苷二钠	24
人丹	1	三磷酸腺苷二钠注射液	27
人参养荣丸	3	三黄片	28
人参健脾丸	4	三碘混悬剂	29
人参鹿茸丸	5	三酶片(胖得生片)	31
七制香附丸	6	口疮药	33
八宝拨云散	7	大活络丹	33
十香止痛丸	8	川贝枇杷糖浆	35
小儿宁嗽丸	9	千金消暑丸	36
小儿百寿丹	10	五加皮药酒	37
小儿百部丸	10	五更太平丸	38
小儿回春丹	11	五味子糖浆	39
小儿金丹	12	五粒回春丹	40
小儿清热片	13	六曲	41
小儿安	14	午时茶	42
小儿止咳糖浆	16	风湿止痛膏	43
小儿惊风丸	17	风湿宁片	44
小儿疳积丸	18	风湿药酒	45
小活络片	19	风湿活络丸	47
小分子右旋糖酐	20	止咳冲剂	48
小分子右旋糖酐葡萄糖注射液	21	止咳枇杷露	49

止喘咳糖浆	50	灭囊丸Ⅰ号	84
水杨酸钠注射液	52	灭囊丸Ⅱ号	85
水解蛋白注射液	54	汇雪	86
元胡注射液	57	百日咳片	87
木香顺气丸	59	百消丸	88
化毒膏	60	当归片	89
心舒平片	61	当归注射液	90
心血通注射液	62	当归丸	91
丹参注射液	64	安阳膏药	92
牛黄抱龙丸	66	安阳精制膏	94
四生丸	67	安妥明丙二酯	95
四味益母丸	68	安妥明丙二酯片	98
四消丸	69	安神补心片	99
四维葡萄糖	69	安替比林片	100
加味痧气丹	71	安痛定注射液	101
加减地黄丸	72	安钠咖片(苯甲酸钠 咖啡因片)	103
生肌散	73	光明眼膏	104
生乳糖浆	74	亚油酸	106
平胃丸	75	亚油酸丸	107
冬凌草片	75	妇科十味片	108
半夏曲	76	妇科调经片	109
乐咳净片	77	全鹿丸	110
左旋胱胺酸	78	如意金黄散	111
左旋胱胺酸片	81	血管舒缓素	112
皮瘤净	82	注射用血管舒缓素	114
甘露癣药水	83		

血管舒缓素片	115	肥儿丸	148
华山参烟	116	医用羊肠线	149
附子理中片	118	板兰根注射液	152
吟化上清丸	119	固本膏	153
吟化上清片	120	治伤散	154
肝宁注射液	121	治带片	155
肝舒注射液	122	和胃丸	156
沃古林眼药水	124	参苓白术丸	157
补血药	125	参桂鹿茸丸	158
补肾养阴丸(还少丹)	127	青果止嗽丸	159
补肾强身片	128	定喘止咳糖浆	159
补骨脂注射液	129	定喘丸	160
鸡矢藤注射液	130	拔毒膏	161
鸡血藤浸膏片	131	鱼腥草注射液	162
杏苏止咳糖浆	132	金锁固精丸(水丸)	163
沉香化滞丸	133	金锁固精丸(蜜丸)	164
芳香蓖麻油	134	泻痢固肠丸	165
冻疮药纸	135	泡桐果片	166
秃疮膏	136	复方川贝精片	167
苏菲咳	138	复方三硅酸镁片	168
菊花上清丸	139	复方贝母片	170
抗麻痹注射液	140	复方公英片	171
连翘败毒丸	142	复方丹参注射液	171
灵宝如意丹	143	复方五味子酊	173
灵芝注射液	143	复方五味子糖浆	174
炎必净片	146	复方止疟片	176

复方半边莲注射液	178	保赤妙灵丹	211
复方水解肝片	180	活血壮筋丹	212
复方水莎草糖浆	181	活血调经丸	213
复方甘草片	182	信宁咳	214
复方地龙注射液	183	食母生片	215
复方茶碱片	185	前列腺素E ₂	217
复方咳必清糖浆	186	前列腺素E ₂ 无菌溶 液	220
复方咳宁片	187	香砂和中丸	221
复方咽喉草片	188	香砂养胃丸	222
复方碘胺软膏	189	香连化滞丸	223
复方白及片	190	娃娃宝	224
复合氢氧化铝	191	首乌片	224
复合维生素B注射液	194	烂积丸	225
复合维生素B溶液 (三倍浓)	197	胃痛片	226
氢化可的松眼膏	198	胃蛋白酶片	227
氢化可的松软膏	199	胃膜素	228
养心安神丸	201	胃膜素胶囊	230
养血安神片	202	急救回生散	231
冠心宁片	202	珍珠清凉散	232
冠心舒	203	胎盘片	233
冠心舒片	204	胎盘组织液	234
咳必清糖浆	205	调中四消丸	235
咳宁片	207	调经健胃丸(黑虎丸)	236
咳嗽糖浆	208	健心片	237
保安万灵丸	210	健胃消食片	239

健脑灵片	240	梅苏丸	274
氧化锌橡皮硬膏	241	清肝片	274
脑立清	242	清肝耳聋丸	275
益母丸	243	清肝利胆注射液	276
益寿宁	244	清音丸	278
益身灵	246	清凉油	278
穿心莲注射液	247	清热解毒注射液	280
消炎止痒水	249	清眩片	281
消炎膏(消治龙药膏)	250	救急丹	282
消食丸	251	鹿茸精注射液	283
临汝药酒	252	黄连上清丸(水丸)	285
桂附理中丸	254	黄连上清丸(蜜丸)	286
氨制八角茴香醑	255	黄连上清片	287
柴胡注射液	255	黄连素滴眼液	288
柴麻解表丸	257	羟基保泰松片	289
疾得宁眼药水	258	梨膏	291
莨菪浸膏片	259	惊痫丸	292
热藏大脑组织液	260	舒心宁片	292
豹骨药酒	261	舒筋活血丸	293
维丁葡萄糖	263	强心降压片	294
维丁钙片	264	强筋松片	295
维生素B ₄ 片	265	跌打损伤丸	296
维磷补汁	266	氯灭酸片(抗炎灵片)	298
麻风宁	269	脾血隆片	299
麻风宁片	270	黑豆馏油	300
眼生素注射液	271	黑豆馏油软膏	301

溃疡散	302	鼻炎灵片	331
绿袍散	303	鼻通	332
紫金锭眼膏	304	噎膈饼	334
硫酸软骨素	305	糙苏片	335
硫酸软骨素片	307	碘胺二甲嘧啶钠注射 液	336
硫酸软骨素注射液 (康得宁注射液)	308	碘胺二甲嘧啶混悬剂	338
硫酸胍生	310	碘胺嘧啶软膏	339
硫酸胍生片	311	碘胺嘧啶眼膏	341
硫酸胍氯酚	312	碘胺嘧啶混悬剂	342
硫酸胍氯酚片	314	碘胺醋酰钠滴眼剂	343
硫酸镁片(愈骨丹)	315	磷酸哌嗪糖片	345
痢带灵丸	316	藤黄膏	347
猫爪草丸	317	癣药水	348
碘化钾糖片(碘糖片)	318	藿香正气片	350
愈风痛膏	319	蟾酥锭	351
蜂乳	320		
蜂王浆片	321		
解表化痰丸	322		
解热止痛散	323		
微分子右旋糖酐	326		
微分子右旋糖酐葡萄 糖注射液	327		
感冒冲剂	328		
暖脐膏	329		
鼻炎灵丸	330		

附录

微量氮测定法	附录 1
缓冲液、指示液、 试液、当量液与 克分子液	附录 2

索引

汉语拼音索引	索引 1
中文索引	索引 15

一 把 抓

Yibazhua

【处方】党参	50g	山楂	75g
干姜(炮)	200g	香附(醋炙)	120g
丁香	40g	木香	40g
巴豆霜	120g	槟榔	75g
大黄	125g	枳实(麸炒)	75g
陈皮	200g		

【制法】取上药，混合，制成细粉，混匀，水泛为丸，干燥，撞光，即得。

【性状】本品为褐色水丸。

【检查】应符合中国药典一九七五年版(初稿)附录丸剂项下有关水丸的各项规定。

【功能与主治】攻积破滞。用于过食生冷，食滞腹痛。

【用法与用量】口服一次0.9g，小儿酌减或遵医嘱。

【注意】孕妇及体弱者忌服。

【规格】每2000丸重30g。

【贮藏】密闭，防潮。

人 丹

Ren Dan

【处方】丁香	40g	木香	24g
--------	-----	----	-----

冰片	48g	甘草	784g
肉桂	64g	干姜	40g
小茴香	24g	高良姜	24g
薄荷脑	64g	儿茶	160g
草豆蔻(去壳)	40g	朱砂	12.8g
淀粉	适量	糊精	适量
苯甲酸钠	16g		

【制法】 将丁香、干姜、草豆蔻、高良姜、木香、小茴香、肉桂、甘草、儿茶混合，制成细粉，混匀。取出部分细粉与薄荷脑、冰片配研。合并细粉，加入淀粉混匀，水泛为丸，低温干燥。取苯甲酸钠、糊精制成糊状，包于外层，晾干，以朱砂、银朱为衣，撞光，即得。

【性状】 本品为朱红色水丸，具光泽，气香，味凉。

【检查】 取本品100g，研碎，供下列测定用：

挥发油 取上述碎粉20g，精密称定，按中国药典一九六三年版二部附录59页挥发油测定法项下甲法测定，含挥发油不得少于4% (ml/g)。

水分 取上述碎粉20g，精密称定，按中国药典一九六三年版二部附录57页水分测定法项下甲苯法测定，不得超过10% (ml/g)。

灰分 取上述碎粉3—5g，按中国药典一九六三年版二部附录58页灰分测定法测定，不得超过6%。

酸不溶性灰分 按中国药典一九六三年版二部附录58页酸不溶性灰分测定法测定，不得超过1.5%。

【功能与主治】 祛风、舒气、生津、健胃。用于消化呆

滞、晕车、晕船，因气候闷热引起的不适症。

【用法与用量】 口服 一次4—8粒，口含吞服均可。

【规格】 每500粒重20g。

【贮藏】 密闭，防潮。

人参养荣丸

Renshen yangrong Wan

【处方】 人参	100g	白术（土炒）	100g
茯苓	75g	甘草（蜜炙）	100g
当归	100g	熟地黄	75g
白芍（麸炒）	100g	黄芪（蜜炙）	100g
陈皮	100g	远志（炒）	50g
五味子（酒蒸）	75g	肉桂	100g
鲜姜	50g	大枣	100g

【制法】 取鲜姜切碎，大枣劈开，加水煎煮至味尽，滤过，滤液浓缩成稀膏，拌入熟地黄与部分药物串研，再与余药混合，制成细粉，混匀，加炼蜜，按粉、蜜比例为1：1.2拌匀，制丸，即得。

【性状】 本品为黄褐色蜜丸，味甘微辛。

【检查】 应符合中国药典一九七五年版（初稿）附录丸剂项下有关蜜丸的各项规定。

【功能与主治】 温补气血。用于心脾不足，气血两亏，食少便溏，病后虚弱。

【用法与用量】 口服 一次1丸，一日1—2次。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

人参健脾丸

Renshen Jianpi Wan

【处方】木香	30g	甘草	20g
当归	40g	青皮（醋炙）	40g
六曲（炒）	40g	陈皮	40g
枳壳（麸炒）	20g	砂仁	40g
白扁豆（炒）	40g	麦芽（炒）	40g
芡实（麸炒）	40g	莲子	60g
白术（麸炒）	40g	山楂	40g
人参	30g	薏苡仁（炒）	80g
山药（麸炒）	60g	茯苓	30g

【制法】取上药混合，制成细粉，混匀，加炼蜜，按粉、蜜比例为1：1.1拌匀，制丸，即得。

【检查】应符合中国药典一九七五年版（初稿）附录丸剂项下有关蜜丸的各项规定。

【功能与主治】健脾，开胃，消食。用于脾胃虚弱，消化不良，胸腹胀满，面色萎黄，精神倦怠。

【用法与用量】口服 一次1丸，一日2次。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭，防潮。

人参鹿茸丸

Renshen Lurong Wan

【处方】人 参	50g	菟 丝 子	80g
当 归	80g	龙 眼 肉	80g
五味子(酒蒸)	80g	冬虫夏草	20g
巴戟天	80g	补骨脂(盐水炒)	80g
杜仲(盐水炒)	80g	黄 柏	80g
怀牛膝	80g	黄芪(蜜炙)	80g
香附(醋炙)	80g	茯 苓	80g
鹿 茸	40g		

【制法】取人参、鹿茸分别制成极细粉。将龙眼肉煮烂与茯苓捣和，烘干。余药混合，制成细粉，再加入人参、鹿茸细粉，加炼蜜，按粉、蜜比例为1：1拌匀，制丸即得。

【性状】本品为灰褐色蜜丸，味苦，微甜。

【检查】应符合中国药典一九七五年版(初稿)附录蜜丸剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】补血生精。用于神经衰弱，目暗耳聋，遗精盗汗，腰腿酸软。

【用法与用量】口服 一次1丸，一日2次。

【注意】忌生冷食物。

【规格】每丸重9g。

【贮藏】密闭。

七制香附丸

Qizhi Xiangfu Wan

【处方】	香 附	220g	地 黄	8 g	白 苓	8 g
	当 归	8 g	熟地黄	8 g	川 莪	8 g
	艾 叶	4 g	白 术	8 g	益母草	8 g
	甘 草	2 g	山茱萸	4 g	枣 仁	4 g
	茯 苓	8 g	阿 胶	4 g	天 冬	4 g
	砂 仁	3 g	党 参	4 g	黄 苓	4 g
	延胡索	3 g				

【制法】用生艾叶、小茴香、大米各2g，熬透去渣取汁，再和鲜牛乳14g，食盐(化水)1.4g，拌香附，浸透，微炒，与余药混合制细粉，用黄酒泛小丸，烘干，即得。

【性状】本品为灰黑色水丸，略有辛香气味。

【检查】应符合中国药典一九七五年版(初稿)附录丸剂项下水丸的有关各项规定。

【功能与主治】开郁顺气，调经养血。用于妇女血滞经闭，胸闷气郁，两肋胀痛，腹内血块，攻窜作痛，湿寒白带。

【用法与用量】口服 一次6g，一日2次。

【注意】孕妇忌服。

【贮藏】密闭，防潮。

八宝拔云散

Babao Boyun San

【处方】冰	片	50g	麝	香	5 g
珍	珠	1.5g	熊	胆	5 g
牛	黄	1.5g	海	螵蛸	15g
琥	珀	25g	朱	砂	25g
芮	仁	10g	硼	砂	100g
硇	砂	25g	炉甘石(制)		50g

【制法】取冰片、麝香、牛黄、熊胆、炉甘石、朱砂分别制极细粉；余药混合，制极细粉，加入冰片、麝香……等极细粉配研，混匀，装瓶，即得。

【性状】本品为棕红色细粉，气香。

【检查】应符合中国药典1975年版(初稿)附录散剂项下有关各项规定。

【功能与主治】清热散瘀，消云退翳。用于红丝攀眼，云翳眼涩。

【用法与用量】取本品少许，用冷开水或乳汁调匀，用玻璃棒蘸药，涂入眼内，静息片刻。一日1—3次。

【注意】忌食刺激性食物。

【规格】瓶装0.7g。

【贮藏】密闭，防潮。

注：炉甘石制法 将炉甘石置坩埚内，入炉火中煅至红黄色，取出用水淬之，干燥过筛。反复三、四次至成细粉，再煅