

中华医学会第十届全国会员代表大会

论文摘要

(妇产科、病理科、放射科部分)

一九五六年七月 北京

目 录

妇产科论文目录

1. 中国妇产科医学发展简史
陈大年(上海) ----- 1
2. 祖国医学在妇科调经方面的治疗方法
陈苏生(北京) ----- 2
3. 祖国剖腹产的记载
郭泉清等(上海) ----- 3
4. 中药“通乳药”治疗 100 例乳汁缺乏症的初步临床观察
刘文达等(沈阳) ----- 3
5. 六年来妇幼卫生工作概述
杨崇瑞(北京) ----- 5
6. 女性生殖器结核(附 234 例临床分析)
司徒彪等(上海) ----- 6
7. 女性生殖道结核 85 例病案分析
张光玗等(成都) ----- 7
8. 妊娠与肺结核
段生福(武汉) ----- 8
9. 300 例输卵管妊娠之病理分析
胡志远等(上海) ----- 8
10. 上海市处理异位妊娠之概况(2822 例)
田雪萍等(上海) ----- 10
11. 上海市近六年来 1597 例子痫之临床分析
胡志远等(上海) ----- 11
12. 重庆市 212 例子痫治疗效果的分析
重庆分会妇产科学会 ----- 12

13. 妊娠中毒症 121 例之分析	朱应坤等 (青島) -----	14
14. 上海市 1949 — 1954 六年中 1691 例横产的分析	李慧芳等 (上海) -----	15
15. 臀产 (1509 例)	李 文等 (上海) -----	15
16. 头皮钳子在临床上之应用	王 家 光 (沈阳) -----	16
17. 关于产后出血的原因和其防治问题	宋 英 士 (沈阳) -----	17
18. 纱厂女工滴虫阴道炎调查分析报告	楊学志等 (南昌) -----	18
19. 大蒜蘖和其他几种食用植物在试管内杀灭阴道滴虫作用的观察	陈 馨 远 (旅大) -----	19
20. 辛夷的药理研究 (第一次报告对子宫的作用)	馮高閔等 (南昌) -----	20
21. 中国女性骨盆的研究	柯应璇等 (天津) -----	21
22. 宫颈粘液结晶试验在妇产科临诊工作中的应用	宋鴻釗等 (北京) -----	27
23. 试用奴佛卡因皮内封闭治疗产后排尿障碍的效果初步观察	刘 宗 唐 (沈阳) -----	28
24. 子宫颈癌广泛性根治摘出术 (附 3 例报告)	楊 学 志 (南昌) -----	29
25. 子宫肌瘤 158 病案分析	夏美琼等 (福州) -----	30
26. 60 例子宫颈电力锥形切除的初步分析	楊大望等 (北京) -----	30

27. 防止泌尿生殖道的呼籲
刘本立(南京) ----- 31
28. 不孕证诊治工作中的点滴体会
南京市立人民鼓楼医院妇产科 ----- 32
29. 阴道子宫截除术 200 例分析报告
郭泉清等(上海) ----- 33
30. 卵巢囊肿破裂 5 例报告
四川医学院妇产科(成都) ----- 35
31. 卵巢组织移植到兔眼前房后对妊娠试验之反应
闾明理等(西安) ----- 37

综合讨论题

I. 无痛分娩*

32. 用联想实验方法探测妇女大脑皮质中有关“分娩”的病理灶
阴毓璋等(长春) ----- 37
33. 产痛的生理基础
阴毓璋等(长春) ----- 38
34. 精神预防性无痛分娩法 1260 例的分析
新桥总医院(重庆) ----- 39

II. 绒毛膜上皮癌与葡萄胎*

35. 子宫绒毛膜上皮癌 37 例病案分析
段如麟(重庆) ----- 39
36. 子宫绒毛膜上皮细胞癌(35 例)
上海分会妇产科学会 ----- 40
37. 子宫绒毛膜上皮癌(32 例)
北京医学院(北京) ----- 42
38. 248 例葡萄胎之分析
梁尚贵(广州) ----- 44

39. 755例葡萄胎之临床分析

上海分会妇产科学会 ----- 45

(*材料不全)

病理科论文目录

1. 新生儿颅内损伤、肺膨胀不全和子宫内肺炎
孙世荃等(沈阳) ----- 1
2. 肺吸虫病的进一步研究
雷学慕等(上海) ----- 2
3. 90例上肺叶的肺结核病病理变化的分析
谷镜沂等(上海) ----- 2
4. 肠道日本血吸虫病伴有癌肿病理变化的研究
邵焕文等(上海) ----- 4
5. 肺吸虫病之病理形态学改变
张幼痴(沈阳) ----- 5
6. 局部神经的破坏对于小鼠皮肤瘤以及肉瘤的发生和发展的影响
杨简等(北京) ----- 6
7. 小白鼠神经功能破坏时与脑炎病毒感染的关系的初步报告
余铭鹏等(北京) ----- 7
8. 卵巢瘤在中国地鼠的实验发生
李铭新(北京) ----- 9
9. 矽肺的病理变化
刘昌茂等(上海) ----- 9
10. 肺动脉的风湿性动脉炎和它的后果
程德成等(上海) ----- 11
11. 变应性心肌炎之病理解剖
任宏造(沈阳) ----- 12
12. 华南 138例鼻咽恶瘤的临床病理分析
谷伯起等(哈尔滨) ----- 12

13. 广东省粤中地区钩端螺旋体病的研究工作报告(第四部分)
鍾惠澜等(北京) -----13
14. 广东省粤中地区钩端螺旋体病的研究工作报告(第五部分)
鍾惠澜等(北京) -----14
15. 从东北大骨节病流行区粮食中分离出的某株镰刀菌在动物
中引起的骨骼的病理变化 王蘅文等(北京) -----16
16. 肺吸虫在终期宿主体内移行中所引起的病理变化
吴中立等(上海) -----17
17. 心包的原发性肿瘤——间皮瘤
雷道年(北京) -----18
18. 实验室用苏木精与工业苏木精之比较研究
刘文波(西安) -----19
19. 用国产一级松香作显微镜切片封固剂的研究
王泊云(西安) -----20
20. 有关坏死后性肝硬化的问题
梁伯强等(广州) -----21
21. 中国人的动脉粥样硬化材料的分析
王德修等(北京) -----22
22. Waterhouse—Friderichsen 氏综合症的肾上腺及其他器官
所見到的病理改变 喬柏生(广州) -----23
23. 成人不白血性网织细胞增殖症(Reticulosis) 屍检一例
周惠民(广州) -----24
24. 肌母细胞瘤三例及肌母细胞肉瘤二例的病理分析
田鴻生(广州) -----24
25. 新生儿肺内所谓透明膜的形成
刘子君等(广州) -----25
26. 斐特拉(Fielder) 氏心肌炎屍检报告一例
刘子君(广州) -----25

27. 不白血性骨髓巨核细胞白血病	古建鼎等 (广州)	25
28. 多发性结节状或息肉状小肠原发性淋巴肉瘤	宗永生等 (广州)	26
29. 14例恙虫病之病理形态学研究	区宝祥等 (广州)	26
30. 新型隐球菌性脑膜炎的病理组织学屍检报告一例	区宝祥 (广州)	27
31. 中国人组织胞浆菌病一例报告	李瑛等 (广州)	27
32. 幼儿原发性弥漫性恶性脑脊髓软膜黑色素瘤	李瑛等 (广州)	28
33. 肺的粟粒状血吸虫病和它的发生	宗永生等 (广州)	29
34. 心肌树胶样肿	凌励立等 (上海)	29
35. 子宫脂肪瘤一例	车东媛等 (武汉)	29
36. 小脑血管网状细胞瘤一例临床病理报告	陈铁镇等 (沈阳)	30
37. 嗜银物质在不同机体反应性的病灶内形态学上的观察	王典义 (武汉)	30
38. 血吸虫病合并阑尾炎 116例报告	田家乐 (武汉)	32
39. 乳腺结核病	楊光华 (成都)	33
40. 小儿强中毒型杆菌痢疾的病理改变附发病机制的探讨	张蔭昌 (沈阳)	34

41. 流行性乙型脑炎与脑脉中尾蚴病合并感染的病理分析	
刘彦仿等 (西安)	35
42. 肺吸虫病的病理学	
雷道年 (北京)	35
43. 皮肤的恶性肿瘤	
孙绍谦等 (济南)	37
44. 流行性肝炎病理学类型的分析	
馬文香等 (北京)	38
45. 肾上腺出血 (Waterhouse-Friderichsen 氏症候群) 病理 报告六例	
邓侠进等 (旅大)	40
46. 从形态学观点来探讨大骨节病的本质、原因及预防对策	
李佩琳等 (沈阳)	40

放射学科论文目录

1. 骨肉瘤之X线研究	
孙鼎元 (天津)	1
2. 3403 个骨折例的X线分析	
李景学等 (天津)	1
3. 食道癌 1000 例的X线分析	
宋汝良等 (天津)	3
4. 腸套迭X线诊断及水力性复位问题	
趙滯江等 (天津)	3
5. 肺吸虫的胸部X线诊断	
张乃恕等 (天津)	4
6. 乙状窦的类型及其在临床上的意义	
郭庆林等 (西安)	4
7. 颅内压力升高的X线分析	
吴思惠等 (天津)	5

8. 腸結核X线征象之分析	邹 仲等 (上海) -----	7
9. 成骨性成骨肉瘤——合併有淋巴腺肺及骨转移	贾 雨 辰 (上海) -----	8
10. 肺内孤立球形病灶90例的分析	孔庆德等 (上海) -----	9
11. 脊髓肿瘤的X线分析	陈 又 新 (上海) -----	11
12. 女性内生殖器盆腔气腹造影的X线研究	朱大成等 (上海) -----	11
13. 肺部之何杰金氏病	杜 持 礼 (天津) -----	12
14. 婴儿先天性腸梗阻的X线研讨	戚 警 吾 (上海) -----	13
15. 有关乌鲁木齐市X线工作上存在的几个问题	徐 宪 明 (乌鲁木齐) -----	14
16. 上腔静脉阻塞症候群的诊断与治疗	蒋凤英等 (北京) -----	14
17. 颈部淋巴腺结核的X线治疗	中国协和医学院放射学系治疗组 (北京) -----	16
18. 巨大卵巢囊肿的鉴别诊断	张德苓等 (北京) -----	17
19. 消化性溃疡在大出血期间的爱克斯线检查问题	姚碧澄等 (广州) -----	18
20. 腸阻塞X线平片的诊断	张 鎮 南 (上海) -----	19
21. 纤维束性胃炎	干 天 佑 (重庆) -----	19

22. 肝内胆道穿刺造影法在临床上的诊断价值	
姚碧澄 (广州)	20
23. 胰头部癌X线诊断的探讨	
刘玉清等 (北京)	21
24. 早期血吸虫病的肺部X线表现及47例的分析	
蒋士焘等 (南昌)	22
25. 脊柱结核的X线分析	
中华医学会北京分会放射学会 (北京)	24
26. 四肢动脉造影在临床上的应用	
韦嘉瑚等 (北京)	26
27. 早期血吸虫病肺部X线改变28病例报告	
丘应权 (广州)	27

中国妇产科学医学发展简史

陈大年

中国妇科医学，在历史上负过保护妇女健康的重大责任。它之所以有专科，正因为适应妇女们的特殊疾病胎产经带的不同而设立的。

自有文字以后，就有好多医疗上的记载（包括妇产病方面），这种记载散见于甲骨文的就有不少；其后有关妊娠分娩方面的材料见于经史诸子的也有好多的描写。

史载，汉时有女医的名称；三国时有死胎的诊断；更有妊娠病、产后病、杂病等专篇著述。

妇科病写作的发展，到了晋代，著作有关妊娠诊断更为详备。

隋代的著作，包括妊娠、将产、难产、产后等病，到那时始将胎产作了明确分类。

唐代著作，承前启后，对妇产科有特出的贡献。千金方首卷就列妇科有求子种子论，有胎妊、生产、崩伤等问题，说明夫妇之间分别用方，为妇产科独立分科，下了更明确的规定了技术上的分工。由于唐代对妇产科的重视，所以产生了现存第一部妇产专书“昝殷产宝”，这并非偶然的。

宋代太医局设九科，其中有产科，此为正式规定成独立科的开始，后分十三科，内有妇人胎产，从此乃有系统性的研究，这种研究反映在当时陈自明等专科专著方面，而陈著的完备性更超出前代。

金元四大家，他们在内科基础上阐明妇女疾患，妇科名方回物汤即是由他们应用而推广的。

明清两代对妇产科著作，也不少有代表性的。如“证治准绳济阴网目”等，都有丰富的内容。

如前所述，单从祖国医学历史上的回忆，就可以看到我们

祖先为了解除妇女们的疾病曾经做过长时期的斗争，通过了这些斗争，也累积了很多宝贵的经验，这些经验不但在妇女保健事业上，起了一定程度的作用，而且丰富了祖国医学上的整个内容。

今日我们承继了祖先遗留下来的这一份宝贵遗产，应该如何通过中西医的合作，如何通过科学的实践，把祖国妇产科的经验更发扬光大，更有利地为人民服务。这是一件既光荣而又艰巨的任务。

祖国医学在妇科调经方面的治疗方法

陈 苏 生

(一) 绪言：

中国妇科的发展简史

(二) 中医对于月经生理上的理解：

天癸与月事的关系

(三) 中医对于月经现象的观察：

月经、并月、居经、避年、暗经、倒经等

(四) 月经病的原因：

1. 外因：外邪感染，直中血室

2. 内因：内伤七情，血气不调

3. 不内外因：饮食劳倦，交合非道

(五) 月经病的诊断

1. 鉴别色臭

2. 审问质量

3. 研究伴发证候

(六) 月经病的疗法

1. 整体的综合疗法

2. 个别的对证疗法
3. 特殊的精神疗法

祖国剖腹产的记载

郭泉清 潘家驥

一、引言

二、最早的记载：女媧氏、契、禹等析剖而生的记载，约在公元前2400年左右。

三、可信的记载：三国时魏黄初六年屈雍妻剖腹生产的记载，事在公元224年。

四、其他记载：老子出生及死后剖腹生产的记载。

五、他国的记载：印度佛祖释迦等出生的记载。

六、近代的记载：

1. 1892年我国第一次用近代方法作剖腹产，地点在广州，但产妇死亡。

2. 母子均安成功例：第一个于1902年在重庆施行，第二个于1904年在台南施行均得到成功。

3. 剖腹产在骨质软化症上的应用。

4. 1954年中华医学会妇产科杂志对剖腹产的专题报告。

七、总结

中药“通乳药”治疗100例乳汁缺乏症的初步临床观察

刘文达 楊保芬 馬英麟

一、本文试就100名患乳汁缺乏症的授乳妇投以中药“通乳药”后，观察与分析对乳汁缺乏症的临床疗效。

二、通过100例实验，初步认为乳汁缺乏症的主要原因之一可能是感情的激动及精神的创伤；乳房发育不良及萎缩而引起的乳汁缺乏症仅佔10%。

三、患乳汁缺乏者，经产者为初产妇的2倍，佔本院同一时期正常产数的27.8%；而以30岁之初产妇为多。

四、100例中，经产妇69名，除2名因其他原因在上次产褥中未授乳外，其余67名有56.7%在上次授乳中曾患不同程度的乳汁缺乏症，其中41.6%不足婴儿一日需要量的 $\frac{1}{2}$ 。在此次授乳中，经过一定的治疗后，乳量不足婴儿所需 $\frac{1}{2}$ 者由66%降至21%；够 $\frac{1}{2}$ 者由11%降至8%；全部以母乳喂养者增至63%。

五、100例经“通乳药”治疗后，无效者28%，有效者41%，显效者31%，有效率总数为72%。

六、通乳药的疗效；无效率随年龄而增加，有效率因年龄增加而减少；似与产次无关；与前次授乳中乳汁分泌情况无关；与服药前的乳汁缺乏程度有一定的关系，即与服药前缺乏的程度成反比。

七、本药对乳房发育不良或萎缩的乳汁缺乏症的效果不大，几乎无效；大脑皮质过度紧张者虽具有发育良好之乳房亦难达到预期的效果。

八、在普通的睡眠和饮食条件下，本药即能见效。

九、本药最少应服用3付。3付后如出现疗效可以继续服用；如5付仍然无效则应考虑停药或改变处方（服药奶多，不服则少者不在此限）。

十、本药疗效不受投药时期的影响，在产后任何时期均可投药。

十一、服药时如出现荨麻疹或在经期月经量增多时宜暂停药。未发现本药在服用中对母婴有不良的影响。

六年来妇幼卫生工作概述

楊崇瑞

妇幼卫生是卫生部门重要工作之一。现在把过去六年的工作和今后努力方向概述如下：

一、提出新法接生：解放后，首先进行新法接生，以降低产妇产褥热和新生儿破伤风为中心奋斗目标，目前大中城市新法接生达90%，乡村为40%，产妇死亡率六年来在北京由1949年的7‰下降为1955年的0.4‰，婴儿死亡率由1949年的117.6‰下降为1955年的44.5‰。

二、1952年提出新法育儿：1952年开始宣传，先对危害儿童最多的疾病如麻疹、腹泻、肺炎和感冒加以防治。解放前1942年城市婴儿死亡率超过120‰，1954年根据20个城市统计婴儿死亡率为46.8‰。

三、医疗与预防相结合：过去妇幼保健工作者单做保健，不做医疗，而医疗工作者单医疗而不做保健。1954年起开始有些扭转，大中城市采用了分级分工，划区医疗办法，使医疗工作和预防能相结合，这一转变更表达了医学的全面性和完整性。

四、面向生产，保证工人健康：目前很多纺织厂设女工卫生室讲究月经卫生，设托儿所解决了女工困难，一般工厂中做好家属妇幼卫生工作，是提高生产效力的有效措施。

五、贯彻有关避孕、人工流产和绝育手术的决定 1954年决定避孕是人民民主权利，卫生部门不应限制，对人工流产和绝育手术在放松尺度原则下，在1956年另作决定。

六、提高工作质量向科学进军：在新法接生的基础逐步提高，自1954年颁发妇幼保健机构组织简则，并向医学科学委员会佈置研究题目，1956、1957年成立儿童保健和妇产保健科学研究

妇—6

所各一所。

七、今后主要工作内容：今后7年到12年内继续普及新法接生和新法育儿，对危害妇幼健康的疾病做斗争，消灭和降低几种主要疾病的发病和死亡，增加产科妇科和儿科床位，团结一切力量，提高工作质量，随着社会主义经济建设向前发展。

女性生殖器结核(附234例临床分析)

司徒亮 王菊华 李超荆 陈俊康

一、本文报告了上海第一医学院妇产科医院自1952年1月至1955年12月之间234例女性生殖器结核。

二、发病率为0.41%。年龄最轻者19岁，最长者61岁，其中20—40岁者佔90.2%。

三、肺的X线检查：本组病例中经放射线检查肺部者共200人，其中有32.5%有各种类型的肺部病变。

四、症状与体征：(1)一般情况：本组的234例病史中，有“疲劳”记录者145例；有“消瘦”记录者146例；有“发热”记录者179例，患者来院后发热的达66.9%。(2)不育：9例未婚，2例病史不详，其余223例中56.1%患原发性不育，22.0%患继发性不育。(3)月经异常：患闭经者29.9%，月经过少者35.0%，月经过多者12.4%，无月经异常者22.7%。(4)腹痛：有腹痛记录者224人，其中42.0%患腹痛或较严重的痛经。(5)妇科检查：阴道检查的表现是多种多样的，並沒有典型的征状作为诊断的依据。

五、实验室诊断：(1)本组中有140例在治疗前曾作过红血球沉降率，其中有70.7%有不同程度的增高。(2)活组织检查：

指出了子宫结核的发病率远较以往所估计的数字为高。

六、治疗：本组中并用或单用链霉素，巯苄肼及对氨基柳酸，其中进步者佔46.8%，静止者佔27.3%，无效者佔25.9%。

本组中有32例曾经手术治疗，但手术前诊断已肯定的仅有17例。此17例均曾作全子宫及两侧附件截除。由于在手术前后应用了抗痨药物。本组中无一例有严重并发症或死亡。

现有的抗痨药物对生殖器结核的疗效是肯定的，但无效率仍嫌过多。为了要加强疗效，我们认为一方面应当延长现有的用药的期限，另一方面在对一些年龄较高或药物治疗无效者须多考虑手术根治。

女性生殖道结核 85例病案分析

张光珩 乐以成

一、本文分析四川医学院妇产科教研组自1951年至1955年的5年中85例女性生殖道结核。

二、发病年龄多为青年妇女，20—30岁患者佔51.5%。

三、症状无特殊性，主要为不孕（77.3%），月经紊乱（30.5%），闭经（50.5%），腹部胀痛（36.5%）及白带加多（25.8%）。

四、发病部位：85例中，外阴部佔3.5%，子宫颈36.5%，子宫内膜50.6%，盆腔29.4%。

五、85例并发肺及其他器官结核者41例，佔48.2%。

六、85例中以各种不同的配合方式应用抗结核药物（全身给药和患部注射）及手术（患部切除，电烙）治疗，完成计划的58例，就中全愈者13例，进步者40例，无改变者5例。