

最高指示

发展经济 保障供给

中药材收购手册

中国药材公司贵州省公司编印

最高指示

中藥应当很好保护与发展，我国的中藥有几千年的历史，是祖国极宝贵的财产，如果在其衰落下去，那是我们的罪过。

一九五四年谈中藥问题时的批示

大禹航行靠舵手
平革争锋毛泽东思想

林彪一九七
一月
廿九日

前 言

中药在我国已有悠久的历史，是我国人民几千年来同疾病作斗争的极为丰富经验的积累，对于我国民族的生存和发展有着巨大的贡献。我省山区，出产的中药材品种多，产量大，一年四季均有产新上市。但中药材季节性强，技术性大，质量的好坏直接关系到人民健康和生命安危的大事。过去由于我们在对中药材的采收加工，技术等方面指导不力，帮助不够，对广大贫下中农宣传不够，因此，近年来收购的药材有部分不符药用，还需加工挑选后才能入药，收错收假亦不断发生。为了坚定不移地贯彻执行

下转后页

毛主席提出的“发展经济 保障供给”的财经工作总方针和“中药应当很好保护与发展”的指示，正确地适时地指导群众采收加工中药材，不断提高中药材质量，防止收错收假，保障人民用药安全，特编印了这本“中药材收购手册”将我省所产主要177种药材的品名、药用部位、采收季节、加工方法、品质要求、真伪鉴别等作了简要的说明，按根、茎、叶、皮、花、果实、动物及其它进行分类，并附上每个品种的标本图，供全省药材系统职工，基层采购人员在工作 and 宣传中参考。由于我们的政治和业务水平有限，同时也是初次编制，错误难免，尚希有关单位提出宝贵意见，以便今后再编时纠正。

目 录 (一)

根及根茎类

- | | | | | | | |
|-----|--------|------|-------|-----|--------|------|
| 野党参 | (1) | 白百合 | (17) | 地黄 | (生地) | (33) |
| 潞党参 | (2) | 黄连 | (18) | 防风 | | (34) |
| 泡参 | (南沙参) | 黄芩 | (19) | 前胡 | (软前胡) | (35) |
| 桔梗 | (4) | 黄精 | (20) | 射干 | (黄花射干) | (36) |
| 山药 | (5) | 麦冬 | (麦门冬) | 茜草 | (小血藤) | (37) |
| 川芎 | (小叶川芎) | 半夏 | (22) | 紫草 | | (38) |
| 天冬 | (天门冬) | 龙胆 | (龙胆根) | 石菖蒲 | | (39) |
| 天花粉 | (8) | 续断 | (24) | 葛根 | (粉葛) | (40) |
| 天南星 | (9) | 九眼独活 | (25) | 泽泻 | | (41) |
| 天麻 | (10) | 牛尾独活 | (26) | 藜本 | | (42) |
| 大牛膝 | (11) | 何首乌 | (27) | 毛慈菇 | | (43) |
| 白芍 | (12) | 玄参 | (28) | 冰球子 | | (44) |
| 赤芍 | (13) | 香附 | (29) | 山豆根 | | (45) |
| 白芷 | (14) | 升麻 | (绿升麻) | 白头翁 | (萎陵菜) | (46) |
| 白芨 | (15) | 青木香 | (31) | 白药子 | | (47) |
| 白术 | (16) | 小玉竹 | (32) | 黄药子 | | (48) |

目 录 (二)

防 杞	————	(49)
板 兰 根	————	(50)
狗 脊 片	————	(51)
山 慈 菇 (金果榄)	——	(52)
姜 黄	————	(53)
威 灵 仙	————	(54)
倒 提 壶	————	(55)
藕 节	————	(56)
独 脚 莲	————	(57)
地 榆 (枣儿红)	——	(58)
百 部	————	(59)
紫 菀	————	(60)

茎 类

大 黄 草	————	(61)
中 黄 草	————	(62)
小 黄 草	————	(63)

扁 黄 草	————	(64)
黑 节 草	————	(65)
通 草	————	(66)
小 通 草	————	(67)
桑 枝	————	(68)
桑 寄 生	————	(69)
竹 柴 胡	————	(70)
钩 藤	————	(71)

叶及全草类

荆 芥	————	(72)
淡 竹 叶	————	(73)
鹿 衔 草	————	(74)
紫 苏 叶	————	(75)
灵 香 草 (零香草)	——	(76)
家 薄 荷	————	(77)
瞿 麦	————	(78)

桑 叶	————	(79)
紫 花 地 丁	————	(80)
益 母 草	————	(81)

皮 类

杜 仲	————	(82)
黄 柏	————	(83)
厚 朴	————	(84)
桑 根 白 皮	————	(85)
陈 皮	————	(87)
青 皮	————	(88)
瓜 蒌 皮	————	(89)
冬 瓜 皮	————	(90)
黄 果 皮	————	(91)
地 骨 皮	————	(92)
牡 丹 皮	————	(93)

目 录 (三)

花 类

- 绿萼梅 (白梅花) — (94)
辛夷花 — (95)
金银花 — (96)
玫瑰花 — (97)
红 花 — (98)
厚朴花 — (99)
扁豆花 — (100)
槐 花 — (101)
槐 米 — (102)
月季花 — (103)

种子果实类

- 女贞子 — (104)
小茴香 — (105)
山 楂 — (106)
苦楝子 — (107)

- 木 瓜 — (108)
火麻子 — (109)
牛蒡子 (大力子) — (110)
地肤子 — (111)
佛手片 — (112)
吴茱萸 — (113)
金樱子 — (114)
枳 壳 — (115)
枳 实 — (116)
香橼片 — (117)
乌 梅 — (118)
马兜铃 — (119)
茺蔚子 — (120)
娑罗子 — (121)
葶澄茄 (呈茄子) — (122)
丝瓜络 — (123)

- 梔 子 (黄梔子) — (124)
槐 角 — (125)
猪牙皂 — (126)
无花果 — (127)
千张纸 (木蝴蝶) — (128)
补骨脂 (黑故子) — (129)
决明子 (草决明) — (130)
木鳖子 — (131)
杏 仁 (苦杏仁) — (132)
桃 仁 — (133)
李 仁 — (134)
车前子 — (135)
白芥子 — (136)
青箱子 — (137)
芡 实 — (138)
白扁豆 — (139)

目 录 (四)

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 牵牛子 (丑牛) —— (140) | 熊 胆 —— (156) | 滑 石 —— (173) |
| 楮实子 —— (141) | 穿山甲 —— (158) | 茯 苓 (松茯苓) —— (174) |
| 莱菔子 —— (142) | 鳖 甲 —— (159) | 猪 苓 —— (175) |
| 菟丝子 —— (143) | 鸡内金 —— (160) | 马 勃 —— (176) |
| 马槟榔 —— (144) | 黄狗肾 —— (161) | 雷 丸 —— (177) |
| 桑椹子 —— (145) | 麝 香 —— (162) | |
| 瓜蒌子 —— (146) | 九香虫 —— (165) | |
| 青皮子 —— (147) | 乌梢蛇 —— (166) | |
| 冬瓜子 —— (148) | 桑螵蛸 —— (167) | |
| 紫苏子 —— (149) | 牛 黄 —— (168) | |
| 大 枣 —— (150) | | |

其它类

- | | |
|--------------|--------------------|
| 动物类 | 白胶香 (枫香脂) —— (169) |
| 水獭肝 —— (151) | 青 黛 —— (170) |
| 虎 骨 —— (153) | 芒 硝 —— (171) |
| 豹 骨 —— (155) | 石 膏 —— (172) |

黔党参(别名: 臭鸡腿)

药用干燥的根,均系野生,多生于灌木丛中及林缘,喜生于富腐植质的土壤中。

采收季节: 秋季生长成熟,茎叶枯萎,根条粗壮,浆汁足,此时采挖质量好。

加工方法: 挖出根后,除去茎苞,细须,抖去泥土,大小分开,以日光晾晒至半干时用手或木板搓揉,使其柔软,搓后又晒,晒后又搓,如此2—3次,晒干即可。

性状: 根呈长圆锥形,通常头大尾细,尾部间或有分岐,顶端有很多密集的小疙瘩,俗称“狮子头”,是本品的特征。上部有横纹,下部有纵沟槽和细纵纹。外表黄白色。质坚硬,易折断,断面米白色。有生豆气,味微甜,嚼之有渣。

品质: 身干,根条粗壮,质柔润,黄白色。无泥土、虫蛀,无霉变。

用途: 补中益气,生津液,补脾胃。

注: 为保护药源,提高质量,应大力宣传,挖大留小,根条直径在一分以下不应采挖。



潞党参（黔产）

药用干燥的根，均系家种，由山西引种。

采收季节：在秋季茎叶枯萎时采挖的浆汁足，根条粗壮，质量好。

加工方法：挖取生长三年以上的根，采挖时必须深挖、细挖，以免挖断根。挖出后，大小分开（大根的为加工商品，小根的留作种用），除去茎萼，抖去泥土，以日光晾晒至半干时用手搓揉，搓后又晒，晒后又搓，如此2—3次，使其皮肉紧贴，体质柔润，否则干后中空，不易保存。最后晒干即可。

性状：根呈长圆锥形，芦头（狮子头）大，上部多横纹，下部有纵纹，尾部偶有分枝。外表黄褐色或黄白色，体结实而柔润，断面棕黄色或黄白色，糖质重。有生豆气，味甜，嚼之能化渣。

品质：身干。根条粗长，质柔润，黄白色，能化渣。无虫蛀、霉变。

用途：与黔党参同，但疗效高。

注：为提高质量，在采挖时，根条直径在一分以下者，不宜加工商品，可作留种用。





泡参

泡参（别名：鸡把腿）

药用干燥的根，均系野生，多生长在山坡向阳的草丛中。

采收季节：秋季生长成熟，茎叶枯萎时采挖根条粗壮，浆汁足，质量好。

加工方法：挖取根后，除去茎苗，洗去泥土，去掉芦头、细须，刮尽外皮，晒干或用无烟微火烘干即可。

性状：根呈长圆锥形，头大尾渐细。外表黄白色，上部多有深陷的横纹，下部有扭曲的纵皱纹。体轻质松泡，断面白色，有多数裂隙，略似海绵状。气微香，味甘淡。

品质：身干，根条粗壮，白色，外皮去净。无芦头、细须、虫蛀、霉变。

用途：清肺泻火，养阴止咳。

注：为保护药源，提高质量，应宣传根条直径在2分以下者，不宜采挖。

桔梗（别名：綠花根）

药用干燥的根，均系野生，生长在荒山坡和干燥的草丛中。

采收季节：在秋季茎叶未枯萎前采收质量好。过早浆汁不足，干后根条瘦小，过迟干后中空，两者均影响质量。

加工方法：挖取根后，除去茎叶，洗去泥土，刮尽外皮，去掉芦头、细须，晒干或用无烟微火烘干即可。

性状：根呈长纺锤形稍弯曲，下部渐细，多有分枝。外表色白，有弯曲的纵皱纹。质坚脆，易折断，断面类白色，中心附近色稍黄，微起菊花心。味先微甜而后苦。

品质：身干，根条粗壮，质坚实，色白，去净外皮。无芦头、细须、虫蛀、霉变。

用途：宣肺，散寒，消痰，排脓。

桔梗



山
药



山药(家山药)

药用干燥的块根,多系栽培,亦有野生。

采收季节:在冬季茎叶枯萎后采挖,粉质重,水分少,根条粗壮,质量好。

加工方法:挖出块根后,先削掉两头,留“鼻子”作种。大小分开,洗去泥土,用小刀(亦可用碎瓷或玻璃)削去外皮,再用布揩去粘液,如有条件的地区则用硫磺烟熏12小时,然后用无烟微火烘干即可。

性状:块根呈类圆柱形或不规则的扁长条形,稍弯曲。外表色白,有纵皱纹及浅沟。质坚脆,易折断,断面雪白色,粉质。野生的质较疏松,可见裂隙或空洞。气微,味微甜。

品质:身干,根条粗大,质坚实,内外色白,粉性足,外皮去净。无虫蛀、霉变。

用途:补脾肺,涩精气。

川芎 (小叶川芎)

药用干燥的地下根茎,均系家种。

采收季节: 在处暑至白露之间茎叶枯萎时采挖,质量较好。

加工方法: 挖取根茎, 除去茎秆, 抖去泥土, 剪去细须, 以日光晒或无烟微火烘至九成干时, 用撞笼撞去残留的茎芦、细须及泥土, 直撞至表面光洁为度, 最后晒干或烘干均可。

性状: 根茎呈不规则的结节状团块, 全体皱缩不平。外皮黄褐色或灰褐色。质坚硬, 难折断, 横切面灰白色或带油浸色, 散布有很多黄色小油点。气香而特异, 味辛微苦而带麻。

品质: 身干, 个大, 质坚实, 光洁, 香气浓。无茎芦、细须、霉变、虫蛀。

用途: 行气, 和血, 散风, 止痛。



天冬



天冬(别名:天门冬、多儿母)

药用干燥的根,均系野生,多生于山野半阴半阳的灌木丛中或岩石隙里。

采收季节:在秋末冬季采挖,根部浆足,水分少,根条饱满,质量好。

加工方法:挖出根后,除去茎节,洗去泥土,大小分开,放入沸水中煮至透心,捞出置于清水中,撕去外表皮壳,然后用竹刀刮净内皮,淘洗洁净,晒干或用无烟火烘干,最后剪去两头即可。

性状:根呈长纺锤形。外表淡黄白色或淡棕黄白色,油润,呈半透明状,表面有细皱纹和少数纵沟纹。质柔润,折断面蜡质样,粘性,内为黄白色,中央有一细心。气微香,味甜微苦。

品质:身干,根条粗壮,黄白色,柔润而呈半透明状,壳皮去净。无干枯、瘦条、霉变。

用途:滋阴润燥,清金降火,止咳嗽。

注:应宣传过于细小的不要采挖。

天花粉(别名: 瓜蒌根)

药用干燥的根,均系野生,生于山坡草丛、林边、干燥向阳的地方。

采收季节:在秋末冬初茎叶枯萎时采挖雌株的根为好,过早水分重,干后瘦小,过迟粉性少,质量差。

加工方法:挖取根后,除去茎藤,洗去泥土,刮去外表粗皮,切成长约5寸,厚约2寸的块状(决不可切片子),然后用无烟火烘炕,至半干时取出回火一天,使水分慢慢蒸发,否则粉质易糊化,成糖心或起胶质状。待冷透后再以微火烘干即可。

性状:呈不整齐的长方形块状。外边灰黄色,纵切面白色,显纵直的筋脉线。质坚硬,不易折断,断面雪白色,粉性,横切面可见少量黄色筋脉小点。无臭,味淡微苦。

品质:身干,块大,质坚,色白,粉性大。无纤维、糖心、虫蛀、霉变。

用途:生津止渴,降火润燥,排脓消肿。

天花粉

