

清式營造則例圖版

清華大學建築系編印



56025
17:2

8421
11.12-2

清式營造則例圖版

這部圖片是根據梁思成先生所著『清式營造則例』中的圖版翻印的，其中營造則例文字部份因為內容上需要修改，因此目前暫不翻印，圖版中原有彩色彩畫數張，因為印刷費用較貴、且翻印顏色估計不準因此未印。





177278


面闊進深圖

九標單簷殿作例

正 面




RWT1/29/01




斗拱出晒圖

九晒四翹品字斗拱



品字斗拱通用
于平台掛落或
室內。正心
枋上皮下與挑
樑上皮下
平。

七晒三翹品字斗拱




挑樑枋分位


平

正心枋分位


單昂斗拱



單翹單昂斗拱



單翹重昂斗拱




翹昂斗拱通用于外檐下。

正心枋上皮下與挑
樑上皮下
度按樑步
加舉。

挑樑下皮
分位


正心枋
分位

五晒重翹品字斗拱







挑樑分位

重翹重昂斗拱



單翹品字斗拱






圖中註明度量以斗口為單位。
 分件名稱未註明者參看圖版第叁及肆。
 分件大小權衡見權衡尺寸表及補圖。
 本圖以單翅單昂五踏為例翹昂踏數可
 由設計人酌定增減參看圖版第壹。


3斗口為換架中至中距離。
 墊拱板厚03或25斗口。

平身斗拱




溜金斗拱


圖中度量皆以斗口為單位。
 小件大權所見權衡
 尺寸表及繪圖。
 本圖以單車單昂為例
 則昂之數可以增減。
 起杆杆皆由鴉頭
 後帶起。




清式營造則例圖版 捌



廡殿歇山
橫斷比較



較比斷縱山歇殿廡



上金下金之別
 順扒梁按地位
 又歪瓜柱按地位
 有上金下金之別
 兩山金桁按地位
 無太平梁雷公柱
 風殿如不推山
 太平梁
 雷公柱



扣梁下皮平
 扣梁中線平
 太平梁下皮平
 扣梁中線平


木脊
 扶脊
 板椽
 椽
 柱梁架二
 桁金盒上
 板金盒上
 桁金盒下
 板金盒下
 椽架梁七

博風板
 耳架柱字
 山花板
 二架梁
 穿梁
 正山桁
 鑄角連
 一桁連
 至山花
 皮
 板外
 踏脚木板
 探步壺
 歇山收山自


回斷縱架木殿廡

回斷縱架木山歇







窩椽子名頂椽自脊標中心通一直線與上花架椽成正角以比線與進深中線相交為中以此中至上花架椽與脊標相切處為半徑兩脊標之弧即頂椽下皮線。




大式大木之折小式謂之檁。單脊小式大木之脊標枋墊板與大式同其餘各金檐檁枋墊板與本圖同。檁數若成雙便有兩根脊標上用窩椽子謂之捲棚式。


回斷橫架木棚捲




檁數分配圖




五架無廊




四架捲棚




六架前簷廊




六架捲棚




七架無廊




七架前簷廊




八架捲棚



八架前簷廊




九架無廊




九架前簷廊

翼角檐結構圖



無殿推山法


X為一步架。
虛線為未推山由餘分位。
實線為已推山由餘分位。



立面

"A"

挑步方角不推。下全步推出古步架。
上全步將下一步已推山由餘中線延
長與上全步中線相交由此相交點再
推出古步架。其步推法與上全步同。



平面

X為已推山下全步架。
X2為已推山上全步架。
X1為已推山之步架。

