

**中国园林植物
病虫害和天敌资源普查及检疫对象研究**

**GENERAL INVESTIGATION AND STUDY ON
HORTICULTURAL PLANT PESTS AND DISEASES
AND THEIR NATURAL ENEMIES IN CHINA,
INCLUDING THOSE IN PLANT QUARANTINE.**

(二)

中国园林害虫普查名录

汇 总 说 明

一、本名录汇总了七个协作区，四十三个大、中城市的园林植物害虫普查的名录。每种害虫分中名、学名、寄主、为害程度和分布。

二、本名录Ⅰ按昆虫分类系统整理汇总，包括昆虫纲13目194科3835种，蛛形纲1目8科138种，其它4纲5目8科25种。总计6纲19目210科3998种。

三、本名录Ⅱ按寄主植物分类汇总，其中有观赏树木，一、二年生草本花卉，球根和宿根花卉，木本花卉，还有藤本、地被、多肉、水生观赏植物共八大类5634种累，计害虫8265种。

四、本名录Ⅰ中，有在这次普查研究中发现的新种昆虫30个，中国新记录种昆虫40个，（昆虫新种、新记录名录附后），每一种昆虫分中名、学名、寄主、采集地点、采集时间、采集人、鉴定单位、鉴定人和标本保存单位。

五、本名录Ⅰ中害虫的中名、学名以《中国经济昆虫志》《中国蛾类图鉴》和其它有关专著为依据，异名均未列入。

六、本名录Ⅰ绝大部分害虫，经国内有关专家核实、鉴定，计有57个大专院校和科研单位，148名专家参加了本项工作。

七、本名录Ⅱ中每种园林植物的害虫，仅分食叶、刺吸、钻蛀和土壤害虫；螨类等列入有害动物。每种害虫均列中名，其学名可从名录Ⅰ中查找。

八、本名录Ⅰ、Ⅱ均以课题研究中所采集的标本为依据，标本分别保存在各参加城市，新种、新记录昆虫保存在有关城市和鉴定单位。（正模在有关送鉴城市，付模在鉴定单位）。

九、目前我国大部分城市定了市花、市树，我们把四十三个城市中已定的34种市花、19种市树的害虫进行汇总，另列了《中国主要城市市花、市树病虫害名录》（见本汇编（一））

十、本名录Ⅰ在汇总过程中，以蔡邦华的《昆虫分类学》为依据，并参考杨平澜的《中国蛭虫分类概要》、汤祜德的《中国园林主要蛭虫》、周尧的《中国盾蛭志》、萧采瑜《中国蟥昆虫鉴定手册》、中国科学院动物研究所《中国经济昆虫志》（1-36册）、韩福发、徐祖荫《中国农作物蓟马》、梁来荣、杨庆爽等编译、忻介六审校《蜚蟥分科手册》等有关专著和文献资料。

十一、植物学名以陈嵘著《中国树木分类学》和陈俊愉、等著《园林花卉》本名录Ⅰ以及其它有关文献为依据，并按其学名字母顺序排列。

十二、本名录Ⅰ、Ⅱ汇总由天津市园林绿化研究所张连生同志负责，参加工作人员有该所张良玉、胡文华、薛冉、刘惠茹、马小军、刘雷、安华、王玉明、张国栋、张启俊等同志。

中国园林害虫普查名录

I 按昆虫分类系统

(附纲、目、科、种统计)

	种 数	页 次
一 昆虫纲 INSECTA	3835 (592)	5
(一) 弹尾目 COLLEMBOLA	1 (1)	5
1. 圆跳虫科 Symnthuridae	1 (1)	5
(二) 蜚蠊目 BLATTARIA	1	5
2. 姬蠊科 Phyllodromiidae	1	5
(三) 等翅目 ISOPTERA	35 (1)	5
3. 木白蚁科 Kalotermitidae	7	5
4. 鼻白蚁科 Rhinotermitidae	23 (1)	7
5. 白蚁科 Termitidae	5	8
(四) 竹节虫目 PHASMIDA	2 (2)	8
6. 蜆修科 Phasmidae	1 (1)	8
7. 枝蜆修科 Bacteriidae	1 (1)	8
(五) 直翅目 ORTHOPTERA	130 (12)	8
8. 蝗科 Acridiidae	26 (1)	10
9. 飞蝗科 Oedipodidae	17	11
10. 癞蝗科 Pamphagidae	4 (1)	12
11. 尖蝗科 Pyrgomorphidae	5 (1)	12
12. 斑腿蝗科 Catantopidae	23	14
13. 短角蝗科 Eumastacidae	2	14
14. 稜蝗科 Tetrtigidae	8 (1)	15
15. 螞蜥科 Settigoniidae	23 (6)	12
16. 蟋蟀科 Gryllacridae	2	16
17. 蟋蟀科 Gryllidae	17 (2)	16
18. 螻蛄科 Gryllotalpidae	2	18
19. 蚤螻蛄科 Tridactylidae	1	18
(六) 革翅目 DERMAPTERA	2	18
20. 蠼螋科 Labduridae	2	18
(七) 半翅目 HEMIPTERA	226 (34)	18
21. 龟蝽科 Plataspidae	8 (3)	18
22. 土蝽科 Cydnidae	8 (2)	19
23. 蝽科 Pentatomidae	86(10)	19

	种 数	页 次
24. 同蝽科 Acanthosomatidae	6 (1)	26
25. 异蝽科 Urostylidae	6 (2)	26
26. 缘蝽科 Coreidae	44 (3)	26
27. 长蝽科 Lygaeidae ³⁸	13 (3)	29
28. 红蝽科 Pyrrhocoridae	12 (4)	30
29. 扁蝽科 Aradidae	2 (1)	30
30. 网蝽科 Tingidae	23 (3)	31
31. 盲蝽科 Miridae	18 (2)	32
(八) 同翅目 HOMOPTERA	981(282)	33
32. 蝉科 Cicadidae	20 (2)	33
33. 角蝉科 Membracidae	15 (5)	35
34. 沫蝉科 Cercopidae	24(11)	36
35. 叶蝉科 Cicadellidae	89(22)	37
36. 耳蝉科 Ledridae	3 (1)	43
37. 蜡蝉科 Fulgoridae	5 (1)	43
38. 菱蜡蝉科 Cixiidae	2	43
39. 象蜡蝉科 Dictyopharidae	6 (3)	44
40. 瓢蜡蝉科 Issidae	2 (1)	44
41. 蛾蜡蝉科 Flatidae	6 (1)	44
42. 广翅蜡蝉科 Ricaniidae	12	45
43. 飞虱科 Delphacidae	9	46
44. 木虱科 Psyllidae	38(21)	46
45. 粉虱科 Aleyrodidae	19 (4)	48
46. 球蚜科 Aedeigidae	11 (5)	50
47. 根瘤蚜科 Phylloxeridae	3	51
48. 瘿绵蚜科 Pemphigidae	20	51
49. 介蚜科 Mindaridae	3 (1)	52
50. 扁蚜科 Hormaphididae	12 (5)	52
51. 平翅绵蚜科 Phloeomyzidae	1	53
52. 群蚜科 Thelaxidae	7 (1)	53
53. 茎管蚜科 Greenideidae	4 (1)	54
54. 短痣蚜科 Anzocciidae	4 (2)	54
55. 大蚜科 Lachnidae	27 (10)	54
56. 斑蚜科 Callaphididae	32 (9)	56
57. 毛蚜科 Chaitophoridae	14 (1)	58
58. 蚜科 Aphididae	177 (43)	59
59. 涯蚧科 Ortheziidae	2	72

	种 数	页 次
60. 珠蚧科 Margarodidae	12 (3)	72
61. 粉蚧科 Pseudococcidae	45 (15)	73
62. 绒蚧科 Eriococcidae	25 (10)	76
63. 胶蚧科 Kerriidae	2	78
64. 绛蚧科 Kermesidae	4	78
65. 刺葵蚧科 Phoenicococcidae	1	78
66. 链蚧科 Asterolecaniidae	12 (2)	78
67. 壶蚧科 Cerococcidae	5 (2)	79
68. 球链蚧科 Lecanodiaspididae	4	79
69. 蚧科 Coccidae	75 (27)	80
70. 盾蚧科 Diaspididae	229 (73)	87
(九) 缨翅目 THYSANOPTERA	62 (17)	104
71. 纹蓟马科 Aeolothripidae	2 (2)	104
72. 蓟马科 Thripidae	45 (11)	104
73. 管蓟马科 Phloeothripidae	15 (4)	107
(十) 鞘翅目 COLEOPTERA	856 (124)	108
74. 花萤科 Cantharidae	1 (1)	108
75. 郭公虫科 Cleridae	2	108
76. 隐附郭公虫科 Corynetidae	1	108
77. 筒蠹科 Lymexylidae	1	108
78. 叩甲科 Elateridae	19 (4)	108
79. 吉丁虫科 Buprestidae	30 (7)	109
80. 皮蠹科 Dermestidae	7	111
81. 露尾甲科 Nitidulidae	4 (1)	112
82. 瓢虫科 Coccinellidae	7	112
83. 花蚤科 Mordellidae	1	112
84. 芫青科 Meloidae	15 (3)	112
85. 朽木甲科 Alleculidae	1 (1)	114
86. 拟步甲科 Tenebrionidae	9 (1)	114
87. 伪叶甲科 Lagriidae	2	114
88. 粉蠹科 Lyctidae	2	114
89. 长蠹科 Bostrychidae	12 (4)	114
90. 窃蠹科 Anobiidae	2 (1)	115
91. 蛛蠹科 Ptinidae	2 (1)	115
92. 粪金龟科 Geotrupidae	2	115
93. 金龟科 Scarabaeidae	4	115
94. 蜉金龟科 Aphodiidae	2 (1)	116

	种 数	页 次
95. 花金龟科 Cetoniidae	26 (3)	116
96. 犀金龟科 Dynastidae	6	118
97. 丽金龟科 Rutelidae	64 (7)	118
98. 鳃金龟科 Melolonthidae	72 (13)	123
99. 锹甲科 Lucanidae	8	128
100. 锯天牛科 Prionidae	13	129
101. 天牛科 Ceramycidae	81 (6)	130
102. 沟颈天牛科 Lamiidae	89 (3)	136
103. 水叶甲科 Donaciidae	1 (1)	142
104. 负泥虫科 Crioceridae	20 (1)	142
105. 大足叶甲科 Megalopodidae	1	144
106. 隐头叶甲科 Cryptocephalidae	20 (4)	144
107. 卵形叶甲科 Lamprosomidae	1 (1)	145
108. 叶甲科 Chrysomelidae	37 (2)	145
109. 肖叶甲科 Eumolpidae	46 (3)	147
110. 萤叶甲科 Calerucidae	46 (9)	150
111. 跳甲科 Halticidae	37 (10)	153
112. 铁甲科 Hispididae	4 (1)	155
113. 龟甲科 Cassididae	15 (4)	155
114. 豆象科 Lariidae	6	156
115. 象甲科 Curculionidae	109 (29)	157
116. 小蠹科 Scolytidae	28 (3)	163
(十一) 鳞翅目 LEPIDOPTERA	1410(86)	164
117. 蝙蝠蛾科 Hepialidae	2	164
118. 木蠹蛾科 Cossidae	19 (4)	165
119. 潜蛾科 Lyonetiidae	5 (1)	167
120. 叶潜蛾科 Phyllocnistidae	3	167
121. 谷蛾科 Tineidae	1	167
122. 冠潜蛾科 Tischeriidae	1	167
123. 细蛾科 Gracilariidae	6 (2)	167
124. 鞘蛾科 Colephoridae	3 (1)	168
125. 雕蛾科 Glyphipterygidae	2	168
126. 绢蛾科 Scythridae	3 (1)	168
127. 举肢蛾科 Heliodinidae	1 (1)	168
128. 菜蛾科 Plutellidae	2	168
129. 巢蛾科 Yponomeutidae	12 (5)	168
130. 尖翅蛾科 Cosmopterygidae	1	169

	种 数	页 次
131. 麦蛾科 <i>Gelechiidae</i>	11 (2)	169
132. 木蛾科 <i>Xyloryctidae</i>	4 (1)	170
133. 织蛾科 <i>Oecophoridae</i>	6 (3)	170
134. 蛀果蛾科 <i>Carposiniidae</i>	1	170
135. 细卷蛾科 <i>Cochylidae</i>	4	170
136. 卷蛾科 <i>Tortricidae</i>	83 (10)	171
137. 羽蛾科 <i>Pterophoridae</i>	2	176
138. 窗蛾科 <i>Thyrididae</i>	1	176
139. 螟蛾科 <i>Pyrilidae</i>	135 (9)	176
140. 透翅蛾科 <i>Aegeriidae</i>	13 (3)	186
141. 蓑蛾科 <i>Psychidae</i>	17 (2)	187
142. 斑蛾科 <i>Zygaenidae</i>	24 (1)	190
143. 刺蛾科 <i>Limacodidae</i>	39 (3)	191
144. 网蛾科 <i>Thyrididae</i>	3	196
145. 凤蛾科 <i>Epicopeiidae</i>	2	196
146. 钩蛾科 <i>Drepanidae</i>	11	196
147. 尺蛾科 <i>Geometridae</i>	125 (5)	197
148. 波纹蛾科 <i>Thyatiridae</i>	5	205
149. 舟蛾科 <i>Notodontidae</i>	59	205
150. 毒蛾科 <i>Lymantriidae</i>	78 (8)	209
151. 灯蛾科 <i>Arctiidae</i>	75 (4)	223
152. 拟灯蛾科 <i>Hypsiidae</i>	1	228
153. 鹿蛾科 <i>Amatidae</i>	8 (1)	229
154. 夜蛾科 <i>Noctuidae</i>	294 (9)	229
155. 虎蛾科 <i>Agaristidae</i>	4	242
156. 天蛾科 <i>Sphingidae</i>	72	242
157. 蚕蛾科 <i>Bombycidae</i>	5	248
158. 大蚕蛾科 <i>Saturniidae</i>	17	249
159. 萝纹蛾科 <i>Brahmaeidae</i>	5 (1)	250
160. 锚纹蛾科 <i>Callidulidae</i>	1	251
161. 桦蛾科 <i>Endromididae</i>	1	251
162. 枯叶蛾科 <i>Lasiocampidae</i>	32	251
163. 带蛾科 <i>Eupterontidae</i>	1	253
164. 凤蝶科 <i>Papilionidae</i>	30	253
165. 绢蝶科 <i>Parnassiidae</i>	2	256
166. 粉蝶科 <i>Pieridae</i>	28 (1)	256
167. 斑蝶科 <i>Danaiidae</i>	7	258

	种 数	页 次
168. 眼蝶科 Satyridae	24 (2)	258
169. 环蝶科 Morphidae	2	260
170. 蛱蝶科 Nymphalidae	64 (3)	260
171. 灰蝶科 Lycaenidae	28 (1)	264
172. 喙蝶科 Libytheidae	1	266
173. 弄蝶科 Hesperidae	24 (2)	266
(十二) 双翅目 DIPTERA	47 (9)	268
174. 大蚊科 Tipulidae	4 (4)	268
175. 毛蚊科 Bibionidae	1	268
176. 瘿蚊科 Cecipomyiidae	8 (3)	268
177. 水虻科 Stratiomyidae	7 (1)	268
178. 花蝇科 Anthomyiidae	13	269
179. 潜蝇科 Agromyzidae	12 (1)	269
180. 实蝇科 Trypetidae	2	270
(十三) 膜翅目 HYMENOPTERA	82 (23)	270
181. 卷叶蜂科 Xyelidae	3 (3)	270
182. 锤角叶蜂科 Cimbicidae	4	271
183. 三节叶蜂科 Argidae	9 (3)	271
184. 叶蜂科 Tenthredinidae	26 (11)	271
185. 锯角叶蜂科 Diprionidae	1	273
186. 茎蜂科 Cephidae	3	273
187. 长颈树蜂科 Xiphydriidae	1	273
188. 树蜂科 Siricidae	9 (3)	273
189. 瘿蜂科 Cynipidae	4	274
190. 广肩小蜂科 Eurytomidae	4	274
191. 胡蜂科 Vespidae	4	274
192. 长脚蜂科 Polistidae	5	274
193. 切叶蜂科 Megachilidae	6 (2)	275
194. 木蜂科 Xylocopidae	3 (1)	275
二、蜱螨亚纲 ACARI	138 (36)	275
(十四) 真螨目 ACARIFORMES	138 (36)	275
195. 蒲螨科 Pyemotidae	1 (1)	225
196. 跗线螨科 Tarsonemidae	2	275
197. 叶螨科 Tetranychidae	78 (24)	275
198. 细须螨科 Tenuipalpidae	20 (6)	281
199. 镰螯螨科 Tydeidae	1	283

	种 数	页 次
200. 瘿螨科 Eriophyidae	33 (3)	283
201. 粉螨科 Acaridae	2 (1)	284
202. 尖棱[甲]螨科 Ceratozetidae	1 (1)	285
三、甲壳纲 CRUSTACEAE	3 (1)	285
(十五) 等足目 ISOPODA	3 (1)	285
203. 鼠妇科 Armadillidae	3 (1)	285
四、倍足纲 DIPLOPODA	3 (1)	285
(十六) 马陆目 JULIDA	3 (1)	285
204. 马陆科 Julidae	3 (1)	285
五、腹足纲 GASTROPODA	11 (2)	285
(十七) 有肺目 PULMONATA	10 (2)	285
205. 蜗牛科 Helicidae	7 (2)	285
206. 蛞蝓科 Limacidae	3	286
(十八) 柄眼目 STYLONNATATSOROA	1	286
207. 玛瑙螺科	1	286
六、哺乳纲 MAMMALIA	7	286
(十九) 啮齿目 RODENTIA	7	286
208. 鼠科 Muridae	3	286
209. 仓鼠科 Cricetidae	3	286
210. 松鼠科 Sciuridae	1	287

注：各科后种数括号()内系未鉴定到种数。

中国园林植物 病虫害和天敌资源普查及检疫对象研究

(一)

中国园林植物病虫害和天敌资源普查及检疫对象研究报告

Report of General Investigation and Study on Horticultural Plant Pests and Diseases and Their Natural Enemies in China, including Those in Plant Quarantine.

中国园林植物病虫害和天敌资源普查及检疫对象研究成果汇编

Achievements Collection in General Investigation and Study on Horticultural Plant Pests and Diseases and Their Natural Enemies in China, including Those in Plant Quarantine.

(二)

中国园林植物害虫名录

A List of Horticultural Plant Pests in China.

(三)

中国园林植物病害名录

A List of Horticultural Plant Diseases in China.

(四)

中国园林植物害虫天敌名录

A List of Natural Enemies of Horticultural Plant Pests in China.

中国园林植物检疫对象名录

A List of Quarantine Objects of Horticultural Plant Pests and Diseases in China.

中国园林害虫普查名录

I 按昆虫分类系统编

目 录

一、昆 虫 纲

3805

(一) 弹尾目	(种数)	(页次)	25. 异蝽科	(6)	26
1. 园跳虫科	(1)	5	26. 缘蝽科	(44)	26
(二) 蜱蟻目	1	5	27. 长蝽科	(13)	29
2. 姬蟻科	(1)	5	28. 红蝽科	(12)	30
(三) 等翅目	35	5	29. 扁蝽科	(2)	30
3. 木白蚁科	(7)	5	30. 网蝽科	(23)	31
4. 鼻白蚁科	(23)	5	31. 盲蝽科	(18)	32
5. 白蚁科	(5)	7	(八) 同翅目	981	33
(四) 竹节虫目	2	8	32. 蝉科	(22)	33
6. 蜉科	(1)	8	33. 角蝉科	(13)	35
7. 枝蜉科	(1)	8	34. 沫蝉科	(24)	36
(五) 直翅目	126	8	35. 叶蝉科	(89)	37
8. 蝗科	(26)	8	36. 耳蝉科	(3)	43
9. 飞蝗科	(17)	10	37. 蜡蝉科	(5)	43
10. 癞蝗科	(4)	11	38. 菱蜡蝉科	(2)	43
11. 尖蝗科	(5)	12	39. 象蜡蝉科	(6)	44
12. 斑眼蝗科	(23)	12	40. 瓢蜡蝉科	(2)	44
13. 短角蝗科	(2)	14	41. 蛾蜡蝉科	(6)	44
14. 梭蝗科	(8)	14	42. 广翅蜡蝉科	(12)	45
15. 螞蜥科	(23)	15	43. 飞虱科	(9)	46
16. 蟋螞科	(2)	16	44. 木虱科	(38)	46
17. 蟋蟀科	(13)	16	45. 粉虱科	(19)	48
18. 蝼蛄科	(2)	18	46. 球蚜科	(11)	50
19. 蚤蝼科	(1)	18	47. 根瘤蚜科	(3)	51
(六) 革翅目	2	18	48. 缨绵蚜科	(20)	51
20. 蠹蝽科	(2)	18	49. 行蚜科	(3)	52
(七) 半翅目	225	18	50. 扁蚜科	(12)	52
21. 龟蝽科	(7)	18	51. 平翅绵蚜科	(1)	53
22. 土蝽科	(9)	19	52. 群蚜科	(7)	53
23. 蝽科	(85)	19	53. 毛管蚜科	(4)	54
24. 同蝽科	(6)	26	54. 短痣蚜科	(4)	54

55. 大蛎科	(27)	54	92. 粪金龟科	(2)	115
56. 斑蛎科	(31)	56	93. 金龟科	(4)	115
57. 毛蛎科	(14)	58	94. 蜉金龟科	(3)	116
58. 蛎科	(178)	59	95. 花金龟科	(24)	116
59. 旌蛎科	(2)	72	96. 犀金龟科	(7)	118
60. 珠蛎科	(12)	72	97. 丽金龟科	(63)	118
61. 粉蛎科	(45)	73	98. 鳃金龟科	(72)	123
62. 绒蛎科	(26)	76	99. 锹甲科	(8)	128
63. 胶蛎科	(2)	78	100. 锯天牛科	(13)	129
64. 降蛎科	(4)	78	101. 天牛科	(80)	130
65. 刺葵蛎科	(1)	78	102. 沟颈天牛科	(88)	136
66. 链蛎科	(12)	78	103. 水叶甲科	(1)	142
67. 壶蛎科	(5)	79	104. 负泥虫科	(20)	142
68. 球链蛎科	(4)	79	105. 大足叶甲科	(1)	144
69. 蛎科	(75)	80	106. 隐头叶甲科	(20)	144
70. 盾蛎科	(228)	87	107. 卵形叶甲科	(1)	145
(九) 缨翅目	62	104	108. 叶甲科	(38)	145
71. 纹蓟马科	(2)	104	109. 肖叶甲科	(46)	147
72. 蓟马科	(45)	104	110. 萤叶甲科	(46)	150
73. 管蓟马科	(15)	107	111. 跳甲科	(37)	153
(十) 鞘翅目	855	108	112. 铁甲科	(4)	155
74. 花萤科	(1)	108	113. 龟甲科	(15)	155
75. 郭公虫科	(2)	108	114. 豆象科	(6)	156
76. 隐附郭公虫科	(1)	108	115. 象甲科	(110)	157
77. 筒蠹科	(1)	108	116. 小蠹科	(28)	163
78. 叩甲科	(29)	108	(十一)、鳞翅目	1388	164
79. 吉丁虫科	(30)	109	117. 蝙蝠蛾科	(3)	164
80. 皮蠹科	(7)	111	118. 木蠹蛾科	(18)	165
81. 露尾甲科	(4)	112	119. 潜蛾科	(5)	167
82. 瓢虫科	(7)	112	120. 叶潜蛾科	(3)	167
83. 花蚤科	(1)	112	121. 谷蛾科	(1)	167
84. 芜菁科	(15)	112	122. 冠潜蛾科	(1)	167
85. 朽木甲科	(1)	114	123. 细蛾科	(6)	167
86. 拟步甲科	(9)	114	124. 鞘蛾科	(3)	168
87. 伪叶甲科	(1)	114	125. 雕憩科	(2)	168
88. 粉蠹科	(2)	114	126. 绢蛾科	(3)	168
89. 长蠹科	(12)	114	127. 举肢蛾科	(1)	168
90. 窃蠹科	(2)	115	128. 菜蛾科	(2)	168
91. 蛛蠹科	(2)	115	129. 巢蛾科	(12)	168

130. 尖翅蛾科	(1)	169	169. 环蝶科	(2)	260
131. 麦蛾科	(11)	169	170. 蛱蝶科	(64)	260
132. 木蛾科	(4)	170	171. 灰蝶科	(28)	264
133. 织蛾科	(6)	170	172. 喙蝶科	(1)	266
134. 蛀果蛾科	(2)	170	173. 弄蝶科	(24)	266
135. 细卷蛾科	(3)	170	(十二) 双翅目	49	268
136. 卷蛾科	(82)	171	174. 大蚊科	(4)	268
137. 羽蛾科	(2)	176	175. 毛蚊科	(1)	268
138. 窗蛾科	(1)	176	176. 瘿蚊科	(8)	268
139. 螟蛾科	(134)	176	177. 水虻科	(7)	268
140. 透翅蛾科	(13)	186	178. 花蝇科	(14)	269
141. 蓑蛾科	(17)	187	179. 潜蝇科	(12)	269
142. 斑蛾科	(24)	190	180. 实蝇科	(2)	270
143. 刺蛾科	(39)	191	(十三)、膜翅目	82	270
144. 网蛾科	(3)	196	181. 卷叶蜂	(3)	270
145. 凤蛾科	(2)	196	182. 锤角叶蜂科	(4)	271
146. 钩蛾科	(11)	196	183. 三节叶蜂科	(9)	271
147. 尺蛾科	(125)	197	184. 叶蜂科	(26)	271
148. 波纹蛾科	(5)	205	185. 锯角叶蜂科	(1)	273
149. 舟蛾科	(60)	205	186. 茎蜂科	(3)	273
150. 毒蛾科	(78)	209	187. 长颈树蜂科	(1)	273
151. 灯蛾科	(75)	223	188. 树蜂科	(9)	273
152. 拟灯蛾科	(1)	228	189. 瘿蜂科	(4)	274
153. 鹿蛾科	(8)	229	190. 广肩小蜂科	(4)	274
154. 夜蛾科	(293)	229	191. 胡蜂科	(4)	274
155. 虎蛾科	(4)	242	192. 长脚蜂科	(5)	274
156. 天蛾科	(73)	242	193. 切叶花蜂科	(6)	275
157. 蚕蛾科	(5)	248	194. 木蜂科	(3)	275
158. 大蚕蛾科	(17)	249	二、蜉蝣亚纲	138	275
159. 箩纹蛾科	(5)	250	(十四)、真蜉目	138	275
160. 锚纹蛾科	(1)	251	195. 蒲蜉科	(1)	275
161. 桦蛾科	(1)	251	196. 附线蜉科	(2)	275
162. 枯叶蛾科	(32)	251	197. 叶蜉科	(78)	275
163. 带蛾科	(2)	253	198. 细须蜉科	(20)	281
164. 凤蝶科	(30)	253	199. 镰螯蜉科	(1)	283
165. 绢蝶科	(2)	256	200. 瘿蜉科	(33)	283
166. 粉蝶科	(27)	256	201. 粉蜉科	(2)	284
167. 斑蝶科	(7)	258	202. 尖棱[甲]蜉科	(1)	285
168. 眼蝶科	(24)	258			

三、甲壳纲	3	285
(十五)、等足目	3	285
208. 鼠妇科	(3)	285
四、倍足纲	3	285
(十六)、马陆目	3	285
204. 马陆科	(3)	285
五、腹足纲	11	285
(十七)、有肺目	10	285

205. 蜗牛科	(7)	2
206. 蛞蝓科	(3)	286
(十八)、柄眼目	1	286
207. 玛瑙螺科	(1)	286
六、哺乳纲	7	286
(十九)、啮齿目	7	286
208. 鼠科	(3)	286
209. 仓鼠科	(3)	286
210. 松鼠科	(1)	287

一、昆 虫 纲 INSECTA

(一) 弹尾目 COLLEMBOLA

1. 园跳虫科 Smythuridae

(1) 园跳虫 *Sminthurinus* sp.

寄主: 仙客来

为害程度及分布: (+) 上海

(二) 蛴螬目 ELATTARIA

2. 蛴螬科 Phyllodromiidae

(1) 蛴螬 *Blattella nipponica* Asahina.

寄主: 栎

为害程度及分布: (+) 成都

(三) 等翅目 ISOPTERA

3. 木白蚁科 Kalotermitidae

(1) 宽头木鼻白蚁 *Glyptotermes euryceps* Gao Zhu et Gong.

寄主: 垂柳

为害程度及分布: (+) 成都

(2) 黑树白蚁 *Glyptotermes fuscus* Oshima

寄主: 白杨

为害程度及分布: (+) 成都

(3) 川西木鼻白蚁 *Glyptotermes hesperus* Gao Zhu et Han.

寄主: 垂柳

为害程度及分布: (+) 成都

(4) 缙云木鼻白蚁 *Glyptotermes jingyunensis* Chen et Ping.

寄主: 黄连木、黄葛树

为害程度及分布: (+) 重庆

(5) 阔颚木鼻白蚁 *Glyptotermes latignathus* Gao et Zhu.

寄主: 垂柳

为害程度及分布: (+) 成都

(6) 陇南木鼻白蚁 *Glyptotermes longnanensis* Gao et Zhu.

寄主: 黄金条

为害程度及分布: (+) 成都

(7) 温泉木鼻白蚁 *Glyptotermes orthognathus* Ping et Chen.

寄主: 黄连木、黄葛树

为害程度及分布: (+) 重庆

4. 鼻白蚁科 Rhinotermitidae

(1) 普家白蚁 *Coptotermes communis* Hei et He.

寄主: 白杨、枫杨、泡桐

为害程度及分布: (+) 合肥

(2) 家白蚁 *Coptotermes formosanus* Shiraki

寄主: 松柏、柏木、槐、紫藤、盘槐、合欢、桃、梅、广玉兰、白玉兰、桂花、女贞、构树、罗汉松、马尾松、雪松、黑松、五针松、南洋杉、樟树、黄连木、无患子、三角枫、羽扇槭、柑桔、黄金树、毛竹、淡竹、竹类、板栗、苦槠、麻栎、柳杉、重阳木、七叶树、黄柏、枫香、香樟、苦楝、紫薇、泡桐、枫杨、悬铃木、梧桐、白杨、河柳、垂柳、臭椿、沙朴、榔榆、银杏、木槿、棕榈、牡丹、夹竹桃、卫矛、油杉、杉、冬青、白兰花、福建柏、榉、椿、笋、楠

竹、水杉、喜树、酸枣、榕
树、南洋杉

为害程度及分布：十上海

++ 厦门、福州、苏州、重
庆、长沙、广州、

+++ 杭州

(3) 四川乳白蚁 *Coptotermes* sp.

寄主：大叶桉、香樟、栎树、银
杏、小叶桉、泡桐、臭椿、
川楝、楠竹、胡桃

为害程度及分布：+ 重庆

(4) 尖唇异白蚁 *Heterotermes*

aculabialis Tsai et

Huang.

寄主：木芙蓉

为害程度及分布：+ 成都

(5) 宽唇木鼻白蚁 *Stylotermes latil*

abrum (Tsai et

Chen)

寄主：银杏

为害程度及分布：+ 成都

(6) 黄胸散白蚁 *Reticulitermes*

flaviceps (Oshima).

寄主：刺柏、匍地柏、桧柏、云片
柏、柏木、木荷、茶树、南
天竹、紫穗槐、皂荚、槐
树、盘槐、红叶李、樱花、
桃、梅、杨梅、广玉兰、马
挂木、白玉兰、丁香、喜树、
平头赤松、罗汉松、金钱
松、马尾松、雪松、三尖
杉、黄连木、山膀胱、无患
子、复叶槭、毛鸡爪槭、青榨
槭、鸡爪槭、灯台树、黄金
树、刺楸、毛竹、紫竹、板
栗、锥栗、麻栎、刺杉、柳
杉、七叶树、香樟、腊梅、紫
薇、泡桐、天目琼花、化香
树、枫杨、悬铃木、梧桐、白

杨、河柳、垂柳、沙朴、荫
木、芙蓉、银杏、冬青、樱
花、三角枫、榉、女贞、枸
骨、构树、枫香、桂花、
榆、楠木、银桦、米柏、紫
柏、苦楝、酸枣

为害程度及分布：+ 青岛、重
庆、贵阳

+ 上海、杭州、苏州、合
肥、成都、长沙

(7) 尖唇散白蚁 *Reticulitermes* (P)

aculabialis Tsai et

H. 1977

寄主：悬铃木、梧桐、银杏、竹
类、女贞、刺槐、松、枸
树、枫杨、枫香、泡桐、桂
花

为害程度及分布：+ 上海、合
肥、成都、重庆

(8) 黑胸散白蚁 *Reticulitermes*

chinensis Snyder

寄主：女贞、柳、麻栎、刺槐、
朴、梅、枫香、悬铃木、香
樟、杨、马尾松、梧桐、银
杏、桂花、泡桐、桃、麻柳、大
叶黄杨、麦吊杉、红梅、马尾
松、构树、皂荚、白杨、雪
松、杉、山核桃

为害程度及分布：+ 青岛、连
云港、重庆、上海、济南

+++ 南京、苏州、成
都、杭州

(9) 花胸散白蚁 *Reticulitermes*

fukienensis Light

寄主：云南松

为害程度及分布：+ 贵阳

(10) 大头散白蚁 *Reticulitermes*

grandis Hsia et Fan.

寄主：马尾松、皂荚、枫香、桂花

- 为害程度及分布: + 重庆
- (11) 圆唇散白蚁 *Reticulitermes* (P)
labralis Hsia
et Fan, 1965
寄主: 悬铃木、银杏、雪松、马尾松、杉、白杨、柳、女贞、刺槐、松、枫杨、香樟、枫香、皂荚、构树、桂花
为害程度及分布: + 上海、合肥、南京、重庆、成都
- (12) 细颚散白蚁 *Reticulitermes* (P)
leptomandibularis
Hsia et Fan.
寄主: 悬铃木、洋槐、白杨、柳、雪松、马尾松、杉、构树、枫杨、枫香、泡桐、梧桐、桂花
为害程度及分布: + 上海、重庆
- (13) 肖若散白蚁 *Reticulitermes* (F)
offinis Hsia et
Fan, 1965
寄主: 活树枯死部和伐后树桩、马尾松、香樟、构树、枫香、皂荚
为害程度及分布: + 上海、重庆、长沙
- (14) 狭颚散白蚁 *Reticulitermes*
peraugustus Gao
Shi et Zhu.
寄主: 构树、枫杨、枫香、泡桐、梧桐、桂花、柳树、女贞、银杏、楠木、冬青
为害程度及分布: + 重庆
- (15) 栖北散白蚁 *Reticulitermes* (F)
speratus Kolbe
1885
寄主: 悬铃木、银杏、白杨、柳、雪松、马尾松、竹类、葡萄
- 为害程度及分布: + 上海
- (16) 三色散白蚁 *Reticulitermes*
tricolorus Ping et Li.
寄主: 马尾松、香樟、构树、枫香、皂荚、桂花
为害程度及分布: + 重庆
- (17) 成都木鼻白蚁 *Stylotermes*
chengduensis Gao
et Zhu.
寄主:
为害程度及分布: + 成都
- (18) 重庆木鼻白蚁 *Stylotermes*
chongqingensis
Chen et Ping.
寄主: 梧桐
为害程度及分布: + 重庆
- (19) 多毛木鼻白蚁 *Stylotermes* *crinis*
Gao Zhu et Gong.
寄主: 桉木树
为害程度及分布: + 成都
- (20) 缙云木鼻白蚁 *Stylotermes*
jinyunicus Ping et
Chen.
寄主: 梧桐
为害程度及分布: + 重庆
- (21) 长颚木鼻白蚁 *Stylotermes*
longignathus Gao
Zhu et Han.
寄主: 桉木树
为害程度及分布: + 成都
- (22) 平额木鼻白蚁 *Stylotermes*
planifrons sp nov.
寄主: 梧桐
为害程度及分布: + 重庆
- (23) 刚毛木鼻白蚁 *Stylotermes* *setosus*
Li et Ping.
寄主: 槐
为害程度及分布: + 成都

5. 白蚁科 Termitidae