



本草綱目草部目錄第十七卷

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

蘭茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

蕡菪

本經  
卽天仙子

雲實

本經

蕧麻

唐本草  
博落迴附

常山

本經  
○山慈石

蜀漆

本經  
○杜莖山  
土紅山附

藜蘆

本經  
根

馬腸

根附

參果

木藜蘆  
拾遺

附子

本經

下天雄

本經

側子

別錄

漏籃子

綱目

烏頭

本經

烏喙射罔附

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

蒟蒻

開寶  
菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經押  
不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躡躅

本經

山躡躅

羊不喫草附

芫花

本經

蕘花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蕷

本經

石龍芮

本經卽  
胡椒菜

毛茛

拾遺

海薑附

牛扁

本經

蟲建草附

蕁麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目

透山根

附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目草部

卷十一

本草綱目

卷十一

本草綱目

本草綱目

本草綱目草部目錄第十七卷

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

蘭茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

蕡菪

本經  
卽天仙子

雲實

本經

蕧麻

唐本草  
博落迴附

常山

○山慈石

蜀漆

本經  
○杜莖山  
土紅山附

藜蘆

本經  
根

馬腸

根附

參果

木藜蘆

拾遺

附子

本經

下天雄

本經

側子

別錄

漏籃子

綱目

烏頭

本經

烏喙射罔附

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

蒟蒻

開寶  
菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經押  
不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躡躅

本經

山躡躅

羊不喫草附

芫花

本經

蕘花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蕷

本經

石龍芮

本經卽  
胡椒菜

毛茛

拾遺海薑附

牛扁

本經蟲建草附

蕁麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目

透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目草部 卷十一

本草綱目

卷十一

本草綱目草部 卷十一

本草綱目

本草綱目草部第十七卷上

草之六

毒草類四十七種

大黃

本經下品

釋名

黃良

本經

火參

普

膚如

吳

景

曰

大

之號當取其駿快也

杲曰

推陳致新如

戡定禍亂以致太平所以有將軍之號

集解

別錄曰

大黃生河西山谷及隴西

二月八月

采根火乾

普曰

生蜀郡北郡或隴西

二月卷

生黃赤其葉四四相

當莖高三尺許

三月花黃五

月實黑八月采根

有黃汁切片陰乾

宏景曰

今

采益州北部汶山及西山者

雖非河西隴西好者

勝北部日乾亦有火乾者

皮小焦不如西耐蛀堪

此藥至勁利粗者便不

中服

恭曰

葉子莖並似

猶作紫地錦色味甚苦濁色至濃黑

河西隴西好者

久此藥至勁利粗者便不

中服

恭曰

葉子莖並似

勝北部日乾亦有火乾者

皮小焦不如西耐蛀堪

此藥至勁利粗者便不

中服

恭曰

葉子莖並似

本草綱目 卷二十一  
羊蹄 厚根細者但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長  
著溼潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截  
蜀州西羌蜀地者皆佳幽并以北者漸細氣力不及  
蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣藏器曰凡用蜀中似  
舌片緊硬者若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似  
西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以河牛  
蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大者如黃正  
月內生青葉似朶麻大者如扇根如芋大者如黃正  
長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃盈  
花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二  
月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作竹二  
者如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮  
方物圖言蜀大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益  
藥市以大者爲枕紫地錦文也今人以莊浪出者盈  
者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益

爲最莊浪卽古涇原  
隴西地與別錄相合

## 正誤

頌曰

鼎州出一種羊蹄大黃治瘡甚效初

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟卽黃色呼爲金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼爲土大黃時珍曰蘇說卽老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

## 根脩治

雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者剉

片蒸之從巳至未曬乾又洒臘水蒸之從未至亥如此凡七次曬乾卻洒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃曬乾用藏器曰凡用火石燄乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸

# 氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公苦有毒扁鵲苦無毒李當之大寒元素

曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸煥熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒冥曰大黃苦峻下走用之于下必生分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痹或頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也之才曰黃芩爲之使無所畏權曰忌冷水惡乾漆

## 主治下瘀血血

閉寒熱破癰瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟本經平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結

別錄

通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿

甄權

通宣一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘡

明大

瀉諸實

熱不通除下焦溼熱消宿食瀉心下痞滿

元素

下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡

時珍

發明

之才曰怒心下悸氣得消石

藥黃芩牡蠣細辛茯苓

療驚恚

脾氣得消石

紫石英桃仁療女子血

黃連或曰心氣不足吐血衄血瀉心湯

大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯

閉宗奭曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯

大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯

大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯

大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯

大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯

大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯

大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肝肺之火旣退則陰血復其舊矣寇氏不明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在五經氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用大黃連瀉心湯主之此亦瀉

脾胃之溼熱非瀉心也病發于陰而反下之則作  
痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘  
痞在心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所至爲  
反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分  
野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之  
湯邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸  
湯痞滿在氣分則用牛夏瀉心湯矣成無己註釋  
傷寒論亦不知分別此義成無己曰熱淫所勝以  
苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強  
頌曰本草稱大黃推陳致新其效最神故古方下  
積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒  
藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用  
快藥梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是  
帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧頓梁元  
之坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從  
之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

### 附方

舊十四新三十七

### 吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之大黃二

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

張仲景金匱玉函

吐血刺痛川大

兩爲散每服一錢以生地黃汁一合水

半盞煎三五沸無時服

簡要濟眾方傷寒痞滿

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此爲

痞也大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩

以麻沸湯二升瀆之須臾絞汁

分作二次溫服仲景傷寒論

熱病譫狂川大黃

五兩剉

炒微赤爲散用臘雪水五升煎如

仲景傷寒論熱病譫狂

川大黃五兩剉

膏每服半匙冷水下

聖惠方傷寒發黃

方同上○

氣壯者大黃一兩水二升瀆一宿平旦煎汁一

升入芒消一兩緩服須臾當利下

傷寒類要腰

腳風氣令焦鵠篩每用二錢空心以水三大合入

大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿

入

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

試读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)