

常用中草药处方

(第一集)

中国人民解放军第一六二医院

最 高 指 示

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

为全中国人民和全世界人民服务。

加 强 防 卫 ， 巩 固 海 南。

提 高 警 惕 ， 保 卫 祖 国。

要 准 备 打 仗。

前 言

全院同志在毛主席中医中药政策光辉照耀下，在运用中草药防病、治病中，积极改进中草药制剂，取得了一定成绩。现将临床疗效较好的六十一个定型处方，按照七种剂型，加以分类整理，汇编成册，供各科参考应用。希望继续努力，总结出更多更有效的中草药处方，不断地提高我院医疗质量，更好地“为全中国人民和全世界人民服务”。

目 录

一 片剂	(1)
二 丸剂	(17)
三 水剂	(18)
四 酏剂	(24)
五 注射液	(26)
六 滴剂	(33)
七 外用剂	(34)

片 剂

药 名：紫珠草浸膏片

含 量：每片相当生药1克

用法用量：内服。每日3次，每次3—6片

用 途：消化道止血、消炎

药 名：复方紫珠草喉片

处 方：紫珠草0.2克，白糖适量，薄荷油
适量。

每片相当生药0.2克

用法用量：含服。每日3次，每次2片

用 途：咽喉炎

药 名：喉片

处 方：单根木6份，甘草4份，薄荷油适
量。每片0.3克

用法用量：含服。每日3—4次，每次2片

用 途：咽喉炎

药 名：四色浸膏片

处 方：大青叶、黄连藤、白茅根、大血藤各等份。

每片相当生药 7.5 克

用法用量：含服。每日 3 次，每次 2—3 片

用 途：咽喉炎、扁桃腺炎

药 名：鸭脚木浸膏片

含 量：每片相当生药 3 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2—3 片

用 途：感冒、头痛、关节痛

药 名：大青叶浸膏片

含 量：每片相当生药 3 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 4—6 片

用 途：咽炎、扁桃腺炎、肠炎、细菌性痢疾

药 名：止痢片

处 方：大青叶、大风艾、辣蓼各等量

每片相当生药 1.2 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2—3 片

用 途：细菌性痢疾，肠炎

药 名：穿心莲浸膏片

含 量：每片相当生药 2 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 3—5 片

用 途：细菌性痢疾、肠炎、咽炎、扁桃腺炎

药 名：古山龙浸膏片

含 量：每片相当生药 5 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2—4 片

用 途：消炎、止痢

药 名：祛风湿片

处 方：大血藤 20份，山苍根 20份，舒筋藤
20份，千斤拔 12份，骨碎补 8份，
益智 4份。

每片相当生药 6.5 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2—4 片

用 途：风湿性关节炎，腰腿痛

药 名：补血片（大血藤浸膏片）

含 量：每片相当生药 5 克

用法用量：内服。每日3次，每次2片

用 途：贫血

药 名：镇静片

含 量：每片相当生药3克

用法用量：内服。每日3次，每次2—4片

用 途：镇静，神经衰弱

药 名：调经片

处 方：益母草5份，侧柏叶3份，五月艾1份

每片相当生药 3 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2 片

用 途：月经不调，产后出血

药 名：降压片

处 方：镇静草 3 份，勾藤 3 份，单根木 2·1
份，决明子 2·1 份

每片相当生药 3 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2 片

用 途：高血压

药 名：黑面神浸膏片

含 量：每片相当生药2克

用法用量：内服。每日3次，每次6—8片

用 途：细菌性痢疾，胃肠炎，扁桃腺炎，
咽喉炎。

药 名：复方九里香片

处 方：九里香3.5份，榕胆树皮2.1份，
甘草1.4份。

每片0.3克

用法用量：内服·每日3次，每次2—3片
用 途：慢性胃炎

药 名：“219”片
处 方：两面针1份，单根木2份，九里香3份
 每片0.3克

用法用量：内服·每日3次，每次2—3片
用 途：胃、十二指肠溃疡，胃炎

药 名：乌镁片

处 方：海螵蛸1.8克，氧化镁0.2克
薄荷脑适量
每片0.6克

用法用量：内服。每日3次，每次3—4片
用 途：胃炎、消化性溃疡

药 名：一号胃片（胃痛片）

处 方：山竹树皮3份，金不换3份，
山桂皮2份，姜黄2份。
每片0.3克

用法用量：内服。每日3次，每次2—4片

用 途：胃痛，胃、十二指肠溃疡

药 名：二号胃片

处 方：山竹树皮7份，草寇3份

山桂皮1份，陈皮1份十八症0.5份

每片0.3克

用法用量：内服。每日3次，每次2—4片

用 途：健胃

药 名：升酸片

处 方：石斛 3 份，五指柑 2 份，金不换 2 份
每片 0.3 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2—4 片

用 途：胃酸缺乏症

药 名：高香片

处 方：高良姜 3 份，香附 2 份
每片 0.3 克

用法用量：内服。每日 3 次，每次 2—4 片

用 途：健胃