

易經原理目錄

自序

卷上

第一編 易經卦爻合宇宙觀之原理

第一章 總論陰陽之原理及卦爻之起因

第二章 乾坤之定義及其原理

第一節 乾爲全陽 坤爲全陰 合爲宇宙總元 卽是卦爻主因之理

第二節 乾卦

第三節 坤卦

第三章 日球與地球爲一切卦象運行之原動力

第四章 地球經度每一晝夜周天六卦之原理及其方位

第一節 地球經度每一晝夜周天六卦之原理

第二節 地球經度每一晝夜周天六卦之方位

一、坎卦 二、離卦 三、巽卦 四、震卦 五、兌卦

易經原理 目錄

易經原理 目錄

二

六、艮卦

第五章 地球緯度赤道南北分行周年六卦之原理及其方位

第一節 地球緯度赤道南北分行周年六卦之原理

第二節 地球緯度赤道南北分行周年六卦之方位

一、北坎卦與南離卦同時之方位

二、北巽卦與南兌卦同時之方位

三、北震卦與南艮卦同時之方位

四、北離卦與南坎卦同時之方位

五、北兌卦與南巽卦同時之方位

六、北艮卦與南震卦同時之方位

第六章 地球衛星周天六卦之原理及其方位

第一節 地球衛星周天六卦之原理

第二節 地球衛星周天六卦之方位

一、坎卦 二、離卦 三、兌卦

四、艮卦 五、巽卦 六、震卦

附件

附圖一、 地球所見之四象圖

附圖二、 天干地支對照圖

附圖三、 正極三陽之乾卦負極三陰之坤卦對照圖

附圖四、 地經子午重心軸地緯卯酉平衡圈圖

附圖五、 地球自轉日象上行下行與升弧降弧圖

附圖六(甲) 地球經度乾坤列象周天八卦方位圖(以地球爲主觀而定之圖)

附圖六(乙) 地球經度乾坤列象周天八卦方位圖(以日球爲主觀而定之圖)

附圖七、 地球在坎卦時之現象圖

附圖八、 地球在離卦時之現象圖

附圖九、 地球在巽卦時之現象圖

附圖十、 地球在震卦時之現象圖

附圖十一、 地球在兌卦時之現象圖

附圖十二、 地球在艮卦時之現象圖

附圖十三、 地球緯度乾坤列象周年八卦方位圖

易經原理 目錄

四

附圖十四、地球衛星乾坤列象周年八卦方位圖

附表一、 地球經度每一晝夜乾坤列象周天八卦方位時間表

附表二、 地球緯度赤道南北各周年六卦對照表

附表三、 地球衛星環繞地球乾坤列象周天八卦方位時間表

卷 下

第二編 易經卦爻合人生觀之原理

第一章 總論

第一節 宇宙陰陽合人生觀之原理 天地卦爻合人生觀之象徵

第二節 宇宙陰陽與人生觀之關係 天地卦爻合人生觀之原因

第二章 六十四卦合人生觀之原理

第一 六十四卦合人生觀之起因

第二 六十四卦合人生觀之五行定律

第三 六十四卦合人生觀之天干地支

一、天干十部方位 二、地支十二運程

第三章 六十四卦之原來統系及其名稱與次序

第一節 六十四卦之原來八卦及其取象歌

一、八卦取象歌上

二、八卦取象歌下

第二節 六十四卦之名稱及次序

第四章 地球與日球合成動象之六十四卦

第一節 地球與日球合成動象六十四卦之原理

第二節 動象六十四卦中之乾系八卦

第三節 動象六十四卦中之坤系八卦

第四節 動象六十四卦中之坎系八卦

第五節 動象六十四卦中之巽系八卦

第六節 動象六十四卦中之震系八卦

第七節 動象六十四卦中之離系八卦

第八節 動象六十四卦中之兌系八卦

第九節 動象六十四卦中之艮系八卦

第五章 地球與月球合成靜象之六十四卦

第一節 地球與月球合成靜象六十四卦之原理

第二節 地球與月球合成靜象六十四卦之關係

易經原理 目錄

六

第六章

地球與月球合成靜象六十四卦之方位及時間

第一節

靜象六十四卦之方位及時間

第二節

靜象六十四卦之方位及時間較難辨別之原因

第七章 結論

附 件

附圖十五、伏羲八卦次序圖

附圖十六、伏羲六十四卦次序圖

附圖十七、日球地球動象六十四卦方位圖

附圖十八、地球月球靜象六十四卦方位圖

易經原理卷下

第一編 易經卦爻合人生觀之原理

第一章 總論

必須先有宇宙，然後方有人生，亦必先有宇宙觀，然後方有人生觀，宇宙觀之謂性；人生觀之謂命，性有兩宗，一爲性能，是斥引力之以太關係，熱量乃其結果；一爲性質，是反壓力之電核主體，原子乃其象徵，性能即是能力，是精神之原素；性質即是質子，是物質之根本，命有兩系，一爲主動之命，是我命人之意；一爲被動之命，是人命我之義，命意之起因，原是精神之力；命義之結果，必爲物質之量，總宇宙觀之性，方有人生觀之性，總宇宙觀之命，方有人生觀之命，故人性不離宇宙性；人命不離宇宙命，茲將宇宙觀合人生觀之陰陽原理；並宇宙觀合人生觀之卦爻關係，分列各節，詳述於後。

第一節 宇宙陰陽合人生觀之原理天地卦爻合人生觀之象徵

日球爲太陽之陽，故必須有北極星南極星會合太陽之陽，達於地球，方可稱爲三陽

易經原理 卷下

二

；月球爲太陰之陰，故必須有北極星南極星會合太陰之陰，達於地球，方可稱爲三陰，太陽氣盛，發洩於外，斯必強光輻射，地球受其熱力鼓盪，而自然旋轉；太陰氣弱，涵容於內，因是迴光返照，地球運其繫力牽曳，而使之旋迴，自是方知熱力始於太陽，終於太陰；繫力起於太陰，止於太陽，因有太陽之熱力，故能透過地球，而支持月球之繫力；因有太陰之繫力，故能遲滯地球，而消耗日球之熱力，前後互爲因果；彼此共成循環，如是地球乾坤二卦，並周六年卦，共稱爲周八年卦，合日球乾坤二卦，並周天六卦，共稱爲周天八卦，彼此輪流交換，以八乘八，變爲六十四卦，乃成命理動象之源，本此動源，而爲人類萬物生機之始；地球乾坤二卦，並周六年卦，共稱爲周八年卦，合月球乾坤二卦，並周天六卦，共稱爲周天八卦，彼此輪流交換，以八乘八，變爲六十四卦，乃成性理靜象之能，本此靜能，而爲人類萬物生機之終，故日元爲人類萬物生性之主幹，亦卽生命之主幹；月華爲人類萬物生性之助力，亦卽生命之助力也，故人類萬物，動一思，發一念，全爲日球熱力之所支配，人類萬物，定一心，安一神，全爲月球繫力之所權衡，大哉宇宙陰陽之功，玄乎天地卦爻之用，實令人不可想像，更令人不可捉摸也。

第二節 宇宙陰陽與人生觀之關係天地卦爻合人生觀之原因

地球公轉，乃日球繫地球之力，以一年爲周期，地球自轉，成日球繞地球之象，以

一日爲周天；月球公轉，繞地球而行，原屬地球之動力，以廿九日半爲周期，月球自轉，隨地球而用，成爲地球之權力，以十四日多爲限量，然無論動力與權力，各個立場不同，其功能自必不同；亦無論自轉與公轉，各個重心有別，其效力自必有別，是知日球終年支持地球之力，主動必在日球，地球自爲被動，至地球對月球之主動與被動，亦同此例；益知地球當時權衡日球之能，主動必在地球，日球亦爲被動，至月球對地球之主動與被動，亦同此律，主動者氣流向外行，而成斥力，促使被動者之反力，成雷打作用，亦是已過時分之靜能結果；被動者，氣流向內行，而成吸力，引起主動者之壓力，成電感關係，亦是未來時分之動能起因，如此反復循環，必成因果定律，故日球支持地球，及地球支持月球之公轉，即爲動能之原動力，而成動象之始因；地球權衡日球，及月球權衡地球之自轉，即爲動能之傳動量，而爲動象之結果，以始因之力，乘結果之量，即是能力引入質量之現象，此爲陰陽氣能發生之始機，亦爲人類萬物產生之初元；以結果之量，乘始因之力，即是質量斥出能力之明證，此爲陰陽氣質轉變之因素，亦爲人類萬物常變之緣起，因此斥引力量之變化無窮，陰陽循此變化亦無窮；益以斥引力量之變易不止，卦爻循此變易亦不止，斯必使人類萬物，隨氣能發生之動機，而相生不已；亦必使人類萬物，隨氣質轉變之因素，而變易無常，此即是宇宙觀控制人生觀之原理；亦即是人生觀順從宇宙觀之定律，任憑如何變化，此原理不變；任憑如何改易，此定律不

改，斯乃易經之主體，不出中庸執中之道；中庸之客觀，仍是易經常易之理，此即是宇宙觀生存之道，亦即是人生觀生存之理也。

第二章 六十四卦合人生觀之原理

第一節 六十四卦合人生觀之起因

日球繫引地球，地球繫引月球，此是力之動源；月球繞行地球，地球繞行日球，此是力之靜極，自是地球自轉公轉過程中，與日球合成之循環方位，即成各異陰陽之六十四卦，此爲宇宙之動象，而爲人生觀生機之始原；月球自轉公轉過程中，與地球合成之循環方位，即成各異陰陽之六十四爻，此爲宇宙觀之靜象，而爲人生觀生機之終止，其所以然者，爲地球自轉公轉中，人之性能，隨日球之氣流，或上行、或下行、或外行、或內行、或平行，皆從其便，必與太陽共其動用生機之實效；而又必究者，乃月球自轉公轉中，人之性能，隨地球之氣流，或上行、或下行、或外行、或內行、或平行，全任其使，必與太陰共其靜止生機之潛能，故太陽之動力，爲合成六十四卦之因素，即爲人生觀立命成性之基本原則；太陰之靜力，爲合成六十四卦之成果，即爲人生觀立命成性之應用條件，基本性能，乃成性之主體，亦爲立命之主幹；應用性能，乃成性之分軀，亦爲立命之分枝，故命本宇宙而立，人生是其尾閭；性本天地而成，人生屬其蠄廬，知

此命理，方可立命，不出乎天地法則之外；明此性道，方可成性，全守於宇宙規律之中，斯可以天地之命成其命，以宇宙之性成其性，人人如此而盡其性，則天地間無不可治之人；事事如此而守其命，則宇宙中無不可成之事矣。

第二節 六十四卦合人生觀之五行定律

地球自轉，日象繞地球而行，成一周天；地球公轉，日象繞地球而行，成一周年，斯乃一陽之循環來復，而成五行之卦爻形象，當太陽向地球上行，則熱增氣燥，其卦象同火，乃生火性；太陽向地球下行，則熱減氣潮，其卦象同水，乃生水性；太陽向地球外行，則熱分氣散，其卦象同木，乃生木性，太陽向地球內行，則熱收氣聚，其卦象同金，乃生金性；太陽向地球平行，則熱熄氣止，其卦象同土，乃生土性，此乃太陽之陽，繞地球而成五行之格；月球自轉，地球繞月球而行，亦成一周天；月球公轉，地球繞月球而行，亦成一周期，斯乃一陰之循環反映，而成五行之卦爻形象，當太陰向地球下行，則熱增氣燥，其功能在火，乃生火性；太陰向地球上行，則熱減氣潮，其功能在水，乃生水性，太陰向地球內行，則熱分氣散，其功能在木，乃生木性；太陰向地球外行，則熱收氣聚，其功能在金，乃生金性；太陰向地球平行，則熱熄氣止，其功能在土，乃生土性，此乃太陰之陰，應地球而成五行之局，斯爲五行之循環定律，即是萬物之生滅原理也，本此循環定律而行，必能壽而康，是宇宙所以長存之理；本此生滅原理而使

必可健而強，是天地所以常生之道，人若同本此原理而使，必可與天地健而強矣。

第三節 六十四卦合人生觀之天干地支

日月行於天，合五行而有天干，乃天球對地球干涉之意，計分十部方位；陰陽行於地，合五行而有地支，乃地球對天球支持之義，限定十二運程，此是天地大氣交流之象徵，而爲陰陽太極發生之起原，天干十部，爲甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之方位，地支十二，即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥之運程，茲將分別列述，概要意義如後：

一、天干十部方位（經過時間照中國舊制規定）

甲、平常時間，每日午前三時至六時：日球行於地球東下四十五度至九十度之間，是日球仍然上行，兼仍然外行之時，氣流開始擴展，其象同木，故名曰甲木，是太陽始生之象，亦即木象初生繼長之時，故甲木爲初生繼長之木，涵容木氣最旺盛（參照附圖二）。

乙、平常時間，每日午前六時至九時，日球行於地球東上一度至四十五度之間，是日球繼續上行兼繼續外行之時，氣流繼續擴張，其象仍同木，故名曰乙木，是太陽高長之象，亦即木象繼長全成之時，故乙木爲繼長全成之木，涵容木氣漸弱（參照附圖二）。

丙、平常時間，每日午前九時至十二時，日球行於地球東上四十五度至九十度之間，是日球最後上行，兼最後外行之時，氣流直衝高速，其象同火，故名曰丙火，是太陽直流高速之象，亦即火象初升繼長之時，故丙火爲初升繼長之火，涵容火氣最旺盛（參照附圖二）。

丁、平常時間，每日正午零時至午後三時，日球行於地球西上一度至四十五度之間，是日球開始下行，兼開始內行之時，氣流直衝低減，其象仍同火，故名曰丁火，是太陽直流初退之象，亦即火象漸減初退之時，故丁火爲漸減初退之火，涵容火氣漸衰弱（參照附圖二）。

戊、太陽在丙火時，方位即與地球平行，氣流之熱力直使，氣流之光能平交，其象同土，地球吸收其熱力，化爲自身之熱力，地球吸收其光能，化爲自身之光能，故名曰戊土，是太陽熱力最高度，光能最大量之象，亦即土象高度長進，大量增多之時，故戊土爲高度長進，大量增多之土，涵容土氣最旺盛（參照附圖二）。

己、太陽在丁火時，方位仍與地球平行，氣流之熱力仍然直使，氣流之光能仍然平交，其象仍同土，地球仍吸收其熱力，化爲自身之熱力，仍吸收其光能，化爲自身之光能，故名曰己土，仍是太陽熱力漸降低，光能漸減少之象，亦即土象

進度降低，分量減少之時，故己土爲進度降低，分量減少之土，涵容土氣漸衰弱（參照附圖二）。

庚、平常時間，每日午後三時至六時，日球行於地球西上四十五度至九十度之間，是日球繼續下行，兼繼續內行之時，氣流開始收縮，其象同金，故名曰庚金，是太陽聚斂之象，亦卽金象初聚繼斂之時，故庚金爲初聚繼斂之金，涵容金氣最旺盛（參照附圖二）。

辛、平常時間，每日午後六時至九時，日球行於地球西下一度至四十五度之間，是日球繼續下行，兼繼續內行之時，氣流繼續收縮，其象仍同金，故名曰辛金，是太陽歸藏之象，亦卽金象繼斂深藏之時，故辛金爲繼斂深藏之金，涵容金氣漸衰弱（參照附圖二）。

壬、平常時間，每日午後九時至十二時，日球行於地球西下四十五度至九十度之間，是日球最後下行，兼最後內行之時，氣流之熱力逐漸消失，而南北極交流之冷量，逐漸增多，氣流之光能逐漸隱藏，而南北極交流之靜度，逐漸加強，其象同水，故名曰壬水，是太陽初入沉潛之象，亦卽水象初生繼長之時，故壬水爲初生繼長之水，涵容水氣最旺盛（參照附圖二）。

癸、平常時間，每日午前零時至三時，日球行於地球東下一度至四十五度之間，是

日球開始上行，兼開始外行之時，氣流之熱力仍然消失，而南北極交流之冷量，仍然增多，氣流之光能仍然隱藏，而南北極交流之靜度，仍然加強，其象仍同水，故名曰癸水。是太陽仍入沉潛之象，亦即水象繼長全成之時，故癸水爲繼長全成之水，涵容水氣漸衰弱（參照附圖二）。

二、地支十二運程（經過時間照中國舊制規定）

子、平常時間，每夜從前一日午後十一時，至當日午前二時，地球自轉，行於正當日球在西下七十五度至東下三十度之間，是地球最後下行，兼最後內行之時，其象同水，故成水性，因名曰子水，是水象繼長全成之時，涵容水氣最旺盛（參照附圖二）。

丑、地球在亥子等運程時，丑子兩地支之水氣，與地球土質相混合，而成丑土，故爲混合最多水氣之土象，因名曰丑土，是前後涵容水氣最旺盛之土（參照附圖二）。

寅、平常時間，每日午前二時至五時，地球自轉，行於正當日球在東下三十度至七十五度之間，是地球開始上行，並開始外行之時，其象同木，故成木性，因名曰寅木，是木象初生繼長之時，涵容木氣漸旺盛（參照附圖二）。

卯、平常時間，每日午前五時至八時，地球自轉，行於正當日球在東下七十五度至

東上三十度之間，是地球繼續上行，並繼續外行之時，其象仍同木，益成木性，因名曰卯木，是木象繼長全成之時，涵容木氣最旺盛（參照附圖二）。辰、地球在寅卯等運程時，寅卯兩地支之木氣，與地球土質相混合，而成辰土，故爲混合最多木氣之土象，因名曰辰土，是前後涵容木氣最旺盛之土（參照附圖二）。

巳、平常時間，每日午前八時至十一時，地球自轉，行於正當日球在東上三十度至七十五度之間，是地球益加上行，並益加外行之時，其象同火，故成火性，因名曰巳火，是火象初生繼長之時，涵容火氣漸旺盛（參照附圖二）。

午、平常時間，每日午前十一時至午後二時，地球自轉，行於正當日球在東上七十五度至西上三十度之間，是地球最後上行，並最後外行之時，其象仍同火，益成火性，因名曰午火，是火象繼長全成之時，涵容火氣最旺盛（參照附圖二）。

未、地球在巳午等運程時，巳午兩地支之火氣，與地球土質相混合，而成未土，故爲混合最多火氣之土象，因名曰未土，是前後火氣最旺盛之土（參照附圖二）。

申、平常時間，每日午後二時至五時，地球自轉，行於正當日球在西上三十度至七

十五度之間，是地球開始下行，並開始內行之時，其象同金，故成金性，因名曰申金，是金象初生繼長之時，涵容金氣漸旺盛（參照附圖二）。

西、平常時間，每日午後五時至八時，地球自轉，行於正當日球在西上七十五度至西下三十度之間，是地球繼續下行，並繼續內行之時，其象仍同金，益成金性，因名曰酉金，是金象繼長全成之時，涵容金氣最旺盛（參照附圖二）。

戌、地球在申酉等運程時，申酉兩地支之金氣，與地球土質相混合，而成戌土，故爲混合最多金氣之土象，因名曰戌土，是前後涵容金氣最旺盛之土（參照附圖二）。

亥、平常時間，每日午後八時至十一時，地球自轉，行於正當日球在西下三十度至七十五度之間，是地球益加下行，並益加內行之時，其象同水，故成水性，因名曰亥水，是水象初生繼長之時，涵容水氣漸旺盛（參照附圖二）。

第二章 六十四卦之原來統系及其名稱與次序

第一節 六十四卦之原來八卦及其取象歌

一、八卦取象歌上（參照附圖十五）